

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標 -血

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	93.66%	97.70%	92.95%	86.43%	94.90%	95.09%	94.17%
	Hct-平均值	30.41	30.51	30.03	27.43	31.54	30.45	30.39
	Hct < 24百分比	5.38%	4.89%	5.25%	22.31%	4.00%	2.00%	6.17%
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	95.14%	95.52%	96.39%	90.42%	87.70%	93.87%	93.26%
	Hct-平均值	31.13	30.72	29.83	29.12	31.42	30.55	30.75
	Hct < 24百分比	4.01%	4.52%	8.71%	12.56%	4.78%	4.00%	5.64%
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	95.39%	97.32%	96.18%	95.21%	88.53%	92.50%	94.16%
	Hct-平均值	30.92	30.70	30.82	30.20	31.69	29.98	30.96
	Hct < 24百分比	4.72%	5.32%	5.00%	10.58%	4.22%	4.00%	5.13%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會94年12月15日台腎醫錦(94)字第184號函檢送94年第3季報告。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數 *平均值)之總和 /樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值 *該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和)]*100]

4. 製表單位：中央健康保險局醫審小組

5. 製表時間：95.01.05

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標 -血

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	38	18	36	3	155
	Hct-受檢率	95.23%	95.44%	95.94%	90.28%	93.52%	89.95%	94.34%
	Hct-平均值	30.62	30.64	30.71	30.38	30.33	29.12	30.52
	Hct < 24百分比	4.13%	4.62%	4.53%	5.93%	5.16%	7.58%	4.81%
94年第2季	院所數	36	25	37	19	36	3	156
	Hct-受檢率	96.33%	96.59%	96.68%	95.48%	95.19%	93.65%	96.05%
	Hct-平均值	30.80	30.86	30.69	30.80	30.19	30.66	30.64
	Hct < 24百分比	5.27%	4.07%	4.47%	5.28%	5.21%	6.92%	4.88%
94年第3季	院所數	36	25	37	19	36	3	156
	Hct-受檢率	96.44%	97.04%	96.67%	95.80%	96.20%	90.59%	96.38%
	Hct-平均值	31.25	30.93	31.20	30.79	30.44	29.48	30.91
	Hct < 24百分比	3.59%	4.50%	3.46%	4.46%	5.28%	6.31%	4.25%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會94年12月15日台腎醫錦(94)字第184號函檢送94年第3季報告。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4. 製表單位：中央健康保險局醫審小組

5. 製表時間：95.01.05

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標 -血液透析_Hct(5.3-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	124	53	93	75	80	13	438
	Hct - 受檢率	94.99%	94.06%	95.29%	93.42%	94.46%	94.15%	94.51%
	Hct - 平均值	30.54	30.45	30.61	30.11	30.50	29.91	30.44
	Hct < 24百分比	4.31%	5.28%	4.11%	6.26%	4.64%	7.65%	4.90%
94年第2季	院所數	127	55	93	77	82	13	447
	Hct - 受檢率	95.98%	94.63%	96.72%	95.82%	94.15%	94.52%	95.51%
	Hct - 平均值	30.84	30.63	30.73	30.49	30.44	30.24	30.64
	Hct < 24百分比	4.21%	4.49%	4.42%	4.98%	4.95%	6.64%	4.62%
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	Hct - 受檢率	95.79%	96.87%	96.85%	96.89%	95.10%	94.40%	96.16%
	Hct - 平均值	30.92	30.87	31.24	30.80	30.79	30.25	30.91
	Hct < 24百分比	4.19%	4.60%	3.32%	5.03%	4.40%	6.59%	4.33%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會94年12月15日台腎醫錦(94)字第184號函檢送94年第3季報告。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值 =(樣本數 *平均值)之總和 /樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值 *該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4. 製表單位：中央健康保險局醫審小組

5. 製表時間：95.01.05

血液透析_Hct(5.3-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
19	11	13	13	10	5	71
94.80%	89.18%	93.90%	94.48%	93.70%	94.10%	93.39%
30.40	29.90	30.36	29.81	30.12	29.78	30.12
5.00%	6.54%	3.79%	5.67%	5.11%	9.62%	5.40%
21	11	13	13	10	5	73
94.75%	92.45%	95.96%	96.23%	95.40%	93.81%	94.87%
30.42	30.07	30.45	30.30	30.25	29.54	30.28
4.50%	5.29%	3.72%	4.77%	5.14%	8.59%	4.84%
20	11	13	13	10	5	72
94.61%	97.19%	97.55%	96.88%	95.79%	93.91%	96.08%
30.51	30.53	30.86	30.42	30.46	30.42	30.54
4.89%	4.40%	3.34%	5.40%	4.97%	8.06%	4.82%

▮液透析_Hct(5.3-2)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
95.49%	95.92%	96.23%	94.97%	95.98%	96.98%	95.61%
30.64	31.02	30.86	30.51	30.44	30.35	30.63
3.58%	4.80%	3.45%	4.77%	4.00%	8.11%	4.09%
61	16	39	43	33	4	196
96.90%	93.89%	97.32%	96.33%	95.42%	96.80%	96.37%
31.00	31.10	31.24	30.62	30.38	30.87	30.84
3.52%	3.80%	3.41%	4.18%	4.62%	4.95%	3.90%
65	16	39	43	32	4	199
96.31%	95.45%	96.86%	97.47%	96.71%	98.86%	96.75%
30.99	31.53	31.64	31.07	30.97	30.60	31.15
3.89%	4.43%	2.63%	4.54%	3.15%	5.88%	3.78%

