

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間 < 1年之死亡率	0.05	0.03	0.34	0.54	0.08	-	0.14
	透析時間 ≥ 1年之死亡率	0.53	0.53	0.30	1.16	0.33	0.43	0.50
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間 < 1年之死亡率	0.04	0.07	0.04	0.17	0.05	-	0.05
	透析時間 ≥ 1年之死亡率	0.51	0.26	0.40	0.85	0.49	0.21	0.46
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間 < 1年之死亡率	0.07	0.07	0.20	0.39	0.08	-	0.11
	透析時間 ≥ 1年之死亡率	0.57	0.52	0.39	0.69	0.30	0.45	0.47

- 備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會94年12月15日台腎醫錦(94)字第184號函檢送94年第3季報告。
 2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
 3. 公式說明：
 (1) 透析時間 < 1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和) * 100) / (總病人月數之總和)
 (2) 透析時間 ≥ 1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和) * 100) / (總病人月數之總和)
 4. 製表單位：中央健康保險局醫審小組
 5. 製表時間：95.01.05

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	38	18	36	3	155
	透析時間 < 1年之死亡率	0.08	0.15	0.16	0.37	0.23	-	0.18
	透析時間 ≥ 1年之死亡率	0.59	0.78	0.70	0.86	0.95	1.35	0.78
94年第2季	院所數	36	25	37	19	36	3	156
	透析時間 < 1年之死亡率	0.13	0.28	0.30	0.31	0.37	0.51	0.28
	透析時間 ≥ 1年之死亡率	0.55	0.64	0.42	0.66	0.65	0.85	0.57
94年第3季	院所數	36	25	37	19	36	3	156
	透析時間 < 1年之死亡率	0.14	0.18	0.15	0.25	0.25	0.36	0.19
	透析時間 ≥ 1年之死亡率	0.51	0.69	0.50	0.72	0.59	0.18	0.57

- 備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會94年12月15日台腎醫錦(94)字第184號函檢送94年第3季報告。
 2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
 3. 公式說明：
 (1) 透析時間 < 1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和) * 100) / (總病人月數之總和)
 (2) 透析時間 ≥ 1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和) * 100) / (總病人月數之總和)
 4. 製表單位：中央健康保險局醫審小組
 5. 製表時間：94.11.29

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡率(5.5-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	124	53	93	75	80	13	438
	透析時間 < 1年之死亡率	0.14	0.16	0.21	0.24	0.18	0.07	0.18
	透析時間 1年之死亡率	0.52	0.67	0.64	0.60	0.69	0.87	0.62
94年第2季	院所數	127	55	93	77	82	13	447
	透析時間 < 1年之死亡率	0.13	0.18	0.21	0.12	0.19	0.20	0.16
	透析時間 1年之死亡率	0.53	0.49	0.54	0.55	0.53	0.48	0.53
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	透析時間 < 1年之死亡率	0.18	0.18	0.11	0.16	0.16	0.23	0.16
	透析時間 1年之死亡率	0.58	0.58	0.48	0.60	0.51	0.36	0.55

- 備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會94年12月15日台腎醫錦(94)字第184號函檢送94年第3季報告。
 2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
 3. 公式說明：
 (1) 透析時間 < 1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和) * 100) / (總病人月數之總和)
 (2) 透析時間 1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和) * 100) / (總病人月數之總和)
 4. 製表單位：中央健康保險局醫審小組
 5. 製表時間：95.01.05

透析_死亡率(5.5-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
19	11	13	13	10	5	71
0.37	0.28	0.22	0.20	0.30	0.17	0.28
0.69	0.71	0.88	0.53	0.86	1.03	0.73
21	11	13	13	10	5	73
0.30	0.16	0.32	0.10	0.25	0.25	0.23
0.74	0.54	0.72	0.61	0.68	0.50	0.66
20	11	13	13	10	5	72
0.40	0.26	0.04	0.13	0.25	0.39	0.25
0.76	0.55	0.69	0.78	0.71	0.62	0.71

淋_死亡率(5.5-2)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
0.08	0.08	0.21	0.17	0.07	-	0.12
0.36	0.53	0.51	0.48	0.43	0.46	0.44
61	16	39	43	33	4	196
0.06	0.10	0.09	0.06	0.04	-	0.07
0.41	0.35	0.63	0.45	0.32	0.30	0.43
65	16	39	43	32	4	199
0.10	0.17	0.06	0.11	0.04	-	0.09
0.51	0.44	0.36	0.45	0.41	-	0.44

