

指標5.5 94年第1季透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

層級別	項目	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
醫學中心	院所數	9	3	4	2	3	1
	透析時間 < 1 年之死亡率	0.0544662	0.096479	0.3376382	0.543099	0.082023	0
	透析時間 1 年之死亡率	0.5265069	0.578871	0.2954334	1.163783	0.328093	0.434783
區域醫院	院所數	18	10	12	12	10	4
	透析時間 < 1 年之死亡率	0.3952179	0.333785	0.2251837	0.147459	0.297218	0.183284
	透析時間 1 年之死亡率	0.6792807	0.741743	0.7983787	0.491529	0.832211	1.008065
準區域醫院	院所數	1	1	1	1		1
	透析時間 < 1 年之死亡率	0	0.237925	0	0.733496		0
	透析時間 1 年之死亡率	5.6497175	0.713776	0.84246	0		1.412429
地區教學醫院	院所數	15	9	8	9	9	1
	透析時間 < 1 年之死亡率	0.1834795	0.046867	0	0.334467	0.227314	0
	透析時間 1 年之死亡率	0.6972221	0.703004	0.8852985	1.0034	1.000182	1.218769
地區醫院	院所數	20	15	28	8	26	2
	透析時間 < 1 年之死亡率	0.042107	0.269324	0.197116	0.416435	0.221062	0
	透析時間 1 年之死亡率	0.5052844	0.807972	0.667162	0.7866	0.850239	1.393728
診所	院所數	60	15	38	41	31	4
	透析時間 < 1 年之死亡率	0.0751902	0.07564	0.2129563	0.167548	0.074422	0
	透析時間 1 年之死亡率	0.3609131	0.529481	0.511095	0.502644	0.416766	0.4609
合計	院所數	123	53	91	73	79	13
	透析時間 < 1 年之死亡率	0.151176	0.200996	0.204902	0.231115	0.174446	0.069747
	透析時間 1 年之死亡率	0.5116725	0.689128	0.6277847	0.595566	0.655236	0.87184

備註：1. 資料來源：台灣腎臟醫學會提供。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1) 透析時間 < 1 年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100) / (總病人月數之總和)

(2) 透析時間 1 年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100) / (總病人月數之總和)

4. 製表單位：中央健康保險局醫審小組

5. 製表時間：94.08.15

斤_死亡2

分局小計
22
0.1464013
0.5063044
66
0.284167
0.7087844
5
0.3462604
0.6059557
51
0.1570627
0.8499866
99
0.1997425
0.7267226
189
0.1216548
0.4452566
432
0.1852478
0.6091336

