

指標5.12 94年第1季透析總額專業醫療服務品質指標-腹

層級別	項目	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局
醫學中心	院所數	6	1	4	2	3
	透析時間 < 1年 之死亡率	0.0369263	0.0939496	0.1159084	0.1590331	0
	透析時間 1年 之死亡率	0.2954101	0.5636979	0.3477253	0.7951654	0.355072
區域醫院	院所數	8	4	5	5	4
	透析時間 < 1年 之死亡率	0.468311	0	0.2153316	0	0
	透析時間 1年 之死亡率	0.9366219	0.9392611	0	0.4666356	0.396983
合計	院所數	14	5	9	7	7
	透析時間 < 1年 之死亡率	0.1194493	0.0722648	0.1369926	0.0945716	0
	透析時間 1年 之死亡率	0.4180727	0.650383	0.2739851	0.6620011	0.364697

備註：1. 資料來源：台灣腎臟醫學會提供。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1) 透析時間 < 1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100) / (總病人月數之總和)

(2) 透析時間 1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100) / (總病人月數之總和)

4. 製表單位：中央健康保險局醫審小組

5. 製表時間：94.08.15

膜透析_死亡率

東區分局	分局小計
1	17
1.1273957	0.0979144
0.5636979	0.4056455
	26
	0.1900328
	0.5700983
1	43
1.1273957	0.1188675
0.5636979	0.4430517

和)

