

特材代碼： CMV02BLGSPA7

中文品名：“埃普特”布雷丁帶止血閥導管鞘

英文品名：“APT” Braidin L Hemostasis Introducer (Guiding Sheath)

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001448 號

產品型號規格表：

產品型號	規格描述	導管鞘 有效長度 (cm)±5%	導管鞘 彎形	導管鞘 內徑(mm) ±0.10	導管鞘 外徑(mm) ±0.15	擴張器 有效長度 (cm) ±5%	擴張器近端 內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端 內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑 (mm) ±0.1	配套導線 最大外徑 OD±0.002" 總長度 L±5%	導管鞘側孔 數量及直徑 (±0.2mm)
890505000	5F-50cm-直形	50	直形	1.85	2.16	56	1.04	0.99	1.75	0.038" 150cm 3mmJ	——
890505007	5.5F-50cm-直形	50	直形	2.03	2.34	56	1.04	0.99	1.93	0.038" 150cm 3mmJ	——
890605000	6F-50cm-直形	50	直形	2.18	2.49	56	1.47	0.99	2.08	0.038" 150cm 3mmJ	——
890605007	6.5F-50cm-直形	50	直形	2.31	2.62	56	1.47	0.99	2.21	0.038" 150cm 3mmJ	——
890705000	7F-50cm-直形	50	直形	2.51	2.82	56	1.63	0.99	2.41	0.038" 150cm 3mmJ	——
890805000	8F-50cm-直形	50	直形	2.76	3.33	56	1.47	0.99	2.69	0.038" 150cm 3mmJ	——
890905000	9F-50cm-直形	50	直形	3.12	3.70	56	1.65	0.99	3.00	0.038" 150cm 3mmJ	——
891005000	10F-50cm-直形	50	直形	3.42	4.00	56	1.78	0.99	3.36	0.038" 150cm 3mmJ	——
891205000	12F-50cm-直形	50	直形	4.13	4.70	56	1.86	0.99	4.03	0.038" 150cm 3mmJ	——
891405000	14F-50cm-直形	50	直形	4.80	5.38	56	2.41	0.99	4.67	0.038" 150cm 3mmJ	——
891605000	16F-50cm-直形	50	直形	5.46	6.15	56	3.00	0.99	5.36	0.038" 150cm 3mmJ	——
891805000	18F-50cm-直形	50	直形	6.20	6.90	56	3.00	0.99	6.02	0.038" 150cm 3mmJ	——
890505001	5F-50cm-直形	50	直形	1.85	2.16	56	1.04	0.67	1.75	0.025" 150cm 2mmJ	——

產品型號	規格描述	導管鞘 有效長度 (cm)±5%	導管鞘 彎形	導管鞘 內徑(mm) ±0.10	導管鞘 外徑(mm) ±0.15	擴張器 有效長度 (cm) ±5%	擴張器近端 內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端 內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑 (mm) ±0.1	配套導線 最大外徑 OD±0.002" 總長度 L±5%	導管鞘側孔 數量及直徑 (±0.2mm)
890505008	5.5F-50cm-直形	50	直形	2.03	2.34	56	1.04	0.67	1.93	0.025" 150cm 2mmJ	——
890605001	6F-50cm-直形	50	直形	2.18	2.49	56	1.47	0.67	2.08	0.025" 150cm 2mmJ	——
890605008	6.5F-50cm-直形	50	直形	2.31	2.62	56	1.47	0.67	2.21	0.025" 150cm 2mmJ	——
890705001	7F-50cm-直形	50	直形	2.51	2.82	56	1.63	0.67	2.41	0.025" 150cm 2mmJ	——
890509000	5F-90cm-直形	90	直形	1.85	2.16	96	1.04	0.99	1.75	0.038" 180cm 3mmJ	——
890509002	5.5F-90cm-直形	90	直形	2.03	2.34	96	1.04	0.99	1.93	0.038" 180cm 3mmJ	——
890609000	6F-90cm-直形	90	直形	2.18	2.49	96	1.47	0.99	2.08	0.038" 180cm 3mmJ	——
890609002	6.5F-90cm-直形	90	直形	2.31	2.62	96	1.47	0.99	2.21	0.038" 180cm 3mmJ	——
890709000	7F-90cm-直形	90	直形	2.51	2.82	96	1.63	0.99	2.41	0.038" 180cm 3mmJ	——
890809000	8F-90cm-直形	90	直形	2.76	3.33	96	1.47	0.99	2.69	0.038" 180cm 3mmJ	——
890909000	9F-90cm-直形	90	直形	3.12	3.70	96	1.65	0.99	3.00	0.038" 180cm 3mmJ	——
891009000	10F-90cm-直形	90	直形	3.42	4.00	96	1.78	0.99	3.36	0.038" 180cm 3mmJ	——
891209000	12F-90cm-直形	90	直形	4.13	4.70	96	1.86	0.99	4.03	0.038" 180cm 3mmJ	——
891409000	14F-90cm-直形	90	直形	4.80	5.38	96	2.41	0.99	4.67	0.038" 180cm 3mmJ	——
891609000	16F-90cm-直形	90	直形	5.46	6.15	96	3.00	0.99	5.36	0.038" 180cm 3mmJ	——
891809000	18F-90cm-直形	90	直形	6.20	6.90	96	3.00	0.99	6.02	0.038" 180cm 3mmJ	——
890509001	5F-90cm-直形	90	直形	1.85	2.16	96	1.04	0.67	1.75	0.025" 180cm 2mmJ	——
890509003	5.5F-90cm-直形	90	直形	2.03	2.34	96	1.04	0.67	1.93	0.025" 180cm 2mmJ	——
890609001	6F-90cm-直形	90	直形	2.18	2.49	96	1.47	0.67	2.08	0.025" 180cm 2mmJ	——

產品型號	規格描述	導管鞘 有效長度 (cm)±5%	導管鞘 彎形	導管鞘 內徑(mm) ±0.10	導管鞘 外徑(mm) ±0.15	擴張器 有效長度 (cm) ±5%	擴張器近端 內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端 內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑 (mm) ±0.1	配套導線 最大外徑 OD±0.002" 總長度 L±5%	導管鞘側孔 數量及直徑 (±0.2mm)
890609003	6.5F-90cm-直形	90	直形	2.31	2.62	96	1.47	0.67	2.21	0.025" 180cm 2mmJ	——
890709001	7F-90cm-直形	90	直形	2.51	2.82	96	1.63	0.67	2.41	0.025" 180cm 2mmJ	——
890408500	4F-85cm-45°	85	45°	1.42	1.82	91	0.99	0.92	1.39	——	——
890508500	5F-85cm-45°	85	45°	1.73	2.24	91	1.04	0.99	1.67	——	——
890608500	6F-85cm-45°	85	45°	2.13	2.67	91	1.04	0.99	2.00	——	——
890708500	7F-85cm-45°	85	45°	2.46	2.97	91	1.20	0.99	2.33	——	——
890808500	8F-85cm-45°	85	45°	2.76	3.33	91	1.47	0.99	2.69	——	——
890908500	9F-85cm-45°	85	45°	3.12	3.70	91	1.65	0.99	3.00	——	——
891008500	10F-85cm-45°	85	45°	3.42	4.00	91	1.78	0.99	3.36	——	——
891208500	12F-85cm-45°	85	45°	4.13	4.70	91	1.86	0.99	4.03	——	——
891408500	14F-85cm-45°	85	45°	4.80	5.38	91	2.41	0.99	4.67	——	——
891608500	16F-85cm-45°	85	45°	5.46	6.15	91	3.00	0.99	5.36	——	——
891808500	18F-85cm-45°	85	45°	6.20	6.90	91	3.00	0.99	6.02	——	——
890806200	8F-62cm-RA	62	RA	2.76	3.30	67	1.47	0.99	2.69	0.038" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890806203	8.5F-62cm-RA	62	RA	2.95	3.48	67	1.47	0.99	2.84	0.038" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890806201	8F-62cm-LA	62	LA	2.76	3.33	67	1.47	0.86	2.69	0.032" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890806204	8.5F-62cm-LA	62	LA	2.95	3.48	67	1.47	0.86	2.84	0.032" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890808000	8F-80cm-LA	80	LA	2.76	3.33	85	1.47	0.86	2.69	0.032" 180cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890808002	8.5F-80cm-LA	80	LA	2.95	3.48	85	1.47	0.86	2.84	0.032" 180cm 3mmJ	2 個/0.9mm

產品型號	規格描述	導管鞘 有效長度 (cm)±5%	導管鞘 彎形	導管鞘 內徑(mm) ±0.10	導管鞘 外徑(mm) ±0.15	擴張器 有效長度 (cm) ±5%	擴張器近端 內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端 內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑 (mm) ±0.1	配套導線 最大外徑 OD±0.002" 總長度 L±5%	導管鞘側孔 數量及直徑 (±0.2mm)
890408501	4F-85cm-270°	85	270°	1.42	1.82	91	0.99	0.92	1.39	——	——
890508501	5F-85cm-270°	85	270°	1.73	2.24	91	1.04	0.99	1.67	——	——
890608501	6F-85cm-270°	85	270°	2.13	2.64	91	1.04	0.99	2.00	——	——
890708501	7F-85cm-270°	85	270°	2.46	2.97	91	1.20	0.99	2.33	——	——
890808501	8F-85cm-270°	85	270°	2.76	3.33	91	1.47	0.99	2.69	——	——
890908501	9F-85cm-270°	85	270°	3.12	3.70	91	1.65	0.99	3.00	——	——
891008501	10F-85cm-270°	85	270°	3.42	4.00	91	1.78	0.99	3.36	——	——
891208501	12F-85cm-270°	85	270°	4.13	4.70	91	1.86	0.99	4.03	——	——
891408501	14F-85cm-270°	85	270°	4.80	5.38	91	2.41	0.99	4.69	——	——
891608501	16F-85cm-270°	85	270°	5.46	6.15	91	3.00	0.99	5.36	——	——
891808501	18F-85cm-270°	85	270°	6.20	6.90	91	3.00	0.99	6.02	——	——
890405000	4F-50cm-APL1	50	APL1	1.57	2.08	56	1.04	0.92	1.47	0.035" 150cm 3mmJ	——
890407000	4F-70cm-APL1	70	APL1	1.57	2.08	76	1.04	0.92	1.47	0.035" 150cm 3mmJ	——
890505002	5F-50cm-APL1	50	APL1	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890507000	5F-70cm-APL1	70	APL1	1.73	2.24	76	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890405001	4F-50cm-APL2	50	APL2	1.57	2.08	56	1.04	0.92	1.47	0.035" 150cm 3mmJ	——
890407001	4F-70cm-APL2	70	APL2	1.57	2.08	76	1.04	0.92	1.47	0.035" 150cm 3mmJ	——
890505003	5F-50cm-APL2	50	APL2	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890507001	5F-70cm-APL2	70	APL2	1.73	2.24	76	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——

產品型號	規格描述	導管鞘 有效長度 (cm)±5%	導管鞘 彎形	導管鞘 內徑(mm) ±0.10	導管鞘 外徑(mm) ±0.15	擴張器 有效長度 (cm) ±5%	擴張器近端 內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端 內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑 (mm) ±0.1	配套導線 最大外徑 OD±0.002" 總長度 L±5%	導管鞘側孔 數量及直徑 (±0.2mm)
890605002	6F-50cm-JR4	50	JR4	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2.00	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605009	6.5F-50cm-JR4	50	JR4	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.20	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705002	7F-50cm-JR4	50	JR4	2.46	2.97	56	1.20	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——
890513000	5F-130cm-JR4	130	JR4	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613000	6F-130cm-JR4	130	JR4	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2.00	0.025" 300cm 2mmJ	——
890605003	6F-50cm-MPA	50	MPA	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2.00	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605010	6.5F-50cm-MPA	50	MPA	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.20	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705003	7F-50cm-MPA	50	MPA	2.46	2.97	56	1.20	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——
890513001	5F-130cm-MPA	130	MPA	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613001	6F-130cm-MPA	130	MPA	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2.00	0.025" 300cm 2mmJ	——
890505004	5F-50cm-R1	50	R1	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605004	6F-50cm-R1	50	R1	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2.00	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605011	6.5F-50cm-R1	50	R1	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.20	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705004	7F-50cm-R1	50	R1	2.46	2.97	56	1.20	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——
890513002	5F-130cm-R1	130	R1	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613002	6F-130cm-R1	130	R1	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2.00	0.025" 300cm 2mmJ	——
890505005	5F-50cm-R2	50	R2	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605005	6F-50cm-R2	50	R2	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2.00	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605012	6.5F-50cm-R2	50	R2	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.20	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705005	7F-50cm-R2	50	R2	2.46	2.97	56	1.20	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——

產品型號	規格描述	導管鞘 有效長度 (cm)±5%	導管鞘 彎形	導管鞘 內徑(mm) ±0.10	導管鞘 外徑(mm) ±0.15	擴張器 有效長度 (cm) ±5%	擴張器近端 內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端 內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑 (mm) ±0.1	配套導線 最大外徑 OD±0.002" 總長度 L±5%	導管鞘側孔 數量及直徑 (±0.2mm)
890513003	5F-130cm-R2	130	R2	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613003	6F-130cm-R2	130	R2	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2.00	0.025" 300cm 2mmJ	——
890505006	5F-50cm-R3	50	R3	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605006	6F-50cm-R3	50	R3	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2.00	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605013	6.5F-50cm-R3	50	R3	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.20	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705006	7F-50cm-R3	50	R3	2.46	2.97	56	1.20	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——
890513004	5F-130cm-R3	130	R3	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613004	6F-130cm-R3	130	R3	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2.00	0.025" 300cm 2mmJ	——
890806202	8F-62cm-T0	62	T0	2.76	3.33	67	1.47	0.86	2.69	0.032" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890808001	8F-80cm-T0	80	T0	2.76	3.33	85	1.47	0.86	2.69	0.032" 180cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890806205	8.5F-62cm-T0	62	T0	2.95	3.48	67	1.47	0.86	2.84	0.032" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890808003	8.5F-80cm-T0	80	T0	2.95	3.48	85	1.47	0.86	2.84	0.032" 180cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890604500	6F-45cm-T2	45	T2	2.13	2.64	52	1.30	0.67	2.00	0.025" 150cm 2mmJ	2 個/0.9mm
890606000	6F-60cm-T2	60	T2	2.13	2.64	67	1.47	0.86	2.00	0.032" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890704500	7F-45cm-T2	45	T2	2.46	2.97	52	1.30	0.67	2.33	0.025" 150cm 2mmJ	2 個/0.9mm
890706000	7F-60cm-T2	60	T2	2.46	2.97	67	1.47	0.86	2.33	0.032" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm
890804500	8F-45cm-T2	45	T2	2.76	3.33	52	1.30	0.67	2.69	0.025" 150cm 2mmJ	2 個/0.9mm
890806000	8F-60cm-T2	60	T2	2.76	3.33	67	1.47	0.86	2.69	0.032" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm
891006000	10F-60cm-T2	60	T2	3.42	4.00	67	1.78	0.86	3.36	0.032" 150cm 3mmJ	2 個/0.9mm

產品型號	規格描述	導管鞘 有效長度 (cm)±5%	導管鞘 彎形	導管鞘 內徑(mm) ±0.10	導管鞘 外徑(mm) ±0.15	擴張器 有效長度 (cm) ±5%	擴張器近端 內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端 內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑 (mm) ±0.1	配套導線 最大外徑 OD±0.002" 總長度 L±5%	導管鞘側孔 數量及直徑 (±0.2mm)
891206000	12F-60cm-T2	60	T2	4.13	4.70	67	1.86	0.86	4.03	0.032" 150cm 3mmJ	2 个/0.9mm