

**表1：長期使用呼吸器醫療品質指標-新病人數統計**

分局	人數統計階段	99Q1	99Q2	99Q3	99Q4	99年	100Q1	100Q2	100Q3	100Q4	100年	101Q1	101Q2	101Q3	101Q4	101年	102Q1	102Q2	102Q3	102Q4	102年
臺北業務組	使用呼吸器新病人數	12,659	12,915	12,831	12,968	51,373	14,085	13,123	12,189	12,606	52,003	13,557	13,031	12,457	12,463	51,508	12,750	12,837	12,135	12,743	50,465
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	2,132	2,129	2,149	2,220	8,630	2,407	2,160	1,908	2,172	8,647	2,326	2,227	2,114	2,118	8,785	2,142	2,146	1,940	2,044	8,272
	新病患使用呼吸器≥64日人數	758	773	733	743	3,007	797	753	651	800	3,001	808	855	807	886	3,356	766	854	754	792	3,166
北區業務組	使用呼吸器新病人數	6,001	5,965	5,581	5,987	23,534	6,504	6,315	5,459	5,719	23,997	6,029	5,806	5,622	5,866	23,323	6,052	5,899	5,789	5,859	23,599
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	896	864	813	918	3,491	996	961	767	771	3,495	907	883	864	843	3,497	838	868	799	856	3,361
	新病患使用呼吸器≥64日人數	316	293	286	365	1,260	387	400	268	246	1,301	265	323	290	317	1,195	256	297	257	290	1,100
中區業務組	使用呼吸器新病人數	9,125	9,371	8,951	9,053	36,500	10,028	9,400	8,492	8,928	36,848	9,687	9,239	8,686	8,772	36,384	8,898	8,664	8,460	8,855	34,877
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	1,547	1,522	1,426	1,505	6,000	1,567	1,548	1,344	1,418	5,877	1,576	1,450	1,445	1,335	5,806	1,445	1,359	1,304	1,247	5,355
	新病患使用呼吸器≥64日人數	472	489	454	436	1,851	448	467	383	457	1,755	467	409	456	438	1,770	422	432	387	353	1,594
南區業務組	使用呼吸器新病人數	6,687	6,637	6,707	6,941	26,972	7,147	6,761	6,310	6,509	26,727	6,936	6,601	6,447	6,665	29,410	6,835	6,751	6,639	6,900	27,125
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	1,055	1,046	1,076	1,086	4,263	1,144	1,054	947	931	4,076	1,122	967	967	894	3,950	968	914	846	894	3,622
	新病患使用呼吸器≥64日人數	369	395	374	416	1,554	426	408	346	317	1,497	397	336	345	289	1,367	331	294	286	268	1,179
高屏業務組	使用呼吸器新病人數	6,832	6,857	6,845	6,922	27,456	7,278	7,078	6,586	6,729	27,671	7,016	6,759	6,662	6,619	27,056	6,555	6,513	6,465	6,546	26,079
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	1,112	1,099	1,040	1,105	4,356	1,210	1,153	981	1,059	4,403	1,109	1,089	1,054	910	4,162	978	995	959	886	3,818
	新病患使用呼吸器≥64日人數	418	413	402	424	1,657	425	431	369	370	1,595	366	400	410	334	1,510	351	321	349	308	1,329
東區業務組	使用呼吸器新病人數	1,626	1,682	1,584	1,624	6,516	1,701	1,662	1,498	1,545	6,406	1,649	1,547	1,523	1,495	6,214	1,577	1,541	1,457	1,497	6,072
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	275	268	279	289	1,111	283	300	248	249	1,080	267	198	219	226	910	234	189	176	190	789
	新病患使用呼吸器≥64日人數	96	88	89	108	381	94	101	81	95	371	85	64	62	48	259	61	46	49	36	192
合計	使用呼吸器新病人數	42,930	43,427	42,499	43,495	172,351	46,743	44,339	40,534	42,036	173,652	44,874	42,983	41,397	41,880	173,895	42,667	42,205	40,945	42,400	168,217
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	7,017	6,928	6,783	7,123	27,851	7,607	7,176	6,195	6,600	27,578	7,307	6,814	6,663	6,326	27,110	6,605	6,471	6,024	6,117	25,217
	新病患使用呼吸器≥64日人數	2,429	2,451	2,338	2,492	9,710	2,577	2,560	2,098	2,285	9,520	2,388	2,387	2,370	2,312	9,457	2,187	2,244	2,082	2,047	8,560

註：1.每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≥64日)。  
2.當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

**表2：長期使用呼吸器醫療品質指標 - 全局**

指標名稱	99Q1	99Q2	99Q3	99Q4	99年	100年Q1	100年Q2	100年Q3	100年Q4	100年	101年Q1	101年Q2	101年Q3	101年Q4	101年	102年Q1	102年Q2	102年Q3	102年Q4	102年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標</b>																				
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	82.3%	82.2%	81.6%	80.7%	81.53%	80.2%	81.4%	82.5%	81.9%	81.49%	80.66%	80.21%	80.25%	80.97%	80.39%	80.51%	79.87%	80.75%	80.97%	80.52%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	76.46%	74.93%	74.94%	73.98%	74.83%	74.40%	74.52%	75.67%	74.99%	74.90%	75.07%	73.12%	73.04%	73.66%	73.53%	74.17%	72.51%	73.24%	73.46%	73.34%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	6.27	6.10	6.10	6.10	6.13	6.24	6.12	5.93	5.97	6.07	6.16	5.84	5.87	5.79	5.90	5.94	5.69	5.64	5.63	5.73
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	22.58%	21.21%	21.98%	21.19%	21.79%	21.93%	20.00%	20.01%	20.78%	20.68%	21.18%	19.76%	19.74%	19.10%	19.99%	20.29%	18.32%	16.55%	19.68%	18.71%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	61.07%	62.96%	62.00%	62.39%	62.07%	61.97%	63.81%	64.70%	63.52%	63.50%	62.54%	64.99%	64.57%	66.09%	64.54%	64.57%	66.98%	69.30%	66.33%	66.80%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	16.35%	15.82%	16.02%	16.41%	16.13%	16.22%	16.18%	15.28%	15.70%	15.85%	16.28%	15.26%	15.70%	14.81%	15.47%	15.13%	14.70%	14.14%	13.99%	14.49%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標</b>																				
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	31.58%	31.82%	31.03%	31.64%	31.32%	30.66%	31.94%	31.69%	31.29%	31.39%	33.38%	32.46%	30.20%	29.86%	31.15%	31.02%	30.90%	30.40%	30.83%	30.79%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	26.60%	26.04%	25.37%	26.17%	25.83%	25.11%	26.39%	26.44%	26.38%	26.08%	28.35%	26.69%	25.31%	25.05%	26.05%	25.47%	26.48%	26.01%	26.31%	26.07%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	31.18%	30.91%	31.79%	29.97%	30.91%	30.88%	30.85%	31.62%	30.45%	30.95%	31.98%	29.65%	29.98%	31.16%	30.57%	31.06%	29.48%	31.68%	29.97%	30.55%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	29.98%	31.53%	30.77%	32.48%	31.27%	29.88%	29.96%	29.81%	30.74%	30.10%	28.47%	31.85%	31.79%	31.29%	31.15%	31.08%	32.49%	30.58%	31.32%	31.37%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	24.03%	22.83%	23.53%	22.21%	23.16%	22.41%	22.30%	22.76%	22.33%	22.45%	24.03%	23.22%	20.52%	20.93%	22.20%	23.12%	20.92%	18.49%	23.08%	21.40%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	41.36%	42.09%	42.06%	41.75%	41.76%	43.18%	42.03%	43.37%	43.05%	42.91%	43.29%	42.28%	45.12%	45.31%	44.07%	44.93%	46.66%	48.38%	46.15%	46.53%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	34.62%	35.09%	34.41%	36.04%	35.08%	34.36%	35.67%	33.87%	34.62%	34.63%	32.68%	34.50%	34.36%	33.75%	33.73%	31.94%	32.43%	33.12%	30.77%	32.07%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	6.66%	7.62%	7.01%	7.13%	7.07%	5.78%	6.49%	6.10%	6.38%	6.19%	6.46%	6.61%	6.74%	6.54%	6.65%	6.07%	6.50%	6.42%	6.00%	6.25%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>																				
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	22.68%	23.51%	24.01%	21.71%	22.67%	20.04%	24.14%	22.97%	22.36%	22.38%	24.66%	23.55%	25.99%	22.17%	23.72%	23.51%	23.41%	24.52%	21.79%	23.31%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	6.07%	6.24%	6.48%	5.80%	6.15%	5.98%	6.29%	5.82%	5.72%	5.95%	6.82%	5.85%	6.49%	6.22%	6.13%	5.89%	6.07%	6.43%	6.21%	6.15%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.49%	0.40%	0.45%	0.74%	0.52%	0.60%	0.51%	0.57%	0.53%	0.55%	0.34%	0.74%	0.47%	0.34%	0.45%	0.67%	1.53%	0.92%	0.48%	0.90%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	22.56%	25.82%	23.68%	30.71%	25.70%	26.31%	27.62%	26.22%	28.88%	27.26%	23.53%	31.24%	27.89%	26.32%	27.36%	25.94%	29.56%	25.47%	25.59%	26.64%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	29.15%	28.70%	28.33%	29.24%	28.86%	17.28%	27.93%	27.50%	27.79%	25.13%	29.52%	28.19%	23.40%	20.46%	25.62%	19.53%	20.81%	23.12%	26.29%	22.44%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	70.32%	67.76%	69.52%	69.63%	69.31%	68.39%	69.30%	72.50%	67.75%	69.48%	68.38%	68.26%	71.01%	68.67%	68.96%	73.49%	69.61%	72.33%	68.95%	71.10%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	61.88%	59.40%	60.88%	60.85%	62.86%	60.03%	60.90%	63.87%	60.00%	61.20%	60.18%	60.19%	62.83%	61.07%	60.90%	65.64%	61.86%	63.95%	61.70%	63.29%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	10.72%	10.64%	12.63%	10.77%	11.19%	10.52%	10.99%	10.70%	10.47%	10.67%	11.45%	12.24%	12.72%	10.46%	11.63%	11.22%	13.34%	12.08%	9.52%	11.54%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	15.08%	14.81%	17.12%	14.85%	15.46%	14.78%	15.02%	14.86%	14.45%	14.78%	16.04%	14.70%	15.92%	14.38%	15.07%	15.26%	18.62%	14.57%	14.42%	15.72%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>																				
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	15.92%	16.57%	17.41%	18.27%	17.04%	16.13%	16.25%	16.93%	17.48%	16.70%	16.66%	17.34%	16.53%	18.43%	17.29%	17.10%	17.07%	17.73%	16.99%	17.22%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	11.44%	12.14%	12.76%	13.28%	12.40%	12.06%	11.74%	12.90%	13.00%	12.43%	12.15%	12.21%	12.36%	14.00%	12.79%	12.68%	12.79%	13.46%	13.32%	13.06%
<b>其他指標</b>																				
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	55.22%	54.83%	54.07%	54.25%	54.59%	56.48%	54.70%	52.09%	51.64%	53.73%	53.95%	52.40%	48.41%	49.28%	51.05%	50.88%	49.61%	48.59%	50.34%	49.86%

註：1.每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次季第2個月；第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-1：長期使用呼吸器醫療品質指標-臺北業務組

指標名稱	99Q1	99Q2	99Q3	99Q4	99年	100年Q1	100年Q2	100年Q3	100年Q4	100年	101年Q1	101年Q2	101年Q3	101年Q4	101年	102年Q1	102年Q2	102年Q3	102年Q4	102年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>																				
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	83.92%	83.67%	83.39%	83.12%	83.53%	81.10%	82.44%	83.21%	81.87%	82.16%	80.95%	79.93%	80.73%	80.01%	80.41%	79.28%	78.77%	79.72%	78.30%	79.02%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	76.78%	76.01%	75.84%	75.14%	75.94%	74.90%	74.53%	75.41%	73.07%	74.48%	74.05%	71.13%	72.47%	70.83%	72.12%	71.23%	68.86%	70.33%	68.34%	69.69%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	6.24	6.07	6.07	6.12	6.12	6.27	6.10	5.86	5.96	6.05	6.14	5.76	5.86	5.75	5.88	5.83	5.57	5.53	5.38	5.58
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	20.48%	18.99%	19.35%	19.22%	19.51%	20.19%	18.81%	18.55%	19.04%	19.15%	19.96%	18.13%	18.58%	17.08%	18.44%	18.85%	14.90%	17.69%	18.27%	17.43%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	62.67%	64.53%	63.90%	63.66%	63.69%	62.63%	64.73%	65.80%	63.73%	64.22%	62.88%	64.78%	64.45%	65.92%	64.51%	64.35%	68.38%	66.32%	65.69%	66.19%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	16.84%	16.48%	16.75%	17.12%	16.80%	17.09%	16.46%	15.65%	17.23%	16.61%	17.16%	17.09%	16.97%	16.99%	17.05%	16.80%	16.72%	15.99%	16.04%	16.39%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>																				
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	36.30%	37.48%	37.74%	36.94%	37.12%	37.39%	37.36%	39.57%	37.20%	37.88%	40.54%	35.34%	36.85%	33.14%	36.47%	34.92%	32.62%	31.80%	30.58%	32.48%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	31.32%	32.80%	32.40%	30.80%	31.83%	31.89%	32.36%	32.93%	30.83%	32.00%	34.63%	29.34%	30.93%	26.73%	30.41%	28.61%	26.74%	27.96%	25.46%	27.19%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	23.08%	26.30%	26.66%	25.63%	25.42%	25.55%	25.74%	25.47%	22.65%	24.85%	24.94%	23.75%	22.37%	21.44%	23.12%	24.14%	22.27%	24.23%	26.08%	24.18%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	30.16%	28.98%	28.06%	30.14%	29.33%	28.21%	28.43%	29.51%	34.67%	30.20%	29.75%	35.97%	34.77%	37.35%	34.46%	34.64%	37.93%	36.34%	37.08%	36.50%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	24.02%	21.61%	22.99%	22.30%	22.73%	21.27%	21.57%	20.44%	21.32%	21.15%	21.58%	20.39%	18.59%	18.18%	19.68%	20.82%	17.85%	19.38%	19.81%	19.47%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	40.43%	42.09%	42.90%	44.23%	42.41%	45.24%	43.56%	45.44%	41.85%	44.02%	43.68%	41.22%	43.24%	39.99%	42.03%	43.42%	42.36%	41.75%	41.44%	42.24%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	35.55%	36.31%	34.11%	33.47%	34.86%	33.11%	34.86%	34.12%	36.83%	34.74%	34.74%	38.39%	38.17%	41.83%	38.28%	35.76%	39.79%	38.87%	38.75%	38.29%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	7.88%	8.74%	7.54%	6.67%	7.71%	5.98%	7.18%	5.87%	6.40%	6.36%	5.50%	5.97%	6.05%	5.15%	5.67%	6.63%	6.43%	6.13%	5.63%	6.21%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>																				
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	28.89%	32.47%	29.60%	25.44%	29.10%	25.22%	29.88%	29.49%	26.13%	27.68%	29.08%	25.96%	26.52%	23.36%	26.23%	25.07%	24.36%	27.59%	24.24%	25.31%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	8.27%	10.35%	7.90%	6.34%	8.22%	7.40%	8.46%	7.80%	6.81%	7.62%	8.54%	6.28%	6.73%	5.10%	6.66%	5.21%	5.60%	6.67%	5.98%	5.87%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.40%	1.29%	0.27%	0.40%	0.59%	0.25%	0.80%	0.92%	0.50%	0.62%	0.50%	0.58%	0.62%	0.23%	0.48%	0.65%	0.82%	0.66%	0.76%	0.72%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	27.31%	25.36%	25.38%	30.82%	27.22%	26.35%	28.29%	31.34%	41.13%	31.77%	30.57%	43.04%	35.81%	46.61%	39.01%	40.60%	48.48%	39.79%	42.30%	42.79%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	27.57%	27.04%	24.56%	27.32%	26.62%	15.31%	26.69%	23.35%	24.25%	22.40%	25.87%	26.08%	18.84%	17.83%	22.15%	20.23%	16.28%	22.28%	24.87%	20.92%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	67.15%	70.38%	71.21%	64.60%	68.34%	65.24%	64.28%	69.43%	62.50%	65.36%	64.23%	61.05%	66.79%	64.11%	64.05%	66.97%	61.48%	66.98%	64.02%	64.86%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	59.37%	60.93%	62.48%	55.32%	59.52%	56.71%	56.31%	60.06%	55.88%	57.24%	56.93%	53.80%	56.63%	57.00%	56.09%	60.57%	54.80%	60.48%	57.45%	58.33%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	8.08%	12.23%	14.59%	10.65%	11.39%	10.82%	11.73%	12.18%	9.88%	11.15%	12.82%	9.55%	11.90%	10.16%	11.08%	11.07%	8.36%	10.69%	9.11%	9.81%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	9.78%	16.22%	18.65%	12.65%	14.32%	14.43%	15.02%	16.59%	14.07%	15.03%	17.22%	11.85%	15.83%	12.95%	14.40%	14.29%	11.96%	12.40%	11.11%	12.44%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>																				
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	17.12%	18.46%	20.03%	19.38%	18.75%	17.93%	18.62%	18.95%	19.68%	18.80%	19.58%	18.60%	19.16%	19.33%	19.17%	19.11%	18.34%	19.35%	19.83%	19.16%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	12.35%	13.05%	14.28%	14.38%	13.51%	13.44%	13.55%	14.22%	14.02%	13.81%	13.59%	13.28%	14.09%	14.27%	13.81%	14.73%	13.79%	14.10%	15.43%	14.51%
<b>其他指標</b>																				
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	56.22%	55.67%	55.41%	54.54%	55.46%	57.10%	54.50%	52.42%	52.18%	54.05%	54.76%	52.83%	47.29%	48.92%	50.95%	50.48%	50.11%	48.73%	50.23%	49.89%

註：1.每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1~21項指標統計期間為當季至次季季末；第22~23項指標統計期間為當季至次季第2個月；

第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-2：長期使用呼吸器醫療品質指標-北區業務組

指標名稱	99Q1	99Q2	99Q3	99Q4	99年	100年Q1	100年Q2	100年Q3	100年Q4	100年	101年Q1	101年Q2	101年Q3	101年Q4	101年	102年Q1	102年Q2	102年Q3	102年Q4	102年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標</b>																				
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	76.72%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	73.94%	73.71%	76.08%	74.93%	75.94%	73.83%	75.09%	76.79%	75.41%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	74.92%	73.95%	74.93%	72.02%	73.95%	72.33%	71.08%	71.74%	73.90%	72.26%	73.70%	70.34%	68.41%	70.90%	70.84%	72.15%	70.25%	70.85%	72.53%	71.45%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.85	6.34	6.32	6.53	6.26	6.41	5.65	5.32	5.51	5.72	5.71	5.44	5.34	5.46	5.49	5.48	5.38	5.34	5.60	5.45
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	20.93%	19.45%	19.87%	19.63%	19.97%	20.73%	17.64%	18.08%	19.15%	18.90%	20.32%	17.96%	17.00%	17.06%	18.09%	19.46%	16.24%	18.09%	18.88%	18.17%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	64.14%	66.07%	65.56%	65.04%	65.20%	63.87%	67.14%	67.87%	67.37%	66.56%	64.64%	66.83%	67.63%	68.56%	66.91%	66.69%	69.05%	68.11%	66.51%	67.59%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	14.93%	14.48%	14.57%	15.33%	14.83%	15.31%	15.22%	14.05%	13.48%	14.52%	15.04%	15.21%	15.37%	14.37%	15.00%	13.85%	14.71%	13.80%	14.61%	14.24%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標</b>																				
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	32.81%	32.87%	30.26%	30.17%	31.53%	30.62%	30.80%	27.12%	30.61%	29.79%	32.30%	32.62%	29.75%	29.89%	31.14%	33.41%	31.45%	30.16%	34.23%	32.31%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	26.48%	25.47%	23.76%	23.20%	24.73%	22.03%	23.12%	22.88%	26.70%	23.68%	27.30%	25.28%	25.42%	24.74%	25.68%	27.97%	26.53%	26.49%	27.91%	27.22%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	30.47%	29.86%	32.10%	26.58%	29.75%	26.71%	26.12%	27.51%	28.79%	27.28%	31.53%	25.37%	23.84%	24.79%	26.38%	26.61%	24.42%	27.03%	23.83%	25.48%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	29.02%	30.32%	31.61%	37.69%	32.16%	33.33%	36.21%	35.98%	30.09%	33.90%	29.77%	34.20%	37.38%	37.37%	34.68%	32.94%	35.25%	34.17%	35.86%	34.56%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	22.21%	23.15%	23.74%	23.20%	23.07%	20.48%	20.08%	21.12%	22.57%	21.06%	23.93%	22.42%	19.79%	16.73%	20.72%	21.48%	19.12%	18.52%	22.66%	20.45%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	42.52%	42.94%	41.08%	37.04%	40.90%	40.36%	38.29%	43.94%	45.53%	42.03%	46.86%	41.00%	46.64%	45.67%	45.04%	47.97%	46.66%	49.31%	43.46%	46.85%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	35.27%	33.91%	35.18%	39.76%	36.03%	38.86%	41.62%	34.94%	31.91%	36.83%	29.22%	36.58%	33.56%	37.60%	34.24%	30.55%	34.22%	32.17%	33.88%	32.70%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	4.69%	5.79%	5.66%	5.12%	5.31%	4.42%	4.79%	4.69%	4.93%	4.71%	5.84%	5.78%	5.44%	4.98%	5.51%	4.42%	5.65%	5.13%	4.56%	4.94%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>																				
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	18.99%	20.82%	19.58%	16.16%	18.89%	16.28%	22.50%	18.66%	18.29%	18.93%	24.91%	22.29%	20.34%	20.82%	22.09%	24.61%	21.55%	23.35%	19.66%	22.29%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	5.00%	5.89%	5.39%	3.98%	5.07%	3.71%	4.81%	4.71%	4.92%	4.54%	7.64%	6.35%	5.58%	5.78%	6.34%	6.94%	5.65%	5.66%	6.12%	6.09%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.32%	0.00%	1.05%	0.55%	0.48%	1.29%	0.00%	0.75%	0.00%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%	0.08%	0.00%	0.34%	0.00%	0.34%	0.17%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	18.99%	27.65%	20.98%	43.29%	27.72%	34.37%	37.75%	30.22%	23.58%	31.48%	16.60%	38.39%	37.93%	34.70%	31.91%	33.98%	38.72%	38.52%	34.14%	36.34%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	29.43%	27.99%	29.72%	27.12%	28.57%	15.25%	26.25%	24.63%	25.61%	22.93%	33.96%	25.39%	17.24%	17.03%	23.41%	19.14%	17.85%	24.51%	22.76%	21.06%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	71.20%	69.97%	68.53%	70.41%	70.03%	75.45%	70.75%	76.12%	69.11%	72.86%	73.96%	75.54%	69.31%	71.29%	72.53%	75.00%	72.05%	71.60%	66.55%	71.30%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	62.34%	60.07%	59.09%	63.84%	61.33%	68.22%	63.75%	64.93%	62.20%	64.77%	65.28%	67.49%	61.03%	62.15%	63.99%	68.36%	63.97%	67.70%	61.03%	65.27%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	10.3%	6.71%	10.85%	10.67%	9.64%	7.16%	9.18%	9.29%	7.60%	8.31%	10.37%	11.04%	12.93%	10.28%	11.15%	9.47%	8.70%	8.46%	9.09%	8.93%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	17.9%	9.73%	14.92%	14.93%	14.36%	13.30%	11.41%	13.01%	9.60%	11.83%	15.56%	12.88%	19.05%	14.33%	15.36%	14.39%	12.71%	11.15%	13.80%	13.02%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>																				
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	16.02%	15.56%	17.04%	17.37%	16.50%	15.79%	17.49%	19.49%	18.64%	17.85%	16.40%	18.10%	15.76%	16.63%	16.72%	15.55%	17.90%	19.80%	19.22%	18.12%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	11.76%	11.31%	13.65%	12.93%	12.41%	11.89%	12.66%	15.51%	14.83%	13.72%	11.83%	13.41%	10.66%	11.67%	11.90%	10.57%	12.77%	13.91%	14.41%	12.92%
<b>其他指標</b>																				
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	55.23%	53.37%	53.32%	53.06%	53.74%	56.96%	54.96%	51.64%	51.02%	53.65%	54.28%	51.07%	49.64%	49.84%	51.21%	51.56%	49.14%	48.82%	48.60%	49.53%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次季季第2個月；第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-3：長期使用呼吸器醫療品質指標 -中區業務組

指標名稱	99Q1	99Q2	99Q3	99Q4	99年	100年Q1	100年Q2	100年Q3	100年Q4	100年	101年Q1	101年Q2	101年Q3	101年Q4	101年	102年Q1	102年Q2	102年Q3	102年Q4	102年
<b>新病人使用呼吸器急性性期(1~21日)指標</b>																				
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	81.62%	81.88%	81.61%	80.95%	81.51%	80.92%	80.72%	81.70%	81.73%	81.27%	80.51%	80.61%	80.50%	82.03%	80.91%	80.70%	81.12%	81.21%	81.84%	81.22%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	76.98%	76.73%	77.61%	77.45%	77.2%	76.92%	76.38%	78.17%	77.09%	77.14%	77.41%	75.73%	75.55%	76.06%	76.19%	76.60%	75.25%	76.49%	75.30%	75.91%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	6.51	6.34	6.32	6.53	6.43	6.41	6.41	6.33	6.24	6.35	6.41	6.16	6.23	5.97	6.19	6.25	6.10	6.11	5.84	6.07
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	24.34%	22.17%	22.78%	21.83%	22.8%	22.80%	21.47%	21.43%	21.92%	21.90%	22.50%	19.89%	21.21%	19.17%	20.69%	20.20%	19.76%	20.90%	20.11%	20.24%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	58.71%	61.58%	61.29%	61.55%	60.8%	61.49%	62.06%	62.74%	62.20%	62.12%	61.23%	64.41%	62.16%	65.61%	63.35%	63.56%	64.55%	63.69%	65.80%	64.40%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	16.95%	16.24%	15.93%	16.62%	16.4%	15.63%	16.47%	15.83%	15.88%	15.95%	16.27%	15.69%	16.64%	15.22%	15.95%	16.24%	15.69%	15.41%	14.08%	15.36%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標</b>																				
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	27.67%	28.84%	30.36%	31.63%	29.6%	28.97%	30.36%	31.03%	27.22%	29.40%	30.14%	28.76%	27.89%	24.42%	27.80%	27.47%	25.75%	26.92%	25.50%	26.41%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	25.08%	23.98%	24.57%	27.33%	25.2%	25.01%	25.42%	26.41%	23.24%	25.02%	24.69%	24.68%	25.54%	21.32%	24.06%	23.48%	21.57%	23.14%	22.27%	22.61%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	42.21%	43.56%	44.46%	44.39%	43.7%	46.90%	44.57%	45.68%	43.16%	45.08%	43.72%	41.79%	44.64%	47.94%	44.52%	46.44%	46.14%	46.17%	45.55%	46.07%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	25.66%	24.44%	21.46%	20.53%	23.0%	19.97%	20.99%	18.68%	22.92%	20.64%	20.94%	24.21%	21.66%	23.15%	22.49%	21.73%	23.40%	21.86%	22.61%	22.40%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	23.01%	23.65%	23.00%	23.99%	23.4%	22.97%	22.80%	22.92%	22.50%	22.80%	25.95%	25.31%	20.35%	17.68%	22.32%	23.39%	20.31%	23.31%	24.30%	22.83%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	46.48%	44.22%	45.16%	47.04%	45.7%	48.31%	47.03%	48.59%	45.28%	47.30%	44.42%	46.48%	48.10%	49.51%	47.13%	47.40%	47.90%	47.01%	47.39%	47.43%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	30.51%	32.13%	31.84%	28.97%	30.9%	28.59%	30.17%	28.50%	32.23%	29.87%	29.63%	28.21%	31.56%	32.81%	30.55%	29.20%	31.79%	29.68%	28.31%	29.74%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	6.92%	7.49%	6.17%	6.18%	6.7%	5.55%	6.20%	5.65%	6.70%	6.03%	6.47%	5.79%	6.16%	5.62%	6.01%	6.57%	7.21%	6.98%	5.69%	6.61%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>																				
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	24.15%	23.72%	22.91%	22.71%	23.4%	18.30%	22.06%	23.50%	21.44%	21.32%	22.06%	22.25%	24.12%	22.83%	22.81%	23.70%	24.77%	24.03%	23.23%	23.93%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	5.08%	5.04%	5.08%	5.60%	5.2%	5.24%	5.60%	6.41%	5.59%	5.71%	5.64%	5.60%	7.01%	6.24%	6.12%	5.28%	5.82%	7.40%	5.88%	6.09%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.85%	0.61%	1.10%	2.06%	1.2%	1.34%	1.07%	0.26%	0.66%	0.83%	0.21%	1.71%	1.97%	0.23%	1.03%	1.18%	1.16%	0.52%	1.13%	1.00%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	17.37%	20.86%	17.18%	17.43%	18.2%	16.07%	19.27%	13.32%	17.51%	16.54%	16.92%	20.78%	17.54%	21.00%	19.06%	21.80%	21.53%	14.21%	11.05%	17.15%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	30.93%	29.24%	29.30%	29.82%	29.8%	18.30%	27.19%	31.85%	29.32%	26.67%	28.48%	29.34%	21.93%	21.69%	25.36%	19.91%	18.52%	27.65%	26.35%	23.10%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	72.25%	70.35%	72.25%	70.87%	71.4%	71.43%	74.09%	73.89%	71.99%	72.85%	73.02%	74.57%	75.00%	76.26%	74.71%	76.07%	77.08%	79.59%	77.90%	77.66%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	63.14%	61.15%	63.66%	61.93%	62.5%	62.50%	65.52%	69.19%	63.02%	65.06%	64.67%	66.75%	66.01%	68.49%	66.48%	69.19%	68.75%	69.25%	70.82%	69.50%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	10.5%	9.31%	11.65%	9.15%	10.1%	11.31%	10.88%	10.16%	10.99%	10.83%	12.37%	9.69%	10.85%	9.42%	10.53%	12.38%	11.24%	14.18%	9.75%	11.89%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	13.6%	13.77%	15.16%	12.59%	13.8%	15.30%	15.90%	15.63%	15.95%	15.69%	17.06%	14.53%	15.40%	11.43%	14.45%	16.36%	15.37%	14.43%	16.16%	15.58%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>																				
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	15.40%	16.99%	16.84%	16.30%	16.4%	14.74%	13.80%	13.90%	15.24%	14.42%	14.11%	15.15%	16.67%	17.92%	15.96%	15.66%	16.15%	16.85%	16.08%	16.19%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	11.08%	12.76%	12.11%	12.38%	12.1%	11.23%	10.20%	10.69%	11.73%	10.96%	11.10%	11.62%	12.41%	14.11%	12.31%	11.63%	12.26%	13.45%	12.88%	12.56%
<b>其他指標</b>																				
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	53.90%	53.36%	52.59%	53.72%	53.4%	54.94%	54.79%	51.64%	51.38%	53.19%	53.76%	52.62%	51.08%	49.37%	51.71%	50.30%	49.67%	49.44%	50.93%	50.08%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次季第2個月；第24~25項指標統計期間為當季前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-4：長期使用呼吸器醫療品質指標-南區業務組

指標名稱	99Q1	99Q2	99Q3	99Q4	99年	100年Q1	100年Q2	100年Q3	100年Q4	100年	101年Q1	101年Q2	101年Q3	101年Q4	101年	102年Q1	102年Q2	102年Q3	102年Q4	102年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標</b>																				
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	86.12%	84.57%	83.20%	82.30%	84.05%	80.38%	86.41%	87.23%	86.30%	85.08%	84.39%	85.59%	84.54%	84.98%	84.87%	84.32%	85.08%	84.62%	85.23%	84.81%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	80.22%	78.47%	78.87%	77.96%	78.88%	79.73%	79.43%	79.52%	80.39%	79.77%	78.46%	78.58%	76.96%	78.83%	78.21%	79.40%	78.07%	76.88%	79.56%	78.48%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	6.62	6.31	6.42	6.19	6.38	6.60	6.34	6.11	6.11	6.29	6.45	6.21	6.01	5.92	6.15	6.11	5.80	5.57	5.84	5.83
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	22.49%	20.76%	21.37%	20.80%	21.36%	20.65%	19.27%	19.40%	21.68%	20.25%	20.26%	19.39%	18.92%	18.26%	19.21%	20.50%	18.41%	18.06%	18.16%	18.78%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	61.73%	63.48%	62.59%	63.55%	62.84%	63.30%	65.14%	65.59%	64.02%	64.51%	63.57%	65.96%	66.08%	68.33%	65.98%	65.34%	68.05%	69.20%	68.88%	67.87%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	15.78%	15.76%	16.04%	15.65%	15.81%	16.01%	15.59%	15.01%	14.30%	15.23%	16.18%	14.65%	15.00%	13.41%	14.81%	14.16%	13.54%	12.74%	12.96%	13.35%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標</b>																				
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	27.77%	29.25%	29.74%	28.82%	28.90%	27.53%	28.08%	27.88%	30.08%	28.39%	30.21%	29.47%	25.75%	28.52%	28.49%	31.10%	28.99%	29.20%	30.31%	29.90%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	21.18%	21.74%	22.38%	23.38%	22.17%	21.23%	22.78%	22.29%	24.98%	22.82%	24.73%	23.38%	21.27%	24.09%	23.37%	24.12%	23.43%	21.92%	24.58%	23.51%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	36.40%	36.23%	37.83%	36.65%	36.78%	36.98%	34.72%	34.64%	37.70%	36.01%	35.83%	37.44%	35.78%	38.81%	36.96%	36.78%	37.75%	38.89%	37.70%	37.78%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	28.53%	29.73%	27.14%	28.64%	28.51%	27.01%	29.03%	29.14%	23.95%	27.28%	25.94%	25.03%	30.61%	25.50%	26.77%	25.31%	27.13%	23.76%	22.71%	24.73%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	26.45%	25.72%	26.39%	23.57%	25.53%	25.61%	23.91%	26.50%	22.66%	24.67%	22.73%	24.20%	22.13%	23.83%	23.22%	20.76%	19.80%	23.29%	21.81%	21.42%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	38.58%	36.52%	38.85%	38.12%	38.02%	36.80%	37.38%	36.96%	43.29%	38.61%	41.89%	41.05%	42.19%	43.85%	42.25%	45.04%	48.03%	42.91%	48.21%	46.05%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	34.98%	37.76%	34.76%	38.31%	36.45%	37.24%	38.71%	36.54%	34.05%	36.63%	35.38%	34.75%	35.68%	32.33%	34.53%	34.19%	32.17%	33.81%	29.98%	32.54%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	5.69%	7.17%	6.13%	7.37%	6.59%	6.47%	7.97%	6.44%	5.48%	6.59%	7.22%	7.03%	6.31%	8.39%	7.24%	5.06%	5.25%	6.86%	6.82%	6.00%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>																				
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	17.34%	15.70%	21.12%	22.60%	19.19%	19.95%	20.10%	16.18%	20.19%	19.11%	23.17%	23.51%	21.45%	19.72%	21.96%	20.85%	19.73%	17.13%	19.78%	19.37%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	4.49%	4.95%	6.23%	6.48%	5.54%	6.79%	5.56%	4.02%	4.64%	5.25%	6.18%	6.93%	7.12%	6.93%	6.79%	5.85%	6.33%	3.61%	5.14%	5.23%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	0.23%	0.25%	0.00%	0.00%	0.12%	0.50%	0.60%	0.00%	0.35%	0.36%	0.00%	0.34%	0.00%	0.00%	0.09%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	17.34%	23.04%	19.25%	24.04%	20.92%	15.73%	18.63%	17.63%	16.72%	17.18%	18.14%	17.26%	27.25%	15.57%	19.94%	20.07%	19.94%	18.88%	16.04%	18.73%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	29.54%	29.11%	30.21%	28.13%	29.25%	17.14%	30.15%	28.90%	30.28%	26.62%	33.00%	25.30%	18.84%	25.61%	25.69%	21.15%	22.45%	26.92%	23.13%	23.41%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	71.00%	68.86%	72.46%	72.12%	71.11%	71.13%	70.10%	72.25%	72.56%	71.51%	67.00%	69.64%	68.99%	65.40%	67.76%	72.51%	74.83%	73.78%	72.01%	73.28%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	62.06%	61.52%	62.83%	62.02%	62.11%	62.44%	60.05%	60.98%	64.98%	62.11%	57.68%	60.71%	60.58%	56.06%	58.76%	63.75%	66.67%	63.29%	63.81%	64.38%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	9.65%	8.73%	8.92%	8.77%	9.02%	10.42%	10.76%	10.26%	10.66%	10.52%	8.64%	13.82%	12.61%	9.93%	11.25%	10.78%	7.33%	8.97%	10.87%	9.49%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	12.6%	14.21%	14.44%	16.59%	14.46%	15.97%	14.18%	12.54%	12.85%	13.89%	13.58%	18.53%	17.77%	13.70%	15.89%	14.37%	13.00%	13.79%	14.86%	14.00%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>																				
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	12.94%	11.46%	12.80%	13.69%	12.72%	13.75%	14.31%	15.11%	14.36%	14.38%	14.31%	13.68%	15.44%	15.57%	14.75%	13.69%	14.14%	14.25%	13.37%	13.86%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	8.94%	8.26%	8.94%	9.28%	8.86%	10.11%	9.89%	11.28%	10.60%	10.47%	10.41%	10.06%	12.60%	12.67%	11.43%	10.70%	11.24%	12.08%	11.15%	11.29%
<b>其他指標</b>																				
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	54.18%	52.43%	51.51%	52.24%	52.59%	54.10%	53.17%	50.76%	50.09%	52.03%	53.13%	52.60%	50.21%	50.07%	51.50%	51.47%	51.15%	49.52%	51.31%	50.86%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分三段期間(1~21日、22~63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次季第2個月；

第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

**表3-5：長期使用呼吸器醫療品質指標 -高屏業務組**

指標名稱	99Q1	99Q2	99Q3	99Q4	99年	100年Q1	100年Q2	100年Q3	100年Q4	100年	101年Q1	101年Q2	101年Q3	101年Q4	101年	102年Q1	102年Q2	102年Q3	102年Q4	102年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>																				
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	82.54%	84.57%	83.20%	82.30%	83.15%	80.38%	82.09%	83.39%	82.79%	82.16%	81.37%	82.70%	82.47%	83.26%	82.45%	82.99%	83.11%	83.00%	84.11%	83.30%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	74.50%	74.54%	74.41%	71.90%	73.84%	71.49%	72.36%	73.27%	73.00%	72.53%	73.00%	72.56%	73.07%	74.11%	73.18%	74.46%	72.44%	73.64%	74.70%	73.81%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	6.11	6.19	6.07	5.92	6.07	6.04	5.99	5.85	5.89	5.94	5.99	5.89	5.83	5.62	5.83	5.87	5.74	5.73	5.63	5.74
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	25.59%	23.86%	25.46%	24.13%	24.76%	24.69%	22.92%	22.68%	22.98%	23.32%	23.16%	21.88%	23.07%	22.01%	22.53%	22.09%	19.91%	20.94%	21.30%	21.06%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	58.14%	60.11%	59.34%	59.91%	59.38%	58.64%	60.79%	62.42%	61.29%	60.79%	61.03%	62.01%	61.11%	64.24%	62.10%	62.99%	64.81%	64.22%	65.17%	64.30%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	16.28%	16.03%	15.19%	15.96%	15.87%	16.63%	16.29%	14.90%	15.74%	15.89%	15.81%	16.11%	15.82%	13.75%	15.37%	14.92%	15.28%	14.83%	13.53%	14.64%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>																				
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	31.21%	31.12%	29.04%	26.97%	29.58%	26.20%	28.10%	24.26%	25.59%	26.04%	27.41%	29.20%	28.56%	27.80%	28.24%	29.75%	30.05%	31.91%	29.12%	30.21%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	25.02%	24.52%	22.54%	20.65%	23.18%	21.18%	22.55%	21.04%	20.67%	21.36%	25.16%	24.67%	23.09%	24.15%	24.27%	21.42%	25.10%	25.74%	24.41%	24.17%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	28.51%	29.75%	29.23%	26.52%	28.50%	26.86%	26.19%	27.83%	27.10%	27.00%	28.31%	27.82%	28.56%	30.55%	28.81%	29.75%	28.84%	29.93%	30.36%	29.72%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	35.70%	37.67%	37.31%	41.90%	38.15%	38.93%	38.16%	39.86%	38.43%	38.85%	36.34%	36.82%	35.29%	34.29%	35.69%	33.84%	35.78%	33.26%	33.86%	34.19%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	24.64%	21.57%	23.56%	23.26%	23.26%	25.04%	23.68%	24.26%	23.98%	24.24%	28.22%	25.80%	23.06%	20.88%	24.49%	22.80%	23.02%	23.04%	23.02%	22.97%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	37.77%	40.86%	37.79%	38.37%	38.70%	39.83%	38.94%	38.12%	41.08%	39.49%	38.77%	37.47%	38.05%	42.42%	39.18%	41.31%	44.72%	40.56%	42.21%	42.20%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	37.59%	37.58%	38.65%	38.37%	38.05%	35.12%	37.38%	37.61%	34.94%	36.26%	33.00%	36.73%	38.90%	36.70%	36.33%	35.89%	32.26%	36.39%	34.76%	34.83%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	6.21%	6.46%	6.54%	7.42%	6.66%	6.61%	5.72%	8.05%	6.99%	6.84%	8.03%	6.52%	8.25%	7.58%	7.60%	5.62%	6.53%	7.19%	7.00%	6.59%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>																				
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	17.46%	21.07%	21.64%	16.51%	19.17%	16.00%	22.27%	20.05%	18.11%	19.11%	21.04%	20.75%	23.17%	21.26%	21.55%	15.67%	21.81%	22.35%	18.83%	19.66%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	4.98%	6.05%	6.08%	3.94%	5.26%	4.55%	5.87%	3.85%	4.78%	4.76%	5.89%	4.99%	4.80%	6.20%	5.47%	4.69%	5.49%	5.74%	4.88%	5.20%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.48%	0.48%	0.25%	1.42%	0.66%	0.47%	0.23%	0.27%	1.08%	0.51%	0.27%	0.00%	0.24%	0.90%	0.35%	0.57%	0.00%	0.29%	0.65%	0.38%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	25.84%	30.75%	27.86%	35.38%	29.96%	33.41%	31.55%	33.06%	29.19%	31.80%	24.04%	38.25%	32.68%	27.54%	30.63%	32.76%	39.88%	33.24%	25.00%	32.72%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	29.67%	29.30%	30.35%	29.72%	29.76%	22.82%	30.63%	30.62%	32.16%	29.06%	31.97%	30.25%	28.05%	17.66%	26.98%	23.65%	21.50%	31.23%	27.27%	25.91%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	73.21%	70.22%	70.90%	72.17%	71.62%	71.65%	71.93%	76.15%	71.08%	72.70%	71.58%	66.25%	73.41%	72.46%	70.93%	76.64%	77.88%	78.80%	72.08%	76.35%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	64.59%	62.71%	62.19%	63.68%	63.29%	63.53%	63.11%	69.11%	63.24%	64.75%	63.11%	59.25%	66.59%	64.37%	63.33%	66.38%	71.34%	69.91%	64.29%	67.98%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	10.4%	10.55%	11.79%	11.74%	11.13%	9.93%	10.85%	10.54%	12.06%	10.85%	11.08%	12.13%	11.89%	10.71%	11.45%	10.73%	9.63%	7.71%	12.90%	10.24%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	15.2%	15.35%	18.18%	15.96%	16.16%	13.39%	16.40%	15.14%	17.43%	15.59%	15.68%	16.34%	14.56%	17.56%	16.03%	14.41%	15.22%	11.14%	17.10%	14.47%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>																				
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	15.80%	16.43%	16.17%	17.08%	16.37%	13.13%	13.59%	15.59%	16.67%	14.74%	14.93%	15.01%	13.47%	15.37%	14.70%	13.59%	12.72%	13.92%	15.18%	13.85%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	11.17%	12.96%	12.49%	12.92%	12.39%	10.44%	10.00%	11.95%	12.60%	11.25%	11.34%	11.11%	10.42%	10.76%	10.91%	9.14%	9.17%	9.98%	11.36%	9.91%
<b>其他指標</b>																				
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	55.80%	55.06%	54.48%	53.56%	54.73%	54.59%	55.56%	52.92%	52.47%	53.89%	52.86%	52.08%	52.44%	51.23%	52.15%	51.43%	50.36%	49.25%	49.77%	50.20%

註：1.每季新病人監控指標：

(1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。

(2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

(3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

(1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。

(2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次次季第2個

表3-6：長期使用呼吸器醫療品質指標-東區業務組

指標名稱	99Q1	99Q2	99Q3	99Q4	99年	100Q1	100年Q2	100年Q3	100年Q4	100年	101年Q1	101年Q2	101年Q3	101年Q4	101年	102年Q1	102年Q2	102年Q3	102年Q4	102年	
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>																					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	78.60%	80.86%	78.09%	77.03%	78.64%	78.78%	76.23%	78.84%	79.87%	78.43%	77.50%	78.47%	79.58%	79.46%	78.76%	79.84%	77.29%	80.85%	79.56%	79.38%	
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	69.52%	69.9%	67.9%	69.4%	69.2%	71.04%	66.87%	71.89%	70.06%	69.97%	69.26%	70.37%	71.81%	71.24%	70.67%	71.16%	70.19%	71.21%	70.31%	70.72%	
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	6.03	5.92	6.04	6.16	6.04	6.35	6.08	6.08	6.08	6.15	5.90	5.61	5.96	6.04	5.88	6.11	5.58	5.59	5.51	5.70	
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	22.88%	22.1%	23.0%	21.6%	22.4%	22.52%	20.70%	21.76%	20.97%	21.49%	22.07%	21.27%	19.63%	21.00%	20.99%	20.67%	20.70%	3.64%	21.38%	16.60%	
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	60.21%	62.0%	59.3%	60.7%	60.6%	60.73%	61.25%	61.68%	62.91%	61.64%	61.73%	65.93%	65.99%	63.88%	64.38%	64.49%	67.03%	84.28%	65.93%	70.43%	
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	16.91%	15.9%	17.6%	17.8%	17.1%	16.64%	18.05%	16.56%	16.12%	16.84%	16.19%	12.80%	14.38%	15.12%	14.62%	14.84%	12.26%	12.08%	12.69%	12.97%	
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>																					
7 連續使用呼吸器=>22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	29.09%	31.3%	29.0%	35.3%	31.2%	33.22%	33.00%	32.66%	33.73%	33.15%	31.84%	39.39%	32.42%	35.40%	34.76%	29.49%	36.51%	32.39%	35.26%	33.41%	
8 連續使用呼吸器=>22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	25.46%	27.7%	26.6%	31.6%	27.9%	29.31%	27.30%	25.96%	31.77%	28.58%	26.48%	32.82%	25.61%	29.27%	28.54%	27.24%	35.54%	30.84%	33.22%	31.71%	
9 連續使用呼吸器=>22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	25.09%	19.8%	20.4%	20.1%	21.3%	22.26%	16.33%	18.95%	18.47%	19.01%	24.72%	21.72%	24.66%	23.45%	23.64%	22.65%	17.46%	23.86%	16.32%	20.07%	
10 連續使用呼吸器=>22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	38.55%	38.1%	39.1%	36.0%	37.9%	31.80%	39.00%	36.29%	35.74%	35.71%	35.21%	34.85%	31.05%	30.09%	32.80%	38.03%	35.45%	34.09%	35.79%	35.84%	
11 連續使用呼吸器=>22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	24.00%	21.3%	21.5%	17.0%	20.9%	19.08%	21.00%	24.60%	21.29%	21.49%	22.47%	21.21%	19.18%	28.32%	22.80%	29.49%	25.40%	3.41%	26.84%	21.28%	
12 連續使用呼吸器=>22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	41.09%	45.9%	46.6%	45.7%	44.8%	47.35%	45.33%	42.74%	40.56%	44.00%	45.69%	46.46%	52.51%	50.44%	48.78%	44.44%	50.26%	68.75%	54.21%	54.42%	
13 連續使用呼吸器=>22日病人於連續使用呼吸器>63日人數比率	34.91%	32.8%	31.9%	37.4%	34.3%	33.22%	33.67%	32.66%	38.15%	34.43%	31.84%	32.32%	28.31%	21.24%	28.43%	26.07%	24.34%	27.84%	18.95%	24.30%	
14 連續使用呼吸器=>22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	7.64%	10.1%	10.0%	10.0%	9.4%	5.65%	6.33%	5.65%	9.64%	6.82%	7.12%	8.59%	8.22%	7.52%	7.86%	8.12%	7.94%	6.25%	6.32%	7.16%	
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>																					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器=>64日期間住ICU人數比率	21.88%	27.3%	29.2%	26.9%	26.3%	24.47%	21.78%	24.69%	29.47%	25.10%	18.82%	26.56%	40.32%	25.00%	27.68%	31.15%	28.26%	32.65%	25.00%	29.27%	
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器=>64日期間住ICU日數比率	5.43%	5.2%	8.2%	8.4%	6.8%	8.20%	4.50%	6.33%	4.05%	5.77%	1.88%	4.96%	7.73%	7.10%	5.42%	7.34%	7.55%	9.50%	9.24%	8.41%	
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	2.47%	1.05%	0.88%	0.00%	1.56%	0.00%	0.00%	0.39%	1.64%	6.52%	4.08%	0.00%	3.06%	
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	28.13%	27.3%	31.5%	33.3%	30.0%	31.91%	40.59%	38.27%	33.68%	36.11%	37.65%	29.69%	16.13%	12.50%	23.99%	6.56%	8.70%	8.16%	25.00%	12.10%	
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器=>64日期間死亡率	28.13%	29.5%	25.8%	33.3%	29.2%	14.89%	26.73%	29.63%	30.53%	25.44%	29.41%	32.81%	35.48%	22.92%	30.16%	13.11%	28.26%	6.12%	33.33%	20.21%	
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器=>64日期間使用抗生素3日以上人數比率	67.71%	56.8%	61.8%	67.6%	63.5%	55.32%	64.36%	62.96%	58.95%	60.40%	57.65%	62.50%	72.58%	62.50%	63.81%	73.77%	54.35%	63.27%	61.11%	63.12%	
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器=>64日期間使用抗生素7日以上人數比率	61.46%	50.0%	55.1%	58.3%	56.2%	46.81%	56.44%	54.32%	45.26%	50.71%	49.41%	53.13%	66.13%	58.33%	56.75%	65.57%	45.65%	53.06%	52.78%	54.27%	
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	15.3%	16.3%	18.0%	13.6%	15.8%	21.3%	14.7%	8.5%	13.7%	14.6%	11.6%	17.19%	16.13%	12.24%	14.30%	12.90%	34.78%	22.45%	5.41%	18.89%	
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	21.4%	19.6%	21.3%	16.4%	19.7%	22.3%	22.5%	12.2%	16.8%	18.5%	14.0%	14.06%	12.90%	16.33%	14.31%	17.74%	43.48%	24.49%	13.51%	24.81%	
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>																					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器=>64日期間住ICU人數比率	22.50%	20.5%	21.6%	25.8%	22.6%	22.50%	24.15%	20.35%	23.24%	22.56%	21.94%	23.47%	18.65%	25.79%	22.46%	25.00%	23.20%	22.22%	18.24%	22.16%	
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器=>64日期間回轉ICU人數比率	17.50%	14.5%	15.1%	17.8%	16.2%	15.24%	15.94%	15.70%	17.84%	16.18%	17.35%	13.78%	13.99%	20.53%	16.41%	19.32%	17.53%	17.22%	14.71%	17.19%	
<b>其他指標</b>																					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	56.99%	59.1%	57.1%	58.4%	57.9%	61.22%	58.59%	56.35%	54.56%	57.68%	55.77%	53.19%	39.77%	46.27%	48.75%	50.02%	47.25%	45.80%	51.20%	48.57%	

註：1.每季新病人監控指標：

(1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。

(2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

(3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

(1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。

(2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次季第2