

表29-1 全民健康保險西醫基層醫療品質指標

| 指標項目                  | 90年    | 91年    | 92年    | 93年    | 94年    | 95年    | 96年第1季 | 96年第2季 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 平均每張處方箋開藥品項數(註3)      | 4.11   | 3.97   | 3.86   | 3.71   | 3.50   | 3.20   | 3.32   | 3.13   |
| 門診注射劑使用率              |        |        |        | 3.68%  | 2.01%  | 1.25%  | 1.04%  | 1.04%  |
| 門診抗生素使用率              | 24.21% | 20.75% | 18.97% | 15.52% | 13.25% | 11.64% | 11.35% | 11.51% |
| 同疾病同日重複就診率            |        |        |        | 0.25%  | 0.23%  | 0.20%  | 0.21%  | 0.21%  |
| 同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率 |        |        |        |        | 2.59%  | 2.22%  | 2.33%  | 1.91%  |
| 剖腹產率                  | 34.23% | 34.45% | 32.81% | 32.07% | 32.93% | 33.83% | 34.75% | 35.27% |

備註：

1. 指標項目內容：依據全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1)平均每張處方箋開藥品項數：基層給藥案件之藥品品項數總和/基層給藥案件數總和

(2)同疾病同日重複就診率：排除診察費為0，同一人、同一天、同疾病、同一分局、按ID歸戶，基層門診就診2次以上之人數總和/基層門診人數總和。

(3)門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率：同院所六類藥理分類不同處方用藥日數重複日數加總/給藥案件用藥日數加總(包括降血壓藥、降血脂藥、降血糖藥、抗憂鬱症藥物、抗精神分裂藥物、安眠鎮靜藥物)。

(4)注射劑使用率、同疾病同日重複就診率、同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率等項，係新指標項目，最早資料僅至93或94年。

3. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

4. 資料擷取時點：96.09.10

表29-2 全民健康保險醫院醫療品質指標

| 指標項目                  | 90年    | 91年    | 92年    | 93年    | 94年    | 95年    | 96年第1季 | 96年第2季 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>門診醫療品質</b>         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 平均每張處方箋開藥品項數(註3)      | 3.54   | 3.59   | 3.64   | 3.58   | 3.47   | 3.35   | 3.45   | 3.34   |
| 門診注射劑使用率              |        |        |        | 6.18%  | 5.44%  | 5.35%  | 5.27%  | 5.26%  |
| 門診抗生素使用率              | 12.81% | 10.91% | 10.97% | 9.66%  | 8.82%  | 8.04%  | 7.78%  | 7.94%  |
| 同疾病同日重複就診率            |        |        |        | 1.59%  | 1.66%  | 1.78%  | 1.70%  | 1.74%  |
| 同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率 |        |        |        |        | 2.49%  | 2.26%  | 2.25%  | 2.07%  |
| 門診手術案件成長率(註3)         |        |        |        | 9.77%  | -9.08% | -7.61% | 1.87%  | 尙未有資料  |
| 使用ESWL人口平均利用人次        | 1.15   | 1.15   | 1.15   | 1.14   | 1.15   | 1.14   | 1.13   | 1.13   |
| <b>住院醫療品質</b>         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 30日以上超長期住院率           |        |        |        | 2.26%  | 2.13%  | 2.10%  | 1.97%  | 2.15%  |
| 住院案件出院後14日內再住院率       |        |        |        | 7.00%  | 6.83%  | 6.79%  | 7.02%  | 7.10%  |
| 15-30日內再住院率(註3)       | 7.49%  | 7.72%  | 7.33%  | 6.24%  | 6.75%  | 7.26%  | 7.35%  | 7.23%  |
| CT案件數執行率(註3)          | 8.60%  | 8.58%  | 9.15%  | 11.11% | 10.26% | 10.11% | 10.39% | 10.61% |
| MRI案件數執行率(註3)         | 2.19%  | 1.86%  | 2.24%  | 2.74%  | 2.75%  | 2.89%  | 3.01%  | 3.01%  |
| 剖腹產率                  | 34.22% | 34.90% | 34.07% | 32.36% | 32.93% | 33.20% | 33.72% | 34.36% |

備註：

1. 指標項目內容：依據全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1)平均每張處方箋開藥品項數：醫院給藥案件之藥品品項數總和/醫院給藥案件數總和

(2)同疾病同日重複就診率：排除診察費為0，同一人、同一天、同疾病、同一分局、按ID歸戶，醫院門診就診2次以上之人數總和/醫院門診人數總和。

(3)門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率：同院所六類藥理分類不同處方用藥日數重複日數加總/給藥案件用藥日數加總(包括降血壓藥、降血脂藥、降血糖藥、抗憂鬱症藥物、抗精神分裂藥物、安眠鎮靜藥物)。

(4)門診手術案件成長率：(當年醫院門診手術案件數-前一年同期門診手術案件數)/前一年同期門診手術案件數，門診手術案件：案件分類為C1、03案件。

(5)15-30日內再住院率：出院案件中，15-30日內再住院的案件數/出院案件數

(6)CT案件數執行率：住院執行CT案件數/住院案件數

(7)MRI案件數執行率：住院執行MRI案件數/住院案件數

(8)注射劑使用率、同疾病同日重複就診率、同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率、30日以上超長期住院率、住院案件出院後14日內再住院率等項，係新指標項目，最早資料僅至93或94年。

3. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

4. 資料擷取時點：96.09.10

表29-3 全民健康保險牙醫醫療品質指標

| 指標項目               | 94年    | 95年第1季 | 95年第2季 | 95年第3季 | 95年第4季 | 96年第1季 | 96年第2季        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 牙體復形重補率：一年平均重補率    | 0.06%  | 0.06%  | 0.06%  | 0.05%  | 0.04%  | 0.04%  | 0.03%         |
| 牙體復形重補率：二年平均重補率    | 0.50%  | 0.51%  | 0.51%  | 0.49%  | 0.45%  | 0.45%  | 0.44%         |
| 根管治療未完成率           | 11.75% | 11.49% | 11.39% | 11.24% | 10.75% | 11.56% | 定義改變<br>資料收集中 |
| 保險對象牙齒填補一年保存率      | 96.51% | 96.63% | 96.69% | 96.68% | 96.78% | 96.77% | 96.79%        |
| 保險對象牙齒填補二年保存率      | 90.58% | 90.91% | 90.97% | 90.89% | 91.14% | 91.31% | 91.40%        |
| 同院所90日內根管治療完成率     | 87.22% | 88.28% | 87.96% | 87.87% | 88.18% | 88.22% | 定義改變<br>資料收集中 |
| 13歲(含)以上全口牙結石清除率   | 48.21% | 48.45% | 49.26% | 51.10% | 52.57% | 52.42% | 52.42%        |
| 5歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率 | 15.37% | 21.74% | 21.93% | 21.17% | 25.13% | 32.94% | 32.28%        |

備註：

1. 指標項目內容：依據全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1) 牙體復形重補率：同診所同病患同牙位，有兩筆以上(含)的牙體復形醫令/同診所同病患同牙位，含有牙體復形醫令。牙體復形醫令：89001C、89002C、89003C、89004C、89005C、89008C、89009C、89010C、89011C (93年7月1日起新增89012C、89101C ~89112C)

(2) 根管治療未完成率：1-[根管治療單根(90001C)、雙根(90002C)、三根以上(90003C)、乳牙根管治療(90016C)的醫令數量/根管開擴及清創(90015C)的醫令數量]

(3) 牙齒填補保存率：以分母之牙位追蹤1年(365天)或2年(730天)內於不同案件重覆執行牙體復形醫令牙位數/依同區同院所同保險對象同一牙位，統計執行牙體復形之牙位數

3. 根管治療未完成率與同院所90日內根管治療完成率之定義，係因96年支付標準新增乳牙多根管治療(90018C)，故指標定義改變，資料仍在收集計算中。

4. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

5. 資料擷取時點：96.09.10

表29-4 全民健康保險中醫醫療品質指標

| 指標項目                | 94年    | 95年第1季 | 95年第2季 | 95年第3季 | 95年第4季 | 96年第1季 | 96年第2季 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7日內處方用藥日數重複2日以上比率   | 1.14%  | 1.03%  | 0.90%  | 0.86%  | 0.87%  | 1.06%  | 0.78%  |
| 中醫傷科病患7日內同時利用西醫復健比率 | 1.34%  | 1.37%  | 1.46%  | 1.50%  | 1.41%  | 1.39%  | 1.47%  |
| 中醫癌症病患同時利用西醫人數比率    | 52.83% | 54.20% | 55.14% | 54.15% | 55.32% | 56.20% | 57.05% |
| 同日重複就診率             | 0.16%  | 0.16%  | 0.14%  | 0.14%  | 0.14%  | 0.14%  | 0.14%  |
| 平均就醫次數              | 2.63   | 2.54   | 2.58   | 2.61   | 2.65   | 2.59   | 2.60   |
| 隔日重複就診率             | 1.70%  | 1.18%  | 1.08%  | 0.96%  | 0.86%  | 0.72%  | 0.66%  |

備註：

1. 指標項目內容：依據全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1) 7日內處方用藥日數重複2日以上比率：按各區及病人ID歸戶，計算每個ID的重複給藥日份加總，排除給藥日份重複為1日之重複日數/各區給藥案件之給藥日份加總。

(2) 中醫傷科病患7日內同時利用西醫復健比率：以分母之身份証號及就醫日期，統計中醫傷科病患7日內曾至西醫門診復健件數/計算各區中醫傷科門診件數。

(3) 中醫癌症病患同時利用西醫人數比率：以分母之身份証號，統計中醫癌症病患當季曾因同疾病至西醫門診之人數/各區癌症病患按分局別及病人ID歸戶，計算中醫門診就醫人數。

(4) 同日重複就診率：按各區、病人ID、就醫日期歸戶，計算就診2次（含）以上之筆數/按各區、病人ID、就醫日期歸戶之筆數

(5) 平均就醫次數：各區中醫門診總額診察費大於0且排除巡迴醫療之案件數/各區中醫門診總額診察費大於0且排除巡迴醫療之人數。

3. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

4. 資料擷取時點：96.09.10

表29-5 全民健康保險門診透析醫療品質指標

| 指標項目          |                     | 94年    | 95年第1季 | 95年第2季 | 95年第3季 | 95年第4季 |
|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>血液透析部分</b> |                     |        |        |        |        |        |
| 血清白蛋白         | Albumin-受檢率         | 95.73% | 96.97% | 96.73% | 97.24% | 97.84% |
|               | Albumin(BCG)家數      |        | 423    | 435    | 436    | 442    |
|               | Albumin(BCG)平均值     |        | 3.89   | 3.87   | 3.87   | 3.90   |
|               | Albumin(BCG)<3.5百分比 |        | 12.21% | 12.45% | 11.93% | 10.75% |
|               | Albumin(BCP)家數      |        | 42     | 35     | 35     | 35     |
|               | Albumin-平均值(BCP)    | 3.89   | 3.52   | 3.48   | 3.47   | 3.53   |
|               | Albumin(BCP)<3.0百分比 | 2.87%  | 10.65% | 12.89% | 12.19% | 10.10% |
| Kt/V          | Kt/V-受檢率            | 92.51% | 94.78% | 94.77% | 94.85% | 95.92% |
|               | Kt/V-平均值            | 1.69   | 1.68   | 1.71   | 1.71   | 1.71   |
|               | Kt/V<1.0百分比         | 1.33%  | 1.50%  | 1.16%  | 1.18%  | 1.29%  |
| Hct           | Hct-受檢率             | 95.79% | 96.87% | 96.83% | 97.42% | 97.97% |
|               | Hct-平均值             | 30.76  | 30.99  | 30.98  | 31.28  | 31.23  |
|               | Hct < 24百分比         | 4.51%  | 4.20%  | 4.31%  | 3.78%  | 3.86%  |
| 住院率           | 住院次數                | 20,997 |        | 11,505 |        | 11,002 |
|               | 住院率                 | 4.12   |        | 4.46   |        | 4.14   |
| 死亡率           | 透析時間<1年之死亡率         | 1.08   | 1.18   | 1.17   | 1.08   | 1.13   |
|               | 透析時間≥1年之死亡率         | 0.65   | 0.73   | 0.66   | 0.57   | 0.60   |
| 瘻管重建率         | 瘻管重建個案數             | 4,236  |        | 1,130  |        | 1,148  |
|               | 瘻管重建率               | 0.83   |        | 0.44   |        | 0.43   |
|               | 腎功能恢復人數             | 69     |        | 39     |        | 32     |
| 脫離率           | 脫離率(I)-腎功能回復        | 1.02%  |        | 1.18%  |        | 1.17%  |
|               | 腎移植人數               | 370    |        | 160    |        | 165    |
|               | 脫離率(II)-腎移植         | 0.41%  |        | 0.34%  |        | 0.32%  |

表29-5 全民健康保險門診透析醫療品質指標

| 指標項目          |                     | 94年    | 95年第1季 | 95年第2季 | 95年第3季 | 95年第4季  |
|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>腹膜透析部分</b> |                     |        |        |        |        |         |
| 血清白蛋白         | Albumin-受檢率         | 93.77% | 95.84% | 95.79% | 96.38% | 95.89%  |
|               | Albumin(BCG)家數      |        | 53     | 53     | 56     | 59      |
|               | Albumin(BCG)平均值     |        | 3.74   | 3.76   | 3.74   | 3.77    |
|               | Albumin(BCG)<3.5百分比 |        | 22.66% | 22.06% | 22.45% | 21.62%  |
|               | Albumin(BCP)家數      |        | 10     | 7      | 7      | 8       |
|               | Albumin-平均值(BCP)    | 3.77   | 3.43   | 3.37   | 3.36   | 3.36    |
|               | Albumin(BCP)<3.0百分比 | 5.96%  | 16.83% | 21.84% | 22.95% | 19.82%  |
| Kt/V          | Kt/V-受檢率            | 93.98% |        | 98.56% |        | 100.00% |
|               | Kt/V-平均值            | 2.13   |        | 2.15   |        | 2.08    |
|               | Kt/V< 1.7百分比        | 15.36% |        | 14.23% |        | 15.61%  |
| Hct           | Hct-受檢率             | 94.07% | 96.42% | 96.14% | 96.67% | 96.29%  |
|               | Hct-平均值             | 28.85  | 28.70  | 29.17  | 29.15  | 29.52   |
|               | Hct < 24百分比         | 12.43% | 13.09% | 10.53% | 10.86% | 9.89%   |
| 住院率           | 住院次數                | 1,750  |        | 1,159  |        | 1,177   |
|               | 住院率                 | 4.28   |        | 5.66   |        | 5.37    |
| 死亡率           | 透析時間<1年之死亡率         | 0.57   | 0.51   | 0.72   | 0.55   | 0.66    |
|               | 透析時間≥1年之死亡率         | 0.52   | 0.62   | 0.50   | 0.53   | 0.54    |
| 腹膜炎發生率        | 腹膜炎發生數              | 664    |        | 420    |        | 376     |
|               | 腹膜炎發生率              | 1.62   |        | 2.05   |        | 1.72    |
| 脫離率           | 腎功能恢復人數             | 11     |        | 2      |        | 1       |
|               | 脫離率(I)-腎功能回復        | 1.13%  |        | 0.45%  |        | 0.24%   |
|               | 腎移植人數               | 134    |        | 48     |        | 50      |
|               | 脫離率(II)-腎移植         | 1.93%  |        | 1.28%  |        | 1.26%   |

備註：

1. 指標項目內容：依據全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1) 住院率：追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數。

(2) 死亡率：透析之死亡個案數之總和/追蹤期間總病人月數之總和。

(3) 瘻管重建率：追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數/追蹤期間之總病人月數。

(4) 腹膜炎發生率：追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數/追蹤期間之總病人月數。

(5) 脫離率：追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復(或腎移植)而不須再繼續接受透析治療之人數/追蹤期間之所有新病人數。註：腎臟移植人數係透析院所通報個案。

3. 資料來源：台灣腎臟醫學會

4. 資料時點：依據台灣腎臟醫學會96年5月7日台腎醫錦(96)字第478號函檢送95年第4季報告。

表29-6 全民健康保險西醫基層醫療品質指標

| 指標項目                       | 監測值     | 94年小計  | 95年第1季 | 95年第2季 | 95年第3季 | 95年第4季 | 95年小計  | 96年第1季 | 96年第2季 |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>門診醫療品質</b>              |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率          | ≤17.13% | 16.03% | 14.93% | 14.19% | 14.06% | 13.80% | 14.25% | 13.60% | 14.24% |
| 跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    | ≤9.18%  | 5.81%  | 5.68%  | 5.00%  | 4.78%  | 4.83%  | 5.07%  | 5.22%  | 4.56%  |
| 跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    | ≤3.17%  | 2.18%  | 2.06%  | 1.76%  | 1.75%  | 1.70%  | 1.81%  | 1.85%  | 1.56%  |
| 跨院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率 | ≤6.03%  | 3.90%  | 3.79%  | 3.28%  | 3.22%  | 3.19%  | 3.36%  | 3.42%  | 2.99%  |
| 跨院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率      | ≤4.33%  | 4.09%  | 3.85%  | 3.87%  | 3.76%  | 3.80%  | 3.82%  | 4.02%  | 3.83%  |
| 跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率       | ≤8.44%  | 5.36%  | 5.33%  | 5.15%  | 5.12%  | 5.18%  | 5.19%  | 5.32%  | 5.10%  |
| 跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率       | ≤14.96% | 10.40% | 10.52% | 10.33% | 10.43% | 10.61% | 10.47% | 10.85% | 10.66% |
| 同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    | ≤9.18%  | 2.45%  | 2.42%  | 1.98%  | 1.92%  | 1.93%  | 2.06%  | 2.19%  | 1.74%  |
| 同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    | ≤3.17%  | 1.65%  | 1.59%  | 1.27%  | 1.25%  | 1.24%  | 1.33%  | 1.40%  | 1.07%  |
| 同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率 | ≤6.03%  | 2.21%  | 2.21%  | 1.78%  | 1.78%  | 1.79%  | 1.88%  | 1.99%  | 1.58%  |
| 同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率      | ≤4.33%  | 2.26%  | 2.00%  | 1.93%  | 1.88%  | 1.87%  | 1.92%  | 2.11%  | 1.84%  |
| 同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率       | ≤8.44%  | 2.76%  | 2.72%  | 2.44%  | 2.25%  | 2.23%  | 2.40%  | 2.40%  | 2.03%  |
| 同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率       | ≤14.96% | 3.48%  | 3.36%  | 3.00%  | 2.98%  | 2.98%  | 3.08%  | 3.17%  | 2.78%  |

備註：

1. 指標項目監測值：依據行政院衛生署96年1月9日衛署健保字第0950063228號公告修訂之「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標。

2. 指標項目之定義：

(1) 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率：(按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次)/按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。上呼吸道感染(主診斷前三碼為'460'，'462'，'465'，'487')案件

(2) 降血壓藥物不同處方用藥日數重複率：(降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

(3) 降血脂藥物不同處方用藥日數重複率：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)。

(4) 降血糖藥物不同處方用藥日數重複率：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)。

(5) 抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

(6) 抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

(7) 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

4. 資料擷取時點：96.09.10

表29-7 全民健康保險醫院醫療品質指標

| 指標項目                       | 監測值                       | 94年小計 | 95年第1季 | 95年第2季 | 95年第3季 | 95年第4季 | 95年小計 | 96年第1季 | 96年第2季 |
|----------------------------|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| <b>門診醫療品質</b>              |                           |       |        |        |        |        |       |        |        |
| 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率          | 9.85% $\times(1\pm 10\%)$ | 9.85% | 8.36%  | 8.43%  | 8.02%  | 7.86%  | 8.17% | 7.41%  | 8.04%  |
| 跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    | 4.82% $\times(1\pm 10\%)$ | 4.82% | 4.77%  | 4.39%  | 4.19%  | 4.25%  | 4.39% | 4.49%  | 4.15%  |
| 跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    | 2.93% $\times(1\pm 10\%)$ | 1.36% | 1.23%  | 1.09%  | 1.10%  | 1.10%  | 1.13% | 1.13%  | 1.04%  |
| 跨院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率 | 1.95% $\times(1\pm 10\%)$ | 2.60% | 2.40%  | 2.18%  | 2.12%  | 2.08%  | 2.19% | 2.17%  | 2.03%  |
| 跨院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率      | 3.41% $\times(1\pm 10\%)$ | 3.41% | 3.56%  | 3.42%  | 3.37%  | 3.26%  | 3.40% | 3.34%  | 3.15%  |
| 跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率       | 3.54% $\times(1\pm 10\%)$ | 3.54% | 3.52%  | 3.41%  | 3.36%  | 3.31%  | 3.40% | 3.39%  | 3.22%  |
| 跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率       | 7.02% $\times(1\pm 10\%)$ | 7.02% | 6.92%  | 6.76%  | 6.62%  | 6.65%  | 6.74% | 6.71%  | 6.49%  |
| 同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    | 4.82% $\times(1\pm 10\%)$ | 2.76% | 2.76%  | 2.53%  | 2.42%  | 2.44%  | 2.51% | 2.60%  | 2.40%  |
| 同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    | 2.93% $\times(1\pm 10\%)$ | 1.03% | 0.95%  | 0.82%  | 0.85%  | 0.82%  | 0.85% | 0.87%  | 0.76%  |
| 同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率 | 1.95% $\times(1\pm 10\%)$ | 1.54% | 1.45%  | 1.26%  | 1.27%  | 1.21%  | 1.29% | 1.29%  | 1.17%  |
| 同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率      | 3.41% $\times(1\pm 10\%)$ | 2.25% | 2.39%  | 2.25%  | 2.17%  | 2.09%  | 2.21% | 2.15%  | 1.94%  |
| 同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率       | 3.54% $\times(1\pm 10\%)$ | 2.04% | 2.05%  | 1.92%  | 1.88%  | 1.81%  | 1.90% | 1.85%  | 1.68%  |
| 同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率       | 7.02% $\times(1\pm 10\%)$ | 3.42% | 3.37%  | 3.20%  | 3.08%  | 3.07%  | 3.16% | 3.13%  | 2.94%  |

備註：

1. 指標項目監測值：依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」專業醫療服務品質指標項目。

2. 指標項目之定義：

(1) 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率：(按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次)/按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。上呼吸道感染(主診斷前三碼為'460'，'462'，'465'，'487')案件

(2) 降血壓藥物不同處方用藥日數重複率：(降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

(3) 降血脂藥物不同處方用藥日數重複率：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)。

(4) 降血糖藥物不同處方用藥日數重複率：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)。

(5) 抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

(6) 抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

(7) 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

4. 資料擷取時點：96.09.10