

「藥品給付規定」修訂對照表

第 9 節 抗癌瘤藥物 Antineoplastics drugs

(自 113 年 2 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>9.79.Obinutuzumab(如 Gazyva)： (109/4/1、<u>113/2/1</u>)</p> <p>1. 限用於第一次接受含 rituximab 治療後治療無效或治療結束後 6 個月內復發的濾泡性淋巴瘤 (follicular lymphoma) 患者。</p> <p><u>(1) 需經事前審查核准後使用：</u></p> <p><u>I. 首次申請限 6 個療程(共 8 次治療)，且需與 bendamustine 併用。</u></p> <p><u>II. 經治療後達 partial remission 或 complete remission 病患可續申請 obinutuzumab 單一藥物維持治療，每次申請最多 12 個月(6 個療程)，每 12 個月須進行疾病評估，若病情惡化應即停止使用。</u></p> <p><u>III. 每位病人最多給付 24 個月(12 個療程)維持治療。</u></p> <p><u>(2) 病患曾使用本藥物後再復發或惡化時，不得再申請使用。</u></p> <p>2. <u>限與 chlorambucil 併用於治療先前未曾接受過治療，且具有合併症 (comorbidities) 而不適合接受含 fludarabine 治療的 CD20 陽性慢性淋巴球性白血病 (CLL) 患者。</u></p>	<p>9.79.Obinutuzumab(如 Gazyva)： (109/4/1)</p> <p>1. 限用於第一次接受含 rituximab 治療後治療無效或治療結束後 6 個月內復發的濾泡性淋巴瘤 (follicular lymphoma) 患者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用：</p> <p><u>(1) 首次申請限 6 個療程(共 8 次治療)，且需與 bendamustine 併用。</u></p> <p><u>(2) 經治療後達 partial remission 或 complete remission 病患可續申請 obinutuzumab 單一藥物維持治療，每次申請最多 12 個月(6 個療程)，每 12 個月須進行疾病評估，若病情惡化應即停止使用。</u></p> <p><u>(3) 每位病人最多給付 24 個月(12 個療程)維持治療。</u></p> <p>3. 病患曾使用本藥物後再復發或惡化時，不得再申請使用。</p>

(113/2/1)

(1) Rai Stage III/IV(或 Binet C 級)

之 CLL 病人。若用於 Rai Stage I /II(或 Binet A/B 級)併有疾病相關免疫性症候(如自體免疫性溶血、免疫性血小板低下紫癍症等)的病人時，需符合具有 CD20 陽性。

(2)需經事前審查核准後使用，首次申請限 6 個療程(共 8 次治療)。

(3)病患曾使用本藥物後再復發或惡化時，不得再申請使用。

備註：劃線部分為新修訂規定

