

門診透析醫療品質資訊公開

112年第3季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

（依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製）

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD11 血液透析_鈣磷乘積 (半年指標，每半年呈現)
- 指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積 (半年指標，每半年呈現)
- 指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(年指標，Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(季指標，每季呈現)
- 指標2 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率 (年指標，Q4時呈現)
- 指標3 HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率 (年指標，Q4時呈現)

112年第3季門診透析醫療品質資訊彙整表(一)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	血液透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	97.03%	97.17%	95.81%	98.21%	97.25%	97.14%	97.10%	合理範圍	88.37%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	214	94	133	108	132	20	701									
		Albumin(BCG)平均值	3.95	3.91	3.87	3.91	3.87	3.91	3.91									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	91.53%	90.31%	88.05%	90.00%	88.34%	88.26%	89.79%	正向	≥84.91%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	4	2	2	2	0	1	11									
		Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.65	3.44	3.51		3.89	3.49									
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	86.46%	94.44%	88.83%	89.66%		96.12%	89.88%	正向	≥86.33%	○	○	○	○	-	○	○
2	URR(102年新增項目,取代原Kt/V)	URR-受檢率	96.97%	96.96%	95.75%	97.96%	97.16%	96.99%	96.99%	合理範圍	88.33%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		URR-平均值	75.39	74.77	74.51	75.09	74.80	73.48	74.93									
		URR≥65%百分比	97.10%	96.45%	97.06%	97.19%	97.21%	95.70%	97.00%	正向	≥88.96%	○	○	○	○	○	○	○
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	97.29%	97.69%	96.05%	98.45%	97.73%	97.28%	97.46%	合理範圍	88.55%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.50	10.49	10.46	10.50	10.54	10.25	10.50									
		Hb> 8.5百分比	94.62%	94.25%	94.20%	94.82%	95.37%	90.92%	94.57%	正向	≥88.59%	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/百人)	透析時間<1年之死亡率	2.02	2.57	2.98	2.44	1.86	1.23	2.30	負向	≤2.70	○	○	>	○	○	○	○
		透析時間≥1年之死亡率	2.60	2.71	2.79	2.81	2.89	2.81	2.75	負向	≤3.00	○	○	○	○	○	○	○

【說明】一、依衛生福利部發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
二、112年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍，"- "為統計值分母為0。
四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

112年第3季門診透析醫療品質資訊彙整表(二)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	腹膜透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	97.21%	99.22%	96.64%	98.03%	98.90%	98.64%	97.78%	合理範圍	88.32%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	27	17	26	15	15	4	104									
		Albumin(BCG)平均值	3.78	3.82	3.67	3.77	3.74	3.69	3.75									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	84.00%	83.25%	77.62%	80.96%	78.81%	77.24%	81.09%	正向	≥80.20%	○	○	<	○	<	<	○
		Albumin(BCP)家數	3	1	2	1	0	0	7									
		Albumin-平均值(BCP)	3.08	3.07	3.50	3.64			3.38									
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	71.43%	55.56%	94.44%	98.48%			85.23%	正向	≥85.50%	<	<	○	○	-	-	<
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	97.06%	99.31%	96.45%	98.39%	99.13%	97.83%	97.79%	合理範圍	88.18%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.49	10.44	10.20	10.35	10.38	10.54	10.39									
		Hb> 8.5百分比	92.30%	90.53%	89.28%	93.05%	91.73%	88.89%	91.40%	正向	≥87.46%	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/百人)	透析時間<1年之死亡率	1.76	1.53	2.31	1.95	2.47	0.00	1.93	負向	≤1.20	>	>	>	>	>	○	>
		透析時間≥1年之死亡率	1.64	2.24	1.55	2.76	1.36	0.87	1.81	負向	≤1.94	○	>	○	>	○	○	○

【說明】一、依衛生福利部發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
二、112年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍，"- "為統計值分母為0。
四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

112年第3季門診透析醫療品質資訊彙整表(三)

指標	指標項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	整體透析(血液與腹膜合併計算)																
1	醫療費用核減率(初核)（104年新增）	0.01%	0.17%	0.04%	0.01%	0.02%	0.002%	0.04%	合理範圍	無	-	-	-	-	-	-	-

【說明】一、依衛生福利部發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
二、112年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍，"- "為統計值分母為0。
四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第1季	院所數	189	88	132	102	130	18	659
	Albumin-檢查比率	96.67%	97.45%	95.38%	98.35%	98.00%	95.84%	97.15%
	Albumin(BCG)家數	181	85	125	100	130	17	638
	Albumin(BCG)平均值	3.9254	3.9055	3.9637	3.9112	3.9065	3.9292	3.9228
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.45%	89.65%	90.76%	90.55%	90.64%	90.45%	90.43%
	Albumin(BCP)家數	8	3	7	3	0	1	22
	Albumin-平均值(BCP)	3.7459	3.6851	3.3683	3.7773	0.0000	3.7476	3.5826
109年第2季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.32%	93.48%	87.98%	95.20%	0.00%	95.15%	92.02%
	院所數	193	89	134	103	131	19	669
	Albumin-檢查比率	97.78%	97.25%	95.79%	98.43%	98.31%	95.95%	97.56%
	Albumin(BCG)家數	187	86	129	101	131	18	652
	Albumin(BCG)平均值	3.9248	3.9012	3.9501	3.9325	3.8914	3.8829	3.9194
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.08%	89.34%	90.41%	90.80%	89.61%	89.65%	90.04%
	Albumin(BCP)家數	6	4	5	2	0	1	18
109年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.7755	3.7706	3.5837	3.7397	0.0000	3.9480	3.7078
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.24%	95.32%	93.03%	93.97%	0.00%	97.06%	94.77%
	院所數	199	89	135	103	132	16	674
	Albumin-檢查比率	97.85%	98.24%	97.41%	98.42%	98.24%	87.34%	97.79%
	Albumin(BCG)家數	192	86	131	102	132	15	658
	Albumin(BCG)平均值	3.9046	3.8922	3.9205	3.9097	3.8732	3.9020	3.9004
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.05%	89.35%	89.49%	90.49%	89.54%	90.60%	89.82%
109年第4季	Albumin(BCP)家數	7	3	4	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.7502	3.6572	3.4915	3.4755	0.0000	3.9000	3.6544
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.50%	96.01%	90.49%	90.32%	0.00%	98.10%	93.44%
	院所數	199	89	136	104	129	19	676
	Albumin-檢查比率	97.50%	94.58%	96.21%	98.39%	96.79%	96.71%	96.88%
	Albumin(BCG)家數	192	88	132	103	129	18	662
	Albumin(BCG)平均值	3.9384	3.9286	3.9539	3.9451	3.9025	3.9627	3.9346
109年	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.35%	90.71%	90.81%	91.80%	90.57%	91.20%	91.07%
	Albumin(BCP)家數	7	1	4	1	0	1	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.7596	3.4906	3.4879	3.7138	0.0000	3.6640	3.6505
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.93%	92.45%	91.49%	84.48%	0.00%	93.69%	93.82%
	院所數	202	92	139	106	132	20	691
	Albumin-檢查比率	97.87%	98.33%	98.15%	98.49%	98.20%	96.86%	98.33%
	Albumin(BCG)家數	196	90	136	105	132	19	678
110年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.9066	3.8921	3.9270	3.9088	3.8763	3.9065	3.9026
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.59%	94.18%	93.56%	94.50%	94.52%	94.61%	94.32%
	Albumin(BCP)家數	10	4	7	3	0	1	25
	Albumin-平均值(BCP)	3.7362	3.6494	3.4506	3.6890	0.0000	3.7634	3.6216
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	97.59%	96.06%	93.85%	94.57%	0.00%	97.56%	95.74%
	院所數	201	87	134	105	129	20	676
	Albumin-檢查比率	94.90%	96.01%	95.01%	98.44%	96.59%	96.73%	96.10%
110年第2季	Albumin(BCG)家數	195	85	129	104	129	19	661
	Albumin(BCG)平均值	3.8964	3.8804	4.3344	3.9298	3.8893	3.9448	3.9772
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.09%	89.26%	91.03%	91.09%	89.44%	89.67%	90.17%
	Albumin(BCP)家數	6	2	6	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.8035	3.6986	3.5396	3.6600	0.0000	3.8973	3.6990
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.61%	96.79%	90.69%	90.00%	0.00%	99.10%	93.98%
	院所數	207	91	134	103	132	19	686
110年第3季	Albumin-檢查比率	98.11%	97.69%	95.62%	97.31%	98.11%	96.28%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	200	89	130	102	132	18	671
	Albumin(BCG)平均值	3.9067	3.8617	3.8947	3.8923	3.8449	3.9348	3.8841
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.22%	88.72%	89.03%	90.64%	87.52%	91.17%	89.35%
	Albumin(BCP)家數	7	2	4	2	0	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.6859	3.6846	3.4456	3.5364	0.0000	3.7127	3.6069
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.09%	95.15%	89.93%	83.33%	0.00%	95.76%	92.66%
110年第4季	院所數	208	91	136	102	132	20	689
	Albumin-檢查比率	97.02%	98.04%	96.98%	95.92%	98.08%	97.76%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	201	89	132	100	132	19	673
	Albumin(BCG)平均值	3.9166	3.8765	3.8988	3.8953	3.8993	3.9130	3.9002
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.58%	89.55%	88.84%	90.28%	89.23%	91.50%	89.82%
	Albumin(BCP)家數	8	2	4	3	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.6819	3.7279	3.4482	3.8110	0.0000	3.8316	3.6294
110年	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.52%	96.80%	88.98%	94.48%	0.00%	98.29%	92.73%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第4季	院所數	215	90	134	103	132	20	694
	Albumin-檢查比率	97.63%	97.80%	96.09%	92.79%	97.47%	97.78%	96.60%
	Albumin(BCG)家數	208	88	130	102	132	19	679
	Albumin(BCG)平均值	3.9661	3.9226	3.9458	3.9706	3.9488	3.9722	3.9531
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.50%	90.19%	90.40%	91.58%	90.95%	91.57%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	7	2	4	1	0	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.6575	3.7120	3.4595	3.7648	0.0000	3.9183	3.6166
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.06%	98.62%	90.95%	88.73%	0.00%	97.50%	93.03%
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	Albumin-檢查比率	98.14%	98.34%	97.70%	98.31%	98.06%	97.68%	98.24%
	Albumin(BCG)家數	216	89	137	108	133	19	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9127	3.8711	3.9756	3.9088	3.8854	3.9274	3.9119
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.86%	94.06%	94.25%	94.41%	93.98%	94.50%	94.38%
	Albumin(BCP)家數	10	2	6	8	0	1	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.6782	3.6899	3.4493	3.6856	0.0000	3.8217	3.6138
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.68%	98.78%	94.23%	95.21%	0.00%	100.00%	96.15%
111年第1季	院所數	212	90	132	106	127	20	687
	Albumin-檢查比率	97.07%	92.05%	94.87%	97.51%	93.58%	97.65%	95.38%
	Albumin(BCG)家數	204	88	128	104	127	19	670
	Albumin(BCG)平均值	3.9433	3.8880	3.8977	3.9240	3.9329	3.9521	3.9217
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.68%	89.35%	88.98%	90.71%	90.70%	92.38%	90.51%
	Albumin(BCP)家數	8	2	4	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.6781	3.6927	3.4119	3.7000	0.0000	3.9246	3.6112
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.70%	95.43%	88.31%	93.24%	0.00%	97.46%	92.85%
111年第2季	院所數	219	95	134	107	129	20	704
	Albumin-檢查比率	97.92%	97.45%	95.30%	98.44%	96.54%	98.14%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	213	93	130	106	129	19	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9215	3.8912	3.8816	3.9017	3.9057	3.9125	3.9032
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.90%	89.71%	88.12%	89.69%	89.61%	90.26%	89.76%
	Albumin(BCP)家數	6	2	5	1	0	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.5058	3.6860	3.3790	3.9113	0.0000	3.9075	3.5187
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.24%	94.86%	86.79%	97.18%	0.00%	95.83%	89.66%
111年第3季	院所數	218	95	135	107	130	20	705
	Albumin-檢查比率	97.85%	97.30%	95.78%	98.32%	96.93%	98.14%	97.33%
	Albumin(BCG)家數	208	93	131	106	129	19	686
	Albumin(BCG)平均值	3.9220	3.8798	3.8989	3.8988	3.9072	3.9358	3.9049
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.98%	89.21%	88.93%	89.83%	90.06%	90.10%	89.94%
	Albumin(BCP)家數	10	2	4	1	1	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.7380	3.6758	3.4077	4.0552	3.8735	4.0883	3.6810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.28%	95.81%	89.88%	97.01%	99.53%	100.00%	94.51%
111年第4季	院所數	220	95	134	107	130	21	707
	Albumin-檢查比率	96.92%	97.61%	95.52%	97.78%	94.22%	97.78%	96.48%
	Albumin(BCG)家數	212	93	130	106	130	20	691
	Albumin(BCG)平均值	3.9363	3.9069	3.9062	3.9263	3.9091	4.0028	3.9213
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.57%	90.31%	89.85%	91.10%	89.76%	91.42%	90.64%
	Albumin(BCP)家數	8	2	4	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.5471	3.6442	3.4567	3.9382	0.0000	3.9096	3.5593
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.37%	94.01%	90.57%	94.12%	0.00%	99.04%	91.90%
111年	院所數	227	95	142	110	131	21	726
	Albumin-檢查比率	98.00%	97.90%	97.64%	98.31%	97.49%	97.38%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	222	93	138	109	131	20	713
	Albumin(BCG)平均值	3.9093	3.8723	3.8753	3.8952	3.8914	3.9306	3.8923
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.77%	93.98%	93.56%	94.47%	94.19%	95.53%	94.33%
	Albumin(BCP)家數	13	2	5	3	1	1	25
	Albumin-平均值(BCP)	3.6050	3.6460	3.3934	3.7979	3.8371	3.8846	3.5676
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.57%	95.28%	93.73%	94.58%	98.25%	98.48%	95.87%
112年第1季	院所數	221	95	132	108	130	20	706
	Albumin-檢查比率	97.19%	97.52%	94.40%	98.13%	95.70%	81.77%	96.26%
	Albumin(BCG)家數	215	92	127	107	130	19	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9492	3.8960	3.9179	3.9519	3.9058	3.9037	3.9268
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.55%	89.61%	89.86%	90.38%	89.42%	89.50%	90.31%
	Albumin(BCP)家數	6	3	5	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.5610	3.6899	3.4563	3.9667	0.0000	3.9632	3.5700
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.40%	94.50%	90.16%	95.45%	0.00%	98.08%	91.10%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第2季	院所數	220	96	136	109	132	21	714
	Albumin-檢查比率	97.20%	98.08%	96.93%	98.15%	97.30%	97.25%	97.54%
	Albumin(BCG)家數	216	94	132	108	132	20	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9366	3.8894	3.8893	3.9025	3.8734	3.9202	3.9031
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.53%	89.57%	88.73%	89.70%	88.67%	89.79%	89.85%
	Albumin(BCP)家數	4	2	4	2	1	1	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.2613	3.6588	3.3907	3.5917	3.8000	3.9615	3.4508
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.42%	93.98%	86.75%	91.67%	100.00%	99.04%	86.73%
112年第3季	院所數	218	96	135	109	132	21	711
	Albumin-檢查比率	97.03%	97.17%	95.81%	98.21%	97.25%	97.14%	97.10%
	Albumin(BCG)家數	214	94	133	108	132	20	701
	Albumin(BCG)平均值	3.9523	3.9065	3.8724	3.9087	3.8673	3.9148	3.9070
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.53%	90.31%	88.05%	90.00%	88.34%	88.26%	89.79%
	Albumin(BCP)家數	4	2	2	2	0	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.3344	3.6458	3.4407	3.5121	0.0000	3.8922	3.4922
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.46%	94.44%	88.83%	89.66%	0.00%	96.12%	89.88%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
109年第1季	院所數	19	73	156	411	659
	Albumin-檢查比率	98.20%	98.00%	94.79%	97.35%	97.15%
	Albumin(BCG)家數	19	64	146	409	638
	Albumin(BCG)平均值	3.9415	3.9077	3.8786	3.9412	3.9228
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.19%	90.22%	87.42%	91.25%	90.43%
	Albumin(BCP)家數	0	9	10	3	22
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6123	3.5180	3.7787	3.5826
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.45%	90.83%	96.95%	92.02%
109年第2季	院所數	19	72	161	417	669
	Albumin-檢查比率	97.97%	97.32%	96.76%	97.79%	97.56%
	Albumin(BCG)家數	19	64	152	417	652
	Albumin(BCG)平均值	3.9320	3.9137	3.8830	3.9326	3.9194
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.17%	89.66%	87.31%	90.98%	90.04%
	Albumin(BCP)家數	0	8	9	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6776	3.7300	3.8858	3.7078
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	94.65%	94.58%	98.23%	94.77%
109年第3季	院所數	19	73	158	424	674
	Albumin-檢查比率	97.97%	97.99%	96.35%	98.13%	97.79%
	Albumin(BCG)家數	19	64	152	423	658
	Albumin(BCG)平均值	3.9224	3.9004	3.8652	3.9095	3.9004
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.05%	89.91%	87.02%	90.62%	89.82%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	2	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6306	3.6915	3.9949	3.6544
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.64%	95.29%	100.00%	93.44%
109年第4季	院所數	19	73	156	428	676
	Albumin-檢查比率	98.11%	97.16%	94.23%	97.45%	96.88%
	Albumin(BCG)家數	19	64	152	427	662
	Albumin(BCG)平均值	3.9121	3.9223	3.8957	3.9582	3.9346
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.18%	90.69%	88.70%	92.11%	91.07%
	Albumin(BCP)家數	0	9	4	1	14
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6383	3.6225	3.9892	3.6505
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	93.93%	91.53%	100.00%	93.82%
109年	院所數	19	73	165	434	691
	Albumin-檢查比率	97.88%	97.85%	97.18%	98.43%	98.33%
	Albumin(BCG)家數	19	65	160	434	678
	Albumin(BCG)平均值	3.9050	3.8922	3.8607	3.9218	3.9026
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.98%	93.83%	92.02%	94.90%	94.32%
	Albumin(BCP)家數	0	9	10	6	25
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6143	3.6098	3.8618	3.6216
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	95.32%	95.70%	97.73%	95.74%
110年第1季	院所數	19	71	159	427	676
	Albumin-檢查比率	98.03%	94.57%	95.07%	96.69%	96.10%
	Albumin(BCG)家數	19	62	154	426	661
	Albumin(BCG)平均值	3.9096	3.9003	3.8686	4.0600	3.9772
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.44%	89.69%	87.69%	91.23%	90.17%
	Albumin(BCP)家數	0	9	5	3	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6363	3.8894	3.8213	3.6990
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.85%	97.49%	95.74%	93.98%
110年第2季	院所數	19	72	160	435	686
	Albumin-檢查比率	98.23%	97.55%	96.35%	97.60%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	19	63	155	434	671
	Albumin(BCG)平均值	3.8948	3.8836	3.8422	3.8978	3.8841
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.42%	88.84%	86.71%	90.35%	89.35%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5786	3.6622	3.8792	3.6069
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.66%	94.98%	100.00%	92.66%

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第3季	院所數	19	71	161	438	689
	Albumin-檢查比率	98.51%	97.50%	95.67%	97.44%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	19	62	155	437	673
	Albumin(BCG)平均值	3.9139	3.8845	3.8489	3.9227	3.9002
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.62%	89.22%	87.07%	90.92%	89.82%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	3	18
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5890	3.7141	3.9372	3.6294
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.47%	96.51%	94.87%	92.73%
110年第4季	院所數	19	71	160	444	694
	Albumin-檢查比率	98.37%	94.70%	96.54%	97.06%	96.60%
	Albumin(BCG)家數	19	62	154	444	679
	Albumin(BCG)平均值	3.9412	3.8956	3.8886	4.0009	3.9531
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.54%	89.66%	88.22%	92.99%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5869	3.7103	0.0000	3.6166
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.40%	95.04%	0.00%	93.03%
110年	院所數	19	73	165	459	716
	Albumin-檢查比率	98.20%	97.94%	96.95%	98.23%	98.24%
	Albumin(BCG)家數	19	64	160	459	702
	Albumin(BCG)平均值	3.8974	3.8709	3.8433	3.9554	3.9119
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.52%	93.71%	92.20%	95.04%	94.38%
	Albumin(BCP)家數	0	9	8	10	27
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5783	3.7062	3.8662	3.6138
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	95.54%	97.53%	96.98%	96.15%
111年第1季	院所數	17	72	156	442	687
	Albumin-檢查比率	84.90%	97.27%	95.05%	96.48%	95.38%
	Albumin(BCG)家數	17	63	151	439	670
	Albumin(BCG)平均值	3.9266	3.8779	3.8640	3.9595	3.9217
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.33%	89.08%	87.61%	92.03%	90.51%
	Albumin(BCP)家數	0	9	5	3	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5483	3.7219	3.8502	3.6112
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.17%	96.47%	97.67%	92.85%
111年第2季	院所數	19	73	159	453	704
	Albumin-檢查比率	98.36%	97.34%	96.47%	97.23%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	19	65	153	453	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9035	3.8763	3.8455	3.9348	3.9032
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.38%	89.01%	86.69%	91.07%	89.76%
	Albumin(BCP)家數	0	8	6	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4318	3.7390	4.2778	3.5187
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	87.43%	95.48%	100.00%	89.66%
111年第3季	院所數	19	73	158	455	705
	Albumin-檢查比率	98.35%	98.23%	95.51%	97.42%	97.33%
	Albumin(BCG)家數	19	62	152	453	686
	Albumin(BCG)平均值	3.9087	3.8906	3.8555	3.9272	3.9049
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.46%	89.29%	87.13%	90.92%	89.94%
	Albumin(BCP)家數	0	11	6	2	19
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6458	3.7913	4.0080	3.6810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	93.90%	96.45%	100.00%	94.51%
111年第4季	院所數	18	72	157	460	707
	Albumin-檢查比率	93.16%	96.65%	95.59%	97.25%	96.48%
	Albumin(BCG)家數	18	64	151	458	691
	Albumin(BCG)平均值	3.9504	3.9012	3.8700	3.9426	3.9213
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.42%	90.16%	87.98%	91.50%	90.64%
	Albumin(BCP)家數	0	8	6	3	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4966	3.7169	3.6643	3.5593
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	90.79%	94.78%	92.86%	91.90%

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	院所數	19	73	161	473	726
	Albumin-檢查比率	98.12%	97.95%	96.37%	98.01%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	19	65	156	473	713
	Albumin(BCG)平均值	3.9003	3.8676	3.8388	3.9197	3.8923
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.52%	93.50%	91.98%	95.03%	94.33%
	Albumin(BCP)家數	0	11	6	8	25
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5123	3.7024	3.8351	3.5676
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	95.43%	97.31%	96.47%	95.87%
112年第1季	院所數	18	74	155	459	706
	Albumin-檢查比率	93.59%	97.42%	93.52%	97.14%	96.26%
	Albumin(BCG)家數	18	67	149	456	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9175	3.9084	3.8631	3.9576	3.9268
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.61%	89.11%	87.53%	91.53%	90.31%
	Albumin(BCP)家數	0	7	6	4	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4735	3.7509	3.8579	3.5700
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	88.63%	95.85%	97.89%	91.10%
112年第2季	院所數	19	74	158	463	714
	Albumin-檢查比率	98.37%	97.54%	96.92%	97.48%	97.54%
	Albumin(BCG)家數	19	68	152	463	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9079	3.8761	3.8521	3.9311	3.9031
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.25%	88.91%	86.77%	91.06%	89.85%
	Albumin(BCP)家數	0	6	6	2	14
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3268	3.6931	3.9000	3.4508
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	82.71%	94.57%	100.00%	86.73%
112年第3季	院所數	19	74	155	463	711
	Albumin-檢查比率	98.24%	96.91%	96.42%	97.13%	97.10%
	Albumin(BCG)家數	19	70	149	463	701
	Albumin(BCG)平均值	3.9096	3.8857	3.8620	3.9312	3.9070
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.44%	88.87%	87.41%	90.70%	89.79%
	Albumin(BCP)家數	0	4	6	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3624	3.6693	4.2000	3.4922
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	85.89%	95.36%	100.00%	89.88%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第1季	院所數	189	88	132	102	130	18	659
	URR-檢查比率	96.56%	97.27%	95.29%	98.28%	97.82%	95.84%	97.03%
	URR-平均值	75.4156	75.0494	74.4584	74.4899	74.4433	74.0264	74.8147
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.60%	96.72%	97.24%	96.84%	96.80%	96.60%	96.82%
109年第2季	院所數	193	89	134	103	131	19	669
	URR-檢查比率	97.76%	97.04%	95.77%	98.38%	98.12%	95.73%	97.48%
	URR-平均值	75.4846	75.4020	74.6320	74.8860	74.7016	74.6925	75.0527
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.78%	96.86%	97.07%	97.19%	96.91%	96.75%	96.94%
109年第3季	院所數	199	89	135	103	132	16	674
	URR-檢查比率	97.73%	98.04%	97.36%	98.39%	97.91%	87.07%	97.65%
	URR-平均值	75.5957	75.4204	74.7262	75.0307	74.7998	74.9339	75.1533
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.12%	96.87%	96.85%	97.21%	96.92%	97.72%	97.03%
109年第4季	院所數	199	89	135	104	129	19	675
	URR-檢查比率	97.35%	94.41%	96.16%	98.35%	96.60%	96.55%	96.76%
	URR-平均值	75.4463	75.1321	74.5275	74.6417	74.4231	73.9968	74.8716
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.96%	96.50%	97.06%	97.12%	96.88%	96.53%	96.91%
109年	院所數	202	92	139	106	132	20	691
	URR-檢查比率	97.81%	98.22%	98.12%	98.44%	98.15%	96.82%	98.28%
	URR-平均值	75.3754	75.1186	74.4568	74.6377	74.4568	74.2199	74.8477
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.78%	98.63%	98.75%	98.92%	98.96%	98.43%	98.81%
110年第1季	院所數	201	87	134	105	129	20	676
	URR-檢查比率	94.83%	95.89%	94.96%	98.50%	96.18%	96.42%	95.99%
	URR-平均值	75.4762	75.0530	74.2161	74.4437	74.2366	73.5334	74.7298
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.06%	96.36%	96.81%	96.96%	96.64%	95.64%	96.78%
110年第2季	院所數	207	91	134	103	132	19	686
	URR-檢查比率	98.07%	97.47%	95.61%	97.28%	97.95%	96.07%	97.33%
	URR-平均值	75.3490	75.0314	74.4978	74.7440	74.6939	74.1109	74.8946
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.01%	96.69%	97.01%	97.21%	96.96%	96.82%	96.98%
110年第3季	院所數	208	91	136	102	132	20	689
	URR-檢查比率	96.89%	97.69%	97.00%	95.90%	98.00%	97.55%	97.11%
	URR-平均值	75.6135	75.3930	74.7755	75.0050	74.8137	74.4177	75.1466
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.08%	96.86%	97.31%	97.59%	96.97%	96.60%	97.14%
110年第4季	院所數	215	90	134	103	132	20	694
	URR-檢查比率	97.57%	97.53%	96.10%	92.75%	97.37%	97.57%	96.52%
	URR-平均值	75.4709	75.2228	74.5869	74.5695	74.6174	73.9363	74.9294
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.88%	96.76%	97.30%	97.02%	97.05%	95.75%	96.97%
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	URR-檢查比率	98.09%	98.20%	97.76%	98.30%	97.98%	97.59%	98.19%
	URR-平均值	75.3592	75.0594	74.3816	74.5443	74.4861	73.9360	74.8053
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.97%	98.71%	98.82%	99.00%	99.02%	98.37%	98.93%
111年第1季	院所數	212	90	132	106	127	20	687
	URR-檢查比率	97.01%	91.90%	94.80%	97.47%	93.45%	97.55%	95.30%
	URR-平均值	75.1664	74.7296	74.3114	74.3547	74.2922	73.6907	74.6118
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.71%	96.56%	96.90%	96.67%	96.59%	95.39%	96.66%
111年第2季	院所數	219	95	134	107	129	20	704
	URR-檢查比率	97.93%	97.19%	95.28%	98.30%	96.39%	98.14%	97.13%
	URR-平均值	75.3286	74.8235	74.3183	74.8123	74.5561	74.0654	74.8076
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.70%	96.24%	96.74%	96.92%	96.41%	96.17%	96.60%
111年第3季	院所數	218	95	135	107	130	20	705
	URR-檢查比率	97.81%	97.09%	95.74%	98.29%	96.85%	97.94%	97.26%
	URR-平均值	75.6007	75.0558	74.6183	75.0220	74.7865	74.1413	75.0550
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.01%	96.77%	96.99%	96.90%	96.96%	95.89%	96.92%
111年第4季	院所數	220	95	134	107	130	21	707
	URR-檢查比率	96.87%	97.30%	95.48%	97.75%	94.12%	97.62%	96.39%
	URR-平均值	75.4241	74.8580	74.4401	74.9404	74.4730	73.3294	74.8499
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.89%	96.42%	96.90%	97.18%	96.73%	95.13%	96.79%
111年	院所數	227	95	142	110	131	21	726
	URR-檢查比率	98.00%	97.82%	97.59%	98.27%	97.43%	97.38%	97.96%
	URR-平均值	75.2678	74.7317	74.2784	74.6973	74.4190	73.7171	74.7161
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.80%	98.49%	98.65%	98.95%	98.83%	98.61%	98.79%
112年第1季	院所數	221	95	132	108	130	20	706
	URR-檢查比率	97.09%	97.32%	94.37%	98.08%	95.62%	81.42%	96.16%
	URR-平均值	75.2124	74.6293	74.3368	74.6111	74.3987	73.5854	74.6789
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.57%	96.45%	96.54%	97.03%	96.77%	95.68%	96.64%
112年第2季	院所數	220	96	136	109	132	21	714

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	URR-檢查比率	97.13%	97.79%	96.89%	98.15%	97.22%	97.05%	97.44%
	URR-平均值	75.4696	74.7884	74.5058	74.9505	74.7777	73.6146	74.9270
	URR≥65%之百分比	97.29%	96.63%	97.17%	96.82%	97.34%	95.88%	97.07%
112年第3季	院所數	218	96	135	109	132	21	711
	URR-檢查比率	96.97%	96.96%	95.75%	97.96%	97.16%	96.99%	96.99%
	URR-平均值	75.3932	74.7729	74.5141	75.0914	74.8029	73.4803	74.9299
	URR≥65%之百分比	97.10%	96.45%	97.06%	97.19%	97.21%	95.70%	97.00%

- 備註：
- 資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。
 - 資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
 - 公式說明：
 - 檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1962 、年： 1990 。
 - 平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2036 、年： 2056 。
 - ≥65%之百分比=分母病人測量URR≥65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季： 1963 、年： 1991 。
 - ※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
 - *本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標
 - 4.製表日期: 113/03/11
 - 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
109年第1季	院所數	19	73	156	411	659
	URR-檢查比率	97.83%	97.83%	94.72%	97.28%	97.03%
	URR-平均值	73.8672	74.8276	74.9987	74.9139	74.8147
	URR≥65%之百分比	96.55%	96.42%	96.71%	97.07%	96.82%
109年第2季	院所數	19	72	161	417	669
	URR-檢查比率	97.81%	97.26%	96.72%	97.68%	97.48%
	URR-平均值	74.0756	75.0962	75.2041	75.1487	75.0527
	URR≥65%之百分比	96.55%	96.79%	96.90%	97.09%	96.94%
109年第3季	院所數	19	73	158	424	674
	URR-檢查比率	97.40%	97.82%	96.28%	98.03%	97.65%
	URR-平均值	74.1555	75.2225	75.2673	75.2561	75.1533
	URR≥65%之百分比	96.72%	96.90%	97.04%	97.13%	97.03%
109年第4季	院所數	19	72	156	428	675
	URR-檢查比率	98.02%	96.94%	94.16%	97.35%	96.76%
	URR-平均值	73.7227	74.8247	74.9650	75.0643	74.8716
	URR≥65%之百分比	96.75%	96.42%	96.67%	97.25%	96.91%
109年	院所數	19	73	165	434	691
	URR-檢查比率	97.83%	97.71%	97.13%	98.40%	98.28%
	URR-平均值	73.8233	74.8557	74.9547	74.9827	74.8477
	URR≥65%之百分比	98.33%	98.47%	98.64%	98.94%	98.81%
110年第1季	院所數	19	71	159	427	676
	URR-檢查比率	97.56%	94.47%	94.99%	96.61%	95.99%
	URR-平均值	73.6289	74.7195	74.7955	74.9088	74.7298
	URR≥65%之百分比	96.38%	96.56%	96.23%	97.15%	96.78%
110年第2季	院所數	19	72	160	435	686
	URR-檢查比率	97.86%	97.49%	96.29%	97.53%	97.33%
	URR-平均值	74.1339	74.9485	74.8481	75.0247	74.8946
	URR≥65%之百分比	97.19%	96.76%	96.60%	97.19%	96.98%
110年第3季	院所數	19	71	161	438	689
	URR-檢查比率	98.38%	97.31%	95.57%	97.35%	97.11%
	URR-平均值	74.2013	75.2724	75.1925	75.2445	75.1466
	URR≥65%之百分比	97.12%	97.00%	96.93%	97.28%	97.14%
110年第4季	院所數	19	71	160	444	694
	URR-檢查比率	98.25%	94.61%	96.47%	96.98%	96.52%
	URR-平均值	73.9898	75.0917	74.9290	75.0303	74.9294
	URR≥65%之百分比	97.29%	96.78%	96.59%	97.13%	96.97%
110年	院所數	19	73	165	459	716
	URR-檢查比率	98.07%	97.89%	96.94%	98.18%	98.19%
	URR-平均值	73.8638	74.9049	74.8039	74.9300	74.8053
	URR≥65%之百分比	98.56%	98.71%	98.80%	99.00%	98.93%
111年第1季	院所數	17	72	156	442	687
	URR-檢查比率	84.75%	97.19%	94.99%	96.39%	95.30%
	URR-平均值	73.2770	74.7333	74.8231	74.6870	74.6118
	URR≥65%之百分比	96.28%	96.56%	96.33%	96.88%	96.66%
111年第2季	院所數	19	73	159	453	704
	URR-檢查比率	98.10%	97.24%	96.31%	97.19%	97.13%
	URR-平均值	73.7207	74.7237	74.8647	75.0141	74.8076
	URR≥65%之百分比	96.59%	96.21%	96.10%	96.96%	96.60%
111年第3季	院所數	19	73	158	455	705
	URR-檢查比率	98.20%	98.12%	95.44%	97.37%	97.26%
	URR-平均值	73.9739	75.0534	75.0547	75.2448	75.0550
	URR≥65%之百分比	96.69%	96.60%	96.66%	97.19%	96.92%
111年第4季	院所數	18	72	157	460	707
	URR-檢查比率	92.95%	96.56%	95.50%	97.17%	96.39%
	URR-平均值	73.8125	74.8628	74.7679	75.0456	74.8499
	URR≥65%之百分比	96.50%	96.52%	96.35%	97.12%	96.79%

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	院所數	19	73	161	473	726
	URR-檢查比率	98.02%	97.90%	96.36%	97.97%	97.96%
	URR-平均值	73.6143	74.7423	74.7437	74.8761	74.7161
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.16%	98.47%	98.50%	98.98%	98.79%
112年第1季	院所數	18	74	155	459	706
	URR-檢查比率	93.46%	97.25%	93.39%	97.08%	96.16%
	URR-平均值	73.7995	74.5299	74.7280	74.8707	74.6789
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.69%	96.25%	96.02%	97.03%	96.64%
112年第2季	院所數	19	74	158	463	714
	URR-檢查比率	98.22%	97.47%	96.79%	97.39%	97.44%
	URR-平均值	73.9277	74.8562	74.8905	75.1447	74.9270
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.24%	96.85%	96.66%	97.27%	97.07%
112年第3季	院所數	19	74	155	463	711
	URR-檢查比率	98.15%	96.65%	96.36%	97.05%	96.99%
	URR-平均值	74.0109	74.9047	74.9289	75.1027	74.9299
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.05%	96.74%	96.62%	97.23%	97.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第1季	院所數	189	88	132	101	130	18	658
	Hb-檢查比率	96.78%	97.86%	95.49%	98.61%	98.15%	96.47%	97.36%
	Hb-平均值	10.5810	10.5421	10.4319	10.4582	10.5417	10.4143	10.5160
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.81%	94.75%	94.52%	94.89%	95.55%	93.72%	94.88%
109年第2季	院所數	193	89	134	102	131	19	668
	Hb-檢查比率	98.14%	97.48%	95.89%	98.66%	98.57%	96.49%	97.83%
	Hb-平均值	10.5250	10.5044	10.3983	10.4820	10.5973	10.4322	10.5041
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.63%	94.41%	94.27%	95.27%	95.71%	93.48%	94.82%
109年第3季	院所數	199	89	135	103	132	16	674
	Hb-檢查比率	98.16%	98.59%	97.64%	98.54%	98.49%	88.71%	98.08%
	Hb-平均值	10.6019	10.5680	10.5535	10.5402	10.6394	10.6097	10.5852
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.82%	95.19%	95.06%	95.60%	96.07%	95.78%	95.31%
109年第4季	院所數	199	89	136	102	129	19	674
	Hb-檢查比率	97.77%	94.73%	96.54%	98.49%	97.07%	97.17%	97.11%
	Hb-平均值	10.5979	10.5975	10.5356	10.5494	10.6875	10.5712	10.5953
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.79%	95.39%	95.08%	95.58%	96.34%	94.17%	95.35%
109年	院所數	202	92	139	105	132	20	690
	Hb-檢查比率	98.13%	98.63%	98.46%	98.66%	98.36%	97.51%	98.58%
	Hb-平均值	10.5243	10.5105	10.4405	10.4702	10.5886	10.4537	10.5090
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.28%	98.54%	98.46%	98.74%	98.92%	97.32%	98.55%
110年第1季	院所數	201	87	133	105	129	20	675
	Hb-檢查比率	95.07%	96.28%	95.05%	98.59%	97.20%	96.65%	96.37%
	Hb-平均值	10.5216	10.4561	10.6684	10.4568	10.5492	10.3864	10.5283
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.59%	94.23%	94.66%	95.03%	95.32%	93.45%	94.73%
110年第2季	院所數	207	91	134	103	132	19	686
	Hb-檢查比率	98.34%	98.07%	95.51%	97.39%	98.43%	97.41%	97.64%
	Hb-平均值	10.5166	10.4206	10.4340	10.5405	10.5591	10.3024	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.43%	93.93%	94.45%	95.28%	95.10%	93.07%	94.59%
110年第3季	院所數	205	91	135	102	132	20	685
	Hb-檢查比率	97.35%	98.35%	97.15%	95.90%	98.34%	98.03%	97.46%
	Hb-平均值	10.5515	10.4937	10.4813	10.5177	10.6019	10.4306	10.5310
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.63%	94.56%	94.39%	95.37%	95.51%	91.88%	94.80%
110年第4季	院所數	215	90	132	103	132	20	692
	Hb-檢查比率	97.94%	98.23%	96.19%	92.64%	97.89%	97.94%	96.83%
	Hb-平均值	10.5901	10.5029	10.5422	10.5617	10.6857	10.4367	10.5776
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.36%	95.15%	94.68%	95.64%	96.06%	92.70%	95.32%
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	Hb-檢查比率	98.31%	98.51%	97.81%	98.44%	98.31%	97.81%	98.41%
	Hb-平均值	10.4915	10.4279	10.4622	10.4743	10.5632	10.3472	10.4836
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.31%	98.44%	98.29%	98.64%	98.64%	97.50%	98.44%
111年第1季	院所數	211	89	132	106	127	20	685
	Hb-檢查比率	97.42%	92.57%	94.74%	97.67%	94.15%	97.86%	95.65%
	Hb-平均值	10.4440	10.3487	10.3323	10.3160	10.4770	10.3713	10.3924
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.48%	94.00%	93.91%	94.29%	95.12%	93.03%	94.36%
111年第2季	院所數	219	95	133	107	129	20	703
	Hb-檢查比率	98.14%	97.81%	95.14%	98.61%	97.18%	98.39%	97.48%
	Hb-平均值	10.3716	10.3075	10.3443	10.3555	10.5084	10.2684	10.3773
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.44%	93.18%	93.56%	94.42%	95.05%	91.12%	93.83%
111年第3季	院所數	218	95	135	107	130	20	705
	Hb-檢查比率	98.01%	97.79%	95.53%	98.50%	97.54%	98.24%	97.57%
	Hb-平均值	10.5091	10.4090	10.4691	10.4872	10.5825	10.3895	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.26%	93.65%	94.31%	95.04%	95.31%	91.54%	94.43%
111年第4季	院所數	220	95	134	106	130	21	706
	Hb-檢查比率	97.25%	98.02%	95.50%	98.12%	94.49%	98.04%	96.75%
	Hb-平均值	10.5444	10.4467	10.5034	10.5232	10.5700	10.3281	10.5170
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.80%	94.26%	94.81%	95.11%	95.45%	92.36%	94.83%
111年	院所數	227	95	141	110	131	21	725
	Hb-檢查比率	98.15%	98.15%	97.60%	98.48%	97.72%	97.85%	98.17%
	Hb-平均值	10.4147	10.3349	10.3730	10.3884	10.4839	10.2808	10.4000
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.28%	98.27%	97.85%	98.40%	98.63%	96.99%	98.30%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	院所數	220	95	132	108	130	20	705
	Hb-檢查比率	97.51%	97.96%	94.14%	98.48%	96.23%	81.52%	96.53%
	Hb-平均值	10.3954	10.3442	10.3480	10.4029	10.4889	10.0708	10.3906
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.94%	93.17%	93.76%	94.62%	95.37%	88.84%	94.06%
112年第2季	院所數	220	96	135	109	132	21	713
	Hb-檢查比率	97.39%	98.38%	96.62%	98.40%	97.86%	96.93%	97.73%
	Hb-平均值	10.4021	10.3944	10.3559	10.4655	10.5152	10.1881	10.4189
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.25%	93.67%	93.60%	94.64%	94.93%	91.61%	94.17%
112年第3季	院所數	218	95	134	109	132	21	709
	Hb-檢查比率	97.29%	97.69%	96.05%	98.45%	97.73%	97.28%	97.46%
	Hb-平均值	10.5047	10.4884	10.4615	10.5044	10.5426	10.2497	10.4950
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.62%	94.25%	94.20%	94.82%	95.37%	90.92%	94.57%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1964 、年： 1994 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2037 、年： 2058 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1966 、年： 1996 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
109年第1季	院所數	19	73	155	411	658
	Hb-檢查比率	98.52%	98.09%	95.10%	97.55%	97.36%
	Hb-平均值	10.6985	10.6497	10.4845	10.4359	10.5160
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.95%	96.18%	94.50%	94.26%	94.88%
109年第2季	院所數	19	72	160	417	668
	Hb-檢查比率	98.51%	97.54%	97.19%	97.95%	97.83%
	Hb-平均值	10.6959	10.6841	10.4594	10.4107	10.5041
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.28%	96.43%	94.11%	94.14%	94.82%
109年第3季	院所數	19	73	158	424	674
	Hb-檢查比率	98.41%	98.38%	96.59%	98.34%	98.08%
	Hb-平均值	10.7498	10.7272	10.5303	10.5162	10.5852
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.12%	96.28%	94.84%	94.94%	95.31%
109年第4季	院所數	19	73	155	427	674
	Hb-檢查比率	98.58%	97.66%	94.13%	97.59%	97.11%
	Hb-平均值	10.7662	10.6828	10.5366	10.5483	10.5953
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.44%	96.12%	94.74%	95.04%	95.35%
109年	院所數	19	73	165	433	690
	Hb-檢查比率	98.27%	98.16%	97.48%	98.64%	98.58%
	Hb-平均值	10.7081	10.6373	10.4517	10.4405	10.5090
	Hb>8.5g/dL之百分比	99.06%	98.68%	98.05%	98.40%	98.55%
110年第1季	院所數	19	71	158	427	675
	Hb-檢查比率	98.33%	94.37%	95.58%	96.97%	96.37%
	Hb-平均值	10.6900	10.6170	10.4125	10.5045	10.5283
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.69%	95.83%	93.87%	94.42%	94.73%
110年第2季	院所數	19	72	160	435	686
	Hb-檢查比率	98.65%	97.67%	96.89%	97.69%	97.64%
	Hb-平均值	10.6786	10.5849	10.4489	10.4381	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.49%	95.70%	94.06%	94.16%	94.59%
110年第3季	院所數	19	71	161	434	685
	Hb-檢查比率	98.78%	97.69%	95.88%	97.67%	97.46%
	Hb-平均值	10.7222	10.6544	10.4833	10.4623	10.5310
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.68%	95.92%	94.06%	94.44%	94.80%
110年第4季	院所數	19	71	160	442	692
	Hb-檢查比率	98.84%	94.55%	96.83%	97.35%	96.83%
	Hb-平均值	10.7545	10.6454	10.5488	10.5284	10.5776
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.63%	96.11%	94.68%	94.99%	95.32%
110年	院所數	19	73	165	459	716
	Hb-檢查比率	98.57%	98.00%	97.22%	98.36%	98.41%
	Hb-平均值	10.6616	10.5787	10.4286	10.4332	10.4836
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.59%	98.60%	98.13%	98.26%	98.44%
111年第1季	院所數	17	72	156	440	685
	Hb-檢查比率	84.80%	97.45%	95.47%	96.89%	95.65%
	Hb-平均值	10.6326	10.5230	10.3596	10.3123	10.3924
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.26%	95.43%	93.58%	93.89%	94.36%
111年第2季	院所數	19	73	159	452	703
	Hb-檢查比率	98.65%	97.57%	96.87%	97.42%	97.48%
	Hb-平均值	10.6598	10.5088	10.3266	10.2908	10.3773
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.86%	95.29%	92.53%	93.34%	93.83%
111年第3季	院所數	19	73	158	455	705
	Hb-檢查比率	98.61%	98.36%	95.84%	97.63%	97.57%
	Hb-平均值	10.7044	10.6174	10.4490	10.4207	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.93%	95.69%	93.68%	93.91%	94.43%
111年第4季	院所數	18	72	156	460	706
	Hb-檢查比率	93.33%	96.91%	96.10%	97.45%	96.75%
	Hb-平均值	10.7097	10.6139	10.4567	10.4660	10.5170
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.89%	95.89%	93.82%	94.56%	94.83%

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	院所數	19	73	161	472	725
	Hb-檢查比率	98.34%	98.09%	96.64%	98.16%	98.17%
	Hb-平均值	10.6413	10.5187	10.3503	10.3287	10.4000
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.38%	98.85%	97.83%	97.92%	98.30%
112年第1季	院所數	18	74	155	458	705
	Hb-檢查比率	94.11%	97.66%	93.99%	97.29%	96.53%
	Hb-平均值	10.6147	10.5314	10.3112	10.3202	10.3906
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.05%	95.20%	92.68%	93.70%	94.06%
112年第2季	院所數	19	74	158	462	713
	Hb-檢查比率	98.61%	97.81%	97.18%	97.58%	97.73%
	Hb-平均值	10.7219	10.5477	10.3343	10.3407	10.4189
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.24%	95.22%	93.20%	93.69%	94.17%
112年第3季	院所數	19	74	155	461	709
	Hb-檢查比率	98.50%	97.34%	97.00%	97.38%	97.46%
	Hb-平均值	10.7303	10.6201	10.4377	10.4210	10.4950
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.28%	95.48%	94.04%	94.07%	94.57%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	92	47	64	48	46	6	303
	透析時間<1年之總病人數	3,623	1,879	2,242	1,929	2,172	335	12,174
	透析時間<1年之死亡率	2.5393	2.5013	2.8546	2.4883	2.1179	1.7910	2.4889
109年第2季	透析時間<1年之死亡人數	80	39	60	38	50	4	271
	透析時間<1年之總病人數	3,579	1,771	2,170	1,901	2,174	324	11,905
	透析時間<1年之死亡率	2.2353	2.2021	2.7650	1.9989	2.2999	1.2346	2.2764
109年第3季	透析時間<1年之死亡人數	58	41	62	36	36	9	242
	透析時間<1年之總病人數	3,586	1,739	2,179	1,898	2,134	322	11,849
	透析時間<1年之死亡率	1.6174	2.3577	2.8453	1.8967	1.6870	2.7950	2.0424
109年第4季	透析時間<1年之死亡人數	83	43	58	51	34	10	279
	透析時間<1年之總病人數	3,674	1,791	2,194	1,916	2,167	302	12,039
	透析時間<1年之死亡率	2.2591	2.4009	2.6436	2.6618	1.5690	3.3113	2.3175
109年	透析時間<1年之死亡人數	78	43	61	43	42	7	274
	透析時間<1年之總病人數	3,616	1,795	2,196	1,911	2,162	321	11,992
	透析時間<1年之死亡率	2.1643	2.3677	2.7775	2.2632	1.9197	2.2603	2.2828
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	73	33	49	40	51	8	254
	透析時間<1年之總病人數	3,459	1,748	2,107	1,833	2,016	298	11,455
	透析時間<1年之死亡率	2.1104	1.8879	2.3256	2.1822	2.5298	2.6846	2.2174
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	93	55	56	46	39	4	293
	透析時間<1年之總病人數	3,488	1,824	2,225	1,854	2,099	312	11,791
	透析時間<1年之死亡率	2.6663	3.0154	2.5169	2.4811	1.8580	1.2821	2.4849
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	74	43	62	43	43	6	271
	透析時間<1年之總病人數	3,387	1,835	2,202	1,799	2,023	323	11,564
	透析時間<1年之死亡率	2.1848	2.3433	2.8156	2.3902	2.1256	1.8576	2.3435
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	83	43	64	47	34	8	279
	透析時間<1年之總病人數	3,217	1,782	2,124	1,746	1,951	307	11,118
	透析時間<1年之死亡率	2.5800	2.4130	3.0132	2.6919	1.7427	2.6059	2.5094
110年	透析時間<1年之死亡人數	81	44	58	44	42	7	274
	透析時間<1年之總病人數	3,388	1,797	2,165	1,808	2,022	310	11,482
	透析時間<1年之死亡率	2.3836	2.4204	2.6681	2.4336	2.0645	2.0968	2.3885
111年第1季	透析時間<1年之死亡人數	75	41	47	27	46	8	244
	透析時間<1年之總病人數	3,270	1,790	2,099	1,751	1,931	306	11,141
	透析時間<1年之死亡率	2.2936	2.2905	2.2392	1.5420	2.3822	2.6144	2.1901
111年第2季	透析時間<1年之死亡人數	100	60	62	59	51	14	345
	透析時間<1年之總病人數	3,421	1,892	2,287	1,844	2,013	328	11,777
	透析時間<1年之死亡率	2.9231	3.1712	2.7110	3.1996	2.5335	4.2683	2.9294
111年第3季	透析時間<1年之死亡人數	67	62	62	55	49	6	301
	透析時間<1年之總病人數	3,395	1,791	2,172	1,800	1,891	307	11,347
	透析時間<1年之死亡率	1.9735	3.4618	2.8545	3.0556	2.5912	1.9544	2.6527
111年第4季	透析時間<1年之死亡人數	84	58	79	62	45	8	336
	透析時間<1年之總病人數	3,466	1,749	2,134	1,764	1,924	316	11,344
	透析時間<1年之死亡率	2.4235	3.3162	3.7020	3.5147	2.3389	2.5316	2.9619
111年	透析時間<1年之死亡人數	82	55	63	51	48	9	307
	透析時間<1年之總病人數	3,388	1,806	2,173	1,790	1,940	314	11,402
	透析時間<1年之死亡率	2.4055	3.0601	2.8762	2.8356	2.4617	2.8640	2.6881
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	86	55	56	51	57	12	317
	透析時間<1年之總病人數	3,459	1,671	2,119	1,744	1,958	315	11,259
	透析時間<1年之死亡率	2.4863	3.2914	2.6428	2.9243	2.9111	3.8095	2.8155
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	95	37	49	45	48	10	284
	透析時間<1年之總病人數	3,549	1,671	2,163	1,747	1,948	315	11,386
	透析時間<1年之死亡率	2.6768	2.2142	2.2654	2.5758	2.4641	3.1746	2.4943
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	71	43	66	42	37	4	263
	透析時間<1年之總病人數	3,515	1,674	2,214	1,721	1,987	325	11,427
	透析時間<1年之死亡率	2.0199	2.5687	2.9810	2.4404	1.8621	1.2308	2.3016

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3079 、年： 3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) / (追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	13	71	63	157	303
	透析時間<1年之總病人數	960	2,912	2,540	5,792	12,174
	透析時間<1年之死亡率	1.3542	2.4382	2.4803	2.7106	2.4889
109年第2季	透析時間<1年之死亡人數	16	60	62	133	271
	透析時間<1年之總病人數	886	2,817	2,454	5,783	11,905
	透析時間<1年之死亡率	1.8059	2.1299	2.5265	2.2998	2.2764
109年第3季	透析時間<1年之死亡人數	12	53	65	112	242
	透析時間<1年之總病人數	978	2,804	2,444	5,652	11,849
	透析時間<1年之死亡率	1.2270	1.8902	2.6596	1.9816	2.0424
109年第4季	透析時間<1年之死亡人數	19	59	73	128	279
	透析時間<1年之總病人數	991	2,843	2,529	5,707	12,039
	透析時間<1年之死亡率	1.9173	2.0753	2.8865	2.2429	2.3175
109年	透析時間<1年之死亡人數	15	61	66	133	274
	透析時間<1年之總病人數	954	2,844	2,492	5,734	11,992
	透析時間<1年之死亡率	1.5727	2.1361	2.6387	2.3110	2.2828
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	13	60	68	113	254
	透析時間<1年之總病人數	1,003	2,726	2,420	5,333	11,455
	透析時間<1年之死亡率	1.2961	2.2010	2.8099	2.1189	2.2174
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	15	71	63	144	293
	透析時間<1年之總病人數	1,016	2,800	2,483	5,533	11,791
	透析時間<1年之死亡率	1.4764	2.5357	2.5373	2.6026	2.4849
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	11	64	60	136	271
	透析時間<1年之總病人數	988	2,715	2,475	5,411	11,564
	透析時間<1年之死亡率	1.1134	2.3573	2.4242	2.5134	2.3435
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	18	51	57	153	279
	透析時間<1年之總病人數	980	2,594	2,347	5,227	11,118
	透析時間<1年之死亡率	1.8367	1.9661	2.4286	2.9271	2.5094
110年	透析時間<1年之死亡人數	14	62	62	137	274
	透析時間<1年之總病人數	997	2,709	2,431	5,376	11,482
	透析時間<1年之死亡率	1.4296	2.2704	2.5501	2.5391	2.3885
111年第1季	透析時間<1年之死亡人數	10	54	64	117	244
	透析時間<1年之總病人數	929	2,623	2,318	5,296	11,141
	透析時間<1年之死亡率	1.0764	2.0587	2.7610	2.2092	2.1901
111年第2季	透析時間<1年之死亡人數	18	80	85	162	345
	透析時間<1年之總病人數	939	2,709	2,479	5,682	11,777
	透析時間<1年之死亡率	1.9169	2.9531	3.4288	2.8511	2.9294
111年第3季	透析時間<1年之死亡人數	24	58	82	137	301
	透析時間<1年之總病人數	869	2,592	2,364	5,550	11,347
	透析時間<1年之死亡率	2.7618	2.2377	3.4687	2.4685	2.6527
111年第4季	透析時間<1年之死亡人數	16	75	76	169	336
	透析時間<1年之總病人數	868	2,585	2,357	5,569	11,344
	透析時間<1年之死亡率	1.8433	2.9014	3.2244	3.0347	2.9619
111年	透析時間<1年之死亡人數	17	67	77	146	307
	透析時間<1年之總病人數	901	2,627	2,380	5,524	11,402
	透析時間<1年之死亡率	1.8863	2.5407	3.2255	2.6474	2.6881
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	18	69	75	155	317
	透析時間<1年之總病人數	891	2,651	2,290	5,445	11,259
	透析時間<1年之死亡率	2.0202	2.6028	3.2751	2.8466	2.8155
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	15	60	67	142	284
	透析時間<1年之總病人數	1,002	2,672	2,267	5,466	11,386
	透析時間<1年之死亡率	1.4970	2.2455	2.9554	2.5979	2.4943
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	21	47	66	129	263
	透析時間<1年之總病人數	1,054	2,759	2,236	5,406	11,427
	透析時間<1年之死亡率	1.9924	1.7035	2.9517	2.3862	2.3016

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3079 、年： 3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=
$$\frac{\text{（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）}}{\text{（追蹤期間透析小於1年之總病人數）}} \times 100$$

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	454	275	335	288	339	48	1,739
	透析時間≥1年之總病人數	18,751	10,128	12,178	10,852	12,016	1,665	65,552
	透析時間≥1年之死亡率	2.4212	2.7152	2.7509	2.6539	2.8212	2.8829	2.6529
109年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	441	251	297	275	290	46	1,600
	透析時間≥1年之總病人數	19,110	10,299	12,371	11,006	12,174	1,702	66,619
	透析時間≥1年之死亡率	2.3077	2.4371	2.4008	2.4986	2.3821	2.7027	2.4017
109年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	464	245	277	284	260	49	1,579
	透析時間≥1年之總病人數	19,075	10,274	12,300	10,941	12,104	1,700	66,351
	透析時間≥1年之死亡率	2.4325	2.3847	2.2520	2.5957	2.1481	2.8824	2.3798
109年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	466	251	321	288	305	39	1,670
	透析時間≥1年之總病人數	19,404	10,427	12,494	11,040	12,360	1,691	67,371
	透析時間≥1年之死亡率	2.4016	2.4072	2.5692	2.6087	2.4676	2.3063	2.4788
109年	透析時間≥1年之死亡人數	456	256	308	284	299	46	1,647
	透析時間≥1年之總病人數	19,085	10,282	12,336	10,960	12,164	1,690	66,473
	透析時間≥1年之死亡率	2.3906	2.4849	2.4928	2.5890	2.4541	2.6931	2.4777
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	555	292	365	310	351	48	1,921
	透析時間≥1年之總病人數	19,711	10,545	12,605	11,149	12,578	1,725	68,273
	透析時間≥1年之死亡率	2.8157	2.7691	2.8957	2.7805	2.7906	2.7826	2.8137
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	563	308	312	303	319	38	1,843
	透析時間≥1年之總病人數	19,797	10,574	12,649	11,182	12,595	1,732	68,473
	透析時間≥1年之死亡率	2.8439	2.9128	2.4666	2.7097	2.5328	2.1940	2.6916
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	483	265	334	282	292	40	1,696
	透析時間≥1年之總病人數	19,605	10,438	12,621	11,111	12,477	1,734	67,955
	透析時間≥1年之死亡率	2.4637	2.5388	2.6464	2.5380	2.3403	2.3068	2.4958
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	508	278	345	308	327	39	1,805
	透析時間≥1年之總病人數	19,915	10,591	12,765	11,297	12,621	1,752	68,902
	透析時間≥1年之死亡率	2.5508	2.6249	2.7027	2.7264	2.5909	2.2260	2.6197
110年	透析時間≥1年之死亡人數	527	286	339	301	322	41	1,816
	透析時間≥1年之總病人數	19,757	10,537	12,660	11,185	12,568	1,736	68,401
	透析時間≥1年之死亡率	2.6687	2.7119	2.6777	2.6889	2.5641	2.3765	2.6553
111年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	601	301	371	328	333	57	1,990
	透析時間≥1年之總病人數	20,174	10,666	12,913	11,379	12,761	1,788	69,650
	透析時間≥1年之死亡率	2.9791	2.8221	2.8731	2.8825	2.6095	3.1879	2.8571
111年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	677	350	408	360	425	61	2,281
	透析時間≥1年之總病人數	20,122	10,697	12,898	11,328	12,810	1,783	69,599
	透析時間≥1年之死亡率	3.3645	3.2719	3.1633	3.1780	3.3177	3.4212	3.2773
111年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	571	306	383	342	370	55	2,027
	透析時間≥1年之總病人數	19,850	10,579	12,795	11,216	12,606	1,758	68,754
	透析時間≥1年之死亡率	2.8766	2.8925	2.9934	3.0492	2.9351	3.1286	2.9482
111年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	593	334	409	353	389	49	2,127
	透析時間≥1年之總病人數	19,898	10,629	12,863	11,263	12,618	1,765	69,013
	透析時間≥1年之死亡率	2.9802	3.1423	3.1797	3.1342	3.0829	2.7762	3.0820
111年	透析時間≥1年之死亡人數	611	323	393	346	379	56	2,106
	透析時間≥1年之總病人數	20,011	10,643	12,867	11,297	12,699	1,774	69,254
	透析時間≥1年之死亡率	3.0508	3.0326	3.0523	3.0607	2.9865	3.1294	3.0413
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	639	357	462	342	379	65	2,244
	透析時間≥1年之總病人數	20,044	10,603	12,940	11,250	12,643	1,792	69,243
	透析時間≥1年之死亡率	3.1880	3.3670	3.5703	3.0400	2.9977	3.6272	3.2408
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	584	340	359	327	390	57	2,057
	透析時間≥1年之總病人數	19,896	10,598	12,751	11,177	12,535	1,777	68,704
	透析時間≥1年之死亡率	2.9353	3.2082	2.8155	2.9257	3.1113	3.2077	2.9940
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	516	285	356	314	358	49	1,878
	透析時間≥1年之總病人數	19,841	10,505	12,776	11,165	12,404	1,746	68,384
	透析時間≥1年之死亡率	2.6007	2.7130	2.7865	2.8124	2.8862	2.8064	2.7463

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3083 、年： 3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※ 死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	124	329	416	870	1,739
	透析時間≥1年之總病人數	6,135	14,303	12,857	32,428	65,552
	透析時間≥1年之死亡率	2.0212	2.3002	3.2356	2.6829	2.6529
109年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	86	335	364	817	1,600
	透析時間≥1年之總病人數	6,019	14,517	13,059	33,154	66,619
	透析時間≥1年之死亡率	1.4288	2.3076	2.7873	2.4643	2.4017
109年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	111	331	367	770	1,579
	透析時間≥1年之總病人數	6,006	14,427	12,984	33,005	66,351
	透析時間≥1年之死亡率	1.8482	2.2943	2.8266	2.3330	2.3798
109年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	123	383	379	786	1,670
	透析時間≥1年之總病人數	6,054	14,697	13,164	33,550	67,371
	透析時間≥1年之死亡率	2.0317	2.6060	2.8791	2.3428	2.4788
109年	透析時間≥1年之死亡人數	111	345	382	811	1,647
	透析時間≥1年之總病人數	6,054	14,486	13,016	33,034	66,473
	透析時間≥1年之死亡率	1.8336	2.3782	2.9310	2.4543	2.4777
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	119	389	440	976	1,921
	透析時間≥1年之總病人數	6,113	14,732	13,235	34,296	68,273
	透析時間≥1年之死亡率	1.9467	2.6405	3.3245	2.8458	2.8137
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	126	388	410	920	1,843
	透析時間≥1年之總病人數	6,132	14,756	13,243	34,566	68,473
	透析時間≥1年之死亡率	2.0548	2.6294	3.0960	2.6616	2.6916
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	126	340	367	863	1,696
	透析時間≥1年之總病人數	6,123	14,574	13,070	34,271	67,955
	透析時間≥1年之死亡率	2.0578	2.3329	2.8080	2.5182	2.4958
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	148	358	388	912	1,805
	透析時間≥1年之總病人數	6,153	14,807	13,296	34,709	68,902
	透析時間≥1年之死亡率	2.4053	2.4178	2.9182	2.6276	2.6197
110年	透析時間≥1年之死亡人數	130	369	401	918	1,816
	透析時間≥1年之總病人數	6,130	14,717	13,211	34,461	68,401
	透析時間≥1年之死亡率	2.1166	2.5056	3.0372	2.6632	2.6553
111年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	132	401	423	1,035	1,990
	透析時間≥1年之總病人數	6,211	14,930	13,379	35,235	69,650
	透析時間≥1年之死亡率	2.1253	2.6859	3.1617	2.9374	2.8571
111年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	147	469	498	1,169	2,281
	透析時間≥1年之總病人數	6,208	14,820	13,351	35,335	69,599
	透析時間≥1年之死亡率	2.3679	3.1646	3.7301	3.3083	3.2773
111年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	129	437	415	1,048	2,027
	透析時間≥1年之總病人數	6,106	14,579	13,177	35,014	68,754
	透析時間≥1年之死亡率	2.1127	2.9975	3.1494	2.9931	2.9482
111年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	159	420	454	1,094	2,127
	透析時間≥1年之總病人數	6,154	14,618	13,172	35,145	69,013
	透析時間≥1年之死亡率	2.5837	2.8732	3.4467	3.1128	3.0820
111年	透析時間≥1年之死亡人數	142	432	448	1,087	2,106
	透析時間≥1年之總病人數	6,170	14,737	13,270	35,182	69,254
	透析時間≥1年之死亡率	2.2975	2.9298	3.3723	3.0882	3.0413
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	163	441	476	1,165	2,244
	透析時間≥1年之總病人數	6,139	14,828	13,021	35,322	69,243
	透析時間≥1年之死亡率	2.6552	2.9741	3.6556	3.2982	3.2408
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	131	392	425	1,109	2,057
	透析時間≥1年之總病人數	6,065	14,555	12,894	35,249	68,704
	透析時間≥1年之死亡率	2.1599	2.6932	3.2961	3.1462	2.9940
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	120	383	393	982	1,878
	透析時間≥1年之總病人數	5,984	14,543	12,889	35,070	68,384
	透析時間≥1年之死亡率	2.0053	2.6336	3.0491	2.8001	2.7463

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3083 、年： 3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間 $\geq$ 1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) $\div$ (追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間 $\geq$ 1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第1季	院所數	29	20	27	19	17	3	115
	Albumin-檢查比率	98.63%	99.62%	92.75%	98.44%	98.11%	99.17%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	25	19	19	19	17	3	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7957	3.8375	3.7486	3.7586	3.7705	3.7050	3.7818
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.27%	84.48%	81.94%	81.88%	83.49%	85.00%	82.77%
	Albumin(BCP)家數	4	1	8	0	0	0	13
	Albumin(BCP)平均值(BCP)	3.5151	3.1000	3.5391	0.0000	0.0000	0.0000	3.5262
109年第2季	院所數	29	20	28	18	16	3	114
	Albumin-檢查比率	98.36%	99.38%	98.10%	97.96%	98.62%	99.22%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	25	19	23	18	16	3	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7860	3.8118	3.6770	3.7294	3.7371	3.6362	3.7465
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.25%	83.65%	76.60%	81.01%	82.71%	75.59%	81.03%
	Albumin(BCP)家數	5	1	5	0	0	0	11
	Albumin(BCP)平均值(BCP)	3.5388	3.1500	3.2124	0.0000	0.0000	0.0000	3.4526
109年第3季	院所數	28	20	28	18	16	3	113
	Albumin-檢查比率	95.28%	99.38%	97.87%	97.94%	98.71%	97.69%	97.37%
	Albumin(BCG)家數	24	19	24	18	16	3	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7922	3.7901	3.6548	3.7349	3.7232	3.6740	3.7388
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.64%	83.23%	74.92%	80.86%	81.90%	78.74%	80.59%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin(BCP)平均值(BCP)	3.4750	3.3250	3.4110	0.0000	0.0000	0.0000	3.4653
109年第4季	院所數	28	20	27	18	16	4	113
	Albumin-檢查比率	95.62%	99.49%	96.46%	97.87%	98.71%	99.24%	97.23%
	Albumin(BCG)家數	24	19	23	18	16	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.8257	3.8598	3.6660	3.7725	3.7549	3.6343	3.7713
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.27%	85.68%	76.92%	83.33%	83.38%	77.69%	82.76%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin(BCP)平均值(BCP)	3.4450	3.2800	3.4721	0.0000	0.0000	0.0000	3.4447
109年	院所數	29	20	28	19	17	4	117
	Albumin-檢查比率	98.66%	99.89%	97.52%	98.20%	98.77%	98.70%	98.54%
	Albumin(BCG)家數	25	19	25	19	17	4	109
	Albumin(BCG)平均值	3.7860	3.8141	3.6614	3.7324	3.7354	3.6521	3.7445
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.67%	90.59%	83.94%	89.26%	90.53%	90.13%	88.70%
	Albumin(BCP)家數	5	1	8	0	0	0	14
	Albumin(BCP)平均值(BCP)	3.4688	3.1333	3.4671	0.0000	0.0000	0.0000	3.4625
110年第1季	院所數	29	20	26	17	15	4	111
	Albumin-檢查比率	98.16%	99.12%	95.46%	94.81%	98.36%	99.26%	97.32%
	Albumin(BCG)家數	25	19	22	17	15	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.8115	3.8078	3.7064	3.7493	3.7536	3.6284	3.7655
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.65%	82.65%	78.84%	83.70%	82.85%	78.36%	82.57%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin(BCP)平均值(BCP)	3.5332	3.3333	3.3861	0.0000	0.0000	0.0000	3.5107
110年第2季	院所數	29	20	28	18	15	4	114
	Albumin-檢查比率	98.61%	99.38%	95.98%	98.08%	89.31%	100.00%	96.50%
	Albumin(BCG)家數	25	19	24	18	15	4	105
	Albumin(BCG)平均值	3.8076	3.7821	3.6803	3.7207	3.7597	3.6255	3.7517
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.42%	82.56%	78.81%	79.54%	83.21%	74.63%	81.49%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin(BCP)平均值(BCP)	3.5519	3.4833	3.3957	0.0000	0.0000	0.0000	3.5309
110年第3季	院所數	29	20	28	17	16	4	114
	Albumin-檢查比率	98.64%	99.63%	95.51%	98.11%	99.10%	99.28%	98.14%
	Albumin(BCG)家數	24	19	24	17	16	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.8174	3.8029	3.6886	3.7453	3.7549	3.6069	3.7615
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.41%	83.88%	79.40%	81.50%	82.47%	75.91%	82.30%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin(BCP)平均值(BCP)	3.5235	3.0571	3.4155	0.0000	0.0000	0.0000	3.4965
110年第4季	院所數	29	19	26	15	16	4	109
	Albumin-檢查比率	98.47%	99.00%	94.38%	84.42%	99.35%	100.00%	95.81%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	Albumin(BCG)家數	24	18	22	15	16	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8335	3.8234	3.7112	3.8416	3.8043	3.6629	3.7978
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.26%	85.35%	79.48%	84.29%	84.05%	80.00%	83.57%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.5381	3.1000	3.4316	0.0000	0.0000	0.0000	3.5125
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.41%	66.67%	87.50%	0.00%	0.00%	0.00%	90.25%
110年	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	Albumin-檢查比率	98.67%	99.36%	95.55%	98.25%	99.11%	99.40%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	25	19	24	18	16	4	106
	Albumin(BCG)平均值	3.8000	3.7836	3.6865	3.7492	3.7590	3.6170	3.7541
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.97%	89.31%	87.07%	89.12%	90.41%	86.06%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	0	0	0	11
111年第1季	Albumin-平均值(BCP)	3.5005	3.1794	3.3685	0.0000	0.0000	0.0000	3.4763
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.55%	87.50%	94.44%	0.00%	0.00%	0.00%	96.01%
	院所數	29	19	28	17	15	4	112
	Albumin-檢查比率	97.34%	98.84%	94.35%	97.87%	99.07%	100.00%	97.33%
	Albumin(BCG)家數	25	18	24	17	15	4	103
	Albumin(BCG)平均值	3.8266	3.8397	3.6914	3.7976	3.7844	3.6412	3.7837
111年第2季	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.88%	83.44%	79.33%	83.70%	83.91%	74.26%	82.93%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.4880	3.2500	3.4861	0.0000	0.0000	0.0000	3.4835
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.00%	75.00%	90.91%	0.00%	0.00%	0.00%	89.87%
	院所數	29	18	28	17	13	4	109
	Albumin-檢查比率	97.91%	98.64%	94.07%	97.84%	90.06%	99.27%	95.89%
111年第3季	Albumin(BCG)家數	24	17	24	17	13	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8053	3.8084	3.6669	3.7904	3.7603	3.6405	3.7634
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.76%	83.12%	77.26%	82.51%	82.60%	79.41%	81.53%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.4268	3.1000	3.3494	0.0000	0.0000	0.0000	3.4100
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.01%	75.00%	81.82%	0.00%	0.00%	0.00%	85.22%
111年第4季	院所數	30	19	27	16	15	4	111
	Albumin-檢查比率	97.98%	99.39%	95.41%	97.87%	98.86%	98.59%	97.77%
	Albumin(BCG)家數	25	18	23	16	14	4	100
	Albumin(BCG)平均值	3.8011	3.8036	3.6900	3.7775	3.7619	3.6086	3.7633
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.77%	83.83%	78.11%	83.04%	82.39%	74.29%	82.32%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	1	0	11
111年	Albumin-平均值(BCP)	3.4372	3.2750	3.2738	0.0000	3.9125	0.0000	3.4416
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.36%	87.50%	81.25%	0.00%	100.00%	0.00%	88.16%
	院所數	29	19	26	16	15	4	109
	Albumin-檢查比率	95.83%	99.38%	95.14%	97.94%	98.83%	99.32%	97.05%
	Albumin(BCG)家數	24	18	22	16	15	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8345	3.8294	3.7182	3.8028	3.7761	3.6639	3.7903
112年第1季	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.17%	83.29%	79.85%	83.17%	82.40%	77.55%	82.82%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.4391	3.2000	3.3044	0.0000	0.0000	0.0000	3.4127
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.22%	62.50%	84.38%	0.00%	0.00%	0.00%	85.17%
	院所數	30	19	28	17	16	4	114
	Albumin-檢查比率	98.06%	99.14%	95.12%	98.10%	98.75%	98.82%	97.72%
112年第2季	Albumin(BCG)家數	26	18	24	17	16	4	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7974	3.7981	3.6804	3.7692	3.7550	3.6374	3.7568
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.58%	90.91%	87.08%	89.30%	89.47%	89.82%	89.52%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	1	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.4241	3.2125	3.3061	0.0000	3.8667	0.0000	3.4085
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.11%	87.50%	89.74%	0.00%	100.00%	0.00%	94.48%
112年第3季	院所數	29	19	27	16	14	4	109
	Albumin-檢查比率	96.39%	99.62%	95.31%	98.04%	82.28%	99.32%	94.57%
	Albumin(BCG)家數	25	18	23	16	14	4	100
	Albumin(BCG)平均值	3.8019	3.8175	3.7123	3.7736	3.8065	3.6542	3.7777
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.95%	82.85%	79.64%	81.65%	84.09%	78.08%	82.39%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
112年第4季	Albumin-平均值(BCP)	3.5952	3.1571	3.2755	0.0000	0.0000	0.0000	3.5269
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.45%	71.43%	74.19%	0.00%	0.00%	0.00%	87.89%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第2季	院所數	30	19	28	16	15	4	112
	Albumin-檢查比率	97.43%	99.50%	96.63%	97.51%	98.60%	98.65%	97.76%
	Albumin(BCG)家數	27	18	24	16	15	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7808	3.7959	3.6922	3.7514	3.7606	3.6247	3.7530
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.16%	84.25%	78.07%	79.38%	81.32%	72.60%	81.12%
	Albumin(BCP)家數	3	1	4	0	0	0	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.0476	3.1556	3.3880	0.0000	0.0000	0.0000	3.1666
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	67.27%	77.78%	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.53%
112年第3季	院所數	30	18	28	16	15	4	111
	Albumin-檢查比率	97.21%	99.22%	96.64%	98.03%	98.90%	98.64%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	27	17	26	15	15	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7788	3.8163	3.6707	3.7676	3.7433	3.6937	3.7513
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.00%	83.25%	77.62%	80.96%	78.81%	77.24%	81.09%
	Albumin(BCP)家數	3	1	2	1	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.0782	3.0667	3.4972	3.6364	0.0000	0.0000	3.3754
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	71.43%	55.56%	94.44%	98.48%	0.00%	0.00%	85.23%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
109年第1季	院所數	19	67	21	8	115
	Albumin-檢查比率	99.07%	98.39%	74.65%	100.00%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	18	59	17	8	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7855	3.7740	3.8054	3.8019	3.7818
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.90%	82.43%	83.49%	86.54%	82.77%
	Albumin(BCP)家數	1	8	4	0	13
	Albumin-平均值(BCP)	3.6175	3.4953	3.1474	0.0000	3.5262
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.36%	92.18%	73.58%	0.00%	92.64%
109年第2季	院所數	19	66	21	8	114
	Albumin-檢查比率	99.05%	98.11%	94.89%	100.00%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	19	59	18	8	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7453	3.7513	3.7298	3.7096	3.7465
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.28%	81.17%	76.97%	82.69%	81.03%
	Albumin(BCP)家數	1	7	3	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	8.0000	3.4983	3.1304	0.0000	3.4526
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	91.06%	73.47%	0.00%	88.18%
109年第3季	院所數	19	65	21	8	113
	Albumin-檢查比率	98.86%	95.69%	95.40%	98.08%	97.37%
	Albumin(BCG)家數	19	57	20	8	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7458	3.7399	3.6717	3.7196	3.7388
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.00%	81.12%	72.90%	86.27%	80.59%
	Albumin(BCP)家數	0	8	1	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4680	3.3000	0.0000	3.4653
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.57%	100.00%	0.00%	91.70%
109年第4季	院所數	19	65	21	8	113
	Albumin-檢查比率	99.16%	95.05%	94.47%	100.00%	97.23%
	Albumin(BCG)家數	19	57	20	8	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7657	3.7907	3.7022	3.7887	3.7713
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.16%	83.57%	72.96%	90.57%	82.76%
	Albumin(BCP)家數	0	8	1	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4489	3.1900	0.0000	3.4447
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.28%	75.00%	0.00%	92.00%
109年	院所數	19	68	22	8	117
	Albumin-檢查比率	99.30%	98.16%	94.54%	98.28%	98.54%
	Albumin(BCG)家數	19	61	21	8	109
	Albumin(BCG)平均值	3.7465	3.7482	3.6957	3.7608	3.7445
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.07%	89.11%	81.12%	92.98%	88.70%
	Albumin(BCP)家數	2	8	4	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.6349	3.4511	3.1324	0.0000	3.4625
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.23%	96.06%	77.59%	0.00%	94.50%
110年第1季	院所數	19	65	20	7	111
	Albumin-檢查比率	98.90%	96.53%	91.16%	80.39%	97.32%
	Albumin(BCG)家數	19	57	19	7	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7731	3.7654	3.6863	3.8488	3.7655
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.27%	82.42%	76.47%	87.80%	82.57%
	Albumin(BCP)家數	0	8	1	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5138	3.3275	0.0000	3.5107
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.81%	100.00%	0.00%	91.95%
110年第2季	院所數	19	66	21	8	114
	Albumin-檢查比率	99.09%	94.15%	89.95%	100.00%	96.50%
	Albumin(BCG)家數	19	58	20	8	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7594	3.7559	3.6668	3.7146	3.7517
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.19%	81.59%	74.80%	83.33%	81.49%
	Albumin(BCP)家數	1	8	1	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	4.9000	3.5307	3.2000	0.0000	3.5309
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	91.56%	75.00%	0.00%	91.32%

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第3季	院所數	19	67	21	7	114
	Albumin-檢查比率	99.16%	98.28%	88.97%	100.00%	98.14%
	Albumin(BCG)家數	19	59	19	7	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7667	3.7665	3.6823	3.7826	3.7615
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.70%	82.99%	73.77%	89.13%	82.30%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5019	3.2460	0.0000	3.4965
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	89.66%	80.00%	0.00%	89.45%
110年第4季	院所數	19	64	20	6	109
	Albumin-檢查比率	99.12%	93.24%	87.84%	61.36%	95.81%
	Albumin(BCG)家數	19	56	18	6	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8077	3.7960	3.7101	3.8741	3.7978
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.02%	84.48%	73.64%	88.89%	83.57%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5191	3.2100	0.0000	3.5125
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	90.48%	80.00%	0.00%	90.25%
110年	院所數	19	67	21	8	115
	Albumin-檢查比率	99.03%	98.53%	87.90%	100.00%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	19	59	20	8	106
	Albumin(BCG)平均值	3.7638	3.7530	3.6722	3.7955	3.7541
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.46%	89.35%	84.22%	92.45%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	1	8	2	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	4.9000	3.4806	3.2237	0.0000	3.4763
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	95.90%	100.00%	0.00%	96.01%
111年第1季	院所數	19	66	21	6	112
	Albumin-檢查比率	98.63%	97.81%	84.04%	100.00%	97.33%
	Albumin(BCG)家數	19	58	20	6	103
	Albumin(BCG)平均值	3.8000	3.7719	3.7066	3.7610	3.7837
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.73%	82.84%	75.77%	85.37%	82.93%
	Albumin(BCP)家數	0	8	1	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4872	3.2067	0.0000	3.4835
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	89.73%	100.00%	0.00%	89.87%
111年第2季	院所數	18	64	21	6	109
	Albumin-檢查比率	95.98%	97.83%	83.86%	100.00%	95.89%
	Albumin(BCG)家數	18	56	19	6	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7830	3.7458	3.6929	3.8000	3.7634
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.28%	81.46%	74.24%	90.24%	81.53%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4236	3.0338	0.0000	3.4100
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	85.59%	75.00%	0.00%	85.22%
111年第3季	院所數	19	65	22	5	111
	Albumin-檢查比率	98.58%	98.13%	89.45%	100.00%	97.77%
	Albumin(BCG)家數	19	56	20	5	100
	Albumin(BCG)平均值	3.7673	3.7730	3.6778	3.7194	3.7633
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.76%	83.18%	73.63%	83.33%	82.32%
	Albumin(BCP)家數	0	9	2	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4532	3.0471	0.0000	3.4416
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	88.66%	71.43%	0.00%	88.16%
111年第4季	院所數	19	64	22	4	109
	Albumin-檢查比率	98.49%	96.98%	88.19%	78.38%	97.05%
	Albumin(BCG)家數	19	56	20	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7958	3.8007	3.6802	3.8241	3.7903
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.33%	83.92%	71.05%	96.55%	82.82%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4221	3.1450	0.0000	3.4127
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	85.53%	75.00%	0.00%	85.17%

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	院所數	19	66	23	6	114
	Albumin-檢查比率	98.75%	98.11%	88.43%	97.87%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	19	58	22	6	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7694	3.7546	3.6603	3.7423	3.7568
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.07%	89.78%	82.77%	91.30%	89.52%
	Albumin(BCP)家數	0	9	2	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4167	3.0865	0.0000	3.4085
112年第1季	院所數	19	65	20	5	109
	Albumin-檢查比率	98.85%	90.54%	84.26%	100.00%	94.57%
	Albumin(BCG)家數	19	58	18	5	100
	Albumin(BCG)平均值	3.7939	3.7689	3.6734	3.7903	3.7777
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.31%	82.46%	72.53%	87.10%	82.39%
	Albumin(BCP)家數	0	7	2	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5469	3.0713	0.0000	3.5269
112年第2季	院所數	19	66	22	5	112
	Albumin-檢查比率	98.92%	97.21%	91.49%	100.00%	97.76%
	Albumin(BCG)家數	19	60	20	5	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7648	3.7494	3.6679	3.7471	3.7530
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.34%	80.56%	72.25%	94.12%	81.12%
	Albumin(BCP)家數	0	6	2	0	8
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.1664	3.1689	0.0000	3.1666
112年第3季	院所數	19	65	22	5	111
	Albumin-檢查比率	98.91%	97.21%	91.94%	100.00%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	19	60	20	5	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7620	3.7489	3.6719	3.7438	3.7513
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.62%	81.43%	73.88%	84.38%	81.09%
	Albumin(BCP)家數	0	5	2	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3946	3.0756	0.0000	3.3754
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	86.43%	66.67%	0.00%	85.23%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第1季	院所數	28	16	23	18	16	3	104
	Hb-檢查比率	98.74%	99.37%	91.54%	98.92%	98.36%	98.48%	97.37%
	Hb-平均值	10.4027	10.2424	10.0515	10.1150	10.3345	10.1600	10.2580
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.98%	91.95%	87.95%	87.58%	91.49%	90.77%	90.18%
109年第2季	院所數	27	18	25	17	16	3	106
	Hb-檢查比率	98.49%	99.37%	98.21%	98.52%	98.75%	100.00%	98.64%
	Hb-平均值	10.5775	10.3803	10.1761	10.1878	10.3632	10.1739	10.3712
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.69%	90.97%	90.61%	89.91%	90.49%	91.30%	91.23%
109年第3季	院所數	26	18	25	17	16	3	105
	Hb-檢查比率	95.43%	98.33%	98.10%	98.56%	98.89%	97.40%	97.45%
	Hb-平均值	10.5959	10.4391	10.1399	10.3163	10.3755	10.2600	10.3973
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.35%	91.93%	88.51%	90.79%	91.67%	92.00%	91.18%
109年第4季	院所數	26	17	24	17	15	3	102
	Hb-檢查比率	95.69%	99.17%	96.52%	97.80%	99.22%	98.75%	97.33%
	Hb-平均值	10.5305	10.3664	10.0896	10.2564	10.3085	10.0468	10.3310
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.09%	90.40%	89.77%	90.16%	90.35%	87.34%	90.70%
109年	院所數	28	17	25	18	16	4	108
	Hb-檢查比率	98.37%	99.83%	97.16%	98.26%	98.88%	98.84%	98.44%
	Hb-平均值	10.4884	10.3183	10.0945	10.1809	10.3328	10.1270	10.3078
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.81%	97.06%	95.93%	96.47%	96.88%	97.65%	97.03%
110年第1季	院所數	27	19	24	17	14	3	104
	Hb-檢查比率	98.60%	98.96%	95.32%	94.46%	98.62%	98.65%	97.47%
	Hb-平均值	10.3850	10.2941	10.0083	10.1095	10.1318	10.1233	10.2125
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.59%	90.13%	88.45%	86.23%	87.99%	86.30%	88.64%
110年第2季	院所數	28	18	25	17	13	3	104
	Hb-檢查比率	98.94%	99.38%	95.57%	98.50%	86.70%	100.00%	96.06%
	Hb-平均值	10.6685	10.4033	10.2021	10.3653	10.3138	10.3200	10.4292
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.01%	87.92%	89.64%	90.67%	89.77%	87.50%	90.63%
110年第3季	院所數	28	18	25	16	15	3	105
	Hb-檢查比率	99.12%	99.18%	94.69%	98.15%	98.81%	100.00%	98.11%
	Hb-平均值	10.5419	10.4278	10.1364	10.1715	10.2328	10.2872	10.3326
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.82%	91.29%	88.63%	89.43%	90.98%	92.31%	90.66%
110年第4季	院所數	28	19	24	14	15	3	103
	Hb-檢查比率	98.66%	98.93%	92.66%	83.43%	99.24%	100.00%	95.45%
	Hb-平均值	10.4536	10.3793	10.1401	10.2540	10.1864	10.3088	10.3041
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.58%	89.63%	86.91%	92.15%	88.53%	91.25%	89.59%
110年	院所數	27	19	26	18	15	3	108
	Hb-檢查比率	98.74%	99.13%	94.59%	98.35%	99.06%	100.00%	97.98%
	Hb-平均值	10.4238	10.3091	10.0576	10.1955	10.1843	10.1884	10.2545
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.53%	96.86%	96.39%	97.65%	97.14%	97.98%	97.24%
111年第1季	院所數	27	18	26	16	14	4	105
	Hb-檢查比率	97.45%	98.92%	92.47%	97.84%	98.93%	100.00%	97.09%
	Hb-平均值	10.3398	10.2033	9.9829	9.9460	10.0848	10.1952	10.1446
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.82%	88.26%	87.54%	86.95%	89.32%	86.75%	88.58%
111年第2季	院所數	27	17	25	16	13	4	102
	Hb-檢查比率	97.85%	98.73%	92.04%	97.43%	87.36%	98.82%	94.94%
	Hb-平均值	10.4785	10.2368	10.1365	10.1475	10.2113	10.0976	10.2772
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.68%	89.74%	87.58%	89.43%	89.46%	89.29%	89.55%
111年第3季	院所數	28	18	23	16	14	4	103
	Hb-檢查比率	98.00%	99.18%	94.40%	97.34%	99.21%	97.78%	97.57%
	Hb-平均值	10.5168	10.4245	10.2125	10.2660	10.3920	9.9852	10.3742
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.40%	93.56%	90.56%	88.87%	92.34%	86.36%	90.89%
111年第4季	院所數	27	18	23	16	14	3	101
	Hb-檢查比率	95.95%	99.57%	93.79%	97.43%	98.84%	98.90%	96.81%
	Hb-平均值	10.5004	10.2998	10.1285	10.2836	10.2195	10.1211	10.3112
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.57%	90.81%	87.70%	90.87%	91.92%	86.67%	90.56%
111年	院所數	28	19	26	16	14	4	107
	Hb-檢查比率	98.22%	99.13%	93.77%	98.08%	98.63%	98.11%	97.53%
	Hb-平均值	10.3856	10.2417	10.1058	10.1323	10.1959	10.0116	10.2310
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.60%	97.54%	95.96%	97.56%	97.78%	94.23%	97.27%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	院所數	27	17	24	16	13	3	100
	Hb-檢查比率	96.19%	99.55%	94.98%	97.84%	83.72%	98.90%	94.55%
	Hb-平均值	10.3386	10.3311	10.0435	10.2026	10.3330	10.0311	10.2493
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.22%	89.71%	87.09%	88.98%	90.98%	88.89%	89.09%
112年第2季	院所數	27	17	25	16	14	3	102
	Hb-檢查比率	97.43%	99.77%	96.35%	97.60%	99.15%	97.73%	97.84%
	Hb-平均值	10.4626	10.3471	10.1935	10.3322	10.3938	10.0826	10.3539
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.26%	90.34%	88.47%	91.17%	91.94%	88.37%	90.62%
112年第3季	院所數	27	16	25	16	14	3	101
	Hb-檢查比率	97.06%	99.31%	96.45%	98.39%	99.13%	97.83%	97.79%
	Hb-平均值	10.4864	10.4446	10.2000	10.3540	10.3828	10.5433	10.3891
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.30%	90.53%	89.28%	93.05%	91.73%	88.89%	91.40%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
109年第1季	院所數	19	62	17	6	104
	Hb-檢查比率	98.86%	98.86%	73.37%	100.00%	97.37%
	Hb-平均值	10.3084	10.2198	9.9757	10.2250	10.2580
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.84%	89.75%	84.93%	93.75%	90.18%
109年第2季	院所數	19	62	18	7	106
	Hb-檢查比率	98.77%	98.88%	95.69%	100.00%	98.64%
	Hb-平均值	10.4072	10.3603	10.0950	10.4543	10.3712
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.59%	90.99%	89.00%	94.29%	91.23%
109年第3季	院所數	19	61	18	7	105
	Hb-檢查比率	98.62%	96.31%	94.47%	97.14%	97.45%
	Hb-平均值	10.3875	10.4411	10.1580	10.6971	10.3973
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.80%	92.11%	88.29%	94.12%	91.18%
109年第4季	院所數	19	59	17	7	102
	Hb-檢查比率	99.04%	95.66%	92.98%	100.00%	97.33%
	Hb-平均值	10.3271	10.3584	10.1524	10.5914	10.3310
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.75%	90.48%	91.04%	94.29%	90.70%
109年	院所數	19	65	18	6	108
	Hb-檢查比率	99.09%	98.25%	94.36%	97.30%	98.44%
	Hb-平均值	10.3255	10.3155	10.0361	10.6860	10.3078
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.35%	96.76%	95.22%	100.00%	97.03%
110年第1季	院所數	19	60	18	7	104
	Hb-檢查比率	98.91%	97.13%	91.43%	77.78%	97.47%
	Hb-平均值	10.1939	10.2659	10.0254	10.3929	10.2125
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.93%	87.97%	89.73%	92.86%	88.64%
110年第2季	院所數	19	60	19	6	104
	Hb-檢查比率	99.08%	93.17%	89.66%	100.00%	96.06%
	Hb-平均值	10.4438	10.4725	10.0620	10.5065	10.4292
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.60%	90.76%	89.32%	96.77%	90.63%
110年第3季	院所數	19	61	19	6	105
	Hb-檢查比率	99.32%	98.36%	87.04%	100.00%	98.11%
	Hb-平均值	10.3439	10.3397	10.1633	10.4939	10.3326
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.99%	90.41%	89.77%	87.88%	90.66%
110年第4季	院所數	19	60	19	5	103
	Hb-檢查比率	99.21%	92.72%	84.77%	66.67%	95.45%
	Hb-平均值	10.3090	10.3504	9.9379	10.7136	10.3041
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.21%	89.31%	85.92%	86.36%	89.59%
110年	院所數	19	63	18	8	108
	Hb-檢查比率	98.96%	98.86%	85.53%	100.00%	97.98%
	Hb-平均值	10.2444	10.3008	10.0274	10.5258	10.2545
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.48%	96.79%	96.99%	100.00%	97.24%
111年第1季	院所數	19	63	18	5	105
	Hb-檢查比率	98.70%	97.87%	80.62%	100.00%	97.09%
	Hb-平均值	10.1804	10.1261	9.9274	10.2107	10.1446
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.47%	89.05%	87.02%	85.71%	88.58%
111年第2季	院所數	18	61	18	5	102
	Hb-檢查比率	94.85%	97.77%	79.61%	100.00%	94.94%
	Hb-平均值	10.2838	10.3018	10.0015	10.6464	10.2772
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.48%	90.07%	86.21%	92.86%	89.55%
111年第3季	院所數	19	61	18	5	103
	Hb-檢查比率	98.17%	98.41%	88.33%	100.00%	97.57%
	Hb-平均值	10.3878	10.3925	10.1564	10.3292	10.3742
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.68%	91.26%	90.31%	91.67%	90.89%
111年第4季	院所數	19	60	18	4	101
	Hb-檢查比率	98.22%	96.97%	87.50%	75.00%	96.81%
	Hb-平均值	10.3411	10.3130	10.0829	9.9056	10.3112
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.33%	89.87%	88.02%	94.44%	90.56%

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	院所數	19	64	19	5	107
	Hb-檢查比率	98.79%	98.02%	86.69%	100.00%	97.53%
	Hb-平均值	10.2405	10.2498	10.0013	10.5365	10.2310
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.82%	98.16%	95.22%	96.77%	97.27%
112年第1季	院所數	19	60	16	5	100
	Hb-檢查比率	98.70%	90.68%	83.77%	100.00%	94.55%
	Hb-平均值	10.2685	10.2556	10.0586	9.9056	10.2493
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.94%	89.89%	86.39%	77.78%	89.09%
112年第2季	院所數	19	61	17	5	102
	Hb-檢查比率	98.90%	97.52%	90.99%	100.00%	97.84%
	Hb-平均值	10.3802	10.3635	10.0480	10.4733	10.3539
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.98%	90.56%	87.62%	93.33%	90.62%
112年第3季	院所數	19	61	17	4	101
	Hb-檢查比率	99.01%	97.18%	91.44%	100.00%	97.79%
	Hb-平均值	10.4351	10.3782	10.0222	10.8143	10.3891
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.32%	90.62%	88.18%	92.86%	91.40%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1965 、年： 1995 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2038 、年： 2059 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1967 、年： 1997 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	1	2	3	2	4	0	12
	透析時間<1年之總病人數	366	160	263	156	181	30	1,156
	透析時間<1年之死亡率	0.2732	1.2500	1.1407	1.2821	2.2099	0.0000	1.0381
109年第2季	透析時間<1年之死亡人數	2	0	3	1	1	1	8
	透析時間<1年之總病人數	355	158	270	159	194	36	1,172
	透析時間<1年之死亡率	0.5634	0.0000	1.1111	0.6289	0.5155	2.7778	0.6826
109年第3季	透析時間<1年之死亡人數	4	3	4	0	1	0	12
	透析時間<1年之總病人數	347	150	263	169	208	38	1,175
	透析時間<1年之死亡率	1.1527	2.0000	1.5209	0.0000	0.4808	0.0000	1.0213
109年第4季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	2	4	2	18
	透析時間<1年之總病人數	358	161	245	172	200	45	1,181
	透析時間<1年之死亡率	1.3966	1.2422	1.2245	1.1628	2.0000	4.4444	1.5241
109年	透析時間<1年之死亡人數	3	2	3	1	3	1	13
	透析時間<1年之總病人數	357	157	260	164	196	37	1,171
	透析時間<1年之死亡率	0.8415	1.1129	1.2488	0.7622	1.2771	2.0134	1.0675
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	8	2	3	2	2	0	17
	透析時間<1年之總病人數	301	130	194	146	156	33	960
	透析時間<1年之死亡率	2.6578	1.5385	1.5464	1.3699	1.2821	0.0000	1.7708
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	1	4	1	0	0	10
	透析時間<1年之總病人數	342	126	214	154	167	41	1,044
	透析時間<1年之死亡率	1.1696	0.7937	1.8692	0.6494	0.0000	0.0000	0.9579
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	1	2	3	3	0	0	9
	透析時間<1年之總病人數	320	143	244	169	162	32	1,070
	透析時間<1年之死亡率	0.3125	1.3986	1.2295	1.7751	0.0000	0.0000	0.8411
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	3	1	4	1	1	0	10
	透析時間<1年之總病人數	341	146	263	175	144	32	1,101
	透析時間<1年之死亡率	0.8798	0.6849	1.5209	0.5714	0.6944	0.0000	0.9083
110年	透析時間<1年之死亡人數	4	2	4	2	1	0	12
	透析時間<1年之總病人數	326	136	229	161	157	35	1,044
	透析時間<1年之死亡率	1.2270	1.1009	1.5301	1.0870	0.4769	0.0000	1.1018
111年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	0	1	2	1	0	9
	透析時間<1年之總病人數	386	154	254	176	157	25	1,152
	透析時間<1年之死亡率	1.2953	0.0000	0.3937	1.1364	0.6369	0.0000	0.7813
111年第2季	透析時間<1年之死亡人數	2	0	4	0	1	0	7
	透析時間<1年之總病人數	332	139	251	145	130	22	1,019
	透析時間<1年之死亡率	0.6024	0.0000	1.5936	0.0000	0.7692	0.0000	0.6869
111年第3季	透析時間<1年之死亡人數	4	3	5	2	2	0	16
	透析時間<1年之總病人數	397	144	231	139	144	24	1,079
	透析時間<1年之死亡率	1.0076	2.0833	2.1645	1.4388	1.3889	0.0000	1.4829
111年第4季	透析時間<1年之死亡人數	6	1	5	0	4	0	16
	透析時間<1年之總病人數	417	145	207	128	149	27	1,073
	透析時間<1年之死亡率	1.4388	0.6897	2.4155	0.0000	2.6846	0.0000	1.4911
111年	透析時間<1年之死亡人數	4	1	4	1	2	0	12
	透析時間<1年之總病人數	383	146	236	147	145	25	1,081
	透析時間<1年之死亡率	1.1097	0.6873	1.5907	0.6803	1.3793	0.0000	1.1103
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	2	1	0	0	10
	透析時間<1年之總病人數	426	142	219	126	146	30	1,089
	透析時間<1年之死亡率	1.1737	1.4085	0.9132	0.7937	0.0000	0.0000	0.9183
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	2	2	1	1	1	11
	透析時間<1年之總病人數	366	125	215	141	152	25	1,024
	透析時間<1年之死亡率	1.0929	1.6000	0.9302	0.7092	0.6579	4.0000	1.0742
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	7	2	5	3	4	0	21
	透析時間<1年之總病人數	398	131	216	154	162	27	1,088
	透析時間<1年之死亡率	1.7588	1.5267	2.3148	1.9481	2.4691	0.0000	1.9301

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3081、年： 3082

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	4	5	2	1	12
	透析時間<1年之總病人數	546	477	129	4	1,156
	透析時間<1年之死亡率	0.7326	1.0482	1.5504	25.0000	1.0381
109年第2季	透析時間<1年之死亡人數	1	5	2	0	8
	透析時間<1年之總病人數	557	477	134	4	1,172
	透析時間<1年之死亡率	0.1795	1.0482	1.4925	0.0000	0.6826
109年第3季	透析時間<1年之死亡人數	2	9	1	0	12
	透析時間<1年之總病人數	575	481	114	5	1,175
	透析時間<1年之死亡率	0.3478	1.8711	0.8772	0.0000	1.0213
109年第4季	透析時間<1年之死亡人數	8	8	2	0	18
	透析時間<1年之總病人數	588	475	114	4	1,181
	透析時間<1年之死亡率	1.3605	1.6842	1.7544	0.0000	1.5241
109年	透析時間<1年之死亡人數	4	7	2	0	13
	透析時間<1年之總病人數	567	478	123	4	1,171
	透析時間<1年之死亡率	0.6620	1.4136	1.4257	5.8824	1.0675
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	6	9	1	1	17
	透析時間<1年之總病人數	474	388	91	7	960
	透析時間<1年之死亡率	1.2658	2.3196	1.0989	14.2857	1.7708
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	0	10
	透析時間<1年之總病人數	524	426	90	4	1,044
	透析時間<1年之死亡率	0.9542	0.4695	3.3333	0.0000	0.9579
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	0	7	2	0	9
	透析時間<1年之總病人數	518	456	93	3	1,070
	透析時間<1年之死亡率	0.0000	1.5351	2.1505	0.0000	0.8411
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	2	6	2	0	10
	透析時間<1年之總病人數	535	465	98	3	1,101
	透析時間<1年之死亡率	0.3738	1.2903	2.0408	0.0000	0.9083
110年	透析時間<1年之死亡人數	3	6	2	0	12
	透析時間<1年之總病人數	513	434	93	4	1,044
	透析時間<1年之死亡率	0.6338	1.3833	2.1505	5.8824	1.1018
111年第1季	透析時間<1年之死亡人數	2	7	0	0	9
	透析時間<1年之總病人數	545	500	104	3	1,152
	透析時間<1年之死亡率	0.3670	1.4000	0.0000	0.0000	0.7813
111年第2季	透析時間<1年之死亡人數	2	2	3	0	7
	透析時間<1年之總病人數	490	421	104	4	1,019
	透析時間<1年之死亡率	0.4082	0.4751	2.8846	0.0000	0.6869
111年第3季	透析時間<1年之死亡人數	4	6	6	0	16
	透析時間<1年之總病人數	497	476	101	5	1,079
	透析時間<1年之死亡率	0.8048	1.2605	5.9406	0.0000	1.4829
111年第4季	透析時間<1年之死亡人數	7	8	1	0	16
	透析時間<1年之總病人數	486	473	108	6	1,073
	透析時間<1年之死亡率	1.4403	1.6913	0.9259	0.0000	1.4911
111年	透析時間<1年之死亡人數	4	6	3	0	12
	透析時間<1年之總病人數	505	468	104	5	1,081
	透析時間<1年之死亡率	0.7433	1.2299	2.3981	0.0000	1.1103
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	4	1	0	10
	透析時間<1年之總病人數	511	485	88	5	1,089
	透析時間<1年之死亡率	0.9785	0.8247	1.1364	0.0000	0.9183
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	3	6	2	0	11
	透析時間<1年之總病人數	494	444	84	2	1,024
	透析時間<1年之死亡率	0.6073	1.3514	2.3810	0.0000	1.0742
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	6	11	4	0	21
	透析時間<1年之總病人數	529	467	88	4	1,088
	透析時間<1年之死亡率	1.1342	2.3555	4.5455	0.0000	1.9301

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3081、年： 3082

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)÷(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間 < 1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT) 1]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	36	14	19	8	10	0	87
	透析時間≥1年之總病人數	1,693	641	1,129	766	881	97	5,207
	透析時間≥1年之死亡率	2.1264	2.1841	1.6829	1.0444	1.1351	0.0000	1.6708
109年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	21	7	21	11	10	1	71
	透析時間≥1年之總病人數	1,698	654	1,108	746	878	98	5,182
	透析時間≥1年之死亡率	1.2367	1.0703	1.8953	1.4745	1.1390	1.0204	1.3701
109年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	34	8	16	13	9	2	82
	透析時間≥1年之總病人數	1,703	636	1,099	775	888	100	5,201
	透析時間≥1年之死亡率	1.9965	1.2579	1.4559	1.6774	1.0135	2.0000	1.5766
109年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	34	17	17	5	15	2	90
	透析時間≥1年之總病人數	1,695	640	1,130	781	889	97	5,232
	透析時間≥1年之死亡率	2.0059	2.6563	1.5044	0.6402	1.6873	2.0619	1.7202
109年	透析時間≥1年之死亡人數	31	12	18	9	11	1	83
	透析時間≥1年之總病人數	1,697	643	1,117	767	884	98	5,206
	透析時間≥1年之死亡率	1.8412	1.7892	1.6346	1.2060	1.2443	1.2755	1.5849
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	38	18	17	11	14	4	102
	透析時間≥1年之總病人數	1,464	574	904	702	731	92	4,467
	透析時間≥1年之死亡率	2.5956	3.1359	1.8805	1.5670	1.9152	4.3478	2.2834
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	28	10	19	14	12	2	85
	透析時間≥1年之總病人數	1,527	594	931	750	809	97	4,708
	透析時間≥1年之死亡率	1.8337	1.6835	2.0408	1.8667	1.4833	2.0619	1.8054
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	39	12	14	12	7	4	88
	透析時間≥1年之總病人數	1,643	647	984	787	877	110	5,048
	透析時間≥1年之死亡率	2.3737	1.8547	1.4228	1.5248	0.7982	3.6364	1.7433
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	30	18	15	9	14	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	1,616	653	940	757	891	107	4,964
	透析時間≥1年之死亡率	1.8564	2.7565	1.5957	1.1889	1.5713	0.9346	1.7526
110年	透析時間≥1年之死亡人數	34	15	16	12	12	3	91
	透析時間≥1年之總病人數	1,563	617	940	749	827	102	4,797
	透析時間≥1年之死亡率	2.1600	2.3501	1.7292	1.5354	1.4208	2.7094	1.8867
111年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	29	18	11	16	10	2	86
	透析時間≥1年之總病人數	1,660	650	962	815	911	115	5,113
	透析時間≥1年之死亡率	1.7470	2.7692	1.1435	1.9632	1.0977	1.7391	1.6820
111年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	31	5	16	15	13	1	81
	透析時間≥1年之總病人數	1,510	613	916	781	806	110	4,736
	透析時間≥1年之死亡率	2.0530	0.8157	1.7467	1.9206	1.6129	0.9091	1.7103
111年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	35	12	20	9	12	1	89
	透析時間≥1年之總病人數	1,569	652	963	794	873	112	4,963
	透析時間≥1年之死亡率	2.2307	1.8405	2.0768	1.1335	1.3746	0.8929	1.7933
111年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	26	16	29	14	16	1	102
	透析時間≥1年之總病人數	1,565	654	923	780	861	117	4,900
	透析時間≥1年之死亡率	1.6613	2.4465	3.1419	1.7949	1.8583	0.8547	2.0816
111年	透析時間≥1年之死亡人數	30	13	19	14	13	1	90
	透析時間≥1年之總病人數	1,576	642	941	793	863	114	4,928
	透析時間≥1年之死亡率	1.9194	1.9852	2.0191	1.7035	1.4778	1.1013	1.8162
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	40	23	13	17	17	3	113
	透析時間≥1年之總病人數	1,632	655	951	802	883	117	5,040
	透析時間≥1年之死亡率	2.4510	3.5115	1.3670	2.1197	1.9253	2.5641	2.2421
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	35	8	15	23	21	3	105
	透析時間≥1年之總病人數	1,493	615	869	753	773	110	4,613
	透析時間≥1年之死亡率	2.3443	1.3008	1.7261	3.0544	2.7167	2.7273	2.2762
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	26	14	14	21	11	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	1,584	624	901	760	811	115	4,795
	透析時間≥1年之死亡率	1.6414	2.2436	1.5538	2.7632	1.3564	0.8696	1.8144

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3085 、年： 3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)] X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	38	42	7	0	87
	透析時間≥1年之總病人數	2,818	2,090	249	50	5,207
	透析時間≥1年之死亡率	1.3485	2.0096	2.8112	0.0000	1.6708
109年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	28	37	5	1	71
	透析時間≥1年之總病人數	2,762	2,101	270	49	5,182
	透析時間≥1年之死亡率	1.0138	1.7611	1.8519	2.0408	1.3701
109年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	44	35	3	0	82
	透析時間≥1年之總病人數	2,799	2,081	271	50	5,201
	透析時間≥1年之死亡率	1.5720	1.6819	1.1070	0.0000	1.5766
109年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	44	40	5	1	90
	透析時間≥1年之總病人數	2,803	2,094	284	51	5,232
	透析時間≥1年之死亡率	1.5697	1.9102	1.7606	1.9608	1.7202
109年	透析時間≥1年之死亡人數	39	39	5	1	83
	透析時間≥1年之總病人數	2,796	2,092	269	50	5,206
	透析時間≥1年之死亡率	1.3772	1.8408	1.8622	1.0000	1.5849
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	46	46	9	1	102
	透析時間≥1年之總病人數	2,384	1,796	246	41	4,467
	透析時間≥1年之死亡率	1.9295	2.5612	3.6585	2.4390	2.2834
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	31	44	9	1	85
	透析時間≥1年之總病人數	2,511	1,884	276	37	4,708
	透析時間≥1年之死亡率	1.2346	2.3355	3.2609	2.7027	1.8054
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	34	47	7	0	88
	透析時間≥1年之總病人數	2,680	2,029	295	44	5,048
	透析時間≥1年之死亡率	1.2687	2.3164	2.3729	0.0000	1.7433
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	30	49	7	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	2,659	1,969	296	40	4,964
	透析時間≥1年之死亡率	1.1282	2.4886	2.3649	2.5000	1.7526
110年	透析時間≥1年之死亡人數	35	47	8	1	91
	透析時間≥1年之總病人數	2,559	1,920	278	41	4,797
	透析時間≥1年之死亡率	1.3778	2.4225	2.8751	1.8519	1.8867
111年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	37	46	2	1	86
	透析時間≥1年之總病人數	2,728	2,057	286	42	5,113
	透析時間≥1年之死亡率	1.3563	2.2363	0.6993	2.3810	1.6820
111年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	38	37	6	0	81
	透析時間≥1年之總病人數	2,539	1,883	283	31	4,736
	透析時間≥1年之死亡率	1.4967	1.9649	2.1201	0.0000	1.7103
111年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	42	33	11	3	89
	透析時間≥1年之總病人數	2,641	1,985	303	34	4,963
	透析時間≥1年之死亡率	1.5903	1.6625	3.6304	8.8235	1.7933
111年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	46	43	13	0	102
	透析時間≥1年之總病人數	2,610	1,974	286	30	4,900
	透析時間≥1年之死亡率	1.7625	2.1783	4.5455	0.0000	2.0816
111年	透析時間≥1年之死亡人數	41	40	8	1	90
	透析時間≥1年之總病人數	2,630	1,975	290	34	4,928
	透析時間≥1年之死亡率	1.5497	2.0129	2.7634	2.9197	1.8162
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	49	57	7	0	113
	透析時間≥1年之總病人數	2,661	2,080	270	29	5,040
	透析時間≥1年之死亡率	1.8414	2.7404	2.5926	0.0000	2.2421
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	43	55	7	0	105
	透析時間≥1年之總病人數	2,461	1,879	243	30	4,613
	透析時間≥1年之死亡率	1.7473	2.9271	2.8807	0.0000	2.2762
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	33	41	12	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	2,564	1,939	264	28	4,795
	透析時間≥1年之死亡率	1.2871	2.1145	4.5455	3.5714	1.8144

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3085、年： 3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）／（追蹤期間透析大於等於1年之總病人數）]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間 $\geq$ 1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 113/03/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
109年第1季	初核核減率	0.01%	0.04%	0.06%	0.01%	0.01%	0.00%	0.02%
109年第2季	初核核減率	0.02%	0.26%	0.05%	0.01%	0.01%	0.00%	0.06%
109年第3季	初核核減率	0.02%	0.02%	0.03%	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%
109年第4季	初核核減率	0.01%	0.08%	0.05%	0.01%	0.00%	0.00%	0.03%
109年小計	初核核減率	0.01%	0.15%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
110年第1季	初核核減率	0.01%	0.25%	0.07%	0.00%	0.01%	0.00%	0.06%
110年第2季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110年第3季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110年第4季	初核核減率	0.01%	0.14%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
110年小計	初核核減率	0.01%	0.10%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
111年第1季	初核核減率	0.01%	0.14%	0.07%	0.02%	0.01%	0.00%	0.04%
111年第2季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
111年第3季	初核核減率	0.02%	0.07%	0.03%	0.01%	0.01%	0.00%	0.02%
111年第4季	初核核減率	0.01%	0.15%	0.05%	0.01%	0.01%	1.00%	0.06%
111年小計	初核核減率	0.01%	0.09%	0.04%	0.01%	0.01%	0.25%	0.03%
112年第1季	初核核減率	0.01%	0.13%	0.05%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%
112年第2季	初核核減率	0.01%	0.16%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
112年第3季	初核核減率	0.01%	0.17%	0.04%	0.01%	0.02%	0.002%	0.04%

備註：

註1.資料來源：擷取門住診醫療費用統計檔，截至112/12/31止已完成核付之資料。

註2.初核核減率=(申請點數-核定點數)/醫療費用。

註3.本署自費用年月107年4月起，醫院、西基及中醫總額部門隨機回推倍數訂有上限值。

(醫院門診10倍、醫院住診3倍；西基門診20倍、西基住診5.8倍；中醫門診20倍；牙醫門診不設定)

註4.註4. 本資料檔依據回溯性追扣及補付案件滾動式更新核減率。

註5.依據本署因應COVID-19之調整作為：

(1)110年4月至9月及111年4月至7月暫停審查作業，惟得由各分區共管會議進行異常案件管理。

(2)本署持續進行異常或虛浮報案件之監控及管理，此類案件將依相關法規處理，不受前述暫停審查之限制。

製表日期:113/02/16