

(亞急性呼吸照護病房及加護病房 ICU) 113 年 1 月起適用

修訂日期：113 年 3 月 14 日

評分項目	評分說明	評分等級
結構面 20%	S_1.專責醫師為胸腔暨重症或重症專科醫師病床比 (12%) 專責醫師：只負責照護亞急性呼吸照護病房患者，門診看診次數每星期小於或等於四次(若超出時以 0 分計)。 專責醫師 RCC 費用佔率：專責醫師 RCC 病房申報費用/以該醫師申報之住院醫療費用 專責醫師超過 1 位時，專責醫師分數合計/專責醫師數 資料期間：評量當季第 1~2 月申報資料	☐ 12 分：專責醫師 RCC 費用佔率 60% (含) 以上者 ☐ 6 分：>=45%~<60%者 ☐ 4 分：>=30%~<45%者 ☐ 2 分：>=15%~<30%者 ☐ 0 分：<15%以下者
	S_2.呼吸治療師病床比 (2%) 呼吸治療師定義：呼吸治療師考試及格，並領有呼吸治療師證書者，並限照護亞急性呼吸照護病房內之個案 計算公式：床位數/呼吸治療師人數 備註：床位數以亞急性呼吸照護病房設置床位數計算，若有照護其他如 ICU 或慢性呼吸照護病房或一般病床，其床位數應併入計算	☐ 2：每 10 床以下 1 名，且 70%以上人員有 2 年以上臨床經驗。 ☐ 1：每 10 床以下 1 名，且 50%以上人員有 2 年以上臨床經驗。 ☐ 0：未符合上述條件者。
	S_3.護理人員照護病床數 (4%) 計算公式：亞急性呼吸照護病房內總護理人員數/亞急性呼吸照護病房內設置之總床位數 護理人員：實際從事護理工作且有分配病人數者，不含從事護理行政業務之 leader 或 N.S.P	☐ 4：每床 1.5 人(含)以上照護，且 70%以上人員有 2 年以上臨床經驗。 ☐ 3：每床 1.5 人(不含)以上照護，且 50%以上人員有 2 年以上臨床經驗。 ☐ 2：每床 1.3 人(含)以上照護 ☐ 1：每床 1-1.2 人照護 ☐ 0：每床 1 (不含) 人以下照護
	S_4.一般或負壓隔離加護病房之設置 (2%)	☐ 2：ICU 內有負壓隔離病房之設置 ☐ 1：院內有負壓病房之設置 ☐ 0：無
過程面 60%	P_1.醫師診療品質(24%) 對病情了解程度、收案適當性、診斷正確性、治療及呼吸器脫離計畫適當性。	☐ A：非常適當 (80 分以上) ☐ B：適當(70-79 分) ☐ C：尚可 (60-69 分) ☐ D：不適當 (59 分以下)

評分項目		評分說明	評分等級
	P_2.護理人員 照護品質 (12%)	對病情了解程度、對呼吸器脫離計畫了解程度、對護理問題的了解及照護計畫之適當性(包含傷口護理、抽痰技術、洗手技術、灌食及導尿管照護與其他護理問題處理之適當等)。	☐ A：非常適當(80分以上) ☐ B：適當(70-79分) ☐ C：尚可(60-69分) ☐ D：不適當(59分以下)
	P_3.呼吸治療 師照護品質 (12%)	對病情了解程度、呼吸器設定之吻合性、呼吸道照護(含管路清潔及病人排痰)、脫離計畫適當性與執行力、呼吸器脫離記錄。	☐ A：非常適當(80分以上) ☐ B：適當(70-79分) ☐ C：尚可(60-69分) ☐ D：不適當(59分以下)
	P_4.病患營養 品質 (2%)	病患營養狀態之評估的適當性、營養師是否定期訪視、營養相關評估紀錄表、灌食處方適當性。	☐ A：非常適當(80分以上) ☐ B：適當(70-79分) ☐ C：尚可(60-69分) ☐ D：不適當(59分以下)
	P_5.ICU 之照 護品質(10%)	收案適當性、診斷及治療正確性(含有疾病嚴重程度評估)。	☐ A：非常適當(80分以上) ☐ B：適當(70-79分) ☐ C：尚可(60-69分) ☐ D：不適當(59分以下)
結果 面 20%	O_1.新使用呼 吸器病人於連 續使用呼吸器 1~21 日期間脫 離呼吸器超過 5 日之人數比 率(6%)	(以 DA 指標 704 最近 2 季平均值計算) 分子：分母個案於連續使用呼吸器 1~21 日期間脫離呼吸器超過 5 日之人數 分母：新使用呼吸器病人數	☐ 6：>=55% ☐ 4：<55%~>=50% ☐ 2：<50%~>=45% ☐ 0：<45%
	O_2.連續使用 呼吸器>=22 日 病人於連續使 用呼吸器 22~63 日期間 脫離呼吸器超 過 5 日之人數 比率(6%)	(以 DA 指標 711 最近 2 季平均值計算) 分子：分母之個案於連續使用呼吸器 22~63 日期間脫離呼吸器超過 5 日之人數 分母：連續使用呼吸器>=22 日病人數	☐ 6：>=50% ☐ 4：<50%~>=45% ☐ 2：<45%~>=40% ☐ 0：<40%

評分項目	評分說明	評分等級
O_3.連續使用呼吸器 ≥ 22 日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率(6%)	(以 DA 指標 713 最近 2 季平均值計算) 分子：分母之個案於連續使用呼吸器22~63日期間有住ICU人數 分母：連續使用呼吸器 ≥ 22 日病人數	☐ 6： $\leq 10\%$ ☐ 4： $>10\% \sim \leq 15\%$ ☐ 2： $>15\% \sim \leq 20\%$ ☐ 0： $>20\%$
O_4.平均住院日數 (2%)	(以最近 2 季平均值計算) 分子：亞急性呼吸照護病房 P 碼醫令量 分母：亞急性呼吸照護病房 P 碼醫令人數	☐ 2： ≤ 25 日內 ☐ 1： >25 日 $\sim \geq 30$ 日 ☐ 0： >30 日以上