

表1：長期使用呼吸器醫療品質指標 -新病患人數統計

分區	人數統計階段	107Q1	107Q2	107Q3	107Q4	107全年	108Q1	108Q2	108Q3	108Q4	108全年	109Q1	109Q2	109Q3	109Q4	109全年	110Q1	110Q2	110Q3	110Q4	110全年	111Q1	111Q2	111Q3	111Q4	111全年
臺北業務組	使用呼吸器新病患人數	14,046	13,397	13,162	13,741	54,346	14,046	14,036	13,879	14,324	56,285	13,634	12,342	13,327	14,241	53,544	14,187	12,761	11,794	13,873	52,615	13,523	12,610	13,041	14,504	53,678
	新病患使用呼吸器進入22-63日人數	2,152	1,964	1,887	1,942	7,945	2,078	1,997	2,056	2,033	8,164	2,030	1,804	1,828	2,022	7,684	2,027	1,907	1,888	2,098	7,920	1,968	1,979	2,001	2,179	8,127
	新病患使用呼吸器≥64日人數	714	658	652	608	2,632	593	675	672	611	2,551	602	575	539	582	2,298	529	514	567	659	2,269	570	581	586	592	2,329
北區業務組	使用呼吸器新病患人數	6,703	6,531	6,464	6,851	26,549	6,830	6,923	6,598	7,031	27,382	6,771	5,843	6,392	6,888	25,894	6,772	6,062	5,706	6,390	24,930	6,430	6,127	6,247	6,729	25,533
	新病患使用呼吸器進入22-63日人數	839	759	736	818	3,152	778	802	761	762	3,103	734	718	710	743	2,905	739	786	720	778	3,023	755	779	707	795	3,036
	新病患使用呼吸器≥64日人數	213	203	159	217	792	195	196	178	167	736	164	161	153	173	651	181	183	174	160	698	178	190	151	164	683
中區業務組	使用呼吸器新病患人數	9,950	9,384	9,429	9,515	38,278	9,665	9,885	9,914	9,952	39,416	9,760	8,919	9,576	10,068	38,323	10,287	9,393	9,220	9,957	38,857	10,262	9,730	9,624	10,350	39,966
	新病患使用呼吸器進入22-63日人數	1,400	1,271	1,219	1,312	5,202	1,335	1,335	1,368	1,296	5,334	1,400	1,248	1,327	1,388	5,363	1,473	1,333	1,269	1,403	5,478	1,436	1,379	1,422	1,472	5,709
	新病患使用呼吸器≥64日人數	345	328	310	352	1,335	350	343	327	339	1,359	377	332	329	324	1,362	387	330	330	373	1,420	383	356	364	375	1,478
南區業務組	使用呼吸器新病患人數	7,339	7,079	7,087	7,104	28,609	7,199	7,277	7,407	7,343	29,226	7,212	6,556	6,979	7,357	28,104	7,479	6,727	6,616	7,401	28,223	7,148	6,735	6,645	7,277	27,805
	新病患使用呼吸器進入22-63日人數	942	886	793	834	3,455	867	846	882	815	3,410	824	694	816	813	3,147	910	820	815	852	3,397	884	873	867	922	3,546
	新病患使用呼吸器≥64日人數	253	281	230	215	979	215	226	250	214	905	216	175	211	223	825	225	244	235	203	907	253	226	195	235	909
高屏業務組	使用呼吸器新病患人數	7,075	6,867	6,773	7,071	27,786	6,702	6,760	7,185	7,162	27,809	6,780	6,378	6,605	7,034	26,797	7,332	6,384	6,412	7,228	27,356	7,118	6,659	6,568	7,093	27,438
	新病患使用呼吸器進入22-63日人數	827	755	806	860	3,248	844	811	870	873	3,398	880	796	797	754	3,227	858	759	735	849	3,201	861	819	834	816	3,330
	新病患使用呼吸器≥64日人數	238	193	231	216	878	216	195	209	244	864	233	183	199	159	774	223	196	174	204	797	199	202	201	167	769
東區業務組	使用呼吸器新病患人數	1,512	1,453	1,427	1,454	5,846	1,532	1,494	1,523	1,535	6,084	1,466	1,349	1,518	1,469	5,802	1,587	1,438	1,377	1,568	5,970	1,466	1,463	1,496	1,494	5,919
	新病患使用呼吸器進入22-63日人數	144	111	141	161	557	154	138	160	142	594	163	138	153	171	625	175	128	165	163	631	140	180	129	153	602
	新病患使用呼吸器≥64日人數	25	25	20	29	99	32	25	33	27	117	27	15	24	27	93	27	18	25	26	96	26	30	23	21	100
合計	使用呼吸器新病患人數	46,625	44,711	44,342	45,736	181,414	45,974	46,375	46,506	47,347	186,202	45,623	41,387	44,397	47,057	178,464	47,644	42,765	41,125	46,417	177,951	45,947	43,324	43,621	47,447	180,339
	新病患使用呼吸器進入22-63日人數	6,304	5,746	5,582	5,927	23,559	6,056	5,929	6,097	5,921	24,003	6,031	5,398	5,631	5,891	22,951	6,182	5,733	5,592	6,143	23,650	6,044	6,009	5,960	6,337	24,350
	新病患使用呼吸器≥64日人數	1,788	1,688	1,602	1,637	6,715	1,601	1,660	1,669	1,602	6,532	1,619	1,441	1,455	1,488	6,003	1,572	1,485	1,505	1,625	6,187	1,609	1,585	1,520	1,554	6,268

註：1. 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三役期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
2. 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

表2：長期使用呼吸器醫療品質指標 -全署

指標名稱	107Q1	107Q2	107Q3	107Q4	107全年	108Q1	108Q2	108Q3	108Q4	108全年	109Q1	109Q2	109Q3	109Q4	109全年	110Q1	110Q2	110Q3	110Q4	110全年	111Q1	111Q2	111Q3	111Q4	111全年
新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標																									
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	78.36%	78.47%	78.86%	79.01%	78.67%	77.86%	77.90%	78.11%	78.37%	78.06%	78.53%	79.84%	79.01%	78.29%	78.89%	77.81%	78.75%	79.18%	77.76%	78.34%	77.70%	78.14%	77.69%	76.40%	77.46%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	71.19%	70.34%	70.58%	71.06%	70.80%	70.55%	69.61%	69.78%	70.04%	70.00%	71.18%	71.58%	70.73%	70.50%	70.98%	70.28%	70.85%	70.81%	70.06%	70.48%	71.00%	72.22%	71.85%	70.38%	71.34%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	5.51	5.33	5.25	5.35	5.36	5.43	5.29	5.31	5.25	5.32	5.51	5.41	5.29	5.26	5.37	5.38	5.49	5.47	5.39	5.43	5.41	5.69	5.61	5.48	5.55
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	18.72%	17.18%	17.22%	17.36%	17.63%	18.18%	17.16%	17.35%	17.95%	17.66%	17.95%	17.29%	16.49%	16.96%	17.17%	17.74%	17.80%	17.93%	16.78%	17.55%	17.56%	18.34%	18.14%	18.40%	18.11%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	67.76%	69.97%	70.19%	69.68%	69.38%	68.64%	70.05%	69.54%	69.55%	69.45%	68.83%	69.67%	70.83%	70.52%	69.97%	69.28%	68.79%	68.47%	69.99%	69.16%	69.28%	67.79%	68.19%	68.24%	68.38%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	13.52%	12.85%	12.59%	12.96%	12.99%	13.17%	12.78%	13.11%	12.51%	12.89%	13.22%	13.04%	12.68%	12.52%	12.86%	12.98%	13.41%	13.60%	13.23%	13.29%	13.15%	13.87%	13.66%	13.36%	13.50%
新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標																									
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	34.44%	34.81%	33.91%	35.46%	34.66%	36.34%	35.13%	34.69%	35.69%	35.46%	37.64%	38.24%	36.57%	37.28%	37.42%	38.47%	40.38%	40.40%	39.83%	39.74%	39.58%	43.17%	44.61%	42.12%	42.36%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	31.53%	30.06%	30.02%	32.11%	30.95%	32.90%	31.91%	31.81%	33.08%	32.42%	33.99%	34.19%	34.45%	34.37%	34.25%	35.69%	37.72%	37.64%	37.03%	37.00%	35.26%	38.81%	40.14%	38.41%	38.13%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	30.44%	30.06%	29.67%	28.61%	29.70%	30.18%	28.57%	29.03%	29.30%	29.28%	29.68%	29.33%	28.70%	30.13%	29.47%	29.25%	26.86%	27.07%	27.46%	27.69%	28.92%	25.94%	26.88%	27.19%	27.24%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	28.59%	30.86%	30.44%	30.17%	29.98%	28.43%	30.16%	29.64%	29.47%	29.42%	27.76%	27.44%	28.45%	27.94%	27.90%	27.34%	27.19%	27.45%	27.56%	27.39%	26.87%	25.83%	23.42%	25.71%	25.47%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	23.18%	21.91%	22.72%	22.20%	22.51%	24.37%	22.42%	22.67%	22.02%	22.88%	23.45%	23.56%	23.00%	23.71%	23.43%	23.92%	24.52%	23.03%	22.51%	23.49%	23.59%	24.76%	24.08%	25.45%	24.48%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	48.46%	48.71%	48.58%	50.18%	48.98%	49.19%	49.59%	49.96%	50.92%	49.91%	49.71%	49.74%	51.16%	51.03%	50.41%	50.65%	49.57%	50.05%	51.03%	50.35%	49.78%	48.84%	50.42%	50.01%	49.77%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	28.36%	29.38%	28.70%	27.62%	28.50%	26.44%	28.00%	27.37%	27.06%	27.21%	26.84%	26.70%	25.84%	25.26%	26.16%	25.43%	25.90%	26.91%	26.45%	26.16%	26.62%	26.38%	25.50%	24.52%	25.74%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	5.90%	5.88%	6.06%	5.47%	5.82%	5.60%	5.79%	5.76%	5.73%	5.72%	5.75%	5.87%	5.77%	5.81%	5.80%	5.50%	5.97%	6.51%	5.78%	5.92%	5.20%	5.19%	6.07%	5.40%	5.46%
新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標																									
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	28.02%	26.95%	25.53%	27.18%	26.95%	28.86%	28.19%	26.66%	27.22%	27.73%	28.97%	28.87%	31.27%	30.04%	29.77%	30.92%	32.39%	33.42%	29.85%	31.60%	28.09%	31.86%	33.75%	31.15%	31.17%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	8.94%	7.52%	6.99%	7.46%	7.73%	9.02%	8.01%	8.48%	8.70%	8.54%	9.13%	9.56%	10.59%	9.14%	9.58%	10.59%	11.20%	10.91%	10.74%	10.86%	9.34%	10.62%	11.27%	9.93%	10.28%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.67%	0.65%	0.37%	0.31%	0.51%	0.25%	0.36%	0.54%	0.37%	0.38%	0.68%	0.56%	0.69%	0.47%	0.60%	0.45%	0.47%	0.20%	0.55%	0.42%	0.81%	0.95%	0.59%	0.58%	0.73%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	25.34%	31.34%	31.15%	27.31%	28.71%	28.36%	31.51%	29.84%	28.40%	29.55%	28.17%	28.80%	24.54%	27.15%	27.19%	23.66%	25.19%	29.17%	27.02%	26.25%	25.92%	25.62%	22.50%	24.84%	24.74%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	25.17%	25.36%	26.40%	24.19%	25.27%	26.98%	25.84%	25.10%	26.90%	26.19%	26.68%	25.88%	26.94%	25.00%	26.14%	27.29%	26.87%	27.84%	26.77%	27.19%	28.90%	30.03%	28.09%	28.70%	28.94%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	74.44%	76.48%	73.72%	73.37%	74.52%	73.64%	72.17%	72.32%	74.41%	73.12%	75.36%	73.91%	74.91%	76.48%	75.18%	73.54%	77.64%	76.08%	75.45%	75.64%	78.19%	77.22%	78.55%	78.19%	78.03%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	67.34%	69.02%	66.85%	65.67%	67.24%	65.40%	64.40%	64.65%	66.92%	65.32%	67.33%	64.95%	66.46%	69.49%	67.08%	67.11%	70.10%	68.97%	67.69%	68.43%	71.10%	69.59%	71.91%	70.33%	70.72%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	12.83%	11.07%	12.28%	13.16%	12.34%	12.43%	12.31%	12.60%	13.17%	12.63%	12.98%	12.01%	11.77%	12.79%	12.40%	13.51%	13.03%	13.03%	13.33%	13.23%	12.61%	11.48%	12.57%	12.37%	12.26%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	15.66%	14.02%	14.82%	16.43%	15.23%	16.53%	15.84%	15.68%	16.89%	16.23%	15.99%	15.18%	17.69%	16.39%	16.31%	17.09%	16.11%	17.77%	16.80%	16.94%	15.44%	14.78%	16.42%	16.31%	15.73%
呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標																									
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	16.36%	17.84%	17.89%	17.80%	17.48%	17.16%	17.46%	18.49%	18.92%	18.01%	17.31%	17.97%	18.67%	20.17%	18.52%	19.85%	19.76%	19.83%	20.80%	20.06%	19.94%	19.14%	19.58%	20.43%	19.77%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	11.94%	12.53%	13.02%	13.11%	12.65%	12.27%	12.37%	13.65%	13.87%	13.04%	12.22%	12.18%	13.58%	14.37%	13.08%	14.26%	13.30%	13.43%	14.16%	13.78%	13.52%	12.64%	13.01%	13.48%	13.16%
其他指標																									
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	49.48%	48.96%	48.13%	48.79%	48.84%	49.42%	48.79%	48.66%	48.57%	48.86%	49.63%	47.71%	47.06%	48.21%	48.15%	49.46%	49.15%	49.25%	49.06%	49.23%	49.18%	49.38%	49.38%	49.99%	49.49%

註：1. 每季新病人監控指標：
（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間（1-21日、22-63日、≥64日）。
（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。
2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：
（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
（2）依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。
3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-1：長期使用呼吸器醫療品質指標 -臺北業務組

指標名稱	107Q1	107Q2	107Q3	107Q4	107全年	108Q1	108Q2	108Q3	108Q4	108全年	109Q1	109Q2	109Q3	109Q4	109全年	110Q1	110Q2	110Q3	110Q4	110全年	111Q1	111Q2	111Q3	111Q4	111全年
新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標																									
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	76.10%	77.19%	77.67%	77.02%	76.99%	75.74%	75.83%	75.79%	75.57%	75.73%	75.94%	77.15%	77.31%	75.83%	76.54%	75.80%	76.14%	76.20%	75.29%	75.84%	75.81%	76.18%	74.82%	73.33%	74.99%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	67.15%	66.81%	67.01%	67.25%	67.06%	66.74%	65.52%	65.31%	65.56%	65.79%	66.78%	67.14%	67.70%	66.62%	67.05%	67.45%	67.29%	66.69%	65.89%	66.84%	68.21%	70.35%	68.17%	66.56%	68.27%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	5.46	5.35	5.18	5.21	5.30	5.35	5.15	5.25	5.17	5.23	5.42	5.32	5.31	5.26	5.33	5.43	5.56	5.53	5.29	5.45	5.38	5.81	5.54	5.37	5.52
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	18.08%	16.04%	16.28%	16.89%	16.85%	17.43%	16.25%	16.16%	17.43%	16.83%	17.55%	16.10%	16.05%	16.10%	16.46%	16.98%	18.67%	17.85%	15.95%	17.32%	17.69%	17.76%	17.27%	18.17%	17.74%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	66.59%	69.29%	69.37%	68.97%	68.53%	67.77%	69.52%	69.02%	68.36%	68.67%	67.55%	69.27%	70.23%	69.70%	69.19%	68.72%	66.38%	66.13%	68.91%	67.63%	67.74%	66.53%	67.36%	66.81%	67.12%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	15.32%	14.65%	14.33%	14.13%	14.62%	14.79%	14.22%	14.81%	14.19%	14.50%	14.88%	14.61%	13.71%	14.19%	14.35%	14.28%	14.94%	16.00%	15.12%	15.05%	14.55%	15.69%	15.34%	15.02%	15.14%
新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標																									
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	34.06%	35.53%	34.92%	35.37%	34.95%	37.24%	34.75%	33.56%	34.77%	35.09%	36.69%	37.36%	36.76%	36.10%	36.71%	40.20%	41.26%	42.31%	38.98%	40.64%	41.10%	44.87%	45.08%	43.18%	43.56%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	32.14%	31.52%	31.49%	33.28%	32.11%	34.08%	32.17%	30.82%	32.98%	32.50%	33.28%	33.25%	36.65%	33.52%	34.15%	39.02%	38.83%	40.12%	36.88%	38.66%	37.78%	40.59%	41.11%	40.35%	39.96%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	22.86%	22.45%	22.99%	21.98%	22.58%	23.48%	20.68%	22.85%	21.00%	22.02%	21.97%	22.56%	22.37%	24.23%	22.80%	23.43%	21.34%	18.59%	20.82%	21.09%	23.72%	21.63%	19.69%	20.79%	21.43%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	35.64%	36.76%	36.56%	35.63%	36.14%	33.63%	37.20%	36.72%	37.87%	36.34%	35.27%	33.59%	31.78%	33.63%	33.62%	30.58%	31.20%	32.99%	34.03%	32.22%	30.89%	28.60%	29.44%	29.74%	29.67%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	20.58%	20.31%	20.72%	22.29%	20.97%	23.86%	20.18%	21.15%	22.57%	21.96%	23.10%	22.06%	22.64%	23.24%	22.79%	23.82%	25.38%	23.88%	22.92%	23.98%	23.88%	24.36%	24.84%	26.76%	25.00%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	46.23%	46.18%	44.72%	46.39%	45.90%	47.59%	46.01%	46.15%	47.36%	46.79%	47.24%	46.06%	47.86%	47.97%	47.31%	50.07%	47.66%	46.08%	45.66%	47.37%	47.15%	46.29%	45.88%	46.08%	46.34%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	33.17%	33.50%	34.55%	31.30%	33.13%	28.53%	33.80%	32.68%	30.05%	31.25%	29.65%	31.87%	29.48%	28.78%	29.91%	26.09%	26.95%	30.03%	31.41%	28.65%	28.96%	29.36%	29.29%	27.17%	28.66%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	6.50%	6.46%	5.61%	5.14%	5.95%	5.63%	5.25%	6.46%	4.96%	5.59%	5.12%	5.48%	6.34%	6.28%	5.80%	5.62%	5.71%	7.94%	6.48%	6.43%	4.78%	6.01%	5.10%	4.73%	5.14%
新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標																									
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	30.67%	27.65%	26.07%	27.96%	28.15%	31.36%	29.48%	25.89%	28.80%	28.81%	25.74%	29.04%	34.32%	29.55%	29.55%	34.40%	35.79%	38.09%	30.50%	34.51%	31.22%	34.60%	33.28%	30.74%	32.46%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	9.09%	7.17%	7.04%	8.11%	7.85%	9.44%	7.82%	7.61%	9.60%	8.55%	7.15%	8.60%	12.46%	8.75%	9.04%	13.34%	12.82%	12.84%	10.17%	12.10%	10.46%	13.33%	11.06%	10.47%	11.30%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.70%	0.91%	0.46%	0.00%	0.53%	0.16%	0.29%	0.74%	0.49%	0.43%	0.83%	0.34%	1.11%	0.51%	0.70%	0.56%	0.58%	0.00%	0.30%	0.35%	1.22%	0.69%	1.02%	0.84%	0.94%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	38.65%	39.51%	42.48%	35.85%	39.17%	37.94%	40.59%	42.41%	40.26%	40.38%	42.02%	38.08%	25.60%	36.42%	35.77%	22.68%	28.01%	32.98%	36.11%	30.37%	31.40%	29.43%	29.01%	31.25%	30.27%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	23.24%	19.90%	23.31%	23.84%	22.57%	23.94%	25.48%	25.14%	24.87%	24.89%	23.75%	24.17%	26.15%	24.22%	24.54%	27.41%	25.09%	27.51%	24.12%	25.96%	27.71%	28.57%	28.33%	25.51%	27.52%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	74.64%	78.57%	73.31%	74.34%	75.23%	74.36%	74.81%	73.95%	72.99%	74.05%	77.74%	77.04%	76.62%	77.66%	77.28%	74.29%	79.57%	78.48%	78.30%	77.70%	79.12%	77.80%	82.59%	81.08%	80.16%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	68.06%	71.73%	67.63%	67.76%	68.81%	66.61%	66.51%	67.70%	67.75%	67.15%	70.26%	68.00%	68.08%	71.47%	69.50%	68.62%	70.81%	70.54%	71.62%	70.47%	73.50%	71.26%	77.47%	73.31%	73.89%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	12.41%	12.40%	11.75%	13.39%	12.48%	10.72%	11.19%	10.58%	11.05%	10.89%	9.63%	9.54%	11.60%	11.45%	10.54%	14.63%	14.31%	13.88%	13.51%	14.05%	12.54%	13.24%	11.34%	12.52%	12.41%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	15.34%	15.27%	13.89%	16.17%	15.16%	14.57%	14.58%	12.50%	15.12%	14.16%	12.79%	11.97%	17.67%	15.04%	14.31%	18.57%	17.21%	18.10%	16.36%	17.51%	15.16%	16.47%	14.38%	17.36%	15.85%
呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標																									
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	18.85%	20.53%	19.77%	20.02%	19.80%	19.15%	18.94%	19.44%	19.45%	19.25%	17.90%	17.89%	18.99%	21.30%	19.03%	20.83%	19.14%	20.20%	21.78%	20.49%	22.60%	20.76%	20.51%	20.14%	21.00%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	13.43%	14.41%	14.04%	14.41%	14.08%	13.28%	13.09%	13.90%	13.70%	13.50%	12.73%	12.16%	13.22%	14.69%	13.21%	14.71%	12.21%	13.17%	14.34%	13.61%	15.05%	13.66%	13.26%	12.99%	13.74%
其他指標																									
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	49.46%	48.78%	48.09%	48.76%	48.78%	49.97%	49.41%	48.75%	48.54%	49.17%	49.91%	48.14%	48.00%	49.22%	48.83%	50.59%	51.01%	50.92%	49.85%	50.57%	49.50%	49.77%	49.03%	50.10%	49.61%

註：1. 每季新病人監控指標：
（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間（1-21日、22-63日、≥64日）。
（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。
2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：
（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
（2）依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。
3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-2：長期使用呼吸器醫療品質指標 –北區業務組

指標名稱	107Q1	107Q2	107Q3	107Q4	107全年	108Q1	108Q2	108Q3	108Q4	108全年	109Q1	109Q2	109Q3	109Q4	109全年	110Q1	110Q2	110Q3	110Q4	110全年	111Q1	111Q2	111Q3	111Q4	111全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標																									
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	73.53%	72.83%	73.91%	73.43%	73.43%	72.43%	73.19%	74.14%	74.95%	73.68%	75.20%	76.02%	74.60%	73.94%	74.91%	75.13%	77.59%	77.11%	75.11%	76.18%	74.04%	74.20%	74.77%	74.23%	74.31%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	70.29%	68.71%	69.34%	69.58%	69.50%	68.22%	68.33%	69.89%	70.85%	69.32%	70.65%	72.35%	71.28%	70.09%	71.06%	71.12%	73.24%	73.67%	73.45%	72.84%	72.54%	71.74%	73.50%	73.27%	72.77%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.36	5.01	5.07	5.09	5.13	5.07	5.20	5.05	5.17	5.12	5.23	5.44	5.20	5.01	5.21	5.18	5.62	5.57	5.58	5.48	5.39	5.55	5.49	5.60	5.51
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	19.21%	16.99%	16.84%	17.01%	17.53%	18.49%	17.14%	17.30%	17.89%	17.71%	18.34%	17.54%	15.98%	16.01%	16.96%	17.91%	17.30%	17.99%	16.94%	17.54%	17.66%	19.11%	18.02%	19.35%	18.54%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	68.26%	71.38%	71.76%	71.04%	70.60%	70.11%	71.26%	71.15%	71.27%	70.96%	70.81%	70.16%	72.90%	73.19%	71.82%	71.17%	69.72%	69.38%	70.87%	70.34%	70.59%	68.16%	70.66%	68.84%	69.56%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	12.51%	11.62%	11.38%	11.93%	11.87%	11.39%	11.58%	11.53%	10.83%	11.33%	10.84%	12.28%	11.10%	10.78%	11.22%	10.91%	12.96%	12.61%	12.17%	12.13%	11.74%	12.71%	11.32%	11.81%	11.89%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標																									
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	40.40%	41.37%	38.31%	39.73%	39.97%	37.91%	40.77%	40.86%	42.78%	40.57%	44.14%	45.68%	43.66%	46.29%	44.96%	46.00%	50.63%	51.25%	54.11%	50.55%	49.93%	53.27%	53.89%	55.60%	53.19%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	36.44%	34.24%	33.24%	37.75%	35.52%	34.09%	36.40%	38.73%	39.57%	37.18%	42.15%	43.50%	40.43%	42.34%	42.11%	42.49%	48.67%	45.88%	50.63%	46.93%	45.14%	46.14%	48.19%	50.15%	47.38%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	28.12%	25.95%	25.81%	25.18%	26.30%	26.34%	25.81%	24.44%	27.69%	26.07%	26.56%	23.81%	24.92%	24.36%	24.92%	22.46%	18.19%	20.83%	21.46%	20.71%	21.45%	17.59%	20.23%	20.25%	19.86%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	26.81%	28.59%	29.75%	29.09%	28.52%	29.43%	28.67%	27.33%	25.19%	27.68%	24.93%	24.09%	25.49%	26.51%	25.27%	25.98%	26.20%	24.72%	18.63%	23.85%	24.23%	26.19%	20.08%	19.37%	22.50%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	26.10%	25.29%	28.12%	22.86%	25.54%	27.24%	25.06%	21.94%	24.27%	24.65%	23.97%	24.93%	23.66%	22.20%	23.68%	24.89%	25.06%	25.41%	26.99%	25.60%	24.76%	25.29%	23.62%	25.41%	24.80%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	48.51%	47.95%	50.27%	50.61%	49.33%	47.68%	50.49%	54.66%	53.80%	51.63%	53.67%	52.64%	54.78%	54.50%	53.91%	50.60%	51.65%	50.41%	52.44%	51.31%	51.66%	50.32%	55.02%	53.96%	52.70%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	25.38%	26.74%	21.60%	26.52%	25.13%	25.06%	24.43%	23.39%	21.91%	23.72%	22.34%	22.42%	21.54%	23.28%	22.41%	24.49%	23.28%	24.16%	20.56%	23.09%	23.57%	24.39%	21.36%	20.63%	22.50%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	5.00%	5.27%	6.25%	6.72%	5.81%	4.37%	5.61%	4.99%	5.38%	5.09%	5.99%	5.98%	4.64%	4.17%	5.20%	5.54%	4.32%	4.86%	5.39%	5.03%	4.37%	3.34%	6.08%	4.65%	4.58%
新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標																									
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	28.16%	30.04%	29.55%	33.17%	30.30%	30.76%	31.63%	30.89%	29.94%	30.84%	35.36%	39.75%	32.67%	38.15%	36.56%	29.28%	34.97%	32.18%	43.12%	34.67%	32.58%	31.58%	33.11%	40.24%	34.26%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	9.39%	8.16%	6.15%	7.74%	7.96%	7.38%	9.26%	7.00%	7.78%	7.92%	14.85%	16.40%	11.90%	11.85%	13.48%	9.58%	14.43%	14.42%	17.58%	13.85%	10.76%	9.17%	11.71%	16.02%	11.47%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.46%	1.47%	0.00%	0.00%	0.51%	0.00%	0.51%	0.00%	0.00%	0.14%	0.00%	0.62%	0.00%	0.57%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	0.00%	0.61%	0.29%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	23.94%	32.51%	31.44%	30.87%	29.55%	36.92%	32.65%	25.28%	25.74%	30.43%	12.19%	21.11%	22.87%	28.90%	21.35%	19.33%	20.76%	25.86%	17.50%	20.92%	23.59%	34.21%	18.54%	18.90%	24.30%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	26.76%	29.55%	36.47%	35.48%	31.82%	32.82%	23.97%	24.15%	27.54%	27.17%	32.92%	31.05%	32.02%	29.47%	31.34%	30.38%	25.13%	33.90%	29.37%	29.66%	36.51%	29.47%	27.15%	42.68%	33.97%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	76.52%	75.86%	76.72%	76.49%	76.39%	70.25%	72.44%	76.96%	71.85%	72.83%	79.26%	66.45%	71.89%	74.56%	73.12%	70.71%	74.31%	73.56%	73.12%	72.92%	76.96%	72.11%	74.17%	76.83%	74.96%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	67.13%	68.96%	71.06%	68.20%	68.69%	63.07%	63.77%	66.85%	65.86%	64.81%	71.95%	60.24%	68.62%	65.89%	66.67%	64.08%	63.93%	66.09%	65.62%	64.90%	69.10%	65.79%	65.56%	70.12%	67.64%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	14.61%	9.31%	9.20%	13.18%	11.79%	10.71%	14.07%	13.88%	14.37%	13.21%	17.57%	19.13%	14.83%	12.06%	15.85%	13.73%	15.67%	11.86%	18.51%	14.87%	14.44%	6.74%	15.13%	12.05%	11.87%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	16.89%	13.72%	10.42%	13.63%	13.90%	16.32%	16.58%	17.77%	16.76%	16.85%	19.39%	21.60%	18.70%	16.66%	19.05%	18.13%	19.45%	18.64%	20.98%	19.26%	18.33%	10.36%	20.39%	12.05%	15.05%
呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標																									
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	21.82%	23.95%	23.38%	25.03%	23.55%	21.30%	23.59%	24.48%	24.50%	23.45%	22.41%	24.16%	24.82%	24.86%	24.06%	23.11%	25.08%	24.70%	25.82%	24.69%	25.08%	21.85%	23.52%	25.51%	24.00%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	16.16%	16.66%	19.38%	19.17%	17.84%	16.58%	17.82%	17.29%	18.00%	17.42%	15.00%	14.83%	16.90%	16.40%	15.77%	15.58%	15.42%	16.30%	15.70%	15.76%	15.08%	12.24%	13.76%	14.86%	13.99%
其他指標																									
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	51.86%	51.75%	50.54%	51.71%	51.47%	51.85%	51.52%	50.10%	51.10%	51.14%	52.14%	49.08%	48.84%	50.11%	50.06%	51.52%	51.78%	51.63%	50.69%	51.40%	51.74%	50.88%	50.76%	50.78%	51.04%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-3：長期使用呼吸器醫療品質指標－中區業務組

指標名稱	107Q1	107Q2	107Q3	107Q4	107全年	108Q1	108Q2	108Q3	108Q4	108全年	109Q1	109Q2	109Q3	109Q4	109全年	110Q1	110Q2	110Q3	110Q4	110全年	111Q1	111Q2	111Q3	111Q4	111全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標																									
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	80.52%	79.52%	80.33%	80.68%	80.27%	80.14%	79.28%	80.66%	80.33%	80.11%	79.94%	80.83%	80.22%	80.73%	80.43%	79.85%	79.79%	80.53%	79.88%	80.01%	79.65%	80.25%	80.77%	78.32%	79.72%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	74.73%	73.41%	73.65%	74.05%	73.98%	73.83%	72.54%	72.73%	72.35%	72.87%	73.05%	72.92%	73.07%	74.14%	73.31%	72.69%	72.84%	73.12%	72.74%	72.84%	72.79%	74.13%	75.30%	72.33%	73.60%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.85	5.65	5.53	5.60	5.66	5.76	5.58	5.67	5.51	5.63	5.83	5.62	5.64	5.71	5.70	5.75	5.71	5.68	5.69	5.71	5.64	5.89	5.98	5.80	5.83
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	18.92%	18.26%	18.07%	17.66%	18.24%	18.99%	18.10%	18.02%	19.50%	18.66%	18.66%	18.97%	17.71%	18.54%	18.47%	18.56%	17.81%	18.13%	17.28%	17.95%	17.70%	18.22%	18.77%	18.73%	18.35%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	67.00%	68.19%	68.99%	68.54%	68.17%	67.19%	68.38%	68.17%	67.47%	67.81%	66.98%	67.03%	68.43%	67.66%	67.54%	67.11%	67.99%	68.10%	68.62%	67.95%	68.30%	67.61%	66.45%	67.03%	67.36%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	14.07%	13.54%	12.92%	13.78%	13.59%	13.81%	13.50%	13.79%	13.02%	13.53%	14.34%	13.99%	13.85%	13.78%	13.99%	14.31%	14.19%	13.76%	14.09%	14.10%	13.99%	14.17%	14.78%	14.22%	14.28%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標																									
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	31.50%	28.87%	28.05%	30.79%	29.87%	32.28%	30.41%	28.80%	30.47%	30.48%	31.14%	33.33%	31.57%	33.71%	32.43%	32.31%	34.73%	33.49%	33.28%	33.42%	31.54%	37.78%	39.66%	35.05%	35.98%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	29.78%	25.90%	26.10%	27.90%	27.50%	27.82%	28.60%	27.07%	27.48%	27.75%	28.74%	28.25%	29.29%	32.79%	29.80%	29.80%	30.98%	31.02%	30.65%	30.59%	28.18%	33.21%	35.69%	31.12%	32.02%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	44.07%	46.57%	44.95%	42.60%	44.52%	43.59%	44.34%	43.34%	45.67%	44.23%	46.42%	43.02%	42.04%	45.46%	44.30%	44.05%	40.28%	40.97%	42.55%	42.04%	42.61%	39.52%	40.37%	41.51%	41.02%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	17.85%	21.79%	21.65%	22.94%	20.99%	21.49%	21.94%	22.88%	21.37%	21.93%	20.50%	22.51%	22.75%	17.72%	20.81%	19.82%	22.20%	21.82%	20.59%	21.07%	20.26%	19.07%	16.17%	21.67%	19.32%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	22.28%	21.95%	21.98%	20.88%	21.78%	21.12%	22.17%	22.51%	19.21%	21.28%	22.57%	22.43%	21.55%	23.99%	22.66%	21.38%	22.28%	20.88%	19.38%	20.97%	22.28%	24.58%	22.08%	24.52%	23.37%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	53.07%	52.24%	52.58%	52.28%	52.56%	52.65%	52.13%	53.58%	54.62%	53.24%	50.50%	50.96%	53.65%	52.66%	51.95%	52.34%	52.96%	53.11%	54.02%	53.10%	51.04%	49.60%	52.32%	50.00%	50.74%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	24.64%	25.80%	25.43%	26.82%	25.66%	26.21%	25.69%	23.90%	26.15%	25.48%	26.92%	26.60%	24.79%	23.34%	25.40%	26.27%	24.75%	26.00%	26.58%	25.92%	26.67%	25.82%	25.60%	25.48%	25.89%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	6.64%	5.97%	7.30%	5.10%	6.25%	6.14%	6.66%	5.33%	6.32%	6.11%	7.00%	5.84%	5.19%	5.90%	6.00%	5.09%	7.72%	6.61%	5.70%	6.24%	5.57%	6.60%	6.75%	6.32%	6.31%
新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標																									
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	26.66%	26.52%	24.83%	24.43%	25.62%	24.57%	25.94%	25.07%	23.59%	24.80%	28.38%	25.00%	30.69%	33.02%	29.22%	29.45%	27.87%	30.30%	27.88%	28.87%	23.49%	30.06%	32.97%	30.40%	29.16%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	8.04%	8.14%	7.55%	5.81%	7.32%	7.61%	7.98%	8.94%	6.62%	7.78%	8.99%	7.02%	9.87%	10.83%	9.09%	10.49%	6.70%	8.04%	8.10%	8.39%	6.72%	9.37%	10.82%	7.71%	8.59%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.57%	0.30%	0.64%	0.85%	0.60%	0.28%	0.58%	1.22%	0.00%	0.52%	1.06%	1.20%	0.60%	0.30%	0.81%	0.51%	0.60%	0.90%	1.34%	0.85%	0.78%	2.25%	0.27%	0.27%	0.88%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	7.53%	14.63%	12.90%	17.32%	13.11%	17.71%	21.57%	20.48%	22.71%	20.60%	22.01%	26.20%	20.97%	9.56%	19.82%	18.86%	22.42%	26.96%	25.20%	23.24%	22.19%	19.38%	15.38%	20.00%	19.28%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	28.11%	27.74%	26.12%	19.31%	25.24%	26.28%	23.61%	24.46%	28.02%	25.61%	26.25%	27.71%	25.83%	24.69%	26.14%	26.09%	29.09%	23.63%	26.27%	26.27%	31.59%	30.90%	26.10%	26.67%	28.82%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	77.97%	77.74%	71.93%	70.17%	74.46%	77.71%	73.17%	70.03%	74.04%	73.80%	76.39%	74.09%	75.98%	78.39%	76.21%	75.96%	83.03%	76.36%	72.38%	76.76%	78.59%	79.49%	77.47%	77.60%	78.28%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	68.69%	67.98%	64.51%	61.93%	65.77%	69.14%	65.59%	61.77%	65.48%	65.56%	68.70%	65.96%	67.47%	70.06%	68.06%	69.76%	76.36%	70.90%	62.73%	69.72%	69.45%	71.35%	70.88%	69.87%	70.37%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	16.52%	11.85%	18.47%	16.33%	15.79%	13.06%	14.82%	16.31%	14.32%	14.61%	14.24%	13.09%	12.42%	18.07%	14.45%	12.46%	11.71%	15.22%	12.23%	12.87%	10.08%	9.44%	15.14%	13.02%	11.93%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	20.00%	13.67%	21.97%	20.00%	18.91%	17.04%	19.47%	18.73%	16.95%	18.04%	17.41%	16.07%	19.09%	23.19%	18.88%	16.28%	14.11%	19.40%	13.82%	15.87%	12.40%	13.61%	19.46%	14.84%	15.06%
呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標																									
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	13.68%	15.55%	15.59%	15.95%	15.21%	15.80%	16.07%	16.05%	17.16%	16.28%	17.42%	17.42%	17.79%	20.41%	18.27%	20.31%	20.94%	19.71%	20.23%	20.31%	18.30%	18.33%	19.75%	22.13%	19.63%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	10.37%	10.34%	11.62%	12.19%	11.14%	11.73%	11.09%	12.27%	13.16%	12.06%	12.45%	12.03%	12.88%	14.58%	12.99%	14.58%	14.97%	14.39%	14.72%	14.67%	13.20%	13.51%	14.05%	16.21%	14.25%
其他指標																									
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	50.28%	49.02%	49.36%	48.67%	49.34%	48.95%	48.51%	48.78%	48.37%	48.66%	50.12%	48.07%	46.79%	48.61%	48.39%	49.40%	48.75%	48.86%	49.41%	49.12%	49.92%	50.51%	51.14%	50.82%	50.59%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中断超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-4：長期使用呼吸器醫療品質指標 -南區業務組

指標名稱	107Q1	107Q2	107Q3	107Q4	107全年	108Q1	108Q2	108Q3	108Q4	108全年	109Q1	109Q2	109Q3	109Q4	109全年	110Q1	110Q2	110Q3	110Q4	110全年	111Q1	111Q2	111Q3	111Q4	111全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標																									
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	82.91%	83.42%	82.39%	84.23%	83.24%	81.95%	82.75%	82.48%	83.41%	82.66%	82.25%	84.27%	82.96%	82.05%	82.85%	80.77%	82.31%	82.52%	80.67%	81.53%	80.90%	81.56%	80.96%	80.10%	80.87%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	75.76%	74.45%	73.84%	75.97%	75.02%	75.70%	74.17%	75.19%	75.69%	75.19%	75.89%	76.16%	73.27%	74.17%	74.86%	72.71%	73.63%	73.53%	73.54%	73.34%	73.73%	75.27%	74.81%	73.78%	74.38%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.70	5.59	5.29	5.55	5.53	5.66	5.47	5.47	5.33	5.48	5.46	5.32	5.14	5.15	5.27	5.32	5.34	5.34	5.35	5.34	5.40	5.68	5.67	5.44	5.55
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	18.13%	16.66%	16.52%	16.44%	16.95%	17.30%	16.40%	16.65%	16.64%	16.75%	16.81%	16.94%	15.46%	16.73%	16.49%	16.76%	16.18%	16.74%	15.94%	16.41%	16.11%	16.57%	17.22%	16.20%	16.51%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	69.02%	70.81%	72.28%	71.81%	70.97%	70.64%	71.96%	71.43%	72.25%	71.58%	71.75%	72.46%	72.84%	72.21%	72.31%	71.06%	71.62%	70.93%	72.54%	71.56%	71.52%	70.47%	69.74%	71.11%	70.73%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	12.83%	12.51%	11.18%	11.73%	12.08%	12.04%	11.62%	11.90%	11.09%	11.67%	11.42%	10.58%	11.69%	11.05%	11.20%	12.16%	12.18%	12.31%	11.51%	12.04%	12.36%	12.96%	13.05%	12.67%	12.75%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標																									
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	35.03%	34.08%	36.44%	38.24%	35.89%	40.71%	36.87%	36.73%	38.77%	38.27%	43.93%	39.04%	37.62%	36.03%	39.18%	39.23%	38.90%	37.91%	40.84%	39.24%	39.25%	40.66%	43.48%	40.35%	40.92%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	31.19%	27.70%	31.36%	32.46%	30.59%	35.43%	31.19%	34.39%	35.13%	34.03%	36.92%	33.88%	31.08%	32.20%	33.52%	33.98%	36.43%	34.43%	36.08%	35.20%	32.87%	35.78%	38.88%	35.90%	35.77%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	35.66%	31.48%	30.26%	29.85%	31.95%	33.10%	28.13%	29.70%	30.18%	30.29%	27.30%	28.81%	26.71%	28.16%	27.71%	24.94%	26.46%	27.23%	25.35%	25.96%	26.58%	25.20%	26.99%	27.87%	26.68%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	23.24%	30.13%	26.35%	24.22%	25.96%	20.64%	27.18%	24.14%	23.43%	23.84%	22.81%	25.64%	30.02%	29.02%	26.91%	29.34%	26.58%	26.62%	27.23%	27.49%	28.39%	26.35%	23.64%	26.90%	26.34%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	22.61%	20.76%	21.56%	22.54%	21.88%	25.37%	21.39%	23.12%	22.57%	23.14%	25.72%	24.49%	22.18%	23.73%	24.02%	25.16%	24.51%	22.33%	22.18%	23.58%	21.94%	22.91%	24.91%	23.64%	23.35%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	50.53%	47.51%	49.43%	51.67%	49.78%	49.82%	51.89%	48.52%	51.16%	50.32%	48.05%	50.28%	51.96%	48.83%	49.76%	50.10%	45.73%	48.83%	53.99%	49.72%	49.43%	51.20%	52.60%	50.87%	51.02%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	26.85%	31.71%	29.00%	25.77%	28.34%	24.79%	26.71%	28.34%	26.25%	26.54%	26.21%	25.21%	25.85%	27.42%	26.22%	24.72%	29.75%	28.83%	23.82%	26.70%	28.61%	25.89%	22.49%	25.49%	25.63%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	5.09%	4.96%	4.41%	5.15%	4.92%	5.65%	4.84%	5.66%	6.13%	5.57%	4.86%	5.04%	4.41%	6.76%	5.15%	5.05%	5.00%	4.41%	3.52%	4.50%	5.43%	3.21%	4.96%	4.01%	4.40%
新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標																									
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	28.85%	23.48%	23.04%	27.90%	25.74%	27.44%	28.76%	28.80%	24.76%	27.51%	33.33%	24.00%	24.17%	23.76%	26.42%	29.33%	27.45%	27.23%	24.13%	27.12%	22.13%	29.20%	37.44%	26.81%	28.38%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	11.38%	6.85%	8.30%	6.91%	8.18%	9.72%	7.04%	10.29%	6.54%	8.44%	12.18%	8.27%	6.19%	7.06%	8.18%	7.55%	9.74%	9.77%	11.73%	9.55%	6.29%	8.77%	13.56%	8.70%	9.04%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.79%	0.00%	0.00%	0.46%	0.31%	0.93%	0.00%	0.00%	0.46%	0.33%	0.46%	0.00%	0.00%	0.44%	0.24%	0.00%	0.40%	0.00%	0.49%	0.22%	0.00%	0.44%	0.00%	0.85%	0.33%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	13.83%	35.23%	31.73%	20.46%	25.64%	16.74%	27.43%	18.80%	14.95%	19.56%	26.38%	25.14%	37.91%	32.28%	30.67%	31.55%	33.60%	31.91%	17.73%	29.11%	28.06%	26.99%	28.21%	30.21%	28.38%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	26.87%	25.26%	23.47%	21.39%	24.41%	28.37%	27.87%	26.80%	29.43%	28.07%	26.38%	25.14%	23.22%	25.11%	24.97%	30.22%	24.18%	29.36%	30.54%	28.45%	24.90%	30.09%	35.38%	27.66%	29.15%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	69.96%	71.53%	76.95%	73.02%	72.73%	75.81%	69.91%	72.80%	75.23%	73.37%	72.22%	72.57%	74.88%	74.88%	73.70%	75.55%	73.77%	71.91%	71.92%	73.32%	75.88%	74.34%	77.95%	77.02%	76.24%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	66.40%	64.05%	69.56%	64.18%	65.99%	65.58%	64.15%	63.60%	64.01%	64.31%	63.88%	62.85%	63.03%	68.60%	64.73%	69.77%	68.03%	65.53%	63.54%	66.81%	67.58%	66.37%	69.23%	68.51%	67.88%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	10.23%	9.50%	12.17%	6.94%	9.76%	12.55%	9.60%	7.87%	15.34%	11.17%	11.92%	10.16%	9.67%	9.41%	10.30%	10.48%	11.38%	9.20%	12.56%	10.86%	11.63%	13.97%	8.08%	8.79%	10.71%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	12.99%	12.67%	15.21%	12.96%	13.41%	18.60%	12.22%	13.77%	20.00%	15.99%	17.43%	11.86%	15.20%	11.21%	14.01%	13.10%	14.22%	14.22%	16.90%	14.55%	13.95%	16.59%	13.13%	15.06%	14.72%
呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標																									
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	13.23%	14.41%	14.79%	13.96%	14.12%	13.66%	14.26%	15.94%	16.68%	15.14%	14.03%	14.52%	14.66%	14.68%	14.47%	14.97%	15.78%	15.45%	15.35%	15.39%	12.28%	14.34%	16.18%	18.02%	15.19%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	9.39%	10.60%	10.52%	9.86%	10.10%	10.35%	10.36%	12.13%	12.75%	11.40%	9.85%	10.11%	12.36%	11.24%	10.87%	10.90%	9.95%	9.80%	10.46%	10.28%	8.02%	8.76%	11.50%	11.84%	10.02%
其他指標																									
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	49.69%	49.47%	47.59%	48.63%	48.85%	49.87%	49.27%	49.04%	48.45%	49.15%	49.18%	47.68%	46.43%	46.64%	47.47%	47.87%	47.43%	47.87%	48.07%	47.82%	47.34%	47.23%	48.01%	49.04%	47.91%

註：1. 每季新病人監控指標：
（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≥64日)。
（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。
2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：
（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
（2）依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。
3. 第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-5：長期使用呼吸器醫療品質指標 -高屏業務組

指標名稱	107Q1	107Q2	107Q3	107Q4	107全年	108Q1	108Q2	108Q3	108Q4	108全年	109Q1	109Q2	109Q3	109Q4	109全年	110Q1	110Q2	110Q3	110Q4	110全年	111Q1	111Q2	111Q3	111Q4	111全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標																									
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	79.51%	79.39%	79.78%	80.68%	79.85%	79.84%	79.70%	78.35%	79.33%	79.29%	80.44%	82.34%	80.28%	79.92%	80.72%	77.89%	79.63%	81.01%	78.69%	79.24%	78.65%	78.51%	78.58%	78.64%	78.60%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	71.30%	71.37%	71.74%	71.43%	71.46%	71.72%	70.75%	69.77%	70.50%	70.68%	73.39%	74.22%	71.20%	71.11%	72.48%	70.18%	71.35%	71.09%	68.65%	70.26%	70.74%	70.88%	70.61%	70.62%	70.71%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.25	5.06	5.25	5.37	5.23	5.40	5.21	5.15	5.18	5.23	5.65	5.42	5.14	5.01	5.30	5.09	5.25	5.20	5.10	5.16	5.32	5.35	5.43	5.28	5.34
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	19.20%	18.24%	18.51%	18.54%	18.63%	18.78%	18.12%	19.44%	17.80%	18.54%	18.46%	17.57%	17.10%	17.34%	17.63%	18.83%	18.56%	19.07%	18.34%	18.70%	18.47%	20.45%	20.11%	19.74%	19.67%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	69.10%	70.75%	69.58%	69.29%	69.68%	68.62%	69.88%	68.44%	70.00%	69.24%	68.55%	69.94%	70.82%	71.93%	70.33%	69.46%	69.54%	69.46%	69.90%	69.60%	69.43%	67.25%	67.17%	68.76%	68.19%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	11.68%	10.99%	11.90%	12.16%	11.69%	12.59%	11.99%	12.10%	12.18%	12.22%	12.97%	12.48%	12.06%	10.71%	12.04%	11.70%	11.88%	11.46%	11.74%	11.70%	12.09%	12.30%	12.70%	11.50%	12.14%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標																									
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	34.09%	37.48%	33.00%	35.58%	35.01%	36.13%	37.23%	39.54%	37.45%	37.61%	39.20%	40.32%	36.13%	40.18%	38.95%	38.69%	38.99%	41.76%	39.81%	39.77%	41.92%	41.15%	45.20%	41.67%	42.49%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	28.13%	31.56%	27.41%	29.36%	29.07%	34.97%	32.43%	33.46%	34.36%	33.84%	34.92%	37.86%	34.32%	35.90%	35.71%	33.45%	36.71%	40.04%	37.34%	36.75%	36.24%	38.64%	39.60%	39.05%	38.36%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	26.23%	25.43%	28.28%	27.90%	27.00%	27.60%	27.49%	25.86%	26.80%	26.93%	28.29%	31.40%	28.73%	28.51%	29.22%	29.13%	28.98%	33.06%	28.26%	29.77%	28.33%	25.27%	28.66%	27.70%	27.51%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	33.97%	32.58%	32.63%	33.37%	33.16%	31.27%	28.36%	29.42%	29.43%	29.64%	26.70%	23.24%	29.98%	28.64%	27.11%	29.13%	25.82%	22.99%	29.44%	27.02%	27.40%	27.23%	21.94%	24.02%	25.17%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	28.53%	24.10%	24.68%	23.48%	25.22%	28.67%	26.63%	26.55%	22.79%	26.13%	23.97%	26.00%	26.34%	27.71%	25.94%	26.57%	26.35%	24.35%	23.91%	25.30%	25.55%	28.45%	26.02%	25.61%	26.40%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	42.68%	50.33%	46.65%	51.39%	47.75%	45.73%	49.32%	49.42%	49.25%	48.44%	49.54%	51.00%	48.68%	51.19%	50.08%	47.43%	47.82%	51.97%	52.06%	49.80%	51.34%	46.76%	49.88%	53.80%	50.45%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	28.77%	25.56%	28.66%	25.11%	27.03%	25.59%	24.04%	24.02%	27.94%	25.43%	26.47%	22.98%	24.96%	21.08%	23.99%	25.99%	25.82%	23.67%	24.02%	24.90%	23.11%	24.66%	24.10%	20.47%	23.09%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	4.95%	5.96%	6.82%	5.93%	5.91%	5.56%	6.90%	5.28%	6.87%	6.15%	6.36%	7.28%	7.52%	5.43%	6.66%	5.94%	6.45%	6.66%	7.18%	6.56%	5.34%	5.25%	8.51%	7.72%	6.70%
新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標																									
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	20.58%	26.42%	24.24%	21.29%	23.01%	28.70%	23.07%	27.27%	29.09%	27.20%	28.75%	31.14%	28.64%	26.41%	28.81%	27.35%	32.65%	33.90%	25.98%	29.74%	29.64%	28.71%	32.84%	31.14%	30.56%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	7.26%	7.75%	5.68%	7.80%	7.07%	11.85%	8.62%	12.10%	11.33%	11.02%	10.22%	13.98%	9.92%	8.67%	10.72%	7.93%	14.04%	10.24%	12.04%	10.95%	12.00%	7.88%	9.78%	8.37%	9.62%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.84%	0.51%	0.43%	0.46%	0.57%	0.00%	0.51%	0.00%	0.81%	0.35%	0.42%	0.54%	0.50%	0.62%	0.52%	0.44%	0.00%	0.00%	0.49%	0.25%	0.50%	0.50%	1.00%	0.00%	0.52%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	24.36%	26.42%	22.94%	22.22%	23.92%	22.22%	22.05%	20.09%	18.85%	20.72%	17.59%	16.93%	16.58%	18.23%	17.31%	29.14%	17.85%	18.39%	20.09%	21.71%	17.58%	17.82%	13.43%	10.18%	14.95%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	24.36%	34.19%	30.73%	25.00%	28.36%	31.01%	32.82%	27.27%	28.68%	29.86%	30.90%	24.59%	29.64%	25.78%	28.04%	25.11%	31.63%	29.31%	30.88%	29.11%	26.13%	34.65%	26.87%	34.73%	30.43%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	72.26%	77.72%	73.16%	74.53%	74.26%	69.44%	65.64%	70.33%	79.50%	71.64%	69.52%	72.13%	71.35%	73.58%	71.45%	68.60%	70.91%	77.01%	77.94%	73.40%	79.89%	79.21%	75.62%	74.85%	77.50%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	64.28%	70.46%	64.06%	68.05%	66.51%	61.11%	57.94%	62.20%	70.08%	63.19%	59.22%	61.20%	63.81%	66.66%	62.40%	58.74%	65.30%	68.39%	70.09%	65.37%	74.37%	69.31%	68.16%	65.87%	69.57%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	10.46%	9.74%	6.92%	12.50%	9.88%	16.20%	10.65%	16.58%	14.34%	14.52%	14.52%	13.11%	11.50%	12.50%	13.00%	14.15%	11.16%	12.06%	10.67%	12.08%	15.42%	9.90%	9.95%	13.17%	12.06%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	12.97%	12.82%	10.38%	16.66%	13.17%	17.59%	14.21%	19.90%	18.44%	17.63%	15.81%	20.76%	17.00%	15.00%	17.12%	16.81%	15.22%	16.66%	18.93%	16.94%	18.41%	13.37%	13.43%	17.96%	15.69%
呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標																									
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	13.21%	13.85%	15.68%	13.61%	14.09%	14.39%	14.81%	17.18%	18.33%	16.16%	15.92%	17.71%	18.86%	18.69%	17.77%	19.37%	19.90%	20.11%	21.04%	20.11%	19.22%	18.14%	16.02%	16.67%	17.50%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	9.91%	9.72%	10.52%	10.28%	10.11%	9.06%	10.56%	13.05%	13.17%	11.44%	10.68%	11.77%	13.97%	14.01%	12.58%	14.83%	15.10%	13.83%	14.77%	14.64%	13.30%	11.46%	10.13%	10.36%	11.30%
其他指標																									
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	47.80%	47.64%	46.39%	47.69%	47.39%	47.25%	46.59%	48.12%	47.89%	47.47%	48.24%	46.65%	45.53%	46.92%	46.83%	47.94%	46.97%	47.44%	47.42%	47.46%	48.86%	48.17%	48.75%	49.70%	48.88%

註：1. 每季新病人監控指標：
（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≥64日)。
（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。
2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：
（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
（2）依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。
3. 第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-6：長期使用呼吸器醫療品質指標－東區業務組

指標名稱	107Q1	107Q2	107Q3	107Q4	107全年	108Q1	108Q2	108Q3	108Q4	108全年	109Q1	109Q2	109Q3	109Q4	109全年	110Q1	110Q2	110Q3	110Q4	110全年	111Q1	111Q2	111Q3	111Q4	111全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標																									
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	78.90%	80.17%	80.37%	79.29%	79.68%	79.11%	78.11%	77.34%	78.69%	78.32%	81.30%	81.09%	81.02%	79.10%	80.63%	79.52%	79.27%	79.52%	78.95%	79.31%	77.14%	80.04%	76.67%	74.10%	76.97%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	68.53%	66.70%	68.67%	69.81%	68.46%	67.19%	68.93%	67.37%	67.42%	67.72%	71.81%	69.06%	67.83%	66.41%	68.75%	66.75%	66.42%	67.82%	68.03%	67.27%	66.22%	70.71%	68.48%	65.21%	67.70%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	4.76	4.50	4.70	5.01	4.74	4.75	4.69	4.70	4.65	4.70	5.26	5.07	4.74	5.07	5.03	5.03	4.55	4.99	5.08	4.92	4.74	5.55	4.89	4.83	5.00
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	21.69%	18.85%	19.20%	20.15%	20.00%	20.03%	18.80%	17.46%	19.80%	19.03%	18.14%	16.16%	16.79%	18.17%	17.34%	17.89%	16.27%	17.21%	16.77%	17.05%	17.53%	19.34%	17.58%	18.41%	18.21%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	68.78%	73.50%	70.91%	68.77%	70.48%	69.90%	71.95%	72.02%	70.94%	71.20%	70.73%	73.61%	73.12%	70.18%	71.89%	71.07%	74.82%	70.80%	72.83%	72.38%	72.92%	68.35%	73.80%	71.35%	71.62%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	9.52%	7.63%	9.88%	11.07%	9.53%	10.05%	9.23%	10.50%	9.25%	9.76%	11.11%	10.22%	10.07%	11.64%	10.77%	11.02%	8.90%	11.98%	10.39%	10.57%	9.54%	12.30%	8.62%	10.24%	10.17%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標																									
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	31.94%	32.43%	39.00%	37.88%	35.55%	27.92%	30.43%	32.50%	29.57%	30.13%	35.58%	39.13%	41.17%	33.91%	37.28%	33.14%	40.62%	30.30%	33.74%	34.07%	32.14%	43.33%	44.96%	37.91%	39.70%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	30.39%	32.20%	33.78%	37.50%	33.68%	30.88%	36.12%	30.06%	32.84%	32.25%	34.56%	39.40%	44.48%	27.64%	36.17%	38.27%	43.52%	29.28%	36.68%	36.41%	29.25%	44.50%	44.56%	35.12%	38.50%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	14.58%	23.42%	11.34%	9.31%	14.00%	21.42%	15.21%	21.25%	17.60%	19.02%	15.33%	13.04%	16.33%	16.95%	15.52%	23.42%	12.50%	16.96%	18.40%	18.23%	20.00%	12.22%	13.95%	9.80%	13.79%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	41.66%	39.63%	38.29%	42.23%	40.57%	41.55%	44.92%	38.75%	40.84%	41.41%	39.87%	42.02%	35.29%	41.52%	39.68%	39.42%	37.50%	43.03%	38.65%	39.78%	39.28%	36.67%	36.43%	41.83%	38.54%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	26.38%	20.72%	22.69%	19.87%	22.44%	15.58%	23.18%	23.12%	19.71%	20.37%	18.40%	27.53%	23.52%	15.78%	20.96%	22.85%	21.09%	16.96%	17.17%	19.49%	25.00%	20.56%	18.60%	26.14%	22.59%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	56.25%	56.75%	63.12%	62.11%	59.78%	63.63%	58.69%	56.25%	61.26%	59.93%	65.03%	61.59%	60.78%	68.42%	64.16%	61.71%	64.84%	67.87%	66.87%	65.29%	56.43%	62.78%	63.57%	60.13%	60.80%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	17.36%	22.52%	14.18%	18.01%	17.77%	20.77%	18.11%	20.62%	19.01%	19.70%	16.56%	10.86%	15.68%	15.78%	14.88%	15.42%	14.06%	15.15%	15.95%	15.21%	18.57%	16.67%	17.83%	13.73%	16.61%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	5.55%	5.40%	4.96%	4.96%	5.21%	6.49%	5.07%	6.87%	3.52%	5.56%	5.52%	6.52%	7.18%	3.50%	5.60%	7.42%	4.68%	6.06%	3.68%	5.55%	9.29%	2.78%	5.43%	5.88%	5.65%
新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標																									
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	32.00%	32.00%	30.00%	37.93%	33.33%	28.12%	32.00%	15.15%	22.22%	23.93%	37.03%	20.00%	45.83%	25.92%	33.33%	37.03%	55.55%	32.00%	34.61%	38.54%	42.30%	43.33%	39.13%	33.33%	40.00%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	6.38%	11.45%	2.88%	11.28%	8.36%	7.25%	7.01%	3.54%	7.21%	6.10%	10.46%	21.02%	19.77%	4.25%	10.66%	12.26%	13.75%	3.01%	16.11%	10.46%	27.34%	16.14%	19.44%	19.79%	20.57%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	0.00%	1.08%	3.70%	5.55%	0.00%	0.00%	2.08%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	28.00%	20.00%	30.00%	31.03%	27.27%	34.37%	24.00%	36.36%	40.74%	34.19%	7.40%	0.00%	8.33%	37.03%	15.05%	29.62%	5.55%	44.00%	7.69%	22.92%	19.23%	13.33%	26.09%	33.33%	22.00%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	16.00%	36.00%	35.00%	20.68%	26.26%	18.75%	8.00%	9.09%	18.51%	13.68%	25.92%	20.00%	37.50%	11.11%	23.66%	14.81%	38.88%	24.00%	23.07%	23.96%	23.07%	20.00%	8.70%	9.52%	16.00%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	68.00%	56.00%	60.00%	62.06%	61.62%	50.00%	56.00%	45.45%	74.07%	55.56%	59.25%	66.66%	70.83%	70.37%	66.67%	66.66%	83.33%	68.00%	69.23%	70.83%	69.23%	80.00%	52.17%	57.14%	66.00%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	68.00%	56.00%	45.00%	41.37%	52.53%	43.75%	48.00%	42.42%	66.66%	49.57%	51.85%	46.66%	54.16%	66.66%	55.91%	66.66%	77.77%	64.00%	65.38%	67.71%	65.38%	66.67%	43.48%	52.38%	58.00%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	7.40%	8.00%	20.00%	20.00%	13.73%	21.21%	32.00%	20.58%	11.11%	21.01%	35.71%	13.33%	8.00%	11.11%	17.89%	24.13%	16.66%	16.00%	19.23%	19.39%	26.92%	23.33%	47.83%	33.33%	32.00%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	7.40%	12.00%	15.00%	23.33%	14.71%	27.27%	40.00%	26.47%	18.51%	27.73%	35.71%	20.00%	20.00%	11.11%	22.11%	27.58%	22.22%	24.00%	26.92%	25.51%	38.46%	20.00%	47.83%	47.62%	37.00%
呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標																									
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	18.33%	18.26%	21.55%	23.21%	20.30%	25.45%	21.42%	31.77%	25.64%	26.01%	20.00%	28.82%	26.54%	30.08%	26.33%	23.96%	26.05%	25.40%	28.97%	26.01%	28.57%	31.25%	35.92%	28.57%	31.02%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	15.00%	16.52%	16.37%	16.96%	16.20%	19.09%	16.96%	26.16%	21.36%	20.85%	19.13%	23.42%	21.23%	25.66%	22.35%	19.83%	21.84%	22.13%	25.23%	22.17%	25.89%	25.89%	27.18%	20.95%	25.00%
其他指標																									
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	42.27%	42.78%	41.89%	43.94%	42.73%	45.71%	42.28%	42.01%	43.36%	43.31%	42.57%	41.59%	43.93%	42.52%	42.68%	46.67%	44.35%	44.64%	46.31%	45.54%	41.63%	48.63%	44.74%	45.78%	45.09%

註：1. 每季新病人監控指標：
（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間（1-21日、22-63日、≥64日）。
（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。
2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：
（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
（2）依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。
3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。