

門診透析醫療品質資訊公開

112年第4季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標, 每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD11 血液透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(年指標, Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(年指標, Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(季指標, 每季呈現)
- 指標2 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標3 HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率 (年指標, Q4時呈現)

112年第4季門診透析醫療品質資訊彙整表(一)

指標	指標項目			臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署		
	血液透析部分																				
1	血清白蛋白		Albumin-受檢率	97.92%	98.34%	95.41%	97.60%	97.29%	97.06%	97.39%	合理範圍	88.37%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○		
			Albumin(BCG)家數	214	97	131	107	134	20	703											
			Albumin(BCG)平均值	3.95	3.93	3.94	3.95	3.91	3.94	3.94											
			Albumin(BCG)≥3.5百分比	91.73%	91.47%	90.40%	91.34%	89.99%	90.51%	91.04%	正向	≥84.91%	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Albumin(BCP)家數	5	2	5	1	1	1	15											
			Albumin-平均值(BCP)	3.37	3.62	3.56	3.55	3.72	3.90	3.55											
2	URR(102年新增項目,取代原Kt/V)		Albumin(BCP)≥3.0百分比	88.17%	93.36%	91.98%	94.55%	100.00%	98.08%	92.06%	正向	≥86.33%	○	○	○	○	○	○	○	○	
			URR-受檢率	97.45%	98.11%	95.38%	97.58%	97.20%	96.96%	97.19%	合理範圍	88.33%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	○	
			URR-平均值	75.26	74.55	74.42	74.86	74.56	73.13	74.75											
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)		URR≥65%百分比	97.09%	96.57%	97.25%	97.07%	97.11%	96.14%	97.02%	正向	≥88.96%	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Hb-受檢率	98.00%	98.58%	95.32%	97.85%	97.78%	97.14%	97.58%	合理範圍	88.55%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Hb-平均值	10.66	10.51	10.50	10.53	10.58	10.41	10.56											
4	住院率 (112下半年)		Hb> 8.5百分比	95.11%	95.14%	94.87%	95.15%	95.65%	93.73%	95.15%	正向	≥88.59%	○	○	○	○	○	○	○	○	
			醫學中心	住院次數	1,167	192	561	224	561	197	2,902										
				住院率(住院次數/千人)	420.39	336.25	420.22	361.87	362.40	571.01	403.39	負向	≤422.38	○	○	○	○	○	>	○	
			區域醫院	住院次數	2,276	1,308	1,834	1,274	1,186	227	8,105										
住院率(住院次數/千人)	442.46	411.97		536.10	444.06	463.28	469.98	459.15	負向	≤509.22	○	○	>	○	○	○	○	○			
5	死亡率 (人/百人)		住院率(住院次數/千人)	428.80	424.69	468.19	493.58	447.64	519.39	453.77	負向	≤486.50	○	○	○	>	○	>	○	○	
			地區醫院	住院次數	1,078	1,593	1,766	1,154	1,060	308	6,959										
				住院率(住院次數/千人)	428.80	424.69	468.19	493.58	447.64	519.39	453.77	負向	≤486.50	○	○	○	>	○	>	○	○
			基層診所	住院次數	4,972	1,763	2,857	2,857	3,234	334	16,015										
住院率(住院次數/千人)	372.63	360.75		420.46	394.45	395.60	474.43	389.29	負向	≤417.88	○	○	>	○	○	>	○	○			
6	死亡時間 (人/百人)		透析時間<1年之死亡率	2.21	2.46	3.47	2.65	1.37	2.91	2.44	負向	≤2.70	○	○	>	○	○	>	○	○	
			透析時間≥1年之死亡率	2.85	2.63	2.70	2.55	2.74	3.10	2.73	負向	≤3.00	○	○	○	○	○	>	○	○	
			瘻管重建率 (112下半年)	瘻管重建次數	210	127	346	128	69	23	903										
7	瘻管重建率 (112下半年)		瘻管重建率(人次/每千人月)	1.80	2.10	4.60	2.00	1.00	2.20	2.30	負向	≤2.98	○	○	>	○	○	○	○	○	
			脫離率 (112下半年)	腎功能恢復人數	18	18	19	12	16	2	85										
				脫離率(I)-腎功能回復	1.20%	2.58%	2.07%	1.66%	1.88%	1.53%	1.76%	參考指標	不另訂定								
				腎移植人數	59	17	15	5	23	0	119										
8	脫離率(II)-腎移植		脫離率(II)-腎移植	0.26%	0.14%	0.10%	0.04%	0.16%	0.00%	0.15%	參考指標	不另訂定									
			B型肝炎表面抗原轉陽率 (112全年)	轉陽人數	37	13	24	17	27	5	123										
				陰性人數	18,187	9,684	11,678	10,310	11,268	1,598	62,146										
				轉陽率	0.203%	0.13%	0.21%	0.16%	0.24%	0.31%	0.20%	負向	≤0.20%	>	○	>	○	>	>	○	○
9	C型肝炎抗體轉陽率 (112全年)		轉陽率	0.20%	0.22%	0.34%	0.32%	0.18%	0.91%	0.26%	負向	≤0.44%	○	○	○	○	○	>	○	○	
			五十五歲以下透析病人移植登錄率(112全年)	登錄人數	1491	804	1069	626	721	150	4847										
				病患人數	4,456	2,755	2,943	2,302	2,771	488	15,485										
10	登錄率(百分比)		登錄率(百分比)	33.46%	29.18%	36.32%	27.19%	26.02%	30.74%	31.30%	正向	≥25.49%	○	○	○	○	○	○	○	○	
			鈣磷乘積指標 (112下半年)	鈣磷乘積-受檢率	97.94%	98.19%	97.26%	98.30%	97.69%	97.11%	97.96%	合理範圍	88.36%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	○
				鈣磷乘積< 60 mg²/dL²	93.03%	93.92%	94.25%	95.23%	94.24%	93.80%	94.03%	正向	≥87.61%	○	○	○	○	○	○	○	○
11	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(112全年)		申報HBsAg檢驗值之人數	17435	9514	11315	10170	11088	1548	60814											
			B肝-前一年之陰性人數	18,187	9,684	11,678	10,310	11,268	1,598	62,146											
			B肝-受檢率	95.87%	98.24%	96.89%	98.64%	98.40%	96.87%	97.86%	合理範圍	88.72%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	○	
12	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(112全年)		申報Anti-HCV檢驗值之人數	18507	9793	11402	9906	11073	1487	61902											
			C肝-前一年之陰性人數	19,079	9,958	11,752	10,036	11,258	1,540	63,026											
			C肝-受檢率	97.00%	98.34%	97.02%	98.70%	98.36%	96.56%	98.22%	合理範圍	89.06%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	○	

【說明】 一、依衛生福利部發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、112年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍，"- "為統計值分母為0。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

112年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表(二)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.55%	98.84%	96.74%	97.61%	98.99%	98.65%	98.14%	合理範圍	88.32%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	27	16	24	16	15	4	102									
		Albumin(BCG)平均值	3.80	3.81	3.70	3.79	3.76	3.64	3.77									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	85.19%	85.51%	78.43%	82.50%	82.99%	70.55%	82.70%	正向	≥80.20%	○	○	<	○	○	<	○
		Albumin(BCP)家數	3	1	3	0	0	0	7									
		Albumin-平均值(BCP)	3.15	3.09	3.51	-	-	-	3.24									
2	Weekly Kt/V(111下半年)	Albumin(BCP)≥3.0百分比	73.21%	42.86%	86.36%	-	-	-	74.12%	正向	≥85.50%	<	<	○	-	-	-	<
		Weekly Kt/V-受檢率	96.58%	97.06%	95.53%	95.04%	97.70%	93.08%	96.29%	合理範圍	87.14%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Weekly Kt/V-平均值	2.00	2.12	1.98	2.01	2.03	2.03	2.02									
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Weekly Kt/V≥ 1.7百分比	90.97%	91.54%	89.41%	93.18%	90.19%	85.14%	90.78%	正向	≥83.25%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-受檢率	98.66%	98.65%	96.40%	97.80%	99.12%	98.98%	98.18%	合理範圍	88.18%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.48	10.27	10.17	10.36	10.31	10.78	10.35									
4	住院率(112下半年)	Hb> 8.5百分比	90.93%	89.50%	90.67%	94.29%	91.17%	93.81%	91.31%	正向	≥87.46%	○	○	○	○	○	○	○
		醫學中心	住院次數	558	119	358	125	197	40	1,397								
			住院率(住院次數/千人)	414.56	354.17	431.33	266.52	340.83	370.37	380.97	負向	≤405.62	>	○	>	○	○	○
		區域醫院	住院次數	440	176	177	247	203	30	1,273								
住院率(住院次數/千人)	484.58		440.00	444.72	433.33	419.42	483.87	451.10	負向	≤495.48	○	○	○	○	○	○	○	
5	地區醫院	住院次數	12	44	115	16	40	-	227									
		住院率(住院次數/千人)	292.68	335.88	550.24	842.11	784.31	-	503.33	負向	≤526.23	○	○	>	>	>	-	○
		基層診所	住院次數	-	10	13	-	-	-	45								
			住院率(住院次數/每千人)	-	833.33	565.22	-	-	-	1285.71	負向	≤781.74	-	>	○	-	-	-
6	死亡率(人/百人)	透析時間<1年之死亡率	1.41	1.49	2.11	0.65	1.32	3.85	1.48	負向	≤1.20	>	>	>	○	>	>	>
		透析時間≥1年之死亡率	1.56	1.30	2.43	1.60	2.06	0.00	1.74	負向	≤1.94	○	○	>	○	>	○	○
7	腹膜炎發生率(112下半年)	腹膜炎發生次數	218	56	157	72	94	12	607									
		腹膜炎發生率(人次/每百人月)	1.73	1.15	1.94	1.24	1.51	1.29	1.58	負向	≤1.67	>	○	>	○	○	○	○
8	脫離率(112下半年)	腎功能恢復人數	5	0	1	1	0	0	7	參考指標	不另訂定							
		脫離率(I)-腎功能回復	2.44%	0.00%	1.03%	1.54%	0.00%	0.00%	1.33%									
		腎移植人數	27	8	10	5	10	0	60	參考指標	不另訂定							
		脫離率(II)-腎移植	1.26%	1.02%	0.78%	0.53%	1.04%	0.00%	0.95%									
9	B型肝炎表面抗原轉陽率(112全年)	轉陽人數	6	3	4	0	7	0	20									
		陰性人數	1,743	678	1,035	796	837	126	5,195									
		轉陽率	0.34%	0.44%	0.39%	0.00%	0.84%	0.00%	0.38%	負向	≤0.21%	>	>	>	○	>	○	>
10	C型肝炎抗體轉陽率(112全年)	轉陽人數	1	0	2	0	3	0	6									
		陰性人數	1,847	737	1,126	823	906	136	5,555									
		轉陽率	0.05%	0.00%	0.18%	0.00%	0.33%	0.00%	0.11%	負向	≤0.11%	○	○	>	○	>	○	○
11	五十五歲以下透析病人移植登錄率(112全年)	登錄人數	674	280	471	309	275	36	2042									
		病患人數	1,031	474	653	474	502	76	3,197									
		登錄率(百分比)	65.37%	59.07%	72.13%	65.19%	54.78%	47.37%	63.87%	正向	≥55.40%	○	○	○	○	<	<	○
12	鈣磷乘積指標(112半年)	鈣磷乘積-受檢率	98.50%	99.39%	97.36%	97.67%	99.04%	98.74%	98.34%	合理範圍	88.30%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		鈣磷乘積< 60 mg2/dL²	93.24%	93.83%	94.13%	94.20%	94.77%	94.27%	93.93%	正向	≥86.15%	○	○	○	○	○	○	○
13	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(112全年)	申報HBsAg檢驗值之人數	1,682	651	1,001	779	783	122	5,008									
		B肝-前一年之陰性人數	1,743	678	1,035	796	837	126	5,195									
		B肝-受檢率	96.50%	96.02%	96.71%	97.86%	93.55%	96.83%	96.40%	合理範圍	87.85%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
14	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(112全年)	申報Anti-HCV檢驗值之人數	1,777	706	1,090	803	851	131	5,348									
		C肝-前一年之陰性人數	1,847	737	1,126	823	906	136	5,555									
		C肝-受檢率	96.21%	95.79%	96.80%	97.57%	93.93%	96.32%	96.27%	合理範圍	87.90%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○

【說明】 一、依衛生福利部發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、112年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍，"- "為統計值分母為0。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

112年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表(三)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	整體透析(血液與腹膜合併計算)																	
1	醫療費用核減率(初核) (104年新增)		0.01%	0.07%	0.05%	0.01%	0.01%	0.001%	0.03%	合理範圍	無							
2	HCV RNA檢查率 (110年新增)	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA-檢查率(年)	86.40%	92.09%	80.60%	84.95%	90.39%	97.02%	86.97%	正向	≥ 76. 93%	○	○	○	○	○	○	○
3	抗病毒藥物治療率 (110年新增)	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病 毒藥物-治療率(年)	88.85%	89.52%	95.26%	93.09%	92.94%	97.56%	92.15%	正向	≥ 82. 79%	○	○	○	○	○	○	○

【說明】 一、依衛生福利部發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、112年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍，"- "為統計值分母為0。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第1季	院所數	201	87	134	105	129	20	676
	Albumin-檢查比率	94.90%	96.01%	95.01%	98.44%	96.59%	96.73%	96.10%
	Albumin(BCG)家數	195	85	129	104	129	19	661
	Albumin(BCG)平均值	3.8964	3.8804	4.3344	3.9298	3.8893	3.9448	3.9772
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.09%	89.26%	91.03%	91.09%	89.44%	89.67%	90.17%
	Albumin(BCP)家數	6	2	6	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.8035	3.6986	3.5396	3.6600	0.0000	3.8973	3.6990
110年第2季	院所數	207	91	134	103	132	19	686
	Albumin-檢查比率	98.11%	97.69%	95.62%	97.31%	98.11%	96.28%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	200	89	130	102	132	18	671
	Albumin(BCG)平均值	3.9067	3.8617	3.8947	3.8923	3.8449	3.9348	3.8841
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.22%	88.72%	89.03%	90.64%	87.52%	91.17%	89.35%
	Albumin(BCP)家數	7	2	4	2	0	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.6859	3.6846	3.4456	3.5364	0.0000	3.7127	3.6069
110年第3季	院所數	208	91	136	102	132	20	689
	Albumin-檢查比率	97.02%	98.04%	96.98%	95.92%	98.08%	97.76%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	201	89	132	100	132	19	673
	Albumin(BCG)平均值	3.9166	3.8765	3.8988	3.8953	3.8993	3.9130	3.9002
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.58%	89.55%	88.84%	90.28%	89.23%	91.50%	89.82%
	Albumin(BCP)家數	8	2	4	3	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.6819	3.7279	3.4482	3.8110	0.0000	3.8316	3.6294
110年第4季	院所數	215	90	134	103	132	20	694
	Albumin-檢查比率	97.63%	97.80%	96.09%	92.79%	97.47%	97.78%	96.60%
	Albumin(BCG)家數	208	88	130	102	132	19	679
	Albumin(BCG)平均值	3.9661	3.9226	3.9458	3.9706	3.9488	3.9722	3.9531
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.50%	90.19%	90.40%	91.58%	90.95%	91.57%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	7	2	4	1	0	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.6575	3.7120	3.4595	3.7648	0.0000	3.9183	3.6166
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	Albumin-檢查比率	98.14%	98.34%	97.70%	98.31%	98.06%	97.68%	98.24%
	Albumin(BCG)家數	216	89	137	108	133	19	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9127	3.8711	3.9756	3.9088	3.8854	3.9274	3.9119
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.86%	94.06%	94.25%	94.41%	93.98%	94.50%	94.38%
	Albumin(BCP)家數	10	2	6	8	0	1	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.6782	3.6899	3.4493	3.6856	0.0000	3.8217	3.6138
111年第1季	院所數	212	90	132	106	127	20	687
	Albumin-檢查比率	97.07%	92.05%	94.87%	97.51%	93.58%	97.65%	95.38%
	Albumin(BCG)家數	204	88	128	104	127	19	670
	Albumin(BCG)平均值	3.9433	3.8880	3.8977	3.9240	3.9329	3.9521	3.9217
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.68%	89.35%	88.98%	90.71%	90.70%	92.38%	90.51%
	Albumin(BCP)家數	8	2	4	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.6781	3.6927	3.4119	3.7000	0.0000	3.9246	3.6112
111年第2季	院所數	219	95	134	107	129	20	704
	Albumin-檢查比率	97.92%	97.45%	95.30%	98.44%	96.54%	98.14%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	213	93	130	106	129	19	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9215	3.8912	3.8816	3.9017	3.9057	3.9125	3.9032
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.90%	89.71%	88.12%	89.69%	89.61%	90.26%	89.76%
	Albumin(BCP)家數	6	2	5	1	0	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.5058	3.6860	3.3790	3.9113	0.0000	3.9075	3.5187
111年第3季	院所數	218	95	135	107	130	20	705
	Albumin-檢查比率	97.85%	97.30%	95.78%	98.32%	96.93%	98.14%	97.33%
	Albumin(BCG)家數	208	93	131	106	129	19	686
	Albumin(BCG)平均值	3.9220	3.8798	3.8989	3.8988	3.9072	3.9358	3.9049
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.98%	89.21%	88.93%	89.83%	90.06%	90.10%	89.94%
	Albumin(BCP)家數	10	2	4	1	1	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.7380	3.6758	3.4077	4.0552	3.8735	4.0883	3.6810
111年第4季	院所數	218	95	135	107	130	20	705
	Albumin-檢查比率	97.85%	97.30%	95.78%	98.32%	96.93%	98.14%	97.33%
	Albumin(BCG)家數	208	93	131	106	129	19	686
	Albumin(BCG)平均值	3.9220	3.8798	3.8989	3.8988	3.9072	3.9358	3.9049
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.98%	89.21%	88.93%	89.83%	90.06%	90.10%	89.94%
	Albumin(BCP)家數	10	2	4	1	1	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.7380	3.6758	3.4077	4.0552	3.8735	4.0883	3.6810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.28%	95.81%	89.88%	97.01%	99.53%	100.00%	94.51%

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年第4季	院所數	220	95	134	107	130	21	707
	Albumin-檢查比率	96.92%	97.61%	95.52%	97.78%	94.22%	97.78%	96.48%
	Albumin(BCG)家數	212	93	130	106	130	20	691
	Albumin(BCG)平均值	3.9363	3.9069	3.9062	3.9263	3.9091	4.0028	3.9213
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.57%	90.31%	89.85%	91.10%	89.76%	91.42%	90.64%
	Albumin(BCP)家數	8	2	4	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.5471	3.6442	3.4567	3.9382	0.0000	3.9096	3.5593
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.37%	94.01%	90.57%	94.12%	0.00%	99.04%	91.90%
111年	院所數	227	95	142	110	131	21	726
	Albumin-檢查比率	98.00%	97.90%	97.64%	98.31%	97.49%	97.38%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	222	93	138	109	131	20	713
	Albumin(BCG)平均值	3.9093	3.8723	3.8753	3.8952	3.8914	3.9306	3.8923
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.77%	93.98%	93.56%	94.47%	94.19%	95.53%	94.33%
	Albumin(BCP)家數	13	2	5	3	1	1	25
	Albumin-平均值(BCP)	3.6050	3.6460	3.3934	3.7979	3.8371	3.8846	3.5676
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.57%	95.28%	93.73%	94.58%	98.25%	98.48%	95.87%
112年第1季	院所數	221	95	132	108	130	20	706
	Albumin-檢查比率	97.19%	97.52%	94.40%	98.13%	95.70%	81.77%	96.26%
	Albumin(BCG)家數	215	92	127	107	130	19	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9492	3.8960	3.9179	3.9519	3.9058	3.9037	3.9268
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.55%	89.61%	89.86%	90.38%	89.42%	89.50%	90.31%
	Albumin(BCP)家數	6	3	5	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.5610	3.6899	3.4563	3.9667	0.0000	3.9632	3.5700
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.40%	94.50%	90.16%	95.45%	0.00%	98.08%	91.10%
112年第2季	院所數	220	96	136	109	132	21	714
	Albumin-檢查比率	97.20%	98.08%	96.93%	98.15%	97.30%	97.25%	97.54%
	Albumin(BCG)家數	216	94	132	108	132	20	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9366	3.8894	3.8893	3.9025	3.8734	3.9202	3.9031
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.53%	89.57%	88.73%	89.70%	88.67%	89.79%	89.85%
	Albumin(BCP)家數	4	2	4	2	1	1	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.2613	3.6588	3.3907	3.5917	3.8000	3.9615	3.4508
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.42%	93.98%	86.75%	91.67%	100.00%	99.04%	86.73%
112年第3季	院所數	218	96	135	109	132	21	711
	Albumin-檢查比率	97.03%	97.17%	95.81%	98.21%	97.25%	97.14%	97.10%
	Albumin(BCG)家數	214	94	133	108	132	20	701
	Albumin(BCG)平均值	3.9523	3.9065	3.8724	3.9087	3.8673	3.9148	3.9070
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.53%	90.31%	88.05%	90.00%	88.34%	88.26%	89.79%
	Albumin(BCP)家數	4	2	2	2	0	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.3344	3.6458	3.4407	3.5121	0.0000	3.8922	3.4922
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.46%	94.44%	88.83%	89.66%	0.00%	96.12%	89.88%
112年第4季	院所數	218	99	135	108	135	21	716
	Albumin-檢查比率	97.92%	98.34%	95.41%	97.60%	97.29%	97.06%	97.39%
	Albumin(BCG)家數	214	97	131	107	134	20	703
	Albumin(BCG)平均值	3.9476	3.9339	3.9352	3.9528	3.9099	3.9384	3.9370
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.73%	91.47%	90.40%	91.34%	89.99%	90.51%	91.04%
	Albumin(BCP)家數	5	2	5	1	1	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.3706	3.6186	3.5598	3.5455	3.7229	3.9048	3.5522
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.17%	93.36%	91.98%	94.55%	100.00%	98.08%	92.06%
112年	院所數	226	103	143	110	138	21	741
	Albumin-檢查比率	97.95%	98.28%	97.71%	98.17%	97.63%	97.06%	98.10%
	Albumin(BCG)家數	222	101	141	109	138	20	731
	Albumin(BCG)平均值	3.9256	3.8915	3.8859	3.9141	3.8729	3.9082	3.9012
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	95.26%	94.58%	92.86%	94.28%	93.83%	94.17%	94.30%
	Albumin(BCP)家數	7	3	7	4	2	1	24
	Albumin-平均值(BCP)	3.3738	3.6091	3.4400	3.6120	3.7434	3.8936	3.4912
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.02%	93.84%	94.04%	97.30%	100.00%	100.00%	94.60%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第1季	院所數	19	71	159	427	676
	Albumin-檢查比率	98.03%	94.57%	95.07%	96.69%	96.10%
	Albumin(BCG)家數	19	62	154	426	661
	Albumin(BCG)平均值	3.9096	3.9003	3.8686	4.0600	3.9772
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.44%	89.69%	87.69%	91.23%	90.17%
	Albumin(BCP)家數	0	9	5	3	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6363	3.8894	3.8213	3.6990
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.85%	97.49%	95.74%	93.98%
110年第2季	院所數	19	72	160	435	686
	Albumin-檢查比率	98.23%	97.55%	96.35%	97.60%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	19	63	155	434	671
	Albumin(BCG)平均值	3.8948	3.8836	3.8422	3.8978	3.8841
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.42%	88.84%	86.71%	90.35%	89.35%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5786	3.6622	3.8792	3.6069
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.66%	94.98%	100.00%	92.66%
110年第3季	院所數	19	71	161	438	689
	Albumin-檢查比率	98.51%	97.50%	95.67%	97.44%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	19	62	155	437	673
	Albumin(BCG)平均值	3.9139	3.8845	3.8489	3.9227	3.9002
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.62%	89.22%	87.07%	90.92%	89.82%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	3	18
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5890	3.7141	3.9372	3.6294
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.47%	96.51%	94.87%	92.73%
110年第4季	院所數	19	71	160	444	694
	Albumin-檢查比率	98.37%	94.70%	96.54%	97.06%	96.60%
	Albumin(BCG)家數	19	62	154	444	679
	Albumin(BCG)平均值	3.9412	3.8956	3.8886	4.0009	3.9531
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.54%	89.66%	88.22%	92.99%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5869	3.7103	0.0000	3.6166
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.40%	95.04%	0.00%	93.03%
110年	院所數	19	73	165	459	716
	Albumin-檢查比率	98.20%	97.94%	96.95%	98.23%	98.24%
	Albumin(BCG)家數	19	64	160	459	702
	Albumin(BCG)平均值	3.8974	3.8709	3.8433	3.9554	3.9119
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.52%	93.71%	92.20%	95.04%	94.38%
	Albumin(BCP)家數	0	9	8	10	27
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5783	3.7062	3.8662	3.6138
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	95.54%	97.53%	96.98%	96.15%
111年第1季	院所數	17	72	156	442	687
	Albumin-檢查比率	84.90%	97.27%	95.05%	96.48%	95.38%
	Albumin(BCG)家數	17	63	151	439	670
	Albumin(BCG)平均值	3.9266	3.8779	3.8640	3.9595	3.9217
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.33%	89.08%	87.61%	92.03%	90.51%
	Albumin(BCP)家數	0	9	5	3	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5483	3.7219	3.8502	3.6112
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.17%	96.47%	97.67%	92.85%
111年第2季	院所數	19	73	159	453	704
	Albumin-檢查比率	98.36%	97.34%	96.47%	97.23%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	19	65	153	453	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9035	3.8763	3.8455	3.9348	3.9032
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.38%	89.01%	86.69%	91.07%	89.76%
	Albumin(BCP)家數	0	8	6	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4318	3.7390	4.2778	3.5187
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	87.43%	95.48%	100.00%	89.66%

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年第3季	院所數	19	73	158	455	705
	Albumin-檢查比率	98.35%	98.23%	95.51%	97.42%	97.33%
	Albumin(BCG)家數	19	62	152	453	686
	Albumin(BCG)平均值	3.9087	3.8906	3.8555	3.9272	3.9049
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.46%	89.29%	87.13%	90.92%	89.94%
	Albumin(BCP)家數	0	11	6	2	19
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6458	3.7913	4.0080	3.6810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	93.90%	96.45%	100.00%	94.51%
111年第4季	院所數	18	72	157	460	707
	Albumin-檢查比率	93.16%	96.65%	95.59%	97.25%	96.48%
	Albumin(BCG)家數	18	64	151	458	691
	Albumin(BCG)平均值	3.9504	3.9012	3.8700	3.9426	3.9213
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.42%	90.16%	87.98%	91.50%	90.64%
	Albumin(BCP)家數	0	8	6	3	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4966	3.7169	3.6643	3.5593
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	90.79%	94.78%	92.86%	91.90%
111年	院所數	19	73	161	473	726
	Albumin-檢查比率	98.12%	97.95%	96.37%	98.01%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	19	65	156	473	713
	Albumin(BCG)平均值	3.9003	3.8676	3.8388	3.9197	3.8923
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.52%	93.50%	91.98%	95.03%	94.33%
	Albumin(BCP)家數	0	11	6	8	25
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5123	3.7024	3.8351	3.5676
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	95.43%	97.31%	96.47%	95.87%
112年第1季	院所數	18	74	155	459	706
	Albumin-檢查比率	93.59%	97.42%	93.52%	97.14%	96.26%
	Albumin(BCG)家數	18	67	149	456	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9175	3.9084	3.8631	3.9576	3.9268
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.61%	89.11%	87.53%	91.53%	90.31%
	Albumin(BCP)家數	0	7	6	4	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4735	3.7509	3.8579	3.5700
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	88.63%	95.85%	97.89%	91.10%
112年第2季	院所數	19	74	158	463	714
	Albumin-檢查比率	98.37%	97.54%	96.92%	97.48%	97.54%
	Albumin(BCG)家數	19	68	152	463	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9079	3.8761	3.8521	3.9311	3.9031
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.25%	88.91%	86.77%	91.06%	89.85%
	Albumin(BCP)家數	0	6	6	2	14
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3268	3.6931	3.9000	3.4508
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	82.71%	94.57%	100.00%	86.73%
112年第3季	院所數	19	74	155	463	711
	Albumin-檢查比率	98.24%	96.91%	96.42%	97.13%	97.10%
	Albumin(BCG)家數	19	70	149	463	701
	Albumin(BCG)平均值	3.9096	3.8857	3.8620	3.9312	3.9070
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.44%	88.87%	87.41%	90.70%	89.79%
	Albumin(BCP)家數	0	4	6	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3624	3.6693	4.2000	3.4922
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	85.89%	95.36%	100.00%	89.88%
112年第4季	院所數	19	74	156	467	716
	Albumin-檢查比率	98.41%	98.22%	96.50%	97.06%	97.39%
	Albumin(BCG)家數	19	69	149	466	703
	Albumin(BCG)平均值	3.9290	3.9002	3.8930	3.9689	3.9370
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.82%	89.80%	88.82%	92.18%	91.04%
	Albumin(BCP)家數	2	5	7	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	4.2500	3.4046	3.7322	3.7229	3.5522
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	88.54%	96.10%	100.00%	92.06%

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	院所數	19	74	159	489	741
	Albumin-檢查比率	98.15%	98.11%	96.82%	98.03%	98.10%
	Albumin(BCG)家數	19	70	153	489	731
	Albumin(BCG)平均值	3.8980	3.8717	3.8495	3.9315	3.9012
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	95.09%	92.93%	92.20%	95.00%	94.30%
	Albumin(BCP)家數	2	7	8	7	24
	Albumin-平均值(BCP)	4.2400	3.3699	3.6798	3.8230	3.4912
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	92.38%	98.07%	98.67%	94.60%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1956 、年： 1984 。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： BCG： 2032 、 BCP： 2033 ，年： BCG： 2052 、 BCP： 2053 。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季： 1958 、年： 1986 。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季： 1959 、年： 1987 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第1季	院所數	201	87	134	105	129	20	676
	URR-檢查比率	94.83%	95.89%	94.96%	98.50%	96.18%	96.42%	95.99%
	URR-平均值	75.4762	75.0530	74.2161	74.4437	74.2366	73.5334	74.7298
	URR ≥ 65%之百分比	97.06%	96.36%	96.81%	96.96%	96.64%	95.64%	96.78%
110年第2季	院所數	207	91	134	103	132	19	686
	URR-檢查比率	98.07%	97.47%	95.61%	97.28%	97.95%	96.07%	97.33%
	URR-平均值	75.3490	75.0314	74.4978	74.7440	74.6939	74.1109	74.8946
	URR ≥ 65%之百分比	97.01%	96.69%	97.01%	97.21%	96.96%	96.82%	96.98%
110年第3季	院所數	208	91	136	102	132	20	689
	URR-檢查比率	96.89%	97.69%	97.00%	95.90%	98.00%	97.55%	97.11%
	URR-平均值	75.6135	75.3930	74.7755	75.0050	74.8137	74.4177	75.1466
	URR ≥ 65%之百分比	97.08%	96.86%	97.31%	97.59%	96.97%	96.60%	97.14%
110年第4季	院所數	215	90	134	103	132	20	694
	URR-檢查比率	97.57%	97.53%	96.10%	92.75%	97.37%	97.57%	96.52%
	URR-平均值	75.4709	75.2228	74.5869	74.5695	74.6174	73.9363	74.9294
	URR ≥ 65%之百分比	96.88%	96.76%	97.30%	97.02%	97.05%	95.75%	96.97%
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	URR-檢查比率	98.09%	98.20%	97.76%	98.30%	97.98%	97.59%	98.19%
	URR-平均值	75.3592	75.0594	74.3816	74.5443	74.4861	73.9360	74.8053
	URR ≥ 65%之百分比	98.97%	98.71%	98.82%	99.00%	99.02%	98.37%	98.93%
111年第1季	院所數	212	90	132	106	127	20	687
	URR-檢查比率	97.01%	91.90%	94.80%	97.47%	93.45%	97.55%	95.30%
	URR-平均值	75.1664	74.7296	74.3114	74.3547	74.2922	73.6907	74.6118
	URR ≥ 65%之百分比	96.71%	96.56%	96.90%	96.67%	96.59%	95.39%	96.66%
111年第2季	院所數	219	95	134	107	129	20	704
	URR-檢查比率	97.93%	97.19%	95.28%	98.30%	96.39%	98.14%	97.13%
	URR-平均值	75.3286	74.8235	74.3183	74.8123	74.5561	74.0654	74.8076
	URR ≥ 65%之百分比	96.70%	96.24%	96.74%	96.92%	96.41%	96.17%	96.60%
111年第3季	院所數	218	95	135	107	130	20	705
	URR-檢查比率	97.81%	97.09%	95.74%	98.29%	96.85%	97.94%	97.26%
	URR-平均值	75.6007	75.0558	74.6183	75.0220	74.7865	74.1413	75.0550
	URR ≥ 65%之百分比	97.01%	96.77%	96.99%	96.90%	96.96%	95.89%	96.92%
111年第4季	院所數	220	95	134	107	130	21	707
	URR-檢查比率	96.87%	97.30%	95.48%	97.75%	94.12%	97.62%	96.39%
	URR-平均值	75.4241	74.8580	74.4401	74.9404	74.4730	73.3294	74.8499
	URR ≥ 65%之百分比	96.89%	96.42%	96.90%	97.18%	96.73%	95.13%	96.79%
111年	院所數	227	95	142	110	131	21	726
	URR-檢查比率	98.00%	97.82%	97.59%	98.27%	97.43%	97.38%	97.96%
	URR-平均值	75.2678	74.7317	74.2784	74.6973	74.4190	73.7171	74.7161
	URR ≥ 65%之百分比	98.80%	98.49%	98.65%	98.95%	98.83%	98.61%	98.79%
112年第1季	院所數	221	95	132	108	130	20	706
	URR-檢查比率	97.09%	97.32%	94.37%	98.08%	95.62%	81.42%	96.16%
	URR-平均值	75.2124	74.6293	74.3368	74.6111	74.3987	73.5854	74.6789
	URR ≥ 65%之百分比	96.57%	96.45%	96.54%	97.03%	96.77%	95.68%	96.64%
112年第2季	院所數	220	96	136	109	132	21	714
	URR-檢查比率	97.13%	97.79%	96.89%	98.15%	97.22%	97.05%	97.44%
	URR-平均值	75.4696	74.7884	74.5058	74.9505	74.7777	73.6146	74.9270
	URR ≥ 65%之百分比	97.29%	96.63%	97.17%	96.82%	97.34%	95.88%	97.07%
112年第3季	院所數	218	96	135	109	132	21	711
	URR-檢查比率	96.97%	96.96%	95.75%	97.96%	97.16%	96.99%	96.99%
	URR-平均值	75.3932	74.7729	74.5141	75.0914	74.8029	73.4803	74.9299
	URR ≥ 65%之百分比	97.10%	96.45%	97.06%	97.19%	97.21%	95.70%	97.00%
112年第4季	院所數	217	99	135	108	135	21	715
	URR-檢查比率	97.45%	98.11%	95.38%	97.58%	97.20%	96.96%	97.19%
	URR-平均值	75.2571	74.5549	74.4215	74.8581	74.5600	73.1337	74.7493
	URR ≥ 65%之百分比	97.09%	96.57%	97.25%	97.07%	97.11%	96.14%	97.02%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	院所數	226	103	143	110	138	21	741
	URR-檢查比率	97.91%	98.14%	97.71%	98.16%	97.59%	96.97%	98.06%
	URR-平均值	75.2164	74.5631	74.2931	74.7702	74.4943	73.2402	74.6905
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.96%	98.54%	98.88%	99.05%	99.03%	98.37%	98.93%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1962、年： 1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2036、年： 2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季： 1963、年： 1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第1季	院所數	19	71	159	427	676
	URR-檢查比率	97.56%	94.47%	94.99%	96.61%	95.99%
	URR-平均值	73.6289	74.7195	74.7955	74.9088	74.7298
	URR≥65%之百分比	96.38%	96.56%	96.23%	97.15%	96.78%
110年第2季	院所數	19	72	160	435	686
	URR-檢查比率	97.86%	97.49%	96.29%	97.53%	97.33%
	URR-平均值	74.1339	74.9485	74.8481	75.0247	74.8946
	URR≥65%之百分比	97.19%	96.76%	96.60%	97.19%	96.98%
110年第3季	院所數	19	71	161	438	689
	URR-檢查比率	98.38%	97.31%	95.57%	97.35%	97.11%
	URR-平均值	74.2013	75.2724	75.1925	75.2445	75.1466
	URR≥65%之百分比	97.12%	97.00%	96.93%	97.28%	97.14%
110年第4季	院所數	19	71	160	444	694
	URR-檢查比率	98.25%	94.61%	96.47%	96.98%	96.52%
	URR-平均值	73.9898	75.0917	74.9290	75.0303	74.9294
	URR≥65%之百分比	97.29%	96.78%	96.59%	97.13%	96.97%
110年	院所數	19	73	165	459	716
	URR-檢查比率	98.07%	97.89%	96.94%	98.18%	98.19%
	URR-平均值	73.8638	74.9049	74.8039	74.9300	74.8053
	URR≥65%之百分比	98.56%	98.71%	98.80%	99.00%	98.93%
111年第1季	院所數	17	72	156	442	687
	URR-檢查比率	84.75%	97.19%	94.99%	96.39%	95.30%
	URR-平均值	73.2770	74.7333	74.8231	74.6870	74.6118
	URR≥65%之百分比	96.28%	96.56%	96.33%	96.88%	96.66%
111年第2季	院所數	19	73	159	453	704
	URR-檢查比率	98.10%	97.24%	96.31%	97.19%	97.13%
	URR-平均值	73.7207	74.7237	74.8647	75.0141	74.8076
	URR≥65%之百分比	96.59%	96.21%	96.10%	96.96%	96.60%
111年第3季	院所數	19	73	158	455	705
	URR-檢查比率	98.20%	98.12%	95.44%	97.37%	97.26%
	URR-平均值	73.9739	75.0534	75.0547	75.2448	75.0550
	URR≥65%之百分比	96.69%	96.60%	96.66%	97.19%	96.92%
111年第4季	院所數	18	72	157	460	707
	URR-檢查比率	92.95%	96.56%	95.50%	97.17%	96.39%
	URR-平均值	73.8125	74.8628	74.7679	75.0456	74.8499
	URR≥65%之百分比	96.50%	96.52%	96.35%	97.12%	96.79%
111年	院所數	19	73	161	473	726
	URR-檢查比率	98.02%	97.90%	96.36%	97.97%	97.96%
	URR-平均值	73.6143	74.7423	74.7437	74.8761	74.7161
	URR≥65%之百分比	98.16%	98.47%	98.50%	98.98%	98.79%
112年第1季	院所數	18	74	155	459	706
	URR-檢查比率	93.46%	97.25%	93.39%	97.08%	96.16%
	URR-平均值	73.7995	74.5299	74.7280	74.8707	74.6789
	URR≥65%之百分比	96.69%	96.25%	96.02%	97.03%	96.64%
112年第2季	院所數	19	74	158	463	714
	URR-檢查比率	98.22%	97.47%	96.79%	97.39%	97.44%
	URR-平均值	73.9277	74.8562	74.8905	75.1447	74.9270
	URR≥65%之百分比	97.24%	96.85%	96.66%	97.27%	97.07%
112年第3季	院所數	19	74	155	463	711
	URR-檢查比率	98.15%	96.65%	96.36%	97.05%	96.99%
	URR-平均值	74.0109	74.9047	74.9289	75.1027	74.9299
	URR≥65%之百分比	97.05%	96.74%	96.62%	97.23%	97.00%
112年第4季	院所數	19	74	156	466	715
	URR-檢查比率	98.27%	98.12%	96.45%	96.75%	97.19%
	URR-平均值	73.8005	74.7693	74.7244	74.9185	74.7493
	URR≥65%之百分比	97.12%	96.84%	96.77%	97.15%	97.02%

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	院所數	19	74	159	489	741
	URR-檢查比率	98.05%	98.00%	96.77%	97.99%	98.06%
	URR-平均值	73.7350	74.6688	74.6629	74.8745	74.6905
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.72%	98.61%	98.57%	99.04%	98.93%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1962、年： 1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2036、年： 2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季： 1963、年： 1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第1季	院所數	201	87	133	105	129	20	675
	Hb-檢查比率	95.07%	96.28%	95.05%	98.59%	97.20%	96.65%	96.37%
	Hb-平均值	10.5216	10.4561	10.6684	10.4568	10.5492	10.3864	10.5283
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.59%	94.23%	94.66%	95.03%	95.32%	93.45%	94.73%
110年第2季	院所數	207	91	134	103	132	19	686
	Hb-檢查比率	98.34%	98.07%	95.51%	97.39%	98.43%	97.41%	97.64%
	Hb-平均值	10.5166	10.4206	10.4340	10.5405	10.5591	10.3024	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.43%	93.93%	94.45%	95.28%	95.10%	93.07%	94.59%
110年第3季	院所數	205	91	135	102	132	20	685
	Hb-檢查比率	97.35%	98.35%	97.15%	95.90%	98.34%	98.03%	97.46%
	Hb-平均值	10.5515	10.4937	10.4813	10.5177	10.6019	10.4306	10.5310
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.63%	94.56%	94.39%	95.37%	95.51%	91.88%	94.80%
110年第4季	院所數	215	90	132	103	132	20	692
	Hb-檢查比率	97.94%	98.23%	96.19%	92.64%	97.89%	97.94%	96.83%
	Hb-平均值	10.5901	10.5029	10.5422	10.5617	10.6857	10.4367	10.5776
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.36%	95.15%	94.68%	95.64%	96.06%	92.70%	95.32%
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	Hb-檢查比率	98.31%	98.51%	97.81%	98.44%	98.31%	97.81%	98.41%
	Hb-平均值	10.4915	10.4279	10.4622	10.4743	10.5632	10.3472	10.4836
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.31%	98.44%	98.29%	98.64%	98.64%	97.50%	98.44%
111年第1季	院所數	211	89	132	106	127	20	685
	Hb-檢查比率	97.42%	92.57%	94.74%	97.67%	94.15%	97.86%	95.65%
	Hb-平均值	10.4440	10.3487	10.3323	10.3160	10.4770	10.3713	10.3924
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.48%	94.00%	93.91%	94.29%	95.12%	93.03%	94.36%
111年第2季	院所數	219	95	133	107	129	20	703
	Hb-檢查比率	98.14%	97.81%	95.14%	98.61%	97.18%	98.39%	97.48%
	Hb-平均值	10.3716	10.3075	10.3443	10.3555	10.5084	10.2684	10.3773
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.44%	93.18%	93.56%	94.42%	95.05%	91.12%	93.83%
111年第3季	院所數	218	95	135	107	130	20	705
	Hb-檢查比率	98.01%	97.79%	95.53%	98.50%	97.54%	98.24%	97.57%
	Hb-平均值	10.5091	10.4090	10.4691	10.4872	10.5825	10.3895	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.26%	93.65%	94.31%	95.04%	95.31%	91.54%	94.43%
111年第4季	院所數	220	95	134	106	130	21	706
	Hb-檢查比率	97.25%	98.02%	95.50%	98.12%	94.49%	98.04%	96.75%
	Hb-平均值	10.5444	10.4467	10.5034	10.5232	10.5700	10.3281	10.5170
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.80%	94.26%	94.81%	95.11%	95.45%	92.36%	94.83%
111年	院所數	227	95	141	110	131	21	725
	Hb-檢查比率	98.15%	98.15%	97.60%	98.48%	97.72%	97.85%	98.17%
	Hb-平均值	10.4147	10.3349	10.3730	10.3884	10.4839	10.2808	10.4000
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.28%	98.27%	97.85%	98.40%	98.63%	96.99%	98.30%
112年第1季	院所數	220	95	132	108	130	20	705
	Hb-檢查比率	97.51%	97.96%	94.14%	98.48%	96.23%	81.52%	96.53%
	Hb-平均值	10.3954	10.3442	10.3480	10.4029	10.4889	10.0708	10.3906
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.94%	93.17%	93.76%	94.62%	95.37%	88.84%	94.06%
112年第2季	院所數	220	96	135	109	132	21	713
	Hb-檢查比率	97.39%	98.38%	96.62%	98.40%	97.86%	96.93%	97.73%
	Hb-平均值	10.4021	10.3944	10.3559	10.4655	10.5152	10.1881	10.4189
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.25%	93.67%	93.60%	94.64%	94.93%	91.61%	94.17%
112年第3季	院所數	218	95	134	109	132	21	709
	Hb-檢查比率	97.29%	97.69%	96.05%	98.45%	97.73%	97.28%	97.46%
	Hb-平均值	10.5047	10.4884	10.4615	10.5044	10.5426	10.2497	10.4950
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.62%	94.25%	94.20%	94.82%	95.37%	90.92%	94.57%
112年第4季	院所數	218	99	134	107	135	21	714
	Hb-檢查比率	98.00%	98.58%	95.32%	97.85%	97.78%	97.14%	97.58%
	Hb-平均值	10.6581	10.5084	10.5033	10.5283	10.5761	10.4141	10.5642
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.11%	95.14%	94.87%	95.15%	95.65%	93.73%	95.15%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	院所數	226	103	143	110	138	21	741
	Hb-檢查比率	98.00%	98.39%	97.80%	98.35%	97.98%	97.23%	98.25%
	Hb-平均值	10.4526	10.3932	10.3666	10.4264	10.4793	10.2194	10.4224
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.15%	98.41%	97.98%	98.58%	98.68%	97.02%	98.33%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1964 、年： 1994 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2037 、年： 2058 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1966 、年： 1996 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第1季	院所數	19	71	158	427	675
	Hb-檢查比率	98.33%	94.37%	95.58%	96.97%	96.37%
	Hb-平均值	10.6900	10.6170	10.4125	10.5045	10.5283
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.69%	95.83%	93.87%	94.42%	94.73%
110年第2季	院所數	19	72	160	435	686
	Hb-檢查比率	98.65%	97.67%	96.89%	97.69%	97.64%
	Hb-平均值	10.6786	10.5849	10.4489	10.4381	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.49%	95.70%	94.06%	94.16%	94.59%
110年第3季	院所數	19	71	161	434	685
	Hb-檢查比率	98.78%	97.69%	95.88%	97.67%	97.46%
	Hb-平均值	10.7222	10.6544	10.4833	10.4623	10.5310
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.68%	95.92%	94.06%	94.44%	94.80%
110年第4季	院所數	19	71	160	442	692
	Hb-檢查比率	98.84%	94.55%	96.83%	97.35%	96.83%
	Hb-平均值	10.7545	10.6454	10.5488	10.5284	10.5776
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.63%	96.11%	94.68%	94.99%	95.32%
110年	院所數	19	73	165	459	716
	Hb-檢查比率	98.57%	98.00%	97.22%	98.36%	98.41%
	Hb-平均值	10.6616	10.5787	10.4286	10.4332	10.4836
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.59%	98.60%	98.13%	98.26%	98.44%
111年第1季	院所數	17	72	156	440	685
	Hb-檢查比率	84.80%	97.45%	95.47%	96.89%	95.65%
	Hb-平均值	10.6326	10.5230	10.3596	10.3123	10.3924
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.26%	95.43%	93.58%	93.89%	94.36%
111年第2季	院所數	19	73	159	452	703
	Hb-檢查比率	98.65%	97.57%	96.87%	97.42%	97.48%
	Hb-平均值	10.6598	10.5088	10.3266	10.2908	10.3773
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.86%	95.29%	92.53%	93.34%	93.83%
111年第3季	院所數	19	73	158	455	705
	Hb-檢查比率	98.61%	98.36%	95.84%	97.63%	97.57%
	Hb-平均值	10.7044	10.6174	10.4490	10.4207	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.93%	95.69%	93.68%	93.91%	94.43%
111年第4季	院所數	18	72	156	460	706
	Hb-檢查比率	93.33%	96.91%	96.10%	97.45%	96.75%
	Hb-平均值	10.7097	10.6139	10.4567	10.4660	10.5170
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.89%	95.89%	93.82%	94.56%	94.83%
111年	院所數	19	73	161	472	725
	Hb-檢查比率	98.34%	98.09%	96.64%	98.16%	98.17%
	Hb-平均值	10.6413	10.5187	10.3503	10.3287	10.4000
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.38%	98.85%	97.83%	97.92%	98.30%
112年第1季	院所數	18	74	155	458	705
	Hb-檢查比率	94.11%	97.66%	93.99%	97.29%	96.53%
	Hb-平均值	10.6147	10.5314	10.3112	10.3202	10.3906
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.05%	95.20%	92.68%	93.70%	94.06%
112年第2季	院所數	19	74	158	462	713
	Hb-檢查比率	98.61%	97.81%	97.18%	97.58%	97.73%
	Hb-平均值	10.7219	10.5477	10.3343	10.3407	10.4189
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.24%	95.22%	93.20%	93.69%	94.17%
112年第3季	院所數	19	74	155	461	709
	Hb-檢查比率	98.50%	97.34%	97.00%	97.38%	97.46%
	Hb-平均值	10.7303	10.6201	10.4377	10.4210	10.4950
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.28%	95.48%	94.04%	94.07%	94.57%
112年第4季	院所數	19	74	155	466	714
	Hb-檢查比率	98.63%	98.37%	96.92%	97.18%	97.58%
	Hb-平均值	10.7321	10.6735	10.4457	10.5294	10.5642
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.83%	96.16%	94.46%	94.64%	95.15%

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	院所數	19	74	159	489	741
	Hb-檢查比率	98.41%	98.17%	97.09%	98.16%	98.25%
	Hb-平均值	10.6414	10.5509	10.3297	10.3625	10.4224
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.60%	98.77%	97.88%	98.03%	98.33%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_住院率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	住院次數	8,975	4,657	6,681	5,727	5,983	951	32,974
	總病人數	23,784	12,656	15,223	13,299	14,996	2,077	82,033
	住院率	377.3545	367.9678	438.8754	430.6339	398.9731	457.8719	401.9602
110下半年	住院次數	9,038	4,608	6,520	5,554	6,092	932	32,743
	總病人數	23,690	12,663	15,333	13,362	14,926	2,120	82,090
	住院率	381.5112	363.8948	425.2266	415.6563	408.1469	439.6226	398.8671
110年	住院次數	9,007	4,633	6,601	5,641	6,038	942	32,859
	總病人數	23,737	12,660	15,278	13,331	14,961	2,099	82,062
	住院率	379.4287	365.9307	432.0264	423.1274	403.5492	448.6538	400.4131
111上半年	住院次數	9,211	4,677	6,574	5,610	5,798	1,023	32,889
	總病人數	23,905	12,748	15,403	13,392	14,967	2,142	82,554
	住院率	385.3169	366.8811	426.8000	418.9068	387.3856	477.5910	398.3938
111下半年	住院次數	9,706	4,832	6,715	5,701	6,065	1,025	34,039
	總病人數	23,748	12,633	15,330	13,288	14,801	2,113	81,911
	住院率	408.7081	382.4903	438.0300	429.0337	409.7696	485.0923	415.5608
111年	住院次數	9,459	4,755	6,645	5,656	5,932	1,024	33,464
	總病人數	23,827	12,691	15,367	13,340	14,884	2,128	82,233
	住院率	396.9740	374.6503	432.4017	423.9505	398.5152	481.3161	406.9437
112上半年	住院次數	9,650	4,967	6,960	5,654	6,172	1,042	34,439
	總病人數	24,027	12,636	15,462	13,282	14,845	2,161	82,410
	住院率	401.6315	393.0833	450.1358	425.6889	415.7629	482.1842	417.8983
112下半年	住院次數	9,491	4,855	7,014	5,509	6,041	1,066	33,974
	總病人數	23,775	12,383	15,321	13,067	14,647	2,125	81,310
	住院率	399.2008	392.0698	457.8030	421.5964	412.4394	501.6471	417.8330
112年	住院次數	9,571	4,911	6,987	5,582	6,107	1,054	34,207
	總病人數	23,901	12,510	15,392	13,175	14,746	2,143	81,860
	住院率	400.4226	392.5816	453.9519	423.6593	414.1123	491.8339	417.8659

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3071、年：3075

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)÷(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	住院次數	2,651	8,245	7,006	15,079	32,974
	總病人數	7,253	17,938	16,079	40,777	82,033
	住院率	365.5039	459.6388	435.7236	369.7918	401.9602
110下半年	住院次數	2,742	7,961	6,828	15,221	32,743
	總病人數	7,329	17,892	16,016	40,871	82,090
	住院率	374.1302	444.9475	426.3237	372.4156	398.8671
110年	住院次數	2,697	8,103	6,917	15,150	32,859
	總病人數	7,291	17,915	16,048	40,824	82,062
	住院率	369.8395	452.3025	431.0329	371.1052	400.4131
111上半年	住院次數	2,730	7,903	6,955	15,308	32,889
	總病人數	7,244	17,797	16,098	41,430	82,554
	住院率	376.8636	444.0636	432.0412	369.4907	398.3938
111下半年	住院次數	2,788	8,004	7,123	16,136	34,039
	總病人數	7,109	17,507	15,829	41,479	81,911
	住院率	392.1789	457.1886	449.9968	389.0161	415.5608
111年	住院次數	2,759	7,954	7,039	15,722	33,464
	總病人數	7,177	17,652	15,964	41,455	82,233
	住院率	384.4492	450.5722	440.9434	379.2592	406.9437
112上半年	住院次數	2,816	8,028	7,271	16,342	34,439
	總病人數	7,223	17,808	15,618	41,767	82,410
	住院率	389.8657	450.8086	465.5526	391.2658	417.8983
112下半年	住院次數	2,902	8,105	6,959	16,015	33,974
	總病人數	7,194	17,652	15,336	41,139	81,310
	住院率	403.3917	459.1548	453.7689	389.2900	417.8330
112年	住院次數	2,859	8,067	7,115	16,179	34,207
	總病人數	7,209	17,730	15,477	41,453	81,860
	住院率	396.6151	454.9633	459.7144	390.2854	417.8659

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 3071、年： 3075

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)／(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※ 住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※ 年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_住院率

期間	特約類別	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	醫學中心	住院次數	1,069	205	516	203	512	146	2,651
		總病人數	2,738	599	1,261	655	1,672	328	7,253
		住院率	390.4310	342.2371	409.1990	309.9237	306.2201	445.1220	365.5039
	區域醫院	住院次數	2,312	1,278	1,780	1,347	1,325	203	8,245
		總病人數	4,997	3,207	3,499	2,991	2,766	478	17,938
		住院率	462.6776	398.5033	508.7168	450.3511	479.0311	424.6862	459.6388
	地區醫院	住院次數	1,135	1,578	1,713	1,276	1,017	287	7,006
		總病人數	2,977	4,028	3,781	2,412	2,374	507	16,079
		住院率	381.2563	391.7577	453.0547	529.0216	428.3909	566.0750	435.7236
	基層診所	住院次數	4,460	1,596	2,675	2,904	3,129	315	15,079
		總病人數	13,079	4,823	6,684	7,241	8,186	764	40,777
		住院率	341.0047	330.9144	400.2095	401.0496	382.2380	412.3037	369.7918
110下半年	醫學中心	住院次數	1,154	174	552	191	544	127	2,742
		總病人數	2,743	610	1,302	662	1,671	341	7,329
		住院率	420.7073	285.2459	423.9631	288.5196	325.5536	372.4340	374.1302
	區域醫院	住院次數	2,155	1,206	1,709	1,311	1,341	239	7,961
		總病人數	4,899	3,222	3,563	2,984	2,743	481	17,892
		住院率	439.8857	374.3017	479.6520	439.3432	488.8808	496.8815	444.9475
	地區醫院	住院次數	1,167	1,527	1,607	1,158	1,104	266	6,828
		總病人數	2,995	3,965	3,782	2,397	2,341	536	16,016
		住院率	389.6494	385.1198	424.9075	483.1039	471.5933	496.2687	426.3237
	基層診所	住院次數	4,566	1,701	2,652	2,894	3,105	303	15,221
		總病人數	13,059	4,867	6,688	7,322	8,175	762	40,871
		住院率	349.6439	349.4966	396.5311	395.2472	379.8165	397.6378	372.4156
110年	醫學中心	住院次數	1,112	190	534	197	528	137	2,697
		總病人數	2,741	605	1,282	659	1,672	335	7,291
		住院率	405.5829	313.4822	416.6992	299.1648	315.8839	408.0717	369.8395
	區域醫院	住院次數	2,234	1,242	1,745	1,329	1,333	221	8,103
		總病人數	4,948	3,215	3,531	2,988	2,755	480	17,915
		住院率	451.3945	386.3742	494.0527	444.8536	483.9354	460.8968	452.3025
	地區醫院	住院次數	1,151	1,553	1,660	1,217	1,061	277	6,917
		總病人數	2,986	3,997	3,782	2,405	2,358	522	16,048
		住院率	385.4655	388.4649	438.9792	506.1343	449.8409	530.2013	431.0329
	基層診所	住院次數	4,513	1,649	2,664	2,899	3,117	309	15,150
		總病人數	13,069	4,845	6,686	7,282	8,181	763	40,824
		住院率	345.3210	340.2477	398.3697	398.1323	381.0281	404.9803	371.1052
111上半年	醫學中心	住院次數	1,185	180	512	202	506	145	2,730
		總病人數	2,702	603	1,298	653	1,634	354	7,244
		住院率	438.5640	298.5075	394.4530	309.3415	309.6695	409.6045	376.8636
	區域醫院	住院次數	2,157	1,180	1,744	1,357	1,242	223	7,903
		總病人數	4,902	3,213	3,544	2,945	2,725	468	17,797
		住院率	440.0245	367.2580	492.0993	460.7810	455.7798	476.4957	444.0636
	地區醫院	住院次數	1,254	1,596	1,640	1,096	1,040	329	6,955
		總病人數	2,985	4,006	3,801	2,393	2,356	558	16,098
		住院率	420.1005	398.4024	431.4654	458.0025	441.4261	589.6057	432.0412
	基層診所	住院次數	4,615	1,722	2,681	2,955	3,011	326	15,308
		總病人數	13,322	4,929	6,763	7,401	8,255	762	41,430
		住院率	346.4195	349.3609	396.4217	399.2704	364.7486	427.8215	369.4907
111下半年	醫學中心	住院次數	1,087	180	592	210	542	177	2,788
		總病人數	2,671	578	1,281	632	1,590	357	7,109
		住院率	406.9637	311.4187	462.1390	332.2785	340.8805	495.7983	392.1789
	區域醫院	住院次數	2,301	1,226	1,637	1,381	1,224	235	8,004
		總病人數	4,845	3,204	3,438	2,887	2,678	455	17,507
		住院率	474.9226	382.6467	476.1489	478.3512	457.0575	516.4835	457.1886
	地區醫院	住院次數	1,287	1,613	1,649	1,195	1,092	291	7,123
		總病人數	2,859	3,917	3,791	2,371	2,330	561	15,829
		住院率	450.1574	411.7947	434.9776	504.0067	468.6695	518.7166	449.9968
	基層診所	住院次數	5,032	1,814	2,846	2,916	3,207	322	16,136
		總病人數	13,378	4,934	6,823	7,400	8,204	740	41,479
		住院率	376.1399	367.6530	417.1186	394.0541	390.9069	435.1351	389.0161

指標HD4 血液透析_住院率

期間	特約類別	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	醫學中心	住院次數	1,136	180	552	206	524	161	2,759
		總病人數	2,687	591	1,290	643	1,612	356	7,177
		住院率	422.8550	304.8264	428.0729	320.6226	325.0620	452.8833	384.4492
	區域醫院	住院次數	2,229	1,203	1,691	1,369	1,233	229	7,954
		總病人數	4,874	3,209	3,491	2,916	2,702	462	17,652
		住院率	457.3715	374.9416	484.2452	469.4787	456.4131	496.2080	450.5722
	地區醫院	住院次數	1,271	1,605	1,645	1,146	1,066	310	7,039
		總病人數	2,922	3,962	3,796	2,382	2,343	560	15,964
		住院率	434.8049	405.0233	433.2192	480.8984	454.9723	554.0661	440.9434
	基層診所	住院次數	4,824	1,768	2,764	2,936	3,109	324	15,722
		總病人數	13,350	4,932	6,793	7,401	8,230	751	41,455
		住院率	361.3109	358.5116	406.8158	396.6624	377.7872	431.4248	379.2592
112上半年	醫學中心	住院次數	1,155	197	549	216	547	152	2,816
		總病人數	2,762	575	1,325	633	1,577	351	7,223
		住院率	418.1752	342.6087	414.3396	341.2322	346.8611	433.0484	389.8657
	區域醫院	住院次數	2,303	1,245	1,736	1,291	1,222	231	8,028
		總病人數	5,125	3,218	3,465	2,904	2,630	466	17,808
		住院率	449.3659	386.8863	501.0101	444.5592	464.6388	495.7082	450.8086
	地區醫院	住院次數	1,174	1,638	1,792	1,173	1,147	347	7,271
		總病人數	2,560	3,885	3,805	2,367	2,404	597	15,618
		住院率	458.5938	421.6216	470.9593	495.5640	477.1215	581.2395	465.5526
	基層診所	住院次數	5,025	1,887	2,885	2,977	3,256	312	16,342
		總病人數	13,580	4,958	6,871	7,379	8,234	747	41,767
		住院率	370.0295	380.5970	419.8807	403.4422	395.4336	417.6707	391.2658
112下半年	醫學中心	住院次數	1,167	192	561	224	561	197	2,902
		總病人數	2,776	571	1,335	619	1,548	345	7,194
		住院率	420.3890	336.2522	420.2247	361.8740	362.4031	571.0145	403.3917
	區域醫院	住院次數	2,276	1,308	1,834	1,274	1,186	227	8,105
		總病人數	5,144	3,175	3,421	2,869	2,560	483	17,652
		住院率	442.4572	411.9685	536.1006	444.0572	463.2813	469.9793	459.1548
	地區醫院	住院次數	1,078	1,593	1,766	1,154	1,060	308	6,959
		總病人數	2,514	3,751	3,772	2,338	2,368	593	15,336
		住院率	428.7987	424.6868	468.1866	493.5843	447.6351	519.3929	453.7689
	基層診所	住院次數	4,972	1,763	2,857	2,857	3,234	334	16,015
		總病人數	13,343	4,887	6,795	7,243	8,175	704	41,139
		住院率	372.6298	360.7530	420.4562	394.4498	395.5963	474.4318	389.2900
112年	醫學中心	住院次數	1,161	195	555	220	554	175	2,859
		總病人數	2,769	573	1,330	626	1,563	348	7,209
		住院率	419.2849	339.4415	417.2932	351.4377	354.5600	501.4368	396.6151
	區域醫院	住院次數	2,290	1,277	1,785	1,283	1,204	229	8,067
		總病人數	5,135	3,197	3,443	2,887	2,595	475	17,730
		住院率	445.9052	399.3430	518.4432	444.3097	463.9692	482.6133	454.9633
	地區醫院	住院次數	1,126	1,616	1,779	1,164	1,104	328	7,115
		總病人數	2,537	3,818	3,789	2,353	2,386	595	15,477
		住院率	443.8313	423.1273	469.5790	494.5802	462.4895	550.4202	459.7144
	基層診所	住院次數	4,999	1,825	2,871	2,917	3,245	323	16,179
		總病人數	13,462	4,923	6,833	7,311	8,205	726	41,453
		住院率	371.3182	370.7466	420.1668	398.9878	395.5147	445.2102	390.2854

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3071、年：3075

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)／(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	73	33	49	40	51	8	254
	透析時間<1年之總病人數	3,459	1,748	2,107	1,833	2,016	298	11,455
	透析時間<1年之死亡率	2.1104	1.8879	2.3256	2.1822	2.5298	2.6846	2.2174
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	93	55	56	46	39	4	293
	透析時間<1年之總病人數	3,488	1,824	2,225	1,854	2,099	312	11,791
	透析時間<1年之死亡率	2.6663	3.0154	2.5169	2.4811	1.8580	1.2821	2.4849
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	74	43	62	43	43	6	271
	透析時間<1年之總病人數	3,387	1,835	2,202	1,799	2,023	323	11,564
	透析時間<1年之死亡率	2.1848	2.3433	2.8156	2.3902	2.1256	1.8576	2.3435
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	83	43	64	47	34	8	279
	透析時間<1年之總病人數	3,217	1,782	2,124	1,746	1,951	307	11,118
	透析時間<1年之死亡率	2.5800	2.4130	3.0132	2.6919	1.7427	2.6059	2.5094
110年	透析時間<1年之死亡人數	81	44	58	44	42	7	274
	透析時間<1年之總病人數	3,388	1,797	2,165	1,808	2,022	310	11,482
	透析時間<1年之死亡率	2.3836	2.4204	2.6681	2.4336	2.0645	2.0968	2.3885
111年第1季	透析時間<1年之死亡人數	75	41	47	27	46	8	244
	透析時間<1年之總病人數	3,270	1,790	2,099	1,751	1,931	306	11,141
	透析時間<1年之死亡率	2.2936	2.2905	2.2392	1.5420	2.3822	2.6144	2.1901
111年第2季	透析時間<1年之死亡人數	100	60	62	59	51	14	345
	透析時間<1年之總病人數	3,421	1,892	2,287	1,844	2,013	328	11,777
	透析時間<1年之死亡率	2.9231	3.1712	2.7110	3.1996	2.5335	4.2683	2.9294
111年第3季	透析時間<1年之死亡人數	67	62	62	55	49	6	301
	透析時間<1年之總病人數	3,395	1,791	2,172	1,800	1,891	307	11,347
	透析時間<1年之死亡率	1.9735	3.4618	2.8545	3.0556	2.5912	1.9544	2.6527
111年第4季	透析時間<1年之死亡人數	84	58	79	62	45	8	336
	透析時間<1年之總病人數	3,466	1,749	2,134	1,764	1,924	316	11,344
	透析時間<1年之死亡率	2.4235	3.3162	3.7020	3.5147	2.3389	2.5316	2.9619
111年	透析時間<1年之死亡人數	82	55	63	51	48	9	307
	透析時間<1年之總病人數	3,388	1,806	2,173	1,790	1,940	314	11,402
	透析時間<1年之死亡率	2.4055	3.0601	2.8762	2.8356	2.4617	2.8640	2.6881
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	86	55	56	51	57	12	317
	透析時間<1年之總病人數	3,459	1,671	2,119	1,744	1,958	315	11,259
	透析時間<1年之死亡率	2.4863	3.2914	2.6428	2.9243	2.9111	3.8095	2.8155
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	95	37	49	45	48	10	284
	透析時間<1年之總病人數	3,549	1,671	2,163	1,747	1,948	315	11,386
	透析時間<1年之死亡率	2.6768	2.2142	2.2654	2.5758	2.4641	3.1746	2.4943
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	71	43	66	42	37	4	263
	透析時間<1年之總病人數	3,515	1,674	2,214	1,721	1,987	325	11,427
	透析時間<1年之死亡率	2.0199	2.5687	2.9810	2.4404	1.8621	1.2308	2.3016
112年第4季	透析時間<1年之死亡人數	80	42	79	46	28	10	285
	透析時間<1年之總病人數	3,617	1,704	2,274	1,734	2,042	344	11,704
	透析時間<1年之死亡率	2.2118	2.4648	3.4741	2.6528	1.3712	2.9070	2.4351

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	透析時間<1年之死亡人數	83	44	63	46	43	9	287
	透析時間<1年之總病人數	3,535	1,680	2,193	1,737	1,984	325	11,444
	透析時間<1年之死亡率	2.3479	2.6339	2.8506	2.6490	2.1424	2.7714	2.5100

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3079、年： 3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	13	60	68	113	254
	透析時間<1年之總病人數	1,003	2,726	2,420	5,333	11,455
	透析時間<1年之死亡率	1.2961	2.2010	2.8099	2.1189	2.2174
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	15	71	63	144	293
	透析時間<1年之總病人數	1,016	2,800	2,483	5,533	11,791
	透析時間<1年之死亡率	1.4764	2.5357	2.5373	2.6026	2.4849
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	11	64	60	136	271
	透析時間<1年之總病人數	988	2,715	2,475	5,411	11,564
	透析時間<1年之死亡率	1.1134	2.3573	2.4242	2.5134	2.3435
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	18	51	57	153	279
	透析時間<1年之總病人數	980	2,594	2,347	5,227	11,118
	透析時間<1年之死亡率	1.8367	1.9661	2.4286	2.9271	2.5094
110年	透析時間<1年之死亡人數	14	62	62	137	274
	透析時間<1年之總病人數	997	2,709	2,431	5,376	11,482
	透析時間<1年之死亡率	1.4296	2.2704	2.5501	2.5391	2.3885
111年第1季	透析時間<1年之死亡人數	10	54	64	117	244
	透析時間<1年之總病人數	929	2,623	2,318	5,296	11,141
	透析時間<1年之死亡率	1.0764	2.0587	2.7610	2.2092	2.1901
111年第2季	透析時間<1年之死亡人數	18	80	85	162	345
	透析時間<1年之總病人數	939	2,709	2,479	5,682	11,777
	透析時間<1年之死亡率	1.9169	2.9531	3.4288	2.8511	2.9294
111年第3季	透析時間<1年之死亡人數	24	58	82	137	301
	透析時間<1年之總病人數	869	2,592	2,364	5,550	11,347
	透析時間<1年之死亡率	2.7618	2.2377	3.4687	2.4685	2.6527
111年第4季	透析時間<1年之死亡人數	16	75	76	169	336
	透析時間<1年之總病人數	868	2,585	2,357	5,569	11,344
	透析時間<1年之死亡率	1.8433	2.9014	3.2244	3.0347	2.9619
111年	透析時間<1年之死亡人數	17	67	77	146	307
	透析時間<1年之總病人數	901	2,627	2,380	5,524	11,402
	透析時間<1年之死亡率	1.8863	2.5407	3.2255	2.6474	2.6881
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	18	69	75	155	317
	透析時間<1年之總病人數	891	2,651	2,290	5,445	11,259
	透析時間<1年之死亡率	2.0202	2.6028	3.2751	2.8466	2.8155
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	15	60	67	142	284
	透析時間<1年之總病人數	1,002	2,672	2,267	5,466	11,386
	透析時間<1年之死亡率	1.4970	2.2455	2.9554	2.5979	2.4943
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	21	47	66	129	263
	透析時間<1年之總病人數	1,054	2,759	2,236	5,406	11,427
	透析時間<1年之死亡率	1.9924	1.7035	2.9517	2.3862	2.3016
112年第4季	透析時間<1年之死亡人數	21	50	73	141	285
	透析時間<1年之總病人數	1,144	2,855	2,287	5,457	11,704
	透析時間<1年之死亡率	1.8357	1.7513	3.1920	2.5838	2.4351
112年	透析時間<1年之死亡人數	19	57	70	142	287
	透析時間<1年之總病人數	1,023	2,734	2,270	5,444	11,444
	透析時間<1年之死亡率	1.8333	2.0664	3.0947	2.6040	2.5100

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3079、年：3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	555	292	365	310	351	48	1,921
	透析時間≥1年之總病人數	19,711	10,545	12,605	11,149	12,578	1,725	68,273
	透析時間≥1年之死亡率	2.8157	2.7691	2.8957	2.7805	2.7906	2.7826	2.8137
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	563	308	312	303	319	38	1,843
	透析時間≥1年之總病人數	19,797	10,574	12,649	11,182	12,595	1,732	68,473
	透析時間≥1年之死亡率	2.8439	2.9128	2.4666	2.7097	2.5328	2.1940	2.6916
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	483	265	334	282	292	40	1,696
	透析時間≥1年之總病人數	19,605	10,438	12,621	11,111	12,477	1,734	67,955
	透析時間≥1年之死亡率	2.4637	2.5388	2.6464	2.5380	2.3403	2.3068	2.4958
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	508	278	345	308	327	39	1,805
	透析時間≥1年之總病人數	19,915	10,591	12,765	11,297	12,621	1,752	68,902
	透析時間≥1年之死亡率	2.5508	2.6249	2.7027	2.7264	2.5909	2.2260	2.6197
110年	透析時間≥1年之死亡人數	527	286	339	301	322	41	1,816
	透析時間≥1年之總病人數	19,757	10,537	12,660	11,185	12,568	1,736	68,401
	透析時間≥1年之死亡率	2.6687	2.7119	2.6777	2.6889	2.5641	2.3765	2.6553
111年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	601	301	371	328	333	57	1,990
	透析時間≥1年之總病人數	20,174	10,666	12,913	11,379	12,761	1,788	69,650
	透析時間≥1年之死亡率	2.9791	2.8221	2.8731	2.8825	2.6095	3.1879	2.8571
111年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	677	350	408	360	425	61	2,281
	透析時間≥1年之總病人數	20,122	10,697	12,898	11,328	12,810	1,783	69,599
	透析時間≥1年之死亡率	3.3645	3.2719	3.1633	3.1780	3.3177	3.4212	3.2773
111年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	571	306	383	342	370	55	2,027
	透析時間≥1年之總病人數	19,850	10,579	12,795	11,216	12,606	1,758	68,754
	透析時間≥1年之死亡率	2.8766	2.8925	2.9934	3.0492	2.9351	3.1286	2.9482
111年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	593	334	409	353	389	49	2,127
	透析時間≥1年之總病人數	19,898	10,629	12,863	11,263	12,618	1,765	69,013
	透析時間≥1年之死亡率	2.9802	3.1423	3.1797	3.1342	3.0829	2.7762	3.0820
111年	透析時間≥1年之死亡人數	611	323	393	346	379	56	2,106
	透析時間≥1年之總病人數	20,011	10,643	12,867	11,297	12,699	1,774	69,254
	透析時間≥1年之死亡率	3.0508	3.0326	3.0523	3.0607	2.9865	3.1294	3.0413
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	639	357	462	342	379	65	2,244
	透析時間≥1年之總病人數	20,044	10,603	12,940	11,250	12,643	1,792	69,243
	透析時間≥1年之死亡率	3.1880	3.3670	3.5703	3.0400	2.9977	3.6272	3.2408
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	584	340	359	327	390	57	2,057
	透析時間≥1年之總病人數	19,896	10,598	12,751	11,177	12,535	1,777	68,704
	透析時間≥1年之死亡率	2.9353	3.2082	2.8155	2.9257	3.1113	3.2077	2.9940
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	516	285	356	314	358	49	1,878
	透析時間≥1年之總病人數	19,841	10,505	12,776	11,165	12,404	1,746	68,384
	透析時間≥1年之死亡率	2.6007	2.7130	2.7865	2.8124	2.8862	2.8064	2.7463
112年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	569	278	346	285	341	55	1,874
	透析時間≥1年之總病人數	19,977	10,555	12,833	11,184	12,466	1,773	68,741
	透析時間≥1年之死亡率	2.8483	2.6338	2.6962	2.5483	2.7354	3.1021	2.7262
112年	透析時間≥1年之死亡人數	577	315	381	317	367	57	2,013
	透析時間≥1年之總病人數	19,940	10,565	12,825	11,194	12,512	1,772	68,768
	透析時間≥1年之死亡率	2.8938	2.9815	2.9688	2.8319	2.9332	3.1885	2.9276

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3083 、年： 3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）／（追蹤期間透析大於等於1年之總病人數）]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	119	389	440	976	1,921
	透析時間≥1年之總病人數	6,113	14,732	13,235	34,296	68,273
	透析時間≥1年之死亡率	1.9467	2.6405	3.3245	2.8458	2.8137
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	126	388	410	920	1,843
	透析時間≥1年之總病人數	6,132	14,756	13,243	34,566	68,473
	透析時間≥1年之死亡率	2.0548	2.6294	3.0960	2.6616	2.6916
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	126	340	367	863	1,696
	透析時間≥1年之總病人數	6,123	14,574	13,070	34,271	67,955
	透析時間≥1年之死亡率	2.0578	2.3329	2.8080	2.5182	2.4958
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	148	358	388	912	1,805
	透析時間≥1年之總病人數	6,153	14,807	13,296	34,709	68,902
	透析時間≥1年之死亡率	2.4053	2.4178	2.9182	2.6276	2.6197
110年	透析時間≥1年之死亡人數	130	369	401	918	1,816
	透析時間≥1年之總病人數	6,130	14,717	13,211	34,461	68,401
	透析時間≥1年之死亡率	2.1166	2.5056	3.0372	2.6632	2.6553
111年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	132	401	423	1,035	1,990
	透析時間≥1年之總病人數	6,211	14,930	13,379	35,235	69,650
	透析時間≥1年之死亡率	2.1253	2.6859	3.1617	2.9374	2.8571
111年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	147	469	498	1,169	2,281
	透析時間≥1年之總病人數	6,208	14,820	13,351	35,335	69,599
	透析時間≥1年之死亡率	2.3679	3.1646	3.7301	3.3083	3.2773
111年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	129	437	415	1,048	2,027
	透析時間≥1年之總病人數	6,106	14,579	13,177	35,014	68,754
	透析時間≥1年之死亡率	2.1127	2.9975	3.1494	2.9931	2.9482
111年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	159	420	454	1,094	2,127
	透析時間≥1年之總病人數	6,154	14,618	13,172	35,145	69,013
	透析時間≥1年之死亡率	2.5837	2.8732	3.4467	3.1128	3.0820
111年	透析時間≥1年之死亡人數	142	432	448	1,087	2,106
	透析時間≥1年之總病人數	6,170	14,737	13,270	35,182	69,254
	透析時間≥1年之死亡率	2.2975	2.9298	3.3723	3.0882	3.0413
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	163	441	476	1,165	2,244
	透析時間≥1年之總病人數	6,139	14,828	13,021	35,322	69,243
	透析時間≥1年之死亡率	2.6552	2.9741	3.6556	3.2982	3.2408
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	131	392	425	1,109	2,057
	透析時間≥1年之總病人數	6,065	14,555	12,894	35,249	68,704
	透析時間≥1年之死亡率	2.1599	2.6932	3.2961	3.1462	2.9940
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	120	383	393	982	1,878
	透析時間≥1年之總病人數	5,984	14,543	12,889	35,070	68,384
	透析時間≥1年之死亡率	2.0053	2.6336	3.0491	2.8001	2.7463
112年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	115	395	378	986	1,874
	透析時間≥1年之總病人數	6,027	14,645	12,891	35,366	68,741
	透析時間≥1年之死亡率	1.9081	2.6972	2.9323	2.7880	2.7262
112年	透析時間≥1年之死亡人數	132	403	418	1,061	2,013
	透析時間≥1年之總病人數	6,054	14,643	12,924	35,252	68,768
	透析時間≥1年之死亡率	2.1846	2.7505	3.2344	3.0084	2.9276

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3083、年：3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※ 死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_瘻管重建率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	瘻管重建個案數	114	307	176	227	824
	重建次數	127	376	205	279	987
	總病人月數	49,895	104,626	75,615	172,089	401,944
	瘻管重建率	2.5453	3.5938	2.7111	1.6213	2.4556
110下半年	瘻管重建個案數	171	325	211	265	971
	重建次數	183	384	248	319	1,134
	總病人月數	49,838	103,344	74,802	172,460	400,305
	瘻管重建率	3.6719	3.7157	3.3154	1.8497	2.8328
110年	瘻管重建個案數	143	316	194	246	898
	重建次數	155	380	227	299	1,061
	總病人月數	49,867	103,985	75,209	172,275	401,125
	瘻管重建率	3.1083	3.6544	3.0116	1.7356	2.6438
111上半年	瘻管重建個案數	132	297	153	253	835
	重建次數	141	354	183	303	981
	總病人月數	50,073	104,364	75,801	175,187	405,189
	瘻管重建率	2.8159	3.3920	2.4142	1.7296	2.4211
111下半年	瘻管重建個案數	144	347	175	261	926
	重建次數	158	404	204	308	1,073
	總病人月數	49,024	101,843	74,529	173,816	399,082
	瘻管重建率	3.2229	3.9669	2.7372	1.7720	2.6887
111年	瘻管重建個案數	138	322	164	257	881
	重建次數	150	379	194	306	1,027
	總病人月數	49,549	103,104	75,165	174,502	402,136
	瘻管重建率	3.0172	3.6759	2.5743	1.7507	2.5539
112上半年	瘻管重建個案數	139	289	171	241	840
	重建次數	152	356	198	293	999
	總病人月數	49,722	104,525	73,042	172,931	400,015
	瘻管重建率	3.0570	3.4059	2.7108	1.6943	2.4974
112下半年	瘻管重建個案數	152	296	139	210	797
	重建次數	158	343	154	248	903
	總病人月數	49,439	103,618	72,864	174,415	400,116
	瘻管重建率	3.1959	3.3102	2.1135	1.4219	2.2568
112年	瘻管重建個案數	146	293	155	226	819
	重建次數	155	350	176	271	951
	總病人月數	49,581	104,072	72,953	173,673	400,066
	瘻管重建率	3.1262	3.3583	2.4125	1.5575	2.3771

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3103、年：3105

2.資料範圍：門、住診

3.公式說明：

瘻管重建率=[(追蹤期間所有病人於重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數) / (追蹤期間之總病人月數)] X1000

分子：分母病人於統計期間申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。以瘻管重建前90天計算病患歸屬院所。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※人月數：不同維度下各自歸戶，計算邏輯為以費用年月為單位，只要透析病人【ID+生日】於該月有申報任一相關門診透析醫令，不論該月透析次數多寡，計為1人月。

※年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_瘻管重建率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	瘻管重建個案數	181	75	351	152	58	7	824
	重建次數	189	83	459	190	59	7	987
	總病人月數	116,698	62,351	75,240	64,163	73,375	10,239	401,944
	瘻管重建率	1.6196	1.3312	6.1005	2.9612	0.8041	0.6837	2.4550
110下半年	瘻管重建個案數	236	116	336	181	82	20	971
	重建次數	251	129	438	206	87	23	1,134
	總病人月數	115,445	62,196	74,799	64,298	73,151	10,496	400,305
	瘻管重建率	2.1742	2.0741	5.8557	3.2038	1.1893	2.1913	2.8320
110年	瘻管重建個案數	209	96	344	167	70	14	898
	重建次數	220	106	449	198	73	15	1,061
	總病人月數	116,072	62,274	75,020	64,231	73,263	10,368	401,125
	瘻管重建率	1.8954	1.7022	5.9784	3.0826	0.9964	1.4468	2.6430
111上半年	瘻管重建個案數	203	96	336	123	66	11	835
	重建次數	212	103	443	140	72	11	981
	總病人月數	116,484	62,891	76,417	65,063	74,087	10,368	405,189
	瘻管重建率	1.8200	1.6378	5.7971	2.1518	0.9718	1.0610	2.4210
111下半年	瘻管重建個案數	202	104	366	161	74	20	926
	重建次數	210	115	468	180	80	21	1,073
	總病人月數	115,193	62,011	75,511	63,850	72,269	10,313	399,082
	瘻管重建率	1.8230	1.8545	6.1978	2.8191	1.1070	2.0363	2.6880
111年	瘻管重建個案數	203	100	351	142	70	16	881
	重建次數	211	109	456	160	76	16	1,027
	總病人月數	115,839	62,451	75,964	64,457	73,178	10,341	402,136
	瘻管重建率	1.8215	1.7454	5.9963	2.4823	1.0386	1.5473	2.5530
112上半年	瘻管重建個案數	199	110	314	141	64	12	840
	重建次數	217	122	419	163	65	13	999
	總病人月數	116,912	60,993	75,456	64,022	72,208	10,512	400,015
	瘻管重建率	1.8561	2.0002	5.5529	2.5460	0.9002	1.2367	2.4970
112下半年	瘻管重建個案數	197	117	281	111	69	22	797
	重建次數	210	127	346	128	69	23	903
	總病人月數	116,776	61,494	75,733	63,999	71,836	10,432	400,116
	瘻管重建率	1.7983	2.0652	4.5687	2.0000	0.9605	2.2048	2.2560
112年	瘻管重建個案數	198	114	298	126	67	17	819
	重建次數	214	125	383	146	67	18	951
	總病人月數	116,844	61,244	75,595	64,011	72,022	10,472	400,066
	瘻管重建率	1.8272	2.0329	5.0599	2.2731	0.9303	1.7189	2.3770

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3103、年：3105

2.資料範圍：門、住診

3.公式說明：

瘻管重建率=[(追蹤期間所有病人於重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)／(追蹤期間之總病人月數)] X1000

分子：分母病人於統計期間申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。以瘻管重建前90天計算病患歸屬院所。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多(申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT))之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※人月數：不同維度下各自歸戶，計算邏輯為以費用年月為單位，只要透析病人【ID+生日】於該月有申報任一相關門診透析醫令，不論該月透析次數多寡，計為1人月。

※ 年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	腎功能恢復人數	19	5	13	11	4	4	56
	新病人數	1,551	723	922	808	879	129	5,012
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2250%	0.6915%	1.4099%	1.3613%	0.4550%	3.1007%	1.1173%
110下半年	腎功能恢復人數	25	10	11	10	6	2	64
	新病人數	1,471	750	922	795	815	131	4,884
	脫離率(I)-腎功能回復	1.6995%	1.3333%	1.1930%	1.2578%	0.7361%	1.5267%	1.3104%
110年	腎功能恢復人數	44	15	24	21	10	6	120
	新病人數	3,022	1,473	1,844	1,603	1,694	260	9,896
	脫離率(I)-腎功能回復	1.4559%	1.0183%	1.3015%	1.3100%	0.5903%	2.3076%	1.2126%
111上半年	腎功能恢復人數	18	10	18	11	10	2	69
	新病人數	1,393	754	900	742	895	126	4,810
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2921%	1.3262%	2.0000%	1.4824%	1.1173%	1.5873%	1.4345%
111下半年	腎功能恢復人數	21	8	15	9	11	5	69
	新病人數	1,447	766	947	766	795	146	4,867
	脫離率(I)-腎功能回復	1.4512%	1.0443%	1.5839%	1.1749%	1.3836%	3.4246%	1.4177%
111年	腎功能恢復人數	39	18	33	19	21	7	137
	新病人數	2,839	1,520	1,847	1,507	1,690	272	9,675
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3737%	1.1842%	1.7866%	1.2607%	1.2426%	2.5735%	1.4160%
112上半年	腎功能恢復人數	23	15	15	13	17	4	87
	新病人數	1,476	740	930	736	792	127	4,801
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5582%	2.0270%	1.6129%	1.7663%	2.1464%	3.1496%	1.8121%
112下半年	腎功能恢復人數	18	18	19	12	16	2	85
	新病人數	1,499	697	917	723	853	131	4,820
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2008%	2.5824%	2.0719%	1.6597%	1.8757%	1.5267%	1.7634%
112年	腎功能恢復人數	41	33	34	25	33	6	172
	新病人數	2,975	1,437	1,847	1,459	1,645	258	9,621
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3781%	2.2964%	1.8408%	1.7135%	2.0060%	2.3255%	1.7877%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	腎功能恢復人數	8	19	12	17	56
	新病人數	651	1,339	926	2,096	5,012
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2288%	1.4189%	1.2958%	0.8110%	1.1173%
110下半年	腎功能恢復人數	9	24	12	19	64
	新病人數	641	1,404	1,013	1,826	4,884
	脫離率(I)-腎功能回復	1.4040%	1.7094%	1.1846%	1.0405%	1.3104%
110年	腎功能恢復人數	17	43	24	36	120
	新病人數	1,292	2,743	1,939	3,922	9,896
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3157%	1.5676%	1.2377%	0.9178%	1.2126%
111上半年	腎功能恢復人數	7	24	15	23	69
	新病人數	585	1,273	967	1,985	4,810
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1965%	1.8853%	1.5511%	1.1586%	1.4345%
111下半年	腎功能恢復人數	7	20	8	34	69
	新病人數	621	1,336	964	1,946	4,867
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1272%	1.4970%	0.8298%	1.7471%	1.4177%
111年	腎功能恢復人數	14	44	23	56	137
	新病人數	1,206	2,608	1,931	3,930	9,675
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1608%	1.6871%	1.1910%	1.4249%	1.4160%
112上半年	腎功能恢復人數	8	18	22	39	87
	新病人數	529	1,250	1,023	1,999	4,801
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5122%	1.4400%	2.1505%	1.9509%	1.8121%
112下半年	腎功能恢復人數	8	23	19	35	85
	新病人數	600	1,358	918	1,944	4,820
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3333%	1.6936%	2.0697%	1.8004%	1.7634%
112年	腎功能恢復人數	16	41	41	74	172
	新病人數	1,129	2,608	1,941	3,943	9,621
	脫離率(I)-腎功能回復	1.4171%	1.5720%	2.1123%	1.8767%	1.7877%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	腎移植人數	18	22	16	16	19	4	95
	所有病人數	22,488	11,988	14,533	12,629	14,271	1,981	77,890
	脫離率(II)-腎移植	0.0800%	0.1835%	0.1100%	0.1266%	0.1331%	0.2019%	0.1219%
110下半年	腎移植人數	33	13	10	10	19	1	86
	所有病人數	22,587	12,065	14,591	12,711	14,314	2,038	78,306
	脫離率(II)-腎移植	0.1461%	0.1077%	0.0685%	0.0786%	0.1327%	0.0490%	0.1098%
110年	腎移植人數	51	33	24	26	37	5	176
	所有病人數	22,655	12,100	14,639	12,756	14,350	2,045	78,545
	脫離率(II)-腎移植	0.2251%	0.2727%	0.1639%	0.2038%	0.2578%	0.2444%	0.2240%
111上半年	腎移植人數	25	16	11	8	14	5	79
	所有病人數	22,719	12,141	14,764	12,742	14,317	2,027	78,710
	脫離率(II)-腎移植	0.1100%	0.1317%	0.0745%	0.0627%	0.0977%	0.2466%	0.1003%
111下半年	腎移植人數	34	13	16	7	14	0	84
	所有病人數	22,727	12,013	14,651	12,647	14,219	2,022	78,279
	脫離率(II)-腎移植	0.1496%	0.1082%	0.1092%	0.0553%	0.0984%	0.0000%	0.1073%
111年	腎移植人數	58	29	27	15	28	5	162
	所有病人數	22,793	12,042	14,688	12,676	14,254	2,032	78,485
	脫離率(II)-腎移植	0.2544%	0.2408%	0.1838%	0.1183%	0.1964%	0.2460%	0.2064%
112上半年	腎移植人數	33	21	20	13	19	4	110
	所有病人數	22,894	11,985	14,767	12,659	14,189	2,033	78,526
	脫離率(II)-腎移植	0.1441%	0.1752%	0.1354%	0.1026%	0.1339%	0.1967%	0.1400%
112下半年	腎移植人數	59	17	15	5	23	0	119
	所有病人數	22,833	11,944	14,680	12,530	14,100	2,033	78,120
	脫離率(II)-腎移植	0.2583%	0.1423%	0.1021%	0.0399%	0.1631%	0.0000%	0.1523%
112年	腎移植人數	91	38	34	18	42	5	228
	所有病人數	22,931	11,999	14,730	12,570	14,139	2,042	78,411
	脫離率(II)-腎移植	0.3968%	0.3166%	0.2308%	0.1431%	0.2970%	0.2448%	0.2907%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	腎移植人數	19	12	21	43	95
	所有病人數	7,024	16,950	15,047	38,869	77,890
	脫離率(II)-腎移植	0.2705%	0.0707%	0.1395%	0.1106%	0.1219%
110下半年	腎移植人數	21	19	12	34	86
	所有病人數	7,049	16,985	15,185	39,087	78,306
	脫離率(II)-腎移植	0.2979%	0.1118%	0.0790%	0.0869%	0.1098%
110年	腎移植人數	39	31	32	74	176
	所有病人數	7,083	17,039	15,229	39,194	78,545
	脫離率(II)-腎移植	0.5506%	0.1819%	0.2101%	0.1888%	0.2240%
111上半年	腎移植人數	16	15	18	30	79
	所有病人數	7,032	16,907	15,143	39,633	78,710
	脫離率(II)-腎移植	0.2275%	0.0887%	0.1188%	0.0756%	0.1003%
111下半年	腎移植人數	16	13	13	42	84
	所有病人數	6,937	16,705	14,957	39,683	78,279
	脫離率(II)-腎移植	0.2306%	0.0778%	0.0869%	0.1058%	0.1073%
111年	腎移植人數	31	28	31	72	162
	所有病人數	6,965	16,746	15,000	39,777	78,485
	脫離率(II)-腎移植	0.4450%	0.1672%	0.2066%	0.1810%	0.2064%
112上半年	腎移植人數	25	22	14	49	110
	所有病人數	7,042	17,001	14,727	39,758	78,526
	脫離率(II)-腎移植	0.3550%	0.1294%	0.0950%	0.1232%	0.1400%
112下半年	腎移植人數	24	29	17	49	119
	所有病人數	7,047	16,982	14,442	39,651	78,120
	脫離率(II)-腎移植	0.3405%	0.1707%	0.1177%	0.1235%	0.1523%
112年	腎移植人數	48	51	32	97	228
	所有病人數	7,086	17,041	14,492	39,794	78,411
	脫離率(II)-腎移植	0.6773%	0.2992%	0.2208%	0.2437%	0.2907%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	223	93	142	109	134	20	721
	轉陽人數	31	19	24	28	25	2	129
	陰性人數	18,575	9,878	11,861	10,352	11,667	1,649	63,437
	轉陽率	0.17%	0.19%	0.20%	0.27%	0.21%	0.12%	0.20%
111年	院所數	229	95	143	110	134	21	732
	轉陽人數	34	17	23	7	17	5	103
	陰性人數	18,210	9,717	11,753	10,224	11,454	1,611	62,418
	轉陽率	0.19%	0.17%	0.20%	0.07%	0.15%	0.31%	0.17%
112年	院所數	226	103	145	111	138	21	744
	轉陽人數	37	13	24	17	27	5	123
	陰性人數	18,187	9,684	11,678	10,310	11,268	1,598	62,146
	轉陽率	0.20%	0.13%	0.21%	0.16%	0.24%	0.31%	0.20%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1998。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	73	165	464	721
	轉陽人數	10	47	38	34	129
	陰性人數	5,790	14,020	12,762	32,397	63,437
	轉陽率	0.17%	0.34%	0.30%	0.10%	0.20%
111年	院所數	19	73	164	476	732
	轉陽人數	14	26	18	45	103
	陰性人數	5,742	13,929	12,411	31,934	62,418
	轉陽率	0.24%	0.19%	0.15%	0.14%	0.17%
112年	院所數	19	74	160	491	744
	轉陽人數	11	38	23	51	123
	陰性人數	5,640	13,894	12,055	32,025	62,146
	轉陽率	0.20%	0.27%	0.19%	0.16%	0.20%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1998。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	223	93	142	109	134	20	721
	轉陽人數	92	57	46	62	57	2	316
	陰性人數	19,058	9,972	11,836	10,058	11,536	1,575	63,477
	轉陽率	0.48%	0.57%	0.39%	0.62%	0.49%	0.13%	0.50%
111年	院所數	229	95	143	110	134	21	732
	轉陽人數	41	27	23	24	24	23	162
	陰性人數	19,002	9,980	11,748	9,939	11,444	1,583	63,142
	轉陽率	0.22%	0.27%	0.20%	0.24%	0.21%	1.45%	0.26%
112年	院所數	226	103	145	111	138	21	744
	轉陽人數	38	22	40	32	20	14	166
	陰性人數	19,079	9,958	11,752	10,036	11,258	1,540	63,026
	轉陽率	0.20%	0.22%	0.34%	0.32%	0.18%	0.91%	0.26%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2000。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	73	165	464	721
	轉陽人數	13	124	75	104	316
	陰性人數	6,028	14,067	12,646	32,294	63,477
	轉陽率	0.22%	0.88%	0.59%	0.32%	0.50%
111年	院所數	19	73	164	476	732
	轉陽人數	9	25	50	78	162
	陰性人數	5,992	14,022	12,397	32,327	63,142
	轉陽率	0.15%	0.18%	0.40%	0.24%	0.26%
112年	院所數	19	74	160	491	744
	轉陽人數	11	36	40	79	166
	陰性人數	5,923	14,012	12,013	32,592	63,026
	轉陽率	0.19%	0.26%	0.33%	0.24%	0.26%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2000。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	223	93	140	108	134	20	718
	登錄人數	1,328	705	993	589	652	139	4,397
	病患人數	4,390	2,742	2,875	2,398	2,847	486	15,523
	登錄率	30.25%	25.71%	34.54%	24.56%	22.90%	28.60%	28.33%
111年	院所數	228	95	143	108	134	21	729
	登錄人數	1,338	739	1,026	580	655	130	4,455
	病患人數	4,407	2,749	2,910	2,378	2,786	493	15,509
	登錄率	30.36%	26.88%	35.26%	24.39%	23.51%	26.37%	28.73%
112年	院所數	225	101	145	111	138	21	741
	登錄人數	1,491	804	1,069	626	721	150	4,847
	病患人數	4,456	2,755	2,943	2,302	2,771	488	15,485
	登錄率	33.46%	29.18%	36.32%	27.19%	26.02%	30.74%	31.30%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2002。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性血液透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	73	165	461	718
	登錄人數	697	1,018	806	1,895	4,397
	病患人數	1,536	3,592	2,948	7,882	15,523
	登錄率	45.38%	28.34%	27.34%	24.04%	28.33%
111年	院所數	19	72	162	476	729
	登錄人數	691	1,003	803	1,981	4,455
	病患人數	1,545	3,502	2,914	7,991	15,509
	登錄率	44.72%	28.64%	27.56%	24.79%	28.73%
112年	院所數	19	74	160	488	741
	登錄人數	782	1,118	839	2,130	4,847
	病患人數	1,629	3,598	2,784	7,907	15,485
	登錄率	48.00%	31.07%	30.14%	26.94%	31.30%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2002。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性血液透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	院所數	208	91	136	106	132	20	693
	鈣磷乘積-檢查比率	98.01%	98.04%	96.75%	98.53%	98.02%	97.28%	97.97%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.81%	93.74%	94.07%	95.19%	93.66%	94.01%	94.10%
110下半年	院所數	216	91	139	106	133	20	705
	鈣磷乘積-檢查比率	98.09%	98.34%	97.74%	97.25%	98.05%	97.96%	98.00%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.66%	93.13%	93.87%	94.51%	93.07%	93.71%	93.70%
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	鈣磷乘積-檢查比率	98.11%	98.32%	97.75%	98.29%	98.04%	97.68%	98.23%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	97.24%	97.16%	96.96%	97.80%	96.77%	97.02%	97.26%
111上半年	院所數	220	95	137	108	130	20	710
	鈣磷乘積-檢查比率	98.06%	97.41%	97.12%	98.35%	96.95%	97.54%	97.70%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.31%	92.75%	94.18%	95.02%	92.28%	93.06%	93.50%
111下半年	院所數	225	95	139	108	131	21	719
	鈣磷乘積-檢查比率	97.24%	97.31%	96.81%	97.88%	96.93%	97.51%	97.26%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.32%	93.31%	94.31%	95.53%	93.45%	94.15%	93.94%
111年	院所數	227	95	142	110	131	21	726
	鈣磷乘積-檢查比率	98.03%	97.90%	97.63%	98.26%	97.48%	97.38%	98.00%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	97.12%	96.96%	97.51%	97.96%	96.92%	96.90%	97.33%
112上半年	院所數	224	96	138	109	134	21	722
	鈣磷乘積-檢查比率	97.55%	98.05%	97.33%	98.10%	97.63%	96.98%	97.81%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.23%	93.97%	94.22%	95.47%	94.38%	92.60%	94.13%
112下半年	院所數	218	100	138	110	136	21	723
	鈣磷乘積-檢查比率	97.94%	98.19%	97.26%	98.30%	97.69%	97.11%	97.96%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.03%	93.92%	94.25%	95.23%	94.24%	93.80%	94.03%
112年	院所數	226	103	143	110	138	21	741
	鈣磷乘積-檢查比率	97.95%	98.24%	97.70%	98.16%	97.63%	97.01%	98.09%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.84%	97.39%	97.46%	98.07%	97.57%	97.06%	97.44%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人人數。指標編號：半年：2348、年：2355。

(2)鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg2/dL2之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2350、年：2357。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	院所數	19	73	162	439	693
	鈣磷乘積-檢查比率	98.07%	97.99%	96.74%	97.90%	97.97%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.75%	93.27%	93.80%	94.42%	94.10%
110下半年	院所數	19	72	163	451	705
	鈣磷乘積-檢查比率	98.23%	97.33%	97.46%	98.17%	98.00%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.84%	93.62%	93.20%	93.68%	93.70%
110年	院所數	19	73	165	459	716
	鈣磷乘積-檢查比率	98.09%	97.93%	96.97%	98.22%	98.23%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	97.10%	96.92%	96.78%	97.18%	97.26%
111上半年	院所數	19	73	159	459	710
	鈣磷乘積-檢查比率	97.96%	98.09%	96.08%	97.67%	97.70%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.66%	93.16%	93.08%	93.60%	93.50%
111下半年	院所數	19	73	161	466	719
	鈣磷乘積-檢查比率	97.97%	98.07%	96.50%	97.44%	97.26%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.32%	93.48%	93.43%	94.23%	93.94%
111年	院所數	19	73	161	473	726
	鈣磷乘積-檢查比率	98.08%	97.97%	96.39%	97.99%	98.00%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	97.17%	96.97%	96.80%	97.32%	97.33%
112上半年	院所數	19	74	159	470	722
	鈣磷乘積-檢查比率	98.13%	97.49%	96.84%	97.88%	97.81%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.87%	94.24%	93.54%	94.16%	94.13%
112下半年	院所數	19	74	157	473	723
	鈣磷乘積-檢查比率	98.32%	98.15%	96.79%	97.85%	97.96%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.34%	94.25%	93.65%	93.91%	94.03%
112年	院所數	19	74	159	489	741
	鈣磷乘積-檢查比率	98.10%	98.12%	96.80%	98.01%	98.09%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	97.31%	97.32%	97.05%	97.32%	97.44%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數。指標編號：半年：2348、年：2355。

(2)鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg2/dL2之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2350、年：2357。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	申報HBsAg檢驗值之人數	18,055	9,597	11,500	10,179	11,413	1,570	62,040
	前一年之陰性人數	18,575	9,878	11,861	10,352	11,667	1,649	63,437
	受檢率	97.20%	97.16%	96.96%	98.33%	97.82%	95.21%	97.80%
111年	申報HBsAg檢驗值之人數	17,631	9,529	11,476	10,082	11,241	1,561	61,279
	前一年之陰性人數	18,210	9,717	11,753	10,224	11,454	1,611	62,418
	受檢率	96.82%	98.07%	97.64%	98.61%	98.14%	96.90%	98.18%
112年	申報HBsAg檢驗值之人數	17,435	9,514	11,315	10,170	11,088	1,548	60,814
	前一年之陰性人數	18,187	9,684	11,678	10,310	11,268	1,598	62,146
	受檢率	95.87%	98.24%	96.89%	98.64%	98.40%	96.87%	97.86%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2320。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	申報HBsAg檢驗值之人數	5,695	13,735	12,250	31,153	62,040
	前一年之陰性人數	5,790	14,020	12,762	32,397	63,437
	受檢率	98.36%	97.97%	95.99%	96.16%	97.80%
111年	申報HBsAg檢驗值之人數	5,603	13,604	11,903	30,896	61,279
	前一年之陰性人數	5,742	13,929	12,411	31,934	62,418
	受檢率	97.58%	97.67%	95.91%	96.75%	98.18%
112年	申報HBsAg檢驗值之人數	5,512	13,473	11,642	30,865	60,814
	前一年之陰性人數	5,640	13,894	12,055	32,025	62,146
	受檢率	97.73%	96.97%	96.57%	96.38%	97.86%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2320。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	申報anti-HCV檢驗值之人數	18,832	9,822	11,511	9,885	11,309	1,538	62,590
	前一年之陰性人數	19,058	9,972	11,836	10,058	11,536	1,575	63,477
	受檢率	98.81%	98.50%	97.25%	98.28%	98.03%	97.65%	98.60%
111年	申報anti-HCV檢驗值之人數	18,589	9,811	11,478	9,812	11,244	1,495	62,180
	前一年之陰性人數	19,002	9,980	11,748	9,939	11,444	1,583	63,142
	受檢率	97.83%	98.31%	97.70%	98.72%	98.25%	94.44%	98.48%
112年	申報anti-HCV檢驗值之人數	18,507	9,793	11,402	9,906	11,073	1,487	61,902
	前一年之陰性人數	19,079	9,958	11,752	10,036	11,258	1,540	63,026
	受檢率	97.00%	98.34%	97.02%	98.70%	98.36%	96.56%	98.22%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2322。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	申報anti-HCV檢驗值之人數	5,950	13,833	12,242	31,454	62,590
	前一年之陰性人數	6,028	14,067	12,646	32,294	63,477
	受檢率	98.71%	98.34%	96.81%	97.40%	98.60%
111年	申報anti-HCV檢驗值之人數	5,881	13,729	11,949	31,393	62,180
	前一年之陰性人數	5,992	14,022	12,397	32,327	63,142
	受檢率	98.15%	97.91%	96.39%	97.11%	98.48%
112年	申報anti-HCV檢驗值之人數	5,790	13,743	11,595	31,487	61,902
	前一年之陰性人數	5,923	14,012	12,013	32,592	63,026
	受檢率	97.75%	98.08%	96.52%	96.61%	98.22%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2322。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第1季	院所數	29	20	26	17	15	4	111
	Albumin-檢查比率	98.16%	99.12%	95.46%	94.81%	98.36%	99.26%	97.32%
	Albumin(BCG)家數	25	19	22	17	15	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.8115	3.8078	3.7064	3.7493	3.7536	3.6284	3.7655
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.65%	82.65%	78.84%	83.70%	82.85%	78.36%	82.57%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.5332	3.3333	3.3861	0.0000	0.0000	0.0000	3.5107
110年第2季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.57%	100.00%	85.71%	0.00%	0.00%	0.00%	91.95%
	院所數	29	20	28	18	15	4	114
	Albumin-檢查比率	98.61%	99.38%	95.98%	98.08%	89.31%	100.00%	96.50%
	Albumin(BCG)家數	25	19	24	18	15	4	105
	Albumin(BCG)平均值	3.8076	3.7821	3.6803	3.7207	3.7597	3.6255	3.7517
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.42%	82.56%	78.81%	79.54%	83.21%	74.63%	81.49%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
110年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.5519	3.4833	3.3957	0.0000	0.0000	0.0000	3.5309
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.75%	100.00%	86.67%	0.00%	0.00%	0.00%	91.32%
	院所數	29	20	28	17	16	4	114
	Albumin-檢查比率	98.64%	99.63%	95.51%	98.11%	99.10%	99.28%	98.14%
	Albumin(BCG)家數	24	19	24	17	16	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.8174	3.8029	3.6886	3.7453	3.7549	3.6069	3.7615
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.41%	83.88%	79.40%	81.50%	82.47%	75.91%	82.30%
110年第4季	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.5235	3.0571	3.4155	0.0000	0.0000	0.0000	3.4965
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.04%	57.14%	86.21%	0.00%	0.00%	0.00%	89.45%
	院所數	29	19	26	15	16	4	109
	Albumin-檢查比率	98.47%	99.00%	94.38%	84.42%	99.35%	100.00%	95.81%
	Albumin(BCG)家數	24	18	22	15	16	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8335	3.8234	3.7112	3.8416	3.8043	3.6629	3.7978
110年	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.26%	85.35%	79.48%	84.29%	84.05%	80.00%	83.57%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.5381	3.1000	3.4316	0.0000	0.0000	0.0000	3.5125
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.41%	66.67%	87.50%	0.00%	0.00%	0.00%	90.25%
	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	Albumin-檢查比率	98.67%	99.36%	95.55%	98.25%	99.11%	99.40%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	25	19	24	18	16	4	106
111年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.8000	3.7836	3.6865	3.7492	3.7590	3.6170	3.7541
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.97%	89.31%	87.07%	89.12%	90.41%	86.06%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	0	0	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.5005	3.1794	3.3685	0.0000	0.0000	0.0000	3.4763
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.55%	87.50%	94.44%	0.00%	0.00%	0.00%	96.01%
	院所數	29	19	28	17	15	4	112
	Albumin-檢查比率	97.34%	98.84%	94.35%	97.87%	99.07%	100.00%	97.33%
111年第2季	Albumin(BCG)家數	25	18	24	17	15	4	103
	Albumin(BCG)平均值	3.8266	3.8397	3.6914	3.7976	3.7844	3.6412	3.7837
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.88%	83.44%	79.33%	83.70%	83.91%	74.26%	82.93%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.4880	3.2500	3.4861	0.0000	0.0000	0.0000	3.4835
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.00%	75.00%	90.91%	0.00%	0.00%	0.00%	89.87%
	院所數	29	18	28	17	13	4	109
111年第3季	Albumin-檢查比率	97.91%	98.64%	94.07%	97.84%	90.06%	99.27%	95.89%
	Albumin(BCG)家數	24	17	24	17	13	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8053	3.8084	3.6669	3.7904	3.7603	3.6405	3.7634
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.76%	83.12%	77.26%	82.51%	82.60%	79.41%	81.53%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.4268	3.1000	3.3494	0.0000	0.0000	0.0000	3.4100
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.01%	75.00%	81.82%	0.00%	0.00%	0.00%	85.22%
111年第3季	院所數	30	19	27	16	15	4	111
	Albumin-檢查比率	97.98%	99.39%	95.41%	97.87%	98.86%	98.59%	97.77%
	Albumin(BCG)家數	25	18	23	16	14	4	100
	Albumin(BCG)平均值	3.8011	3.8036	3.6900	3.7775	3.7619	3.6086	3.7633
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.77%	83.83%	78.11%	83.04%	82.39%	74.29%	82.32%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	1	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.4372	3.2750	3.2738	0.0000	3.9125	0.0000	3.4416
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.36%	87.50%	81.25%	0.00%	100.00%	0.00%	88.16%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年第4季	院所數	29	19	26	16	15	4	109
	Albumin-檢查比率	95.83%	99.38%	95.14%	97.94%	98.83%	99.32%	97.05%
	Albumin(BCG)家數	24	18	22	16	15	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8345	3.8294	3.7182	3.8028	3.7761	3.6639	3.7903
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.17%	83.29%	79.85%	83.17%	82.40%	77.55%	82.82%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.4391	3.2000	3.3044	0.0000	0.0000	0.0000	3.4127
111年	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.22%	62.50%	84.38%	0.00%	0.00%	0.00%	85.17%
	院所數	30	19	28	17	16	4	114
	Albumin-檢查比率	98.06%	99.14%	95.12%	98.10%	98.75%	98.82%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	26	18	24	17	16	4	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7974	3.7981	3.6804	3.7692	3.7550	3.6374	3.7568
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.58%	90.91%	87.08%	89.30%	89.47%	89.82%	89.52%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	1	0	11
112年第1季	Albumin-平均值(BCP)	3.4241	3.2125	3.3061	0.0000	3.8667	0.0000	3.4085
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.11%	87.50%	89.74%	0.00%	100.00%	0.00%	94.48%
	院所數	29	19	27	16	14	4	109
	Albumin-檢查比率	96.39%	99.62%	95.31%	98.04%	82.28%	99.32%	94.57%
	Albumin(BCG)家數	25	18	23	16	14	4	100
	Albumin(BCG)平均值	3.8019	3.8175	3.7123	3.7736	3.8065	3.6542	3.7777
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.95%	82.85%	79.64%	81.65%	84.09%	78.08%	82.39%
112年第2季	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.5952	3.1571	3.2755	0.0000	0.0000	0.0000	3.5269
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.45%	71.43%	74.19%	0.00%	0.00%	0.00%	87.89%
	院所數	30	19	28	16	15	4	112
	Albumin-檢查比率	97.43%	99.50%	96.63%	97.51%	98.60%	98.65%	97.76%
	Albumin(BCG)家數	27	18	24	16	15	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7808	3.7959	3.6922	3.7514	3.7606	3.6247	3.7530
112年第3季	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.16%	84.25%	78.07%	79.38%	81.32%	72.60%	81.12%
	Albumin(BCP)家數	3	1	4	0	0	0	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.0476	3.1556	3.3880	0.0000	0.0000	0.0000	3.1666
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	67.27%	77.78%	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.53%
	院所數	30	18	28	16	15	4	111
	Albumin-檢查比率	97.21%	99.22%	96.64%	98.03%	98.90%	98.64%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	27	17	26	15	15	4	104
112年第4季	Albumin(BCG)平均值	3.7788	3.8163	3.6707	3.7676	3.7433	3.6937	3.7513
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.00%	83.25%	77.62%	80.96%	78.81%	77.24%	81.09%
	Albumin(BCP)家數	3	1	2	1	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.0782	3.0667	3.4972	3.6364	0.0000	0.0000	3.3754
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	71.43%	55.56%	94.44%	98.48%	0.00%	0.00%	85.23%
	院所數	30	17	27	16	15	4	109
	Albumin-檢查比率	98.55%	98.84%	96.74%	97.61%	98.99%	98.65%	98.14%
112年	Albumin(BCG)家數	27	16	24	16	15	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.8035	3.8136	3.6979	3.7915	3.7638	3.6383	3.7705
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.19%	85.51%	78.43%	82.50%	82.99%	70.55%	82.70%
	Albumin(BCP)家數	3	1	3	0	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.1538	3.0857	3.5055	0.0000	0.0000	0.0000	3.2392
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	73.21%	42.86%	86.36%	0.00%	0.00%	0.00%	74.12%
	院所數	30	19	28	16	15	4	112
112年	Albumin-檢查比率	98.48%	99.67%	97.14%	97.79%	98.63%	98.83%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	27	18	26	16	15	4	106
	Albumin(BCG)平均值	3.7812	3.7899	3.6778	3.7529	3.7539	3.6323	3.7479
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.06%	90.43%	86.03%	87.57%	89.50%	82.84%	89.33%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	1	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.2917	3.1442	3.4068	3.5887	0.0000	0.0000	3.3390
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.60%	77.78%	89.74%	95.77%	0.00%	0.00%	94.24%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第1季	院所數	19	65	20	7	111
	Albumin-檢查比率	98.90%	96.53%	91.16%	80.39%	97.32%
	Albumin(BCG)家數	19	57	19	7	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7731	3.7654	3.6863	3.8488	3.7655
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.27%	82.42%	76.47%	87.80%	82.57%
	Albumin(BCP)家數	0	8	1	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5138	3.3275	0.0000	3.5107
110年第2季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.81%	100.00%	0.00%	91.95%
	院所數	19	66	21	8	114
	Albumin-檢查比率	99.09%	94.15%	89.95%	100.00%	96.50%
	Albumin(BCG)家數	19	58	20	8	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7594	3.7559	3.6668	3.7146	3.7517
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.19%	81.59%	74.80%	83.33%	81.49%
	Albumin(BCP)家數	1	8	1	0	10
110年第3季	Albumin-平均值(BCP)	4.9000	3.5307	3.2000	0.0000	3.5309
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	91.56%	75.00%	0.00%	91.32%
	院所數	19	67	21	7	114
	Albumin-檢查比率	99.16%	98.28%	88.97%	100.00%	98.14%
	Albumin(BCG)家數	19	59	19	7	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7667	3.7665	3.6823	3.7826	3.7615
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.70%	82.99%	73.77%	89.13%	82.30%
110年第4季	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5019	3.2460	0.0000	3.4965
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	89.66%	80.00%	0.00%	89.45%
	院所數	19	64	20	6	109
	Albumin-檢查比率	99.12%	93.24%	87.84%	61.36%	95.81%
	Albumin(BCG)家數	19	56	18	6	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8077	3.7960	3.7101	3.8741	3.7978
110年	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.02%	84.48%	73.64%	88.89%	83.57%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5191	3.2100	0.0000	3.5125
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	90.48%	80.00%	0.00%	90.25%
	院所數	19	67	21	8	115
	Albumin-檢查比率	99.03%	98.53%	87.90%	100.00%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	19	59	20	8	106
111年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.7638	3.7530	3.6722	3.7955	3.7541
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.46%	89.35%	84.22%	92.45%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	1	8	2	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	4.9000	3.4806	3.2237	0.0000	3.4763
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	95.90%	100.00%	0.00%	96.01%
	院所數	19	66	21	6	112
	Albumin-檢查比率	98.63%	97.81%	84.04%	100.00%	97.33%
111年第2季	Albumin(BCG)家數	19	58	20	6	103
	Albumin(BCG)平均值	3.8000	3.7719	3.7066	3.7610	3.7837
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.73%	82.84%	75.77%	85.37%	82.93%
	Albumin(BCP)家數	0	8	1	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4872	3.2067	0.0000	3.4835
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	89.73%	100.00%	0.00%	89.87%
	院所數	18	64	21	6	109
111年	Albumin-檢查比率	95.98%	97.83%	83.86%	100.00%	95.89%
	Albumin(BCG)家數	18	56	19	6	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7830	3.7458	3.6929	3.8000	3.7634
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.28%	81.46%	74.24%	90.24%	81.53%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4236	3.0338	0.0000	3.4100
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	85.59%	75.00%	0.00%	85.22%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年第3季	院所數	19	65	22	5	111
	Albumin-檢查比率	98.58%	98.13%	89.45%	100.00%	97.77%
	Albumin(BCG)家數	19	56	20	5	100
	Albumin(BCG)平均值	3.7673	3.7730	3.6778	3.7194	3.7633
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.76%	83.18%	73.63%	83.33%	82.32%
	Albumin(BCP)家數	0	9	2	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4532	3.0471	0.0000	3.4416
111年第4季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	88.66%	71.43%	0.00%	88.16%
	院所數	19	64	22	4	109
	Albumin-檢查比率	98.49%	96.98%	88.19%	78.38%	97.05%
	Albumin(BCG)家數	19	56	20	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7958	3.8007	3.6802	3.8241	3.7903
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.33%	83.92%	71.05%	96.55%	82.82%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
111年	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4221	3.1450	0.0000	3.4127
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	85.53%	75.00%	0.00%	85.17%
	院所數	19	66	23	6	114
	Albumin-檢查比率	98.75%	98.11%	88.43%	97.87%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	19	58	22	6	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7694	3.7546	3.6603	3.7423	3.7568
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.07%	89.78%	82.77%	91.30%	89.52%
112年第1季	Albumin(BCP)家數	0	9	2	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4167	3.0865	0.0000	3.4085
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	94.66%	88.89%	0.00%	94.48%
	院所數	19	65	20	5	109
	Albumin-檢查比率	98.85%	90.54%	84.26%	100.00%	94.57%
	Albumin(BCG)家數	19	58	18	5	100
	Albumin(BCG)平均值	3.7939	3.7689	3.6734	3.7903	3.7777
112年第2季	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.31%	82.46%	72.53%	87.10%	82.39%
	Albumin(BCP)家數	0	7	2	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5469	3.0713	0.0000	3.5269
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	88.46%	75.00%	0.00%	87.89%
	院所數	19	66	22	5	112
	Albumin-檢查比率	98.92%	97.21%	91.49%	100.00%	97.76%
	Albumin(BCG)家數	19	60	20	5	104
112年第3季	Albumin(BCG)平均值	3.7648	3.7494	3.6679	3.7471	3.7530
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.34%	80.56%	72.25%	94.12%	81.12%
	Albumin(BCP)家數	0	6	2	0	8
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.1664	3.1689	0.0000	3.1666
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	76.47%	66.67%	0.00%	75.53%
	院所數	19	65	22	5	111
	Albumin-檢查比率	98.91%	97.21%	91.94%	100.00%	97.78%
112年第4季	Albumin(BCG)家數	19	60	20	5	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7620	3.7489	3.6719	3.7438	3.7513
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.62%	81.43%	73.88%	84.38%	81.09%
	Albumin(BCP)家數	0	5	2	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3946	3.0756	0.0000	3.3754
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	86.43%	66.67%	0.00%	85.23%
	院所數	19	64	22	4	109
112年第4季	Albumin-檢查比率	98.86%	98.01%	94.85%	75.76%	98.14%
	Albumin(BCG)家數	19	59	20	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7720	3.7781	3.7068	3.7920	3.7705
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.47%	84.10%	75.00%	92.00%	82.70%
	Albumin(BCP)家數	0	5	2	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.2366	3.2638	0.0000	3.2392
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	74.03%	75.00%	0.00%	74.12%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	院所數	19	66	22	5	112
	Albumin-檢查比率	98.81%	98.22%	94.61%	100.00%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	19	62	20	5	106
	Albumin(BCG)平均值	3.7577	3.7476	3.6625	3.7637	3.7479
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.07%	89.53%	80.09%	97.22%	89.33%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3534	3.1480	0.0000	3.3390
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	94.80%	77.78%	0.00%	94.24%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	院所數	28	20	28	18	16	4	114
	Kt/V-受檢率	92.85%	94.06%	93.37%	95.63%	95.06%	96.60%	94.00%
	Kt/V-平均值	2.0067	2.0844	1.9783	2.0540	2.0652	2.0754	2.0276
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.78%	88.74%	85.80%	92.77%	89.15%	88.03%	88.80%
110下半年	院所數	29	20	28	17	16	4	114
	Kt/V-受檢率	93.99%	96.27%	92.69%	95.66%	98.60%	97.96%	95.19%
	Kt/V-平均值	1.9937	2.0742	1.9692	2.0125	1.9839	2.0502	2.0022
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.02%	89.10%	87.47%	91.13%	88.08%	84.03%	88.44%
110年	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	Kt/V-受檢率	96.73%	96.60%	94.33%	97.60%	98.05%	96.99%	96.58%
	Kt/V-平均值	1.9987	2.0752	1.9676	2.0312	2.0151	2.0489	2.0109
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	92.43%	92.62%	91.32%	94.71%	93.37%	93.17%	92.77%
111上半年	院所數	29	19	28	17	14	4	111
	Kt/V-受檢率	94.62%	95.40%	90.33%	93.86%	97.77%	98.63%	94.34%
	Kt/V-平均值	1.9950	2.0948	1.9849	2.0241	2.0122	2.0104	2.0145
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.54%	88.63%	87.72%	90.29%	90.42%	85.42%	88.91%
111下半年	院所數	30	19	27	16	15	4	111
	Kt/V-受檢率	94.34%	95.96%	92.92%	96.38%	97.64%	97.42%	95.19%
	Kt/V-平均值	1.9804	2.0977	1.9933	2.0212	2.0136	1.9795	2.0118
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	87.66%	91.82%	85.95%	91.45%	89.30%	88.74%	88.75%
111年	院所數	30	19	28	17	15	4	113
	Kt/V-受檢率	96.32%	97.63%	93.43%	96.65%	98.25%	98.82%	96.34%
	Kt/V-平均值	1.9891	2.0911	1.9902	2.0191	2.0121	2.0032	2.0128
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	91.49%	94.27%	90.81%	93.26%	93.31%	93.41%	92.34%
112上半年	院所數	30	19	28	16	15	4	112
	Kt/V-受檢率	94.06%	96.71%	93.54%	93.81%	87.57%	97.45%	93.32%
	Kt/V-平均值	2.0002	2.1060	1.9868	2.0079	2.0148	1.9716	2.0156
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.86%	89.81%	87.61%	90.70%	87.61%	84.97%	89.06%
112下半年	院所數	30	18	28	16	15	4	111
	Kt/V-受檢率	96.58%	97.06%	95.53%	95.04%	97.70%	93.08%	96.29%
	Kt/V-平均值	1.9951	2.1163	1.9792	2.0146	2.0252	2.0268	2.0174
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.97%	91.54%	89.41%	93.18%	90.19%	85.14%	90.78%
112年	院所數	30	19	28	16	15	4	112
	Kt/V-受檢率	97.14%	98.15%	95.67%	96.87%	97.00%	98.25%	97.01%
	Kt/V-平均值	1.9973	2.1049	1.9793	2.0163	2.0221	2.0127	2.0159
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.67%	94.14%	92.55%	93.82%	92.59%	92.26%	93.33%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	院所數	19	67	20	8	114
	Kt/V-受檢率	94.87%	93.92%	86.89%	96.15%	94.00%
	Kt/V-平均值	2.0187	2.0334	2.0552	1.9903	2.0276
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.42%	89.89%	86.45%	78.00%	88.80%
110下半年	院所數	19	67	21	7	114
	Kt/V-受檢率	95.84%	95.82%	87.39%	80.85%	95.19%
	Kt/V-平均值	2.0040	1.9940	2.0370	1.9455	2.0022
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.39%	88.91%	86.34%	84.21%	88.44%
110年	院所數	19	67	21	8	115
	Kt/V-受檢率	97.10%	97.23%	87.70%	96.23%	96.58%
	Kt/V-平均值	2.0071	2.0107	2.0409	1.9814	2.0109
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.05%	93.10%	88.97%	86.27%	92.77%
111上半年	院所數	19	65	21	6	111
	Kt/V-受檢率	95.41%	94.92%	82.03%	100.00%	94.34%
	Kt/V-平均值	2.0320	1.9888	2.0556	1.8669	2.0145
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.28%	89.06%	86.60%	72.09%	88.91%
111下半年	院所數	19	64	23	5	111
	Kt/V-受檢率	95.86%	95.55%	87.37%	97.44%	95.19%
	Kt/V-平均值	2.0273	1.9947	2.0092	1.8698	2.0118
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.58%	90.21%	83.33%	65.79%	88.75%
111年	院所數	19	65	23	6	113
	Kt/V-受檢率	97.15%	96.80%	87.31%	97.87%	96.34%
	Kt/V-平均值	2.0290	1.9934	2.0214	1.8898	2.0128
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	92.71%	92.86%	88.03%	76.09%	92.34%
112上半年	院所數	19	66	22	5	112
	Kt/V-受檢率	96.21%	90.63%	85.78%	100.00%	93.32%
	Kt/V-平均值	2.0362	1.9891	2.0322	1.8202	2.0156
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.16%	89.86%	84.51%	71.43%	89.06%
112下半年	院所數	19	65	22	5	111
	Kt/V-受檢率	96.90%	96.12%	91.69%	100.00%	96.29%
	Kt/V-平均值	2.0269	2.0005	2.0464	1.9963	2.0174
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	91.62%	90.97%	83.16%	81.82%	90.78%
112年	院所數	19	66	22	5	112
	Kt/V-受檢率	97.49%	96.88%	92.95%	100.00%	97.01%
	Kt/V-平均值	2.0294	1.9986	2.0249	1.9215	2.0159
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	94.09%	93.67%	85.71%	80.56%	93.33%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第1季	院所數	27	19	24	17	14	3	104
	Hb-檢查比率	98.60%	98.96%	95.32%	94.46%	98.62%	98.65%	97.47%
	Hb-平均值	10.3850	10.2941	10.0083	10.1095	10.1318	10.1233	10.2125
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.59%	90.13%	88.45%	86.23%	87.99%	86.30%	88.64%
110年第2季	院所數	28	18	25	17	13	3	104
	Hb-檢查比率	98.94%	99.38%	95.57%	98.50%	86.70%	100.00%	96.06%
	Hb-平均值	10.6685	10.4033	10.2021	10.3653	10.3138	10.3200	10.4292
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.01%	87.92%	89.64%	90.67%	89.77%	87.50%	90.63%
110年第3季	院所數	28	18	25	16	15	3	105
	Hb-檢查比率	99.12%	99.18%	94.69%	98.15%	98.81%	100.00%	98.11%
	Hb-平均值	10.5419	10.4278	10.1364	10.1715	10.2328	10.2872	10.3326
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.82%	91.29%	88.63%	89.43%	90.98%	92.31%	90.66%
110年第4季	院所數	28	19	24	14	15	3	103
	Hb-檢查比率	98.66%	98.93%	92.66%	83.43%	99.24%	100.00%	95.45%
	Hb-平均值	10.4536	10.3793	10.1401	10.2540	10.1864	10.3088	10.3041
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.58%	89.63%	86.91%	92.15%	88.53%	91.25%	89.59%
110年	院所數	27	19	26	18	15	3	108
	Hb-檢查比率	98.74%	99.13%	94.59%	98.35%	99.06%	100.00%	97.98%
	Hb-平均值	10.4238	10.3091	10.0576	10.1955	10.1843	10.1884	10.2545
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.53%	96.86%	96.39%	97.65%	97.14%	97.98%	97.24%
111年第1季	院所數	27	18	26	16	14	4	105
	Hb-檢查比率	97.45%	98.92%	92.47%	97.84%	98.93%	100.00%	97.09%
	Hb-平均值	10.3398	10.2033	9.9829	9.9460	10.0848	10.1952	10.1446
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.82%	88.26%	87.54%	86.95%	89.32%	86.75%	88.58%
111年第2季	院所數	27	17	25	16	13	4	102
	Hb-檢查比率	97.85%	98.73%	92.04%	97.43%	87.36%	98.82%	94.94%
	Hb-平均值	10.4785	10.2368	10.1365	10.1475	10.2113	10.0976	10.2772
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.68%	89.74%	87.58%	89.43%	89.46%	89.29%	89.55%
111年第3季	院所數	28	18	23	16	14	4	103
	Hb-檢查比率	98.00%	99.18%	94.40%	97.34%	99.21%	97.78%	97.57%
	Hb-平均值	10.5168	10.4245	10.2125	10.2660	10.3920	9.9852	10.3742
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.40%	93.56%	90.56%	88.87%	92.34%	86.36%	90.89%
111年第4季	院所數	27	18	23	16	14	3	101
	Hb-檢查比率	95.95%	99.57%	93.79%	97.43%	98.84%	98.90%	96.81%
	Hb-平均值	10.5004	10.2998	10.1285	10.2836	10.2195	10.1211	10.3112
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.57%	90.81%	87.70%	90.87%	91.92%	86.67%	90.56%
111年	院所數	28	19	26	16	14	4	107
	Hb-檢查比率	98.22%	99.13%	93.77%	98.08%	98.63%	98.11%	97.53%
	Hb-平均值	10.3856	10.2417	10.1058	10.1323	10.1959	10.0116	10.2310
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.60%	97.54%	95.96%	97.56%	97.78%	94.23%	97.27%
112年第1季	院所數	27	17	24	16	13	3	100
	Hb-檢查比率	96.19%	99.55%	94.98%	97.84%	83.72%	98.90%	94.55%
	Hb-平均值	10.3386	10.3311	10.0435	10.2026	10.3330	10.0311	10.2493
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.22%	89.71%	87.09%	88.98%	90.98%	88.89%	89.09%
112年第2季	院所數	27	17	25	16	14	3	102
	Hb-檢查比率	97.43%	99.77%	96.35%	97.60%	99.15%	97.73%	97.84%
	Hb-平均值	10.4626	10.3471	10.1935	10.3322	10.3938	10.0826	10.3539
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.26%	90.34%	88.47%	91.17%	91.94%	88.37%	90.62%
112年第3季	院所數	27	16	25	16	14	3	101
	Hb-檢查比率	97.06%	99.31%	96.45%	98.39%	99.13%	97.83%	97.79%
	Hb-平均值	10.4864	10.4446	10.2000	10.3540	10.3828	10.5433	10.3891
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.30%	90.53%	89.28%	93.05%	91.73%	88.89%	91.40%
112年第4季	院所數	27	16	24	16	14	3	100
	Hb-檢查比率	98.66%	98.65%	96.40%	97.80%	99.12%	98.98%	98.18%
	Hb-平均值	10.4767	10.2708	10.1675	10.3561	10.3076	10.7784	10.3524
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.93%	89.50%	90.67%	94.29%	91.17%	93.81%	91.31%

112年	院所數	29	18	27	16	14	3	107
	Hb-檢查比率	98.64%	99.81%	97.25%	97.39%	98.99%	98.13%	98.37%
	Hb-平均值	10.3541	10.3115	10.1115	10.2648	10.3184	10.3961	10.2811
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.46%	97.73%	96.56%	97.32%	97.09%	99.05%	97.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1965 、年： 1995 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2038 、年： 2059 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1967 、年： 1997 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第1季	院所數	19	60	18	7	104
	Hb-檢查比率	98.91%	97.13%	91.43%	77.78%	97.47%
	Hb-平均值	10.1939	10.2659	10.0254	10.3929	10.2125
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.93%	87.97%	89.73%	92.86%	88.64%
110年第2季	院所數	19	60	19	6	104
	Hb-檢查比率	99.08%	93.17%	89.66%	100.00%	96.06%
	Hb-平均值	10.4438	10.4725	10.0620	10.5065	10.4292
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.60%	90.76%	89.32%	96.77%	90.63%
110年第3季	院所數	19	61	19	6	105
	Hb-檢查比率	99.32%	98.36%	87.04%	100.00%	98.11%
	Hb-平均值	10.3439	10.3397	10.1633	10.4939	10.3326
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.99%	90.41%	89.77%	87.88%	90.66%
110年第4季	院所數	19	60	19	5	103
	Hb-檢查比率	99.21%	92.72%	84.77%	66.67%	95.45%
	Hb-平均值	10.3090	10.3504	9.9379	10.7136	10.3041
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.21%	89.31%	85.92%	86.36%	89.59%
110年	院所數	19	63	18	8	108
	Hb-檢查比率	98.96%	98.86%	85.53%	100.00%	97.98%
	Hb-平均值	10.2444	10.3008	10.0274	10.5258	10.2545
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.48%	96.79%	96.99%	100.00%	97.24%
111年第1季	院所數	19	63	18	5	105
	Hb-檢查比率	98.70%	97.87%	80.62%	100.00%	97.09%
	Hb-平均值	10.1804	10.1261	9.9274	10.2107	10.1446
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.47%	89.05%	87.02%	85.71%	88.58%
111年第2季	院所數	18	61	18	5	102
	Hb-檢查比率	94.85%	97.77%	79.61%	100.00%	94.94%
	Hb-平均值	10.2838	10.3018	10.0015	10.6464	10.2772
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.48%	90.07%	86.21%	92.86%	89.55%
111年第3季	院所數	19	61	18	5	103
	Hb-檢查比率	98.17%	98.41%	88.33%	100.00%	97.57%
	Hb-平均值	10.3878	10.3925	10.1564	10.3292	10.3742
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.68%	91.26%	90.31%	91.67%	90.89%
111年第4季	院所數	19	60	18	4	101
	Hb-檢查比率	98.22%	96.97%	87.50%	75.00%	96.81%
	Hb-平均值	10.3411	10.3130	10.0829	9.9056	10.3112
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.33%	89.87%	88.02%	94.44%	90.56%
111年	院所數	19	64	19	5	107
	Hb-檢查比率	98.79%	98.02%	86.69%	100.00%	97.53%
	Hb-平均值	10.2405	10.2498	10.0013	10.5365	10.2310
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.82%	98.16%	95.22%	96.77%	97.27%
112年第1季	院所數	19	60	16	5	100
	Hb-檢查比率	98.70%	90.68%	83.77%	100.00%	94.55%
	Hb-平均值	10.2685	10.2556	10.0586	9.9056	10.2493
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.94%	89.89%	86.39%	77.78%	89.09%
112年第2季	院所數	19	61	17	5	102
	Hb-檢查比率	98.90%	97.52%	90.99%	100.00%	97.84%
	Hb-平均值	10.3802	10.3635	10.0480	10.4733	10.3539
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.98%	90.56%	87.62%	93.33%	90.62%
112年第3季	院所數	19	61	17	4	101
	Hb-檢查比率	99.01%	97.18%	91.44%	100.00%	97.79%
	Hb-平均值	10.4351	10.3782	10.0222	10.8143	10.3891
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.32%	90.62%	88.18%	92.86%	91.40%
112年第4季	院所數	19	60	18	3	100
	Hb-檢查比率	98.90%	98.07%	94.37%	71.43%	98.18%
	Hb-平均值	10.3838	10.3567	10.0423	10.3700	10.3524
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.90%	91.01%	87.56%	100.00%	91.31%

112年	院所數	19	63	20	5	107
	Hb-檢查比率	98.73%	98.44%	95.12%	100.00%	98.37%
	Hb-平均值	10.3110	10.2884	9.9914	10.1529	10.2811
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.62%	96.95%	95.60%	100.00%	97.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1965 、年： 1995 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2038 、年： 2059 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1967 、年： 1997 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_住院率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	住院次數	933	317	639	379	477	75	2,820
	總病人數	2,303	919	1,516	1,065	1,224	162	7,189
	住院率	405.1238	344.9402	421.5040	355.8685	389.7059	462.9630	392.2660
110下半年	住院次數	907	366	646	456	469	73	2,917
	總病人數	2,271	921	1,514	1,094	1,203	154	7,157
	住院率	399.3835	397.3941	426.6843	416.8190	389.8587	474.0260	407.5730
110年	住院次數	920	342	643	418	473	74	2,869
	總病人數	2,287	920	1,515	1,080	1,214	158	7,173
	住院率	402.2737	371.1957	424.0924	386.7531	389.7816	468.3544	399.9024
111上半年	住院次數	859	283	645	436	456	69	2,748
	總病人數	2,265	910	1,489	1,094	1,182	158	7,098
	住院率	379.2494	310.9890	433.1766	398.5375	385.7868	436.7089	387.1513
111下半年	住院次數	1,003	389	715	421	472	74	3,074
	總病人數	2,272	907	1,471	1,055	1,163	164	7,032
	住院率	441.4613	428.8864	486.0639	399.0521	405.8469	451.2195	437.1445
111年	住院次數	931	336	680	429	464	72	2,911
	總病人數	2,269	909	1,480	1,075	1,173	161	7,065
	住院率	410.4034	369.8404	459.4595	398.7901	395.7356	444.0994	412.0311
112上半年	住院次數	989	383	638	407	442	85	2,944
	總病人數	2,310	906	1,464	1,059	1,153	165	7,057
	住院率	428.1385	422.7373	435.7923	384.3248	383.3478	515.1515	417.1744
112下半年	住院次數	1,020	349	663	395	445	70	2,942
	總病人數	2,295	879	1,460	1,058	1,113	170	6,975
	住院率	444.4444	397.0421	454.1096	373.3459	399.8203	411.7647	421.7921
112年	住院次數	1,005	366	651	401	444	78	2,943
	總病人數	2,303	893	1,462	1,059	1,133	168	7,016
	住院率	436.2649	410.0840	444.9384	378.8380	391.4387	462.6866	419.4698

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3072、年：3076

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)／(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※ 住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※ 年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	住院次數	1,299	1,255	225	41	2,820
	總病人數	3,757	2,890	486	56	7,189
	住院率	345.7546	434.2561	462.9630	732.1429	392.2660
110下半年	住院次數	1,338	1,309	230	40	2,917
	總病人數	3,752	2,868	485	52	7,157
	住院率	356.6098	456.4156	474.2268	769.2308	407.5730
110年	住院次數	1,319	1,282	228	41	2,869
	總病人數	3,755	2,879	486	54	7,173
	住院率	351.1786	445.2935	468.5891	750.0000	399.9024
111上半年	住院次數	1,305	1,191	223	29	2,748
	總病人數	3,724	2,829	498	47	7,098
	住院率	350.4296	420.9968	447.7912	617.0213	387.1513
111下半年	住院次數	1,463	1,295	270	46	3,074
	總病人數	3,670	2,807	512	43	7,032
	住院率	398.6376	461.3466	527.3438	1069.7674	437.1445
111年	住院次數	1,384	1,243	247	38	2,911
	總病人數	3,697	2,818	505	45	7,065
	住院率	374.3576	441.0930	488.1188	833.3333	412.0311
112上半年	住院次數	1,347	1,298	265	34	2,944
	總病人數	3,684	2,870	464	39	7,057
	住院率	365.6352	452.2648	571.1207	871.7949	417.1744
112下半年	住院次數	1,397	1,273	227	45	2,942
	總病人數	3,667	2,822	451	35	6,975
	住院率	380.9654	451.0985	503.3259	1285.7143	421.7921
112年	住院次數	1,372	1,286	246	40	2,943
	總病人數	3,676	2,846	458	37	7,016
	住院率	373.2825	451.6866	537.7049	1067.5676	419.4698

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3072、年：3076

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)÷(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※ 住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※ 年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_住院率

期間	特約類別	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	醫學中心	住院次數	467	104	309	112	263	44	1,299
		總病人數	1,331	359	853	442	673	99	3,757
		住院率	350.8640	289.6936	362.2509	253.3937	390.7875	444.4444	345.7546
	區域醫院	住院次數	444	146	205	250	180	30	1,255
		總病人數	914	411	412	598	492	63	2,890
		住院率	485.7768	355.2311	497.5728	418.0602	365.8537	476.1905	434.2561
	地區醫院	住院次數	17	55	113	8	31	0	225
		總病人數	58	132	216	23	57	0	486
		住院率	293.1034	416.6667	523.1481	347.8261	543.8596	0.0000	462.9630
	基層診所	住院次數	0	12	12	9	3	0	41
		總病人數	0	17	35	2	2	0	56
		住院率	0.0000	705.8824	342.8571	4500.0000	1500.0000	0.0000	732.1429
110下半年	醫學中心	住院次數	458	124	336	140	232	48	1,338
		總病人數	1,318	363	855	464	655	97	3,752
		住院率	347.4962	341.5978	392.9825	301.7241	354.1985	494.8454	356.6098
	區域醫院	住院次數	419	179	187	294	205	25	1,309
		總病人數	890	411	411	605	494	57	2,868
		住院率	470.7865	435.5231	454.9878	485.9504	414.9798	438.5965	456.4156
	地區醫院	住院次數	17	57	110	18	28	0	230
		總病人數	63	130	216	23	53	0	485
		住院率	269.8413	438.4615	509.2593	782.6087	528.3019	0.0000	474.2268
	基層診所	住院次數	0	6	13	4	4	0	40
		總病人數	0	17	32	2	1	0	52
		住院率	0.0000	352.9412	406.2500	2000.0000	4000.0000	0.0000	769.2308
110年	醫學中心	住院次數	463	114	323	126	248	46	1,319
		總病人數	1,325	361	854	453	664	98	3,755
		住院率	349.1884	315.7895	377.6347	278.1457	372.7410	469.3878	351.1786
	區域醫院	住院次數	432	163	196	272	193	28	1,282
		總病人數	902	411	412	602	493	60	2,879
		住院率	478.3814	395.3771	476.3062	452.2028	390.4665	458.3333	445.2935
	地區醫院	住院次數	17	56	112	13	30	0	228
		總病人數	61	131	216	23	55	0	486
		住院率	280.9917	427.4809	516.2037	565.2174	536.3636	0.0000	468.5891
	基層診所	住院次數	0	9	13	7	4	0	41
		總病人數	0	17	34	2	2	0	54
		住院率	0.0000	529.4118	373.1343	3250.0000	2333.3333	0.0000	750.0000
111上半年	醫學中心	住院次數	442	120	338	155	222	28	1,305
		總病人數	1,317	358	848	471	632	98	3,724
		住院率	335.6112	335.1955	398.5849	329.0870	351.2658	285.7143	350.4296
	區域醫院	住院次數	394	113	173	271	203	37	1,191
		總病人數	875	405	391	600	498	60	2,829
		住院率	450.2857	279.0123	442.4552	451.6667	407.6305	616.6667	420.9968
	地區醫院	住院次數	21	49	119	6	24	0	223
		總病人數	73	133	219	22	51	0	498
		住院率	287.6712	368.4211	543.3790	272.7273	470.5882	0.0000	447.7912
	基層診所	住院次數	0	1	15	4	7	0	29
		總病人數	0	14	31	1	1	0	47
		住院率	0.0000	71.4286	483.8710	4000.0000	7000.0000	0.0000	617.0213
111下半年	醫學中心	住院次數	516	140	378	147	236	46	1,463
		總病人數	1,318	346	830	455	619	102	3,670
		住院率	391.5023	404.6243	455.4217	323.0769	381.2601	450.9804	398.6376
	區域醫院	住院次數	434	176	186	262	210	27	1,295
		總病人數	868	404	399	581	493	62	2,807
		住院率	500.0000	435.6436	466.1654	450.9466	425.9635	435.4839	461.3466
	地區醫院	住院次數	41	62	134	11	22	0	270
		總病人數	86	142	215	18	51	0	512
		住院率	476.7442	436.6197	623.2558	611.1111	431.3725	0.0000	527.3438
	基層診所	住院次數	0	11	17	1	0	0	46
		總病人數	0	15	27	1	0	0	43
		住院率	0.0000	733.3333	629.6296	1000.0000	0.0000	0.0000	1069.7674
111年	醫學中心	住院次數	479	130	358	151	229	37	1,384
		總病人數	1,318	352	839	463	626	100	3,697
		住院率	363.5674	369.3182	426.6985	326.1339	366.1071	370.0000	374.3576
	區域醫院	住院次數	414	145	180	267	207	32	1,243
		總病人數	872	405	395	591	496	61	2,818
		住院率	475.0430	357.2311	454.4304	451.3124	416.7508	524.5902	441.0930
	地區醫院	住院次數	31	56	127	9	23	0	247
		總病人數	80	138	217	20	51	0	505
		住院率	389.9371	403.6364	582.9493	425.0000	450.9804	0.0000	488.1188

指標PD4 腹膜透析_住院率

期間	特約類別	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	基層診所	住院次數	0	6	16	3	4	0	38
		總病人數	0	15	29	1	1	0	45
		住院率	0.0000	413.7931	551.7241	2500.0000	7000.0000	0.0000	833.3333
112上半年	醫學中心	住院次數	507	128	314	130	223	45	1,347
		總病人數	1,340	345	825	463	609	102	3,684
		住院率	378.3582	371.0145	380.6061	280.7775	366.1741	441.1765	365.6352
	區域醫院	住院次數	443	172	176	269	198	40	1,298
		總病人數	935	406	397	576	493	63	2,870
		住院率	473.7968	423.6453	443.3249	467.0139	401.6227	634.9206	452.2648
	地區醫院	住院次數	27	72	142	7	17	0	265
		總病人數	35	141	217	20	51	0	464
		住院率	771.4286	510.6383	654.3779	350.0000	333.3333	0.0000	571.1207
	基層診所	住院次數	0	11	6	0	0	0	34
		總病人數	0	14	25	0	0	0	39
		住院率	0.0000	785.7143	240.0000	0.0000	0.0000	0.0000	871.7949
112下半年	醫學中心	住院次數	558	119	358	125	197	40	1,397
		總病人數	1,346	336	830	469	578	108	3,667
		住院率	414.5617	354.1667	431.3253	266.5245	340.8304	370.3704	380.9654
	區域醫院	住院次數	440	176	177	247	203	30	1,273
		總病人數	908	400	398	570	484	62	2,822
		住院率	484.5815	440.0000	444.7236	433.3333	419.4215	483.8710	451.0985
	地區醫院	住院次數	12	44	115	16	40	0	227
		總病人數	41	131	209	19	51	0	451
		住院率	292.6829	335.8779	550.2392	842.1053	784.3137	0.0000	503.3259
	基層診所	住院次數	0	10	13	0	0	0	45
		總病人數	0	12	23	0	0	0	35
		住院率	0.0000	833.3333	565.2174	0.0000	0.0000	0.0000	1285.7143
112年	醫學中心	住院次數	533	124	336	128	210	43	1,372
		總病人數	1,343	341	828	466	594	105	3,676
		住院率	396.5004	362.7019	406.0423	273.6052	353.8332	404.7619	373.2825
	區域醫院	住院次數	442	174	177	258	201	35	1,286
		總病人數	922	403	398	573	489	63	2,846
		住院率	479.1101	431.7618	444.0252	450.2618	410.4401	560.0000	451.6866
	地區醫院	住院次數	20	58	129	12	29	0	246
		總病人數	38	136	213	20	51	0	458
		住院率	513.1579	426.4706	603.2864	589.7436	558.8235	0.0000	537.7049
	基層診所	住院次數	0	11	10	0	0	0	40
		總病人數	0	13	24	0	0	0	37
		住院率	0.0000	807.6923	395.8333	0.0000	0.0000	0.0000	1067.5676

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3072、年：3076

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)／(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※ 住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※ 年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	8	2	3	2	2	0	17
	透析時間<1年之總病人數	301	130	194	146	156	33	960
	透析時間<1年之死亡率	2.6578	1.5385	1.5464	1.3699	1.2821	0.0000	1.7708
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	1	4	1	0	0	10
	透析時間<1年之總病人數	342	126	214	154	167	41	1,044
	透析時間<1年之死亡率	1.1696	0.7937	1.8692	0.6494	0.0000	0.0000	0.9579
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	1	2	3	3	0	0	9
	透析時間<1年之總病人數	320	143	244	169	162	32	1,070
	透析時間<1年之死亡率	0.3125	1.3986	1.2295	1.7751	0.0000	0.0000	0.8411
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	3	1	4	1	1	0	10
	透析時間<1年之總病人數	341	146	263	175	144	32	1,101
	透析時間<1年之死亡率	0.8798	0.6849	1.5209	0.5714	0.6944	0.0000	0.9083
110年	透析時間<1年之死亡人數	4	2	4	2	1	0	12
	透析時間<1年之總病人數	326	136	229	161	157	35	1,044
	透析時間<1年之死亡率	1.2270	1.1009	1.5301	1.0870	0.4769	0.0000	1.1018
111年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	0	1	2	1	0	9
	透析時間<1年之總病人數	386	154	254	176	157	25	1,152
	透析時間<1年之死亡率	1.2953	0.0000	0.3937	1.1364	0.6369	0.0000	0.7813
111年第2季	透析時間<1年之死亡人數	2	0	4	0	1	0	7
	透析時間<1年之總病人數	332	139	251	145	130	22	1,019
	透析時間<1年之死亡率	0.6024	0.0000	1.5936	0.0000	0.7692	0.0000	0.6869
111年第3季	透析時間<1年之死亡人數	4	3	5	2	2	0	16
	透析時間<1年之總病人數	397	144	231	139	144	24	1,079
	透析時間<1年之死亡率	1.0076	2.0833	2.1645	1.4388	1.3889	0.0000	1.4829
111年第4季	透析時間<1年之死亡人數	6	1	5	0	4	0	16
	透析時間<1年之總病人數	417	145	207	128	149	27	1,073
	透析時間<1年之死亡率	1.4388	0.6897	2.4155	0.0000	2.6846	0.0000	1.4911
111年	透析時間<1年之死亡人數	4	1	4	1	2	0	12
	透析時間<1年之總病人數	383	146	236	147	145	25	1,081
	透析時間<1年之死亡率	1.1097	0.6873	1.5907	0.6803	1.3793	0.0000	1.1103
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	2	1	0	0	10
	透析時間<1年之總病人數	426	142	219	126	146	30	1,089
	透析時間<1年之死亡率	1.1737	1.4085	0.9132	0.7937	0.0000	0.0000	0.9183
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	2	2	1	1	1	11
	透析時間<1年之總病人數	366	125	215	141	152	25	1,024
	透析時間<1年之死亡率	1.0929	1.6000	0.9302	0.7092	0.6579	4.0000	1.0742
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	7	2	5	3	4	0	21
	透析時間<1年之總病人數	398	131	216	154	162	27	1,088
	透析時間<1年之死亡率	1.7588	1.5267	2.3148	1.9481	2.4691	0.0000	1.9301
112年第4季	透析時間<1年之死亡人數	6	2	4	1	2	1	16
	透析時間<1年之總病人數	426	134	190	153	151	26	1,080
	透析時間<1年之死亡率	1.4085	1.4925	2.1053	0.6536	1.3245	3.8462	1.4815
112年	透析時間<1年之死亡人數	6	2	3	2	2	1	15
	透析時間<1年之總病人數	404	133	210	144	153	27	1,070
	透析時間<1年之死亡率	1.3614	1.5038	1.5476	1.0453	1.1457	1.8519	1.3548

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3081、年：3082

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	6	9	1	1	17
	透析時間<1年之總病人數	474	388	91	7	960
	透析時間<1年之死亡率	1.2658	2.3196	1.0989	14.2857	1.7708
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	0	10
	透析時間<1年之總病人數	524	426	90	4	1,044
	透析時間<1年之死亡率	0.9542	0.4695	3.3333	0.0000	0.9579
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	0	7	2	0	9
	透析時間<1年之總病人數	518	456	93	3	1,070
	透析時間<1年之死亡率	0.0000	1.5351	2.1505	0.0000	0.8411
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	2	6	2	0	10
	透析時間<1年之總病人數	535	465	98	3	1,101
	透析時間<1年之死亡率	0.3738	1.2903	2.0408	0.0000	0.9083
110年	透析時間<1年之死亡人數	3	6	2	0	12
	透析時間<1年之總病人數	513	434	93	4	1,044
	透析時間<1年之死亡率	0.6338	1.3833	2.1505	5.8824	1.1018
111年第1季	透析時間<1年之死亡人數	2	7	0	0	9
	透析時間<1年之總病人數	545	500	104	3	1,152
	透析時間<1年之死亡率	0.3670	1.4000	0.0000	0.0000	0.7813
111年第2季	透析時間<1年之死亡人數	2	2	3	0	7
	透析時間<1年之總病人數	490	421	104	4	1,019
	透析時間<1年之死亡率	0.4082	0.4751	2.8846	0.0000	0.6869
111年第3季	透析時間<1年之死亡人數	4	6	6	0	16
	透析時間<1年之總病人數	497	476	101	5	1,079
	透析時間<1年之死亡率	0.8048	1.2605	5.9406	0.0000	1.4829
111年第4季	透析時間<1年之死亡人數	7	8	1	0	16
	透析時間<1年之總病人數	486	473	108	6	1,073
	透析時間<1年之死亡率	1.4403	1.6913	0.9259	0.0000	1.4911
111年	透析時間<1年之死亡人數	4	6	3	0	12
	透析時間<1年之總病人數	505	468	104	5	1,081
	透析時間<1年之死亡率	0.7433	1.2299	2.3981	0.0000	1.1103
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	4	1	0	10
	透析時間<1年之總病人數	511	485	88	5	1,089
	透析時間<1年之死亡率	0.9785	0.8247	1.1364	0.0000	0.9183
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	3	6	2	0	11
	透析時間<1年之總病人數	494	444	84	2	1,024
	透析時間<1年之死亡率	0.6073	1.3514	2.3810	0.0000	1.0742
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	6	11	4	0	21
	透析時間<1年之總病人數	529	467	88	4	1,088
	透析時間<1年之死亡率	1.1342	2.3555	4.5455	0.0000	1.9301
112年第4季	透析時間<1年之死亡人數	6	7	3	0	16
	透析時間<1年之總病人數	545	466	68	1	1,080
	透析時間<1年之死亡率	1.1009	1.5021	4.4118	0.0000	1.4815
112年	透析時間<1年之死亡人數	5	7	3	0	15
	透析時間<1年之總病人數	520	466	82	3	1,070
	透析時間<1年之死亡率	0.9620	1.5038	3.0488	0.0000	1.3548

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3081、年： 3082

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)÷(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	38	18	17	11	14	4	102
	透析時間≥1年之總病人數	1,464	574	904	702	731	92	4,467
	透析時間≥1年之死亡率	2.5956	3.1359	1.8805	1.5670	1.9152	4.3478	2.2834
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	28	10	19	14	12	2	85
	透析時間≥1年之總病人數	1,527	594	931	750	809	97	4,708
	透析時間≥1年之死亡率	1.8337	1.6835	2.0408	1.8667	1.4833	2.0619	1.8054
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	39	12	14	12	7	4	88
	透析時間≥1年之總病人數	1,643	647	984	787	877	110	5,048
	透析時間≥1年之死亡率	2.3737	1.8547	1.4228	1.5248	0.7982	3.6364	1.7433
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	30	18	15	9	14	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	1,616	653	940	757	891	107	4,964
	透析時間≥1年之死亡率	1.8564	2.7565	1.5957	1.1889	1.5713	0.9346	1.7526
110年	透析時間≥1年之死亡人數	34	15	16	12	12	3	91
	透析時間≥1年之總病人數	1,563	617	940	749	827	102	4,797
	透析時間≥1年之死亡率	2.1600	2.3501	1.7292	1.5354	1.4208	2.7094	1.8867
111年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	29	18	11	16	10	2	86
	透析時間≥1年之總病人數	1,660	650	962	815	911	115	5,113
	透析時間≥1年之死亡率	1.7470	2.7692	1.1435	1.9632	1.0977	1.7391	1.6820
111年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	31	5	16	15	13	1	81
	透析時間≥1年之總病人數	1,510	613	916	781	806	110	4,736
	透析時間≥1年之死亡率	2.0530	0.8157	1.7467	1.9206	1.6129	0.9091	1.7103
111年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	35	12	20	9	12	1	89
	透析時間≥1年之總病人數	1,569	652	963	794	873	112	4,963
	透析時間≥1年之死亡率	2.2307	1.8405	2.0768	1.1335	1.3746	0.8929	1.7933
111年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	26	16	29	14	16	1	102
	透析時間≥1年之總病人數	1,565	654	923	780	861	117	4,900
	透析時間≥1年之死亡率	1.6613	2.4465	3.1419	1.7949	1.8583	0.8547	2.0816
111年	透析時間≥1年之死亡人數	30	13	19	14	13	1	90
	透析時間≥1年之總病人數	1,576	642	941	793	863	114	4,928
	透析時間≥1年之死亡率	1.9194	1.9852	2.0191	1.7035	1.4778	1.1013	1.8162
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	40	23	13	17	17	3	113
	透析時間≥1年之總病人數	1,632	655	951	802	883	117	5,040
	透析時間≥1年之死亡率	2.4510	3.5115	1.3670	2.1197	1.9253	2.5641	2.2421
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	35	8	15	23	21	3	105
	透析時間≥1年之總病人數	1,493	615	869	753	773	110	4,613
	透析時間≥1年之死亡率	2.3443	1.3008	1.7261	3.0544	2.7167	2.7273	2.2762
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	26	14	14	21	11	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	1,584	624	901	760	811	115	4,795
	透析時間≥1年之死亡率	1.6414	2.2436	1.5538	2.7632	1.3564	0.8696	1.8144
112年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	25	8	22	12	17	0	84
	透析時間≥1年之總病人數	1,604	617	904	752	827	121	4,825
	透析時間≥1年之死亡率	1.5586	1.2966	2.4336	1.5957	2.0556	0.0000	1.7409
112年	透析時間≥1年之死亡人數	32	13	16	18	17	2	97
	透析時間≥1年之總病人數	1,578	628	906	767	824	116	4,818
	透析時間≥1年之死亡率	1.9959	2.1107	1.7655	2.3802	2.0036	1.5119	2.0184

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3085、年： 3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	46	46	9	1	102
	透析時間≥1年之總病人數	2,384	1,796	246	41	4,467
	透析時間≥1年之死亡率	1.9295	2.5612	3.6585	2.4390	2.2834
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	31	44	9	1	85
	透析時間≥1年之總病人數	2,511	1,884	276	37	4,708
	透析時間≥1年之死亡率	1.2346	2.3355	3.2609	2.7027	1.8054
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	34	47	7	0	88
	透析時間≥1年之總病人數	2,680	2,029	295	44	5,048
	透析時間≥1年之死亡率	1.2687	2.3164	2.3729	0.0000	1.7433
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	30	49	7	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	2,659	1,969	296	40	4,964
	透析時間≥1年之死亡率	1.1282	2.4886	2.3649	2.5000	1.7526
110年	透析時間≥1年之死亡人數	35	47	8	1	91
	透析時間≥1年之總病人數	2,559	1,920	278	41	4,797
	透析時間≥1年之死亡率	1.3778	2.4225	2.8751	1.8519	1.8867
111年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	37	46	2	1	86
	透析時間≥1年之總病人數	2,728	2,057	286	42	5,113
	透析時間≥1年之死亡率	1.3563	2.2363	0.6993	2.3810	1.6820
111年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	38	37	6	0	81
	透析時間≥1年之總病人數	2,539	1,883	283	31	4,736
	透析時間≥1年之死亡率	1.4967	1.9649	2.1201	0.0000	1.7103
111年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	42	33	11	3	89
	透析時間≥1年之總病人數	2,641	1,985	303	34	4,963
	透析時間≥1年之死亡率	1.5903	1.6625	3.6304	8.8235	1.7933
111年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	46	43	13	0	102
	透析時間≥1年之總病人數	2,610	1,974	286	30	4,900
	透析時間≥1年之死亡率	1.7625	2.1783	4.5455	0.0000	2.0816
111年	透析時間≥1年之死亡人數	41	40	8	1	90
	透析時間≥1年之總病人數	2,630	1,975	290	34	4,928
	透析時間≥1年之死亡率	1.5497	2.0129	2.7634	2.9197	1.8162
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	49	57	7	0	113
	透析時間≥1年之總病人數	2,661	2,080	270	29	5,040
	透析時間≥1年之死亡率	1.8414	2.7404	2.5926	0.0000	2.2421
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	43	55	7	0	105
	透析時間≥1年之總病人數	2,461	1,879	243	30	4,613
	透析時間≥1年之死亡率	1.7473	2.9271	2.8807	0.0000	2.2762
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	33	41	12	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	2,564	1,939	264	28	4,795
	透析時間≥1年之死亡率	1.2871	2.1145	4.5455	3.5714	1.8144
112年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	30	45	9	0	84
	透析時間≥1年之總病人數	2,566	1,983	250	26	4,825
	透析時間≥1年之死亡率	1.1691	2.2693	3.6000	0.0000	1.7409
112年	透析時間≥1年之死亡人數	39	50	9	0	97
	透析時間≥1年之總病人數	2,563	1,970	257	28	4,818
	透析時間≥1年之死亡率	1.5119	2.5124	3.4080	0.8850	2.0184

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3085、年：3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)] X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	發生腹膜炎次數	200	81	123	57	93	12	560
	總病人月數	12,635	5,044	8,168	5,822	6,822	863	39,352
	腹膜炎發生率	1.5829	1.6058	1.5058	0.9790	1.3632	1.3904	1.4230
110下半年	發生腹膜炎次數	194	90	126	92	118	10	622
	總病人月數	12,394	5,066	8,206	5,976	6,767	855	39,264
	腹膜炎發生率	1.5652	1.7765	1.5354	1.5394	1.7437	1.1695	1.5841
110年	發生腹膜炎次數	399	173	255	149	213	24	1,199
	總病人月數	25,029	10,110	16,374	11,798	13,589	1,718	78,616
	腹膜炎發生率	1.5941	1.7111	1.5573	1.2629	1.5674	1.3969	1.5251
111上半年	發生腹膜炎次數	195	74	134	78	105	9	592
	總病人月數	12,515	4,998	8,265	6,095	6,650	857	39,378
	腹膜炎發生率	1.5581	1.4805	1.6212	1.2797	1.5789	1.0501	1.5033
111下半年	發生腹膜炎次數	204	89	133	80	108	13	627
	總病人月數	12,492	5,084	8,110	5,883	6,507	903	38,978
	腹膜炎發生率	1.6330	1.7505	1.6399	1.3598	1.6597	1.4396	1.6085
111年	發生腹膜炎次數	416	164	272	167	218	22	1,256
	總病人月數	25,033	10,088	16,389	11,987	13,171	1,762	78,427
	腹膜炎發生率	1.6618	1.6256	1.6596	1.3931	1.6551	1.2485	1.6014
112上半年	發生腹膜炎次數	228	104	140	78	82	10	638
	總病人月數	12,570	4,997	8,029	5,820	6,352	928	38,695
	腹膜炎發生率	1.8138	2.0812	1.7436	1.3402	1.2909	1.0775	1.6487
112下半年	發生腹膜炎次數	218	56	157	72	94	12	607
	總病人月數	12,629	4,869	8,081	5,812	6,214	929	38,534
	腹膜炎發生率	1.7261	1.1501	1.9428	1.2388	1.5127	1.2917	1.5752
112年	發生腹膜炎次數	462	163	308	150	182	22	1,276
	總病人月數	25,237	9,876	16,126	11,644	12,580	1,858	77,320
	腹膜炎發生率	1.8306	1.6504	1.9099	1.2882	1.4467	1.1840	1.6502

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	發生腹膜炎次數	285	238	37	5	560
	總病人月數	20,710	15,710	2,627	309	39,352
	腹膜炎發生率	1.3761	1.5149	1.4084	1.6181	1.4230
110下半年	發生腹膜炎次數	295	282	53	2	622
	總病人月數	20,726	15,631	2,624	284	39,264
	腹膜炎發生率	1.4233	1.8041	2.0198	0.7042	1.5841
110年	發生腹膜炎次數	588	528	92	7	1,199
	總病人月數	41,436	31,341	5,251	593	78,616
	腹膜炎發生率	1.4190	1.6846	1.7520	1.1804	1.5251
111上半年	發生腹膜炎次數	314	242	41	1	592
	總病人月數	20,794	15,597	2,729	261	39,378
	腹膜炎發生率	1.5100	1.5515	1.5023	0.3831	1.5033
111下半年	發生腹膜炎次數	315	264	39	9	627
	總病人月數	20,485	15,501	2,763	234	38,978
	腹膜炎發生率	1.5377	1.7031	1.4115	3.8461	1.6085
111年	發生腹膜炎次數	652	520	81	12	1,256
	總病人月數	41,315	31,125	5,500	495	78,427
	腹膜炎發生率	1.5781	1.6706	1.4727	2.4242	1.6014
112上半年	發生腹膜炎次數	326	275	36	5	638
	總病人月數	20,320	15,670	2,498	209	38,695
	腹膜炎發生率	1.6043	1.7549	1.4411	2.3923	1.6487
112下半年	發生腹膜炎次數	330	232	44	3	607
	總病人月數	20,292	15,561	2,482	203	38,534
	腹膜炎發生率	1.6262	1.4909	1.7727	1.4778	1.5752
112年	發生腹膜炎次數	678	519	81	8	1,276
	總病人月數	40,658	31,269	4,987	412	77,320
	腹膜炎發生率	1.6675	1.6597	1.6242	1.9417	1.6502

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	腎功能恢復人數	1	0	0	0	0	1	2
	新病人數	181	75	107	86	92	17	558
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5524%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	5.8823%	0.3584%
110下半年	腎功能恢復人數	0	0	0	3	1	0	4
	新病人數	166	72	123	80	97	21	559
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	0.0000%	0.0000%	3.7500%	1.0309%	0.0000%	0.7155%
110年	腎功能恢復人數	1	0	0	3	1	1	6
	新病人數	347	147	230	166	189	38	1,117
	脫離率(I)-腎功能回復	0.2881%	0.0000%	0.0000%	1.8072%	0.5291%	2.6315%	0.5371%
111上半年	腎功能恢復人數	0	0	2	0	1	0	3
	新病人數	152	75	139	84	85	16	551
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	0.0000%	1.4388%	0.0000%	1.1764%	0.0000%	0.5444%
111下半年	腎功能恢復人數	2	0	0	1	0	0	3
	新病人數	192	71	152	79	76	7	577
	脫離率(I)-腎功能回復	1.0416%	0.0000%	0.0000%	1.2658%	0.0000%	0.0000%	0.5199%
111年	腎功能恢復人數	2	0	2	1	1	0	6
	新病人數	344	146	291	163	161	23	1,128
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5813%	0.0000%	0.6872%	0.6134%	0.6211%	0.0000%	0.5319%
112上半年	腎功能恢復人數	0	2	2	1	0	0	5
	新病人數	192	81	119	63	70	15	540
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	2.4691%	1.6806%	1.5873%	0.0000%	0.0000%	0.9259%
112下半年	腎功能恢復人數	5	0	1	1	0	0	7
	新病人數	205	72	97	65	74	15	528
	脫離率(I)-腎功能回復	2.4390%	0.0000%	1.0309%	1.5384%	0.0000%	0.0000%	1.3257%
112年	腎功能恢復人數	5	2	3	2	0	0	12
	新病人數	397	153	216	128	144	30	1,068
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2594%	1.3071%	1.3888%	1.5625%	0.0000%	0.0000%	1.1235%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	腎功能恢復人數	2	0	0	0	2
	新病人數	266	225	59	8	558
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7518%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.3584%
110下半年	腎功能恢復人數	2	2	0	0	4
	新病人數	283	219	47	10	559
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7067%	0.9132%	0.0000%	0.0000%	0.7155%
110年	腎功能恢復人數	4	2	0	0	6
	新病人數	549	444	106	18	1,117
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7285%	0.4504%	0.0000%	0.0000%	0.5371%
111上半年	腎功能恢復人數	1	1	1	0	3
	新病人數	263	229	53	6	551
	脫離率(I)-腎功能回復	0.3802%	0.4366%	1.8867%	0.0000%	0.5444%
111下半年	腎功能恢復人數	1	2	0	0	3
	新病人數	291	222	54	10	577
	脫離率(I)-腎功能回復	0.3436%	0.9009%	0.0000%	0.0000%	0.5199%
111年	腎功能恢復人數	2	3	1	0	6
	新病人數	554	451	107	16	1,128
	脫離率(I)-腎功能回復	0.3610%	0.6651%	0.9345%	0.0000%	0.5319%
112上半年	腎功能恢復人數	2	2	1	0	5
	新病人數	244	221	65	10	540
	脫離率(I)-腎功能回復	0.8196%	0.9049%	1.5384%	0.0000%	0.9259%
112下半年	腎功能恢復人數	3	4	0	0	7
	新病人數	239	229	55	5	528
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2552%	1.7467%	0.0000%	0.0000%	1.3257%
112年	腎功能恢復人數	5	6	1	0	12
	新病人數	483	450	120	15	1,068
	脫離率(I)-腎功能回復	1.0351%	1.3333%	0.8333%	0.0000%	1.1235%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	腎移植人數	5	8	6	8	5	2	34
	所有病人數	2,088	824	1,316	986	1,072	147	6,433
	脫離率(II)-腎移植	0.2394%	0.9708%	0.4559%	0.8113%	0.4664%	1.3605%	0.5285%
110下半年	腎移植人數	14	3	5	4	3	1	30
	所有病人數	2,068	795	1,320	1,004	1,042	142	6,371
	脫離率(II)-腎移植	0.6769%	0.3773%	0.3787%	0.3984%	0.2879%	0.7042%	0.4708%
110年	腎移植人數	19	12	11	11	8	3	64
	所有病人數	2,077	803	1,330	1,016	1,050	143	6,419
	脫離率(II)-腎移植	0.9147%	1.4943%	0.8270%	1.0826%	0.7619%	2.0979%	0.9970%
111上半年	腎移植人數	11	5	6	1	6	2	31
	所有病人數	2,093	824	1,324	989	1,048	148	6,426
	脫離率(II)-腎移植	0.5255%	0.6067%	0.4531%	0.1011%	0.5725%	1.3513%	0.4824%
111下半年	腎移植人數	8	5	9	5	8	1	36
	所有病人數	2,088	807	1,298	949	1,008	155	6,305
	脫離率(II)-腎移植	0.3831%	0.6195%	0.6933%	0.5268%	0.7936%	0.6451%	0.5709%
111年	腎移植人數	19	10	15	6	14	3	67
	所有病人數	2,106	813	1,306	953	1,014	157	6,349
	脫離率(II)-腎移植	0.9021%	1.2300%	1.1485%	0.6295%	1.3806%	1.9108%	1.0552%
112上半年	腎移植人數	20	5	7	2	6	0	40
	所有病人數	2,116	796	1,299	956	1,008	154	6,329
	脫離率(II)-腎移植	0.9451%	0.6281%	0.5388%	0.2092%	0.5952%	0.0000%	0.6320%
112下半年	腎移植人數	27	8	10	5	10	0	60
	所有病人數	2,149	787	1,290	947	964	156	6,293
	脫離率(II)-腎移植	1.2563%	1.0165%	0.7751%	0.5279%	1.0373%	0.0000%	0.9534%
112年	腎移植人數	46	13	16	7	16	0	98
	所有病人數	2,175	793	1,302	952	972	156	6,350
	脫離率(II)-腎移植	2.1149%	1.6393%	1.2288%	0.7352%	1.6460%	0.0000%	1.5433%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	腎移植人數	23	10	1	0	34
	所有病人數	3,358	2,597	439	39	6,433
	脫離率(II)-腎移植	0.6849%	0.3850%	0.2277%	0.0000%	0.5285%
110下半年	腎移植人數	19	11	0	0	30
	所有病人數	3,368	2,548	419	36	6,371
	脫離率(II)-腎移植	0.5641%	0.4317%	0.0000%	0.0000%	0.4708%
110年	腎移植人數	42	21	1	0	64
	所有病人數	3,400	2,562	421	36	6,419
	脫離率(II)-腎移植	1.2352%	0.8196%	0.2375%	0.0000%	0.9970%
111上半年	腎移植人數	25	5	1	0	31
	所有病人數	3,378	2,556	461	31	6,426
	脫離率(II)-腎移植	0.7400%	0.1956%	0.2169%	0.0000%	0.4824%
111下半年	腎移植人數	23	10	3	0	36
	所有病人數	3,296	2,520	458	31	6,305
	脫離率(II)-腎移植	0.6978%	0.3968%	0.6550%	0.0000%	0.5709%
111年	腎移植人數	48	15	4	0	67
	所有病人數	3,328	2,529	461	31	6,349
	脫離率(II)-腎移植	1.4423%	0.5931%	0.8676%	0.0000%	1.0552%
112上半年	腎移植人數	25	13	1	1	40
	所有病人數	3,322	2,573	407	27	6,329
	脫離率(II)-腎移植	0.7525%	0.5052%	0.2457%	3.7037%	0.6320%
112下半年	腎移植人數	46	11	3	0	60
	所有病人數	3,306	2,561	402	24	6,293
	脫離率(II)-腎移植	1.3914%	0.4295%	0.7462%	0.0000%	0.9534%
112年	腎移植人數	70	23	4	1	98
	所有病人數	3,339	2,581	405	25	6,350
	脫離率(II)-腎移植	2.0964%	0.8911%	0.9876%	4.0000%	1.5433%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	30	20	28	18	16	4	116
	轉陽人數	3	3	1	3	0	0	10
	陰性人數	1,743	691	1,073	797	921	123	5,329
	轉陽率	0.17%	0.43%	0.09%	0.38%	0.00%	0.00%	0.19%
111年	院所數	29	19	28	17	15	4	112
	轉陽人數	6	0	2	0	1	1	10
	陰性人數	1,697	683	1,054	839	884	126	5,267
	轉陽率	0.35%	0.00%	0.19%	0.00%	0.11%	0.79%	0.19%
112年	院所數	30	19	26	16	15	4	110
	轉陽人數	6	3	4	0	7	0	20
	陰性人數	1,743	678	1,035	796	837	126	5,195
	轉陽率	0.34%	0.44%	0.39%	0.00%	0.84%	0.00%	0.38%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1999。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	67	22	8	116
	轉陽人數	3	6	1	0	10
	陰性人數	2,859	2,119	319	45	5,329
	轉陽率	0.10%	0.28%	0.31%	0.00%	0.19%
111年	院所數	19	66	21	6	112
	轉陽人數	6	3	1	0	10
	陰性人數	2,852	2,112	293	33	5,267
	轉陽率	0.21%	0.14%	0.34%	0.00%	0.19%
112年	院所數	19	66	22	3	110
	轉陽人數	9	8	2	1	20
	陰性人數	2,775	2,121	294	24	5,195
	轉陽率	0.32%	0.38%	0.68%	4.17%	0.38%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1999。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	30	20	28	18	16	4	116
	轉陽人數	5	1	1	2	2	0	11
	陰性人數	1,867	749	1,164	834	992	127	5,713
	轉陽率	0.27%	0.13%	0.09%	0.24%	0.20%	0.00%	0.19%
111年	院所數	30	19	28	17	15	4	113
	轉陽人數	0	0	2	1	0	0	3
	陰性人數	1,816	746	1,157	875	951	132	5,660
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.17%	0.11%	0.00%	0.00%	0.05%
112年	院所數	30	19	26	16	15	4	110
	轉陽人數	1	0	2	0	3	0	6
	陰性人數	1,847	737	1,126	823	906	136	5,555
	轉陽率	0.05%	0.00%	0.18%	0.00%	0.33%	0.00%	0.11%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2001。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	67	22	8	116
	轉陽人數	2	9	0	0	11
	陰性人數	3,114	2,233	333	49	5,713
	轉陽率	0.06%	0.40%	0.00%	0.00%	0.19%
111年	院所數	19	66	22	6	113
	轉陽人數	0	3	0	0	3
	陰性人數	3,109	2,221	317	36	5,660
	轉陽率	0.00%	0.14%	0.00%	0.00%	0.05%
112年	院所數	19	66	22	3	110
	轉陽人數	3	3	0	0	6
	陰性人數	3,024	2,222	306	23	5,555
	轉陽率	0.10%	0.14%	0.00%	0.00%	0.11%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2001。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	28	19	26	16	13	3	105
	登錄人數	651	284	482	296	267	40	2,016
	病患人數	1,019	497	673	468	554	76	3,275
	登錄率	63.89%	57.14%	71.62%	63.25%	48.19%	52.63%	61.56%
111年	院所數	29	17	26	15	14	3	104
	登錄人數	646	279	487	293	278	43	2,024
	病患人數	1,028	488	672	475	530	79	3,265
	登錄率	62.84%	57.17%	72.47%	61.68%	52.45%	54.43%	61.99%
112年	院所數	30	17	27	15	15	3	107
	登錄人數	674	280	471	309	275	36	2,042
	病患人數	1,031	474	653	474	502	76	3,197
	登錄率	65.37%	59.07%	72.13%	65.19%	54.78%	47.37%	63.87%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2003。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下腹膜透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性腹膜透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	61	19	6	105
	登錄人數	1,311	592	104	12	2,016
	病患人數	1,856	1,201	201	25	3,275
	登錄率	70.64%	49.29%	51.74%	48.00%	61.56%
111年	院所數	19	60	20	5	104
	登錄人數	1,300	590	125	11	2,024
	病患人數	1,847	1,191	218	21	3,265
	登錄率	70.38%	49.54%	57.34%	52.38%	61.99%
112年	院所數	19	62	21	5	107
	登錄人數	1,278	652	107	9	2,042
	病患人數	1,826	1,169	199	15	3,197
	登錄率	69.99%	55.77%	53.77%	60.00%	63.87%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2003。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下腹膜透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性腹膜透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110上半年	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	鈣磷乘積-檢查比率	98.55%	99.53%	95.97%	97.66%	98.35%	100.00%	98.01%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.23%	90.76%	91.82%	92.40%	90.84%	90.48%	91.05%
110下半年	院所數	29	20	28	17	16	4	114
	鈣磷乘積-檢查比率	98.66%	99.53%	94.98%	97.73%	99.21%	99.32%	97.98%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	91.68%	90.63%	91.77%	92.13%	91.78%	94.52%	91.71%
110年	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	鈣磷乘積-檢查比率	98.62%	99.47%	95.23%	98.25%	99.11%	99.40%	98.06%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.94%	95.83%	95.67%	96.34%	95.25%	96.36%	95.54%
111上半年	院所數	29	19	28	17	15	4	112
	鈣磷乘積-檢查比率	97.99%	99.06%	93.81%	97.89%	98.75%	99.32%	97.39%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.12%	90.71%	90.83%	92.35%	92.05%	93.10%	91.08%
111下半年	院所數	30	19	28	16	15	4	112
	鈣磷乘積-檢查比率	97.97%	99.42%	95.99%	97.99%	98.91%	98.71%	97.93%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	91.97%	92.68%	93.62%	92.82%	92.56%	93.46%	92.66%
111年	院所數	30	19	28	17	16	4	114
	鈣磷乘積-檢查比率	98.14%	99.14%	95.12%	98.19%	98.75%	98.82%	97.76%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	95.26%	96.53%	95.69%	96.31%	96.55%	95.21%	95.92%
112上半年	院所數	30	19	28	16	15	4	112
	鈣磷乘積-檢查比率	97.38%	99.65%	96.26%	97.77%	98.52%	98.73%	97.72%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.21%	91.28%	90.78%	92.43%	90.58%	91.61%	90.92%
112下半年	院所數	30	18	28	16	15	4	111
	鈣磷乘積-檢查比率	98.50%	99.39%	97.36%	97.67%	99.04%	98.74%	98.34%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.24%	93.83%	94.13%	94.20%	94.77%	94.27%	93.93%
112年	院所數	30	19	28	16	15	4	112
	鈣磷乘積-檢查比率	98.44%	99.67%	97.07%	97.79%	98.63%	98.83%	98.28%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.07%	96.30%	95.47%	96.23%	96.53%	95.86%	96.11%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：2349、年：2356。

(2)鈣磷乘積<60 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg2/dL2之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2352、年：2359。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110上半年	院所數	19	67	21	8	115
	鈣磷乘積-檢查比率	99.09%	97.94%	89.78%	98.08%	98.01%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	91.39%	90.72%	89.85%	94.12%	91.05%
110下半年	院所數	19	67	21	7	114
	鈣磷乘積-檢查比率	99.12%	98.30%	86.71%	100.00%	97.98%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.26%	91.33%	89.35%	91.49%	91.71%
110年	院所數	19	67	21	8	115
	鈣磷乘積-檢查比率	99.03%	98.53%	86.90%	100.00%	98.06%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	95.64%	95.41%	94.43%	98.11%	95.54%
111上半年	院所數	19	66	21	6	112
	鈣磷乘積-檢查比率	98.81%	98.01%	83.09%	100.00%	97.39%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	91.43%	90.90%	89.06%	90.70%	91.08%
111下半年	院所數	19	65	23	5	112
	鈣磷乘積-檢查比率	98.74%	98.14%	90.58%	100.00%	97.93%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.36%	92.36%	89.13%	87.18%	92.66%
111年	院所數	19	66	23	6	114
	鈣磷乘積-檢查比率	98.75%	98.18%	88.43%	100.00%	97.76%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.19%	95.62%	95.15%	93.62%	95.92%
112上半年	院所數	19	66	22	5	112
	鈣磷乘積-檢查比率	98.93%	97.18%	91.14%	100.00%	97.72%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	91.77%	90.55%	85.68%	91.43%	90.92%
112下半年	院所數	19	65	22	5	111
	鈣磷乘積-檢查比率	98.80%	98.29%	94.77%	100.00%	98.34%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.23%	93.61%	92.98%	93.94%	93.93%
112年	院所數	19	66	22	5	112
	鈣磷乘積-檢查比率	98.78%	98.18%	94.61%	100.00%	98.28%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.33%	96.13%	92.98%	97.22%	96.11%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：2349、年：2356。

(2)鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg2/dL2之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2352、年：2359。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	申報HBsAg檢驗值之人數	1,682	668	1,021	781	865	120	5,131
	前一年之陰性人數	1,743	691	1,073	797	921	123	5,329
	受檢率	96.50%	96.67%	95.15%	97.99%	93.92%	97.56%	96.28%
111年	申報HBsAg檢驗值之人數	1,656	659	1,005	822	840	125	5,096
	前一年之陰性人數	1,697	683	1,054	839	884	126	5,267
	受檢率	97.58%	96.49%	95.35%	97.97%	95.02%	99.21%	96.75%
112年	申報HBsAg檢驗值之人數	1,682	651	1,001	779	783	122	5,008
	前一年之陰性人數	1,743	678	1,035	796	837	126	5,195
	受檢率	96.50%	96.02%	96.71%	97.86%	93.55%	96.83%	96.40%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2321。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	申報HBsAg檢驗值之人數	2,735	2,061	298	41	5,131
	前一年之陰性人數	2,859	2,119	319	45	5,329
	受檢率	95.66%	97.26%	93.42%	91.11%	96.28%
111年	申報HBsAg檢驗值之人數	2,741	2,055	287	27	5,096
	前一年之陰性人數	2,852	2,112	293	33	5,267
	受檢率	96.11%	97.30%	97.95%	81.82%	96.75%
112年	申報HBsAg檢驗值之人數	2,638	2,074	278	23	5,008
	前一年之陰性人數	2,775	2,121	294	24	5,195
	受檢率	95.06%	97.78%	94.56%	95.83%	96.40%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2321。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	申報anti-HCV檢驗值之人數	1,802	723	1,110	818	936	123	5,505
	前一年之陰性人數	1,867	749	1,164	834	992	127	5,713
	受檢率	96.52%	96.53%	95.36%	98.08%	94.35%	96.85%	96.36%
111年	申報anti-HCV檢驗值之人數	1,770	730	1,101	858	901	131	5,480
	前一年之陰性人數	1,816	746	1,157	875	951	132	5,660
	受檢率	97.47%	97.86%	95.16%	98.06%	94.74%	99.24%	96.82%
112年	申報anti-HCV檢驗值之人數	1,777	706	1,090	803	851	131	5,348
	前一年之陰性人數	1,847	737	1,126	823	906	136	5,555
	受檢率	96.21%	95.79%	96.80%	97.57%	93.93%	96.32%	96.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2323。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	申報anti-HCV檢驗值之人數	2,981	2,170	315	45	5,505
	前一年之陰性人數	3,114	2,233	333	49	5,713
	受檢率	95.73%	97.18%	94.59%	91.84%	96.36%
111年	申報anti-HCV檢驗值之人數	2,985	2,172	309	28	5,480
	前一年之陰性人數	3,109	2,221	317	36	5,660
	受檢率	96.01%	97.79%	97.48%	77.78%	96.82%
112年	申報anti-HCV檢驗值之人數	2,873	2,166	292	22	5,348
	前一年之陰性人數	3,024	2,222	306	23	5,555
	受檢率	95.01%	97.48%	95.42%	95.65%	96.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2323。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
110年第1季	初核核減率	0.01%	0.25%	0.07%	0.00%	0.01%	0.00%	0.06%
110年第2季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110年第3季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110年第4季	初核核減率	0.01%	0.14%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
110年小計	初核核減率	0.01%	0.10%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
111年第1季	初核核減率	0.01%	0.14%	0.07%	0.02%	0.01%	0.00%	0.04%
111年第2季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
111年第3季	初核核減率	0.02%	0.07%	0.03%	0.01%	0.01%	0.00%	0.02%
111年第4季	初核核減率	0.01%	0.15%	0.05%	0.01%	0.01%	1.00%	0.06%
111年小計	初核核減率	0.01%	0.09%	0.04%	0.01%	0.01%	0.25%	0.03%
112年第1季	初核核減率	0.01%	0.13%	0.05%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%
112年第2季	初核核減率	0.01%	0.16%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
112年第3季	初核核減率	0.01%	0.17%	0.04%	0.01%	0.02%	0.002%	0.04%
112年第4季	初核核減率	0.01%	0.07%	0.05%	0.01%	0.01%	0.001%	0.03%
112年小計	初核核減率	0.01%	0.13%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%

備註：

註1.資料來源：擷取門住診醫療費用統計檔，截至1130331止已完成核付之資料。

註2.初核核減率=(申請點數-核定點數)/醫療費用。

註3.本署自費用年月107年4月起，醫院、西基及中醫總額部門隨機回推倍數訂有上限值。

(醫院門診10倍、醫院住診3倍；西基門診20倍、西基住診5.8倍；中醫門診20倍；

牙醫門診不設定)

註4.本資料檔依據回溯性追扣及補付案件滾動式更新核減率。

註5.依據本署因應COVID-19之調整作為：

(1)110年4月至9月及111年4月至7月暫停審查作業，惟得由各分區共管會議進行異常案件管理。

(2)本署持續進行異常或虛浮報案件之監控及管理，此類案件將依相關法規處理，

不受前述暫停審查之限制。

製表日期：113/5/17

指標HDPD1 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人申報HCV RNA檢驗人數	1,280	960	944	1,566	1,400	238	6,515
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人數	1,489	1,020	1,258	1,751	1,548	245	7,247
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率	85.96%	94.12%	89.90%	89.43%	90.44%	97.14%	89.90%
112年	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人申報HCV RNA檢驗人數	1,137	862	830	1,383	1,289	228	5,806
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人數	1,316	936	1,196	1,628	1,426	235	6,676
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率	86.40%	92.09%	80.60%	84.95%	90.39%	97.02%	86.97%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：3221

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、各透析院所申報門診透析服務品質上傳檢驗資料檔、標準化實驗室檢查資料、檢驗(查)結果(即時)上傳資料、C肝全口服用藥收案資料

3.公式說明：

受檢率 = $\left[\frac{\text{（分母病人統計期間及追蹤統計期前3年之HCV RNA檢查或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數）}}{\text{（慢性透析病人統計期間門診透析服務品質上傳檢驗資料C型肝炎抗體檢查之最大檢驗日期檢驗結果為陽性病人數）}} \right] \times 100$

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HDPD1 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人申報HCV RNA檢驗人數	434	1,511	944	3,267	6,515
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人數	474	1,676	1,581	3,693	7,247
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率	91.56%	90.16%	93.17%	88.46%	89.90%
112年	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人申報HCV RNA檢驗人數	416	1,355	830	2,921	5,806
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人數	447	1,563	1,432	3,412	6,676
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率	93.06%	86.69%	89.60%	85.61%	86.97%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：3221

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、各透析院所申報門診透析服務品質上傳檢驗資料檔、標準化實驗室檢查資料、檢驗(查)結果(即時)上傳資料、C肝全口服用藥收案資料

3.公式說明：

受檢率 = [(分母病人統計期間及追蹤統計期前3年之HCV RNA檢查或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數) / (慢性透析病人統計期間門診透析服務品質上傳檢驗資料C型肝炎抗體檢查之最大檢驗日期檢驗結果為陽性病人數)] X 100

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HDPD2 HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療人數	762	632	944	993	871	160	4,089
	HCV RNA陽性慢性透析病人數	875	729	755	1,092	954	173	4,537
	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率	87.09%	86.69%	93.51%	90.93%	91.30%	92.49%	90.13%
112年	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療人數	677	564	830	876	790	160	3,618
	HCV RNA陽性慢性透析病人數	762	630	612	941	850	164	3,926
	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率	88.85%	89.52%	95.26%	93.09%	92.94%	97.56%	92.15%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：3227

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、各透析院所申報門診透析服務品質上傳檢驗資料檔、標準化實驗室檢查資料、檢驗(查)結果(即時)上傳資料、C肝全口服用藥收案資料

3.公式說明：

治療率=[(分母病人統計期間及追蹤統計期前3年於C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數(不含：最末次收案治療失敗、復發與再感染者))

／(慢性透析病人於統計期間及追蹤統計期前3年之HCV RNA檢查之最大檢驗日期檢驗結果為陽性或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數)]X 100

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HDPD2 HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療人數	252	956	944	2,036	4,089
	HCV RNA陽性慢性透析病人數	264	1,028	1,026	2,338	4,537
	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率	95.45%	93.00%	92.01%	87.08%	90.13%
112年	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療人數	240	850	830	1,806	3,618
	HCV RNA陽性慢性透析病人數	251	897	882	2,013	3,926
	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率	95.62%	94.76%	94.10%	89.72%	92.15%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：3227

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、各透析院所申報門診透析服務品質上傳檢驗資料檔、標準化實驗室檢查資料、檢驗(查)結果(即時)上傳資料、C肝全口服用藥收案資料

3.公式說明：

治療率 = $\left[\frac{\text{分母病人統計期間及追蹤統計期前3年於C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數(不含：最末次收案治療失敗、復發與再感染者)}}{\text{分子病人統計期間及追蹤統計期前3年於C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數}} \right] \times 100$

／(慢性透析病人於統計期間及追蹤統計期前3年之HCV RNA檢查之最大檢驗日期檢驗結果為陽性或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數)]X 100

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/05/29

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署