

全民健康保險藥品編碼原則

全民健康保險藥品代碼以主管機關核發之藥品許可證字號為主體，每一藥品代碼計 10 碼，包括藥品許可證字號（證別+證號共 7 碼）、劑型碼（1 碼）及規格碼（2 碼）。其位碼內容自左而右依序為：

第 1 位碼為**證別**碼（1 碼）

第 2 至第 7 位碼為**證號**碼（6 碼）

第 8 位碼為**劑型**碼（1 碼）

第 9 至第 10 位碼為**規格**碼（2 碼）

若具特定品質條件，則於第二碼依許可證號第 1 位之代碼，編定不同代碼區分。品質條件分級代碼對照表如下：

A	PIC/S GMP+DMF+便民包裝；或 FDA/EMA+DMF+便民包裝
B	PIC/S GMP + DMF；或 FDA/EMA + DMF
C	PIC/S GMP；或 FDA/EMA
D	DMF
0	未提出藥物支付標準所訂之相關品質條件證明者

各位碼之代碼與內容對照表依序說明如下：

壹、許可證字號：證別（1 碼）+證號（6 碼），計 7 碼。

（一）證別代碼對照：

A	衛署藥製	N	內衛藥製	V	衛署罕藥輸
B	衛署藥輸	P	內衛藥輸	W	衛署罕藥製
J	衛署菌疫製	R	內衛菌疫製	Y	衛署罕菌疫輸
K	衛署菌疫輸	S	內衛菌疫輸	Z	衛署罕菌疫製
X	經我國主管機關核准專案進口而未領有藥品許可證者				

（二）證號代碼：為主管機關核發之許可證號。

貳、劑型碼：第 8 碼，計 1 碼。

各劑型碼對照表列如下：

劑型碼 劑型碼意義 藥品許可證上所登載之劑型

1 口服相關製劑

丸劑、口含錠、口服持續性懸液用粉劑、口服持續懸液用顆粒劑、口服液劑、口服懸液用粉劑、口腔錠、口溶錠、口頰錠、內服乳劑、內服油劑、內服液劑、內服凝膠劑、內服顆粒劑、包衣壓製錠、可溶錠、合劑、多層錠、舌下錠、乳

漿劑、咀嚼錠、芳香水劑、長效膜衣錠、長效錠、長效釋放錠、持續性膜衣錠、持續性糖衣錠、持續性顆粒劑、持續性藥效膜衣錠、持續性藥效膠囊劑、持續性藥效錠、持續性釋放膠囊、持續性釋放錠、持續釋放口溶錠、持續釋放膜衣錠、流浸膏劑、酏劑、凍晶口服懸液劑、浸膏劑、浸劑、粉劑、酏劑、液劑、細粒劑、軟膠囊劑、散劑、發泡錠、發泡顆粒劑、微粒膠囊、溶液用粉劑、溶液劑、腸溶軟膠囊劑、腸溶微粒膠囊劑、腸溶膜衣錠、腸溶膠囊劑、腸溶糖衣錠、腸溶錠、飴錠、滴劑、緩釋微粒膠囊、緩釋膜衣錠、緩釋錠、膜衣錠、膠囊劑、濃縮顆粒劑、糖衣錠、糖漿用粉劑、糖漿用顆粒劑、糖漿劑、錠劑、酏劑、顆粒劑、懸液用粉劑、懸液用顆粒劑、懸液劑

2 注射相關製劑

注射凝膠劑、注射劑、持續性注射劑、凍晶注射劑、凍晶乾燥注射劑、乾粉注射劑、透析用粉劑、透析用液劑、透析用液劑+透析用粉劑、植入劑、微脂粒注射劑、滅菌乾粉懸液注射劑、滅菌懸液注射劑、靜脈輸注液、靜脈點注射劑、懸浮注射劑

3 外用相關製劑

牙科用凝膠劑、外用氣化噴霧劑、外用粉劑、外用液劑、外用結晶性粉末、外用噴液劑、外用噴霧粉劑、外用凝膠劑、外用錠劑、外用顆粒劑、外用懸液劑、乳膏劑、乳膠劑、乳劑、油劑、洗髮劑、洗劑、穿皮貼片劑、酏劑、凍膠、紗布敷料劑、骨用珠練劑、浣腸劑、梘膠、眼用錠、軟膏劑、硬膏劑、貼片劑、貼布劑、塊劑、經皮吸收劑、漱口劑、糊劑、凝膠劑、擦劑、霜劑、藥皂、藥膠布、灌洗劑

4 眼耳鼻相關製劑

口內膏、口腔吸入膠囊劑、口腔吸入劑、口腔氣化噴霧劑、口腔噴液劑、口腔噴霧性膠囊、耳用軟膏、吸入用液劑、吸入用膠囊劑、氣化噴霧劑用溶液劑、粉狀吸入劑、乾粉吸入劑、眼用洗劑、眼用軟膏劑、眼用凝膠劑、眼耳用軟膏劑、眼耳鼻用液劑、眼耳鼻喉用灌洗劑、無菌眼用液劑、鼻用吸入劑、鼻用氣化噴霧劑、鼻用軟膏劑、鼻用噴液劑、鼻用懸液劑、鼻喉用氣化噴霧劑、噴霧劑、點耳液劑、點耳鼻液劑、點眼耳液劑、點眼乳劑、點眼油劑、點眼液劑、點眼膏劑、點眼懸液劑、點鼻液劑

5 直腸陰道相關製劑

陰道錠、陰道用軟膠囊劑、嵌入劑、陰道栓劑、陰道用軟膏劑、陰道用乳膏劑、陰道用凝膠劑、直腸用膠囊劑、灌腸用錠劑及溶液劑、栓劑、體腔用液劑、陰道用噴液劑、膀胱用液劑、陰道用灌洗劑

參、規格碼：

除錠劑、膠囊劑及栓劑的規格碼為 00 之外，其餘各劑型之製劑，依下列方式取得規格量（規格單位不取，例如 100 mL 取 100）後，參考「藥品規格量與規格碼對照表」編列規格碼。

(一) 規格量之取法：

1. 所有規格量均需符合「 $1 \leq \text{規格量} < 1,000$ 」原則，且單位之優先順序為「國際單位 (IU) > 容積 (mL) 重量或力價 > (mg)」。
2. 粉劑、顆粒劑、軟膏劑等，以每瓶、每包、每支之包裝重量為規格量，單位為 kg、gm、mg、mcg。
如：500 mg/瓶支規格量為 500。 20 gm/包之規格量為 20。
0.5 gm/包之規格量為 500。(∵規格量必須 ≥ 1 ， $0.5 < 1$ ，又 $0.5 \text{ gm} = 500 \text{ mg}$ ∴取 500 為規格量)
3. 液劑、注射液劑等，以每瓶、每支或每 AMP. 支容積為規格量計算：
 - (1) 若該單位屬國際單位，以 MIU、KIU、IU (或 MU、KU、U) 表示，其中 MIU (MU) =1,000,000 IU (U)、KIU (KU) =1,000 IU (U)。
如：500IU/AMP 之規格量為 500。
1000 IU/VIAL 之規格量為 1。(∵規格量必須 $< 1,000$ ， $1000 \text{ IU} > 1000$ ，又 $1000 \text{ IU} = 1\text{KIU}$ ∴取 1 為規格量)
 - (2) 若該單位屬容積單位，以 L、mL、mcL 表示，其中 $1\text{mL} = 0.001 \text{ L}$ ， $1 \text{ mcL} = 0.000001 \text{ L}$ 。
如：0.022 mL/AMP 之規格量為 20(∵規格量必須 ≥ 1 ， $0.022 < 1$ ，又 $0.022 \text{ mL} = 20 \text{ mcL}$ ∴取 20 為規格量)。
1000ML/BTL 之規格量為 1。(∵規格量必須 $< 1,000$ ，又 $1000 \text{ mL} = 1\text{L}$ ∴取 1 為規格量)。
4. 乾粉注射劑、凍晶注射劑等，以每瓶每支或每 AMP. 之主成分總含量為規格量：
 - (1) 若該單位屬國際單位，以 MIU、KIU、IU (或 MU、KU、U) 表示，其中 MIU (MU) =1,000,000 IU (U)、KIU (KU) =1,000IU (U)。
如：500 IU/AMP 之規格量為 500。1000 IU/VIAL 之規格量為 1。(∵規格量必須 $< 1,000$ ， $1000\text{IU} > 1000$ ，又 $1000\text{IU} = 1\text{KIU}$ ∴取 1 為規格量)
 - (2) 若該單位屬重量單位，以 kg、gm、mg、mcg 表示，其中 $1 \text{ kg} = 1000 \text{ gm}$ ， $1 \text{ mg} = 0.001 \text{ gm}$ ， $1 \text{ mcg} = 0.000001 \text{ gm}$ 。
如：0.022 mg/AMP 之規格量為 20 (∵規格量必須 ≥ 1 ， $0.022 < 1$ ，又 $0.022 \text{ mg} = 20\text{mcg}$ ∴取 20 為規格量)。
1000 mg/BTL 之規格量為 1。(∵規格量必須 $< 1,000$ ，又 $1000 \text{ mg} = 1 \text{ gm}$ ∴取 1 為規格量)。
5. 口腔、鼻用噴霧劑、吸入劑 (如：INHALOR、NASAL SPRAY、AREOSOL)，則以每瓶或每販售最小包裝所含主成分之力價為其規格量。
如：劑量為 50 IU/DOSE 共可使用 14 次之吸入劑規格量為 700
(每瓶含 $50 \text{ IU/DOSE} \times 14 \text{ DOSE/BTL} = 700 \text{ IU/BTL}$)
6. INSULIN，HEPARIN，OXYTOCIN 等則以每瓶所含國際單位 (IU) 為其規格量。
如：每瓶 10 mL 濃度為 100 IU/mL 之 INSULIN 注射液之規格量

為 1 (每瓶含 100 IU/mL × 10 ML/VIAL=1,000 IU/VIAL
=1 KIU/VIAL)

7. 懸浮劑 (SUSPENSION) 則以每瓶所含之主成分總力價為規格量。

如：加水泡製後，每瓶 60 mL 濃度為 25 mg/mL 之 ERYTHROMYCIN SUSPENSION 規格量為 1.5。

(25 mg/mL * 60 ML/BTL=1500 mg/BTL=1.5 gm/BTL)

8. 主成分不只一種 (即複方藥) 之藥品，須先配合 2-7 項之各項原則規範，如無規範者，則依下列方式計算規格量：

(1) 若該品項已收載於「全民健康保險用藥品項表」，則以品項表中所列之第一個成分含量為規格量。

(2) 若該品項未收載於「全民健康保險用藥品項表」，則參考品項表中類似處方之成分排列，以所列之第一個成分含量為規格量。

(3) 若該品項無類似處方，則以該品項之最重要主成分含量為規格量。

9. 容積、重量換算原則：

(1) 以公制為準。

(2) 取小數點下一位。

如：1 GAL=3.8 L 1 FL.OZ=28.4 mL

1 PINT=30 gm 1 LB=453.6 gm

1 OZ=30 gm

(二) 藥品規格量與規格碼對照表

規格	規格碼	規格	規格碼	規格	規格碼	規格	規格碼
TAB,CAP							
SUPP	00	240	64	110	AV	228.5	D5
0.1	02	250	65	130	AW	7.6	D6
0.2	03	300	66	160	AX	5.7	D7
0.25	04	340	67	167.87	AY	2.85	D8
0.3	05	350	68	220	AZ	2.76	D9
0.5	06	360	69	225	B0	210	DA
0.75	07	397	70	260	B1	405	DB
0.9	08	400	71	280	B2	4.25	DF
1	09	450	72	325	B3	3.199	E1
1.5	10	453.6	73	375	B4	16.7	E2
1.8	11	473	74	440	B5	44	E3
2	12	475	75	512.8	B6	540	E4
2.4	13	480	76	751	B7	6.6	E5
2.5	14	500	77	847	B8	19.74	E7
2.8	15	520	78	900	B9	7.68	E8

3	16	568	79	928	BA	93.2	E9
3.5	17	600	80	985	BB	3.96	EA
3.8	18	650	81	81	BC	52.5	EF
4	19	700	82	4.396	BD	17.5	EG
4.5	20	800	83	43.4	BE	270	EH
5	21	750	89	40.5	BF	20.8	EJ
5.5	22	1.3	90	7.7	BG	10.4	EK
6	23	12.5	91	1.875	BH	10.14	EL
7	24	1.6	92	2.463	BJ	1.44	EP
7.5	25	112	93	2.2	C0	1.026	EQ
8	26	105	94	2.54	C1	1.54	ER
9	27	75	95	3.43	C2	1.92	ES
10	29	35	96	11	C3	2.053	ET
12	30	1.2	97	14.2	C4	2.566	EU
13	32	3.2	98	33	C5	37.5	EV
14	33	1	99	3.76	C6	1.75	EW
15	35	230	A0	8.5	C7	31.2	EX
16	36	1.4	A1	9.5	C8	27.97	EY
18	37	550	A2	12.4	C9	6.3	EZ
20	38	0.8	A3	14.5	CA	4.6	FA
24	39	850	A4	59	CB	986	FB
25	40	1.25	A5	61.5	CC	1.477	FC
26	41	1.27	A6	115	CD	1.97	FD
28	42	1.9	A7	205	CE	1.206	FE
30	43	2.1	A8	330	CF	1.904	FF
36	44	3.54	A9	355	CG	17	FG
40	45	3.75	AA	454	CH	12.8	FH
40.8	46	3.78	AB	132	CI	470	FI
42.5	47	3.79	AC	625	CJ	1000	FJ
50	48	4.93	AD	27	CK	3.3	FK
53	49	3.375	AE	4.8	CL	12.72	FL
56	50	5.3	AF	11.25	CN	0.23	FM
60	51	5.89	AG	95	CP	1.448	FN
65	52	6.5	AH	190	CQ	1.7	FO
80	53	15.5	AJ	0.4	CR	標準包裝	G0
90	54	22	AK	3.6	CS		G1
100	55	23	AL	770	CT		G2
118	56	25.5	AM	560	CU		G3

120	57	28.4	AN	907	CW		G4
125	58	45	AP	2.25	CX		G5
135	59	55	AQ	8.4	CZ		G6
140	60	58	AR	10.8	D1		G7
150	61	70	AS	1.1	D2	537	ZZ
180	62	72	AT	4.68	D3		
200	63	78	AU	108	D4		