

既有特材建議收載線上作業使用者手冊

目 次

零、修訂紀錄表.....	2
壹、作業目的及功能.....	3
一、作業目的.....	3
二、作業功能.....	3
貳、特材商資料新增操作說明.....	4
參、特材商代表權限操作說明.....	7
一、登入入口網頁.....	7
二、新增機構管理者.....	8
三、廠商資料修改作業.....	10
肆、特材商管理者權限操作說明.....	12
伍、既有特材線上作業操作說明.....	14
一、登入入口網頁.....	14
二、既有特材建議收載之申請作業.....	18
三、既有特材建議案之確認查詢作業.....	35
四、既有特材建議案之進度查詢作業.....	37
陸、補充說明.....	37
一、既有特材送件注意事項.....	37
二、編碼原則.....	38
三、廠商申請既有特材填寫型號原則及範例.....	40
四、特材圖檔上傳範例.....	55

零、修訂紀錄表

版本	日期	修改摘要
V1.0版	113/06/26	首發
V1.1版	114/2/14	調整特材商使用工商憑證申請帳號

壹、作業目的及功能

一、作業目的

提供既有特材收載作業及處理進度查詢等服務。

二、作業功能

- (一) 既有特材建議收載之申請作業：提供特材商填寫既有特材建議書線上申請資料、上傳相關申請附件檔案資料及列印建議書，以供向本署提出建議受理。
- (二) 既有特材建議收載之確認查詢作業：提供特材商以案件狀態、建議日期、案件編號等條件查詢及修改既有特材建議書線上申請資料。
- (三) 既有特材建議案之進度查詢作業：提供特材商查詢案件辦理最新進度。

貳、特材商資料新增操作說明

- 一、進入健保資訊網(Internet)服務平台後，左邊點選「特材商專區」，將顯示屬於「特材商帳號線上新增作業」。按下方「特材商帳號線上新增作業」功能鍵進入，如下圖示(已辦理「特材價量調查網路申報作業」者，無須再執行本作業)。



系統操作問題服務專線

- 二、首次特材商申請者可由「特材商帳號線上新增作業」畫面中輸入「特材商統一編號」並插入工商憑證卡及卡片憑證 PIN 碼，按「帳號申請」按鈕，通過驗證後開始新增資料，如下圖示。

特材商資料新增作業

特材商統一編號*

憑證PIN碼*

說明：請插入工商憑證卡並輸入公司統一編號，進行新增作業
 ※申請工商憑證事宜：
 請洽行政院經濟部工商憑證管理中心
 (https://moeaca.nat.gov.tw/), 聯絡電話：02-4121166

特材商申請狀態查詢作業

特材商統一編號*

三、特材商資料若已存在，則出現「特材商新增作業結果」頁面訊息如下。

特材商資料新增作業

特材商統一編號*	08628407
特材商統一編號已存在！	

四、特材商資料若不存在，按 **帳號申請** 功能鍵即可進入「特材商基本資料登錄」畫面，如下圖示。

特材商統一編號*	03244705	(*為必填欄位)
特材商全名*	測試廠商1	
特材商簡稱*	測試廠商A	
郵遞區號*	106	
特材商地址*	106	
負責人*	林大同	
負責人電話*	29661111	
負責人傳真*	28662222	
負責人行動電話*	0977222888	
代理商	<input type="checkbox"/>	經銷商 <input checked="" type="checkbox"/>
負責人電子郵件*	l9661212@gmail.com	
檢核碼*	76486	請輸入圖片所顯示的文字 

五、「特材商資料新增作業」特材商資料輸入完畢後，請按 **新增** 功能鍵，檢查畫面上的“檢核碼”是否與鍵入的一致，若一致，則出現視窗畫面，如下。

192.168.84.163 says


請確認您填寫資料無誤，新增後無法再做修改！！確定新增請按「確定」，取消新增請按「取消」



六、若確認資料無誤後，請按 **OK** 鍵，即可完成帳號新增畫面如下圖。

192.168.84.163 says

特材商帳號申請成功！



七、申請特材商資料新增者，可自「特材商申請狀態查詢作業」畫面中輸入「特材商統一編號」，按 **查詢** 功能鍵即可查詢目前申請狀態。

特材商申請狀態查詢作業

特材商統一編號	22425662
特材商狀態	已核可

關閉

參、特材商代表權限操作說明

一、登入入口網頁

(一) 進入健保資訊網(Internet)服務平台後，左邊點選「特材商專區」，將顯示「特材商代表登入」，請選擇以「工商憑證卡」之憑證種類及輸入憑證相關資料，按下方**確認**功能鍵進入，如下。



系統操作問題服務專線

(二) 進入如下畫面的「我的首頁」，左邊「服務項目」將顯示該登入人員個人所屬權限的作業清單。



(三)從我的首頁之「服務項目」的作業選單中，當游標移至「機構代表作業」的作業時，會將屬於此業務的相關作業向右展開（如下圖），當點選任一作業，系統即進入「現行作業區」，並執行所點選的作業選項。



二、新增機構管理者

(一)從我的首頁之「服務項目」-「機構代表作業」-「機構管理者維護作業」

機構管理者維護				
	姓名	身分證字號	生效日期起	生效日期迄
<input type="radio"/>	蔣小利	Z299999965	101/03/28	
<input type="radio"/>	曹小藏	BA00177682	101/03/28	188/09/30
<input type="radio"/>	職管理	A123456789	106/02/03	

(二)按下 **新增..** 功能鍵，顯示如下頁圖示。

機構管理者維護

識別資料

*管理者姓名：

*身分證字號：

*出生年月日： (民國年月日)

*其它資料

*生效起日： (民國年月日)

生效迄日： (民國年月日)

健保卡密碼： (本欄位不可修改，系統預設為身分證後四碼+出生月日四碼)

新增 清除 更正 刪除 資料複製 重設密碼 回上一頁

(三) 輸入管理者相關資料後，按新增功能鍵，出現如下之畫面。

資料已存檔!

確定

(四) 必填欄位如下：

1. 管理者姓名，系統會檢核長度。
2. 身分證字號，系統會檢核格式與長度，並自動將英文字母顯示為大寫。
3. 出生年月日，系統會檢核格式，為民國年。顯示的日期格式為 YYYY/MM/DD。
4. 生效日期，系統會檢核格式，為民國年，不得為過去日期。顯示的日期格式為 YYYY/MM/DD。
5. 生效日期：預設為系統日期。可使用小日曆選取日期或自行輸入，顯示出的日期格式為 YYYY/MM/DD。

(五) 輸入管理者資訊後，按新增功能鍵，若資料存在則顯示「新增失敗，資料已存在!!」訊息。若資料不存在，則新增資料。

※密碼預設為身分證後四碼+出生日月共八碼。

(六) 按回上一頁功能鍵則回到現有的人員清單頁面。

(七) 欲清除已輸入資料時，請按清除功能鍵，會將畫面全部欄位內容清為空白。

(八) 若該管理者已具備使用者身分，則新增時會將「健保卡密碼」皆改為預設值。

三、廠商資料修改作業

(一)從我的首頁之「服務項目」-「機構代表作業」-「廠商資料修改作業」(如下圖)。



(二)點選此選項進入後畫面如下。



(三)欲維護特材價量之廠商資料步驟如下：

1. 業務別下拉式選單請選擇「特材價量」。



2. 系統會帶出廠商基本資料，如下圖。

 廠商資料修改作業

*業務別: 特材價量 ▾

廠商統一編號	80044233
廠商簡稱*	OO
廠商名稱*	OO股份有限公司
郵遞區號*	00000
廠商地址*	台0市南區00路00號00樓
負責人*	黃OO
負責人電話*	06-20000000
負責人傳真*	06-21111111
負責人行動電話*	0933333333
電子郵件*	333@msa.hinet.tw
特材商類別*	<input checked="" type="checkbox"/> 代理商 <input type="checkbox"/> 經銷商

3. 除統一編號外，其餘欄位均可自行修改，且均為必填欄位。

4. 修改完成後，按下修改按鈕，執行成功將顯示「更新作業成功」訊息。

更新作業成功

肆、特材商管理者權限操作說明

一、機構管理者(自然人憑證或健保卡)登入



二、使用「機構使用者維護作業」



三、指派機構使用者，並於「使用者授權管理作業」設定使用者權限。



我的首頁 > N_機構使用者權限維護 > 機構使用者維護作業

現行作業區

機構使用者維護

機構使用者維護作業

健保服務申請作業

使用者授權管理作業

	姓名	身分證字號	生效日期起	生效日期迄
<input type="radio"/>	A111111111	A111111111	101/03/26	

1. 新增成功後，使用者維護作業畫面會出現已新增之使用者
2. 點選「使用者授權管理作業」進行授權

現行作業區

機構使用者維護作業

健保服務申請作業

使用者授權管理作業

使用者授權管理

查詢條件: 現行機構使用者 A111111111 (A111111111)

授權	業務代號	業務別
<input type="checkbox"/>	HD7	新藥專藥線上審查登入後
<input type="checkbox"/>	H53	新特材建議收載作業
<input type="checkbox"/>	HD3	新藥建議收載作業
<input checked="" type="checkbox"/>	H54	既有特材建議收載作業
<input type="checkbox"/>	H55	連續三年無申報品項確認作業
<input type="checkbox"/>	HD2	新品項建議收載作業
<input type="checkbox"/>	HMF	支付標準新增給付標準作業
<input type="checkbox"/>	RWM	醫療費用申報
<input type="checkbox"/>	IWF	醫療費用支付帳
<input type="checkbox"/>	HMD	藥品管理(黃帶調查)
<input type="checkbox"/>	HMS	特材復量調查

1. 查詢條件選「現行機構使用者」
2. 選取使用者

3. 於欲授權業務項目之勾選
4. 勾選後點選「儲存」即完成

<< < > >> 到第 1 頁

儲存

四、使用者授權作業完成後，被授權之使用者方可進行指定作業；若要授權既有特材建議收載權限，請務必設定作業別「既有特材建議收載作業」使用者授權。

伍、既有特材線上作業操作說明

一、登入入口網頁

(一)進入健保資訊網(Internet)服務平台後選擇「特材商專區」，然後點選「管理者/使用者服務登入」，有以下兩種登入方式，分述如下。

1. 將自然人憑證插入晶片讀卡機，選擇憑證種類為自然人憑證，輸入憑證相關資料，按確認功能鍵，進入「我的首頁」的畫面，左邊將顯示屬於個人權限的作業清單，如下圖示。



系統操作問題服務專線

2. 將健保卡插入晶片讀卡機，選擇憑證種類為健保卡，若輸入憑證相關資料，按**確認**功能鍵，進入的「我的首頁」的畫面，左邊將顯示屬於個人權限的作業清單。

🕒 管理者/使用者服務登入

登入 電腦設定

自然人憑證 健保卡 健保OTP認證

健保卡網路服務註冊密碼：

請插入健保卡後按確認

➔ 確認

公告事項 轉給窗口

※ 申請自然人憑證事宜：
請洽詢行政院內政部憑證管理中心(<http://moica.nat.gov.tw/>)，聯絡電話 0800-080-117。

※ 變更或忘記自然人憑證PIN碼之處理方式：
參考網址：<http://moica.nat.gov.tw/unblockcard.html>。

※ 申請健保卡網路服務註冊密碼事宜：
請備妥**健保卡**、**戶口名簿**、**晶片讀卡機**：

1. 按「健保卡網路服務註冊」，點選「首次登入請先申請」進入「全民健康保險網路服務註冊管理作業要點」說明頁面，點選「我已閱讀完畢」。
2. 將「健保卡」插入讀卡機，點選「讀取」驗證健保卡，再輸入「戶號」及「戶籍鄉鎮里鄰」。
3. 輸入自行設定的「註冊密碼」及個人的「電子郵件」、「聯絡電話」、「手機」後，按「確認申請」。
4. 開啟電子郵件信箱，收取「認證通知信」，點選「健保卡註冊認證作業」連結。

※ 忘記健保卡網路服務註冊密碼之處理方式：
請參考：「[健保卡網路服務註冊-忘記註冊密碼](#)」。

(1)首次使用健保卡者，需申請健保卡網路服務註冊密碼事宜，請備妥健保卡、戶口名簿、晶片讀卡機，點選「健保卡網路服務註冊」進入畫面，如下圖示，依下列步驟進行註冊，也可參閱「健保卡網路服務註冊使用說明」。

衛生福利部中央健康保險署
NATIONAL HEALTH INSURANCE ADMINISTRATION
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

健保卡網路服務註冊

註冊密碼

登入 查詢

請插入健保卡後，輸入註冊密碼再按【登入】鍵

申請健保卡網路服務註冊程序，請持身分證明文件隨機辦理
(本署各地聯合服務中心及連絡辦公室)

首次登入請先申請 重置註冊信

[忘記註冊密碼](#) [刪除註冊信](#)

服務項目

1. 行動裝置認證
2. 行動裝置管理作業
3. 基本資料異動
4. 註冊密碼變更

[健保卡網路註冊FAQ](#)

[請取健保卡衛生諮詢說明](#)

系統設定須知

1. 電腦環境說明
2. 健保卡網路服務註冊使用說明

健康存摺
MYHEALTHBOOK

個人健康資料
網路服務作業

健保諮詢服務專線：0800-030-398
 健保署本部電話：02-27065866
 資訊技術諮詢專線：07-231-8122
 上班時間：週一至週五 8:30-12:30 13:30-17:30
 地址：台北市大安區106社區服務三館14樓
 臺北聯絡處 電話：(02)2191-2006 (交通位置圖)
 北區聯絡處 電話：(03)433-9111 (交通位置圖)
 南區聯絡處 電話：(06)224-5678 (交通位置圖)
 中區聯絡處 電話：(04)2258-3988 (交通位置圖)
 高屏聯絡處 電話：(07)231-5151 (交通位置圖)
 東區聯絡處 電話：(03)833-2111 (交通位置圖)
 最佳瀏覽環境：臺灣網路度 1024x768 極大極政策 | 資訊安全政策 | 隱私權聲明

- (2)點選「首次登入請先申請」進入「全民健康保險網路服務註冊管理作業要點」說明頁面，點選「我已閱讀完畢」。
 - (3)將「健保卡」插入讀卡機，點選「讀取」驗證健保卡，再輸入「戶號」及「戶籍鄉鎮里鄰」。
 - (4)輸入自行設定的「註冊密碼」及個人的「電子郵件」、「聯絡電話」、「手機」後，按「確認申請」。
 - (5)開啟電子郵件信箱，收取「認證通知信」，點選「健保卡註冊認證作業」連結，插入健保卡後，點選「讀取」驗證健保卡，系統會顯示「您已完成電子郵件信箱認證，歡迎開始使用本系統！」的訊息，即完成電子郵件信箱確認，也完成註冊程序。
- (二)進入如下畫面的「我的首頁」，左邊「服務項目」將顯示該登入人員個人所屬權限的作業清單。

(二)從我的從我的首頁之「服務項目」的作業選單中，有以下兩種進入方式，分述如下。

1. 直接點選-「既有特材建議收載作業」畫面的「現行作業區」，系統將自動將屬於既有特材建議收載作業的相關公告事項及下載專區的檔案顯示於網頁右方。

現行作業區   

既有特材建議收載之申請作業

既有特材建議案之確認查詢作業

既有特材建議案之進度查詢作業

 公告事項

 下載專區

檔案說明

2. 游標移至「既有特材建議收載作業」的作業時，會將屬於此業務的相關作業向右展開（如下圖），當點選任一作業，系統進入如下畫面的「現行作業區」，系統會自動執行所點選的作業



(三)「現行作業區」選項右邊小按鈕，功能分述如下。



1. 點選  顯示此作業之聯絡窗口。
2. 點選  顯示此作業之公告事項，例如：使用手冊..等。
3. 點選  顯示此作業之作業說明。

二、既有特材建議收載之申請作業

- (一) 從選單點選「既有特材建議收載作業」-「既有特材建議收載之申請作業」進入畫面如下。



1. 若已閱讀完此頁建議書之說明，欲開始填寫此建議書之內容，請點選開始填寫，進入下一步驟。
2. 若暫不填寫，則點選放棄本建議案，放棄此次建議書填寫。

我的首頁 > 既有特材建議收載作業 > 既有特材建議收載之申請作業

現行作業區

HMSE3400S00_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

歡迎您提出既有特材收載建議案 請您先了解建議須知並下載相關資料參閱

建議須知

1. 請您先下載並詳閱相關建議書(如下連結)，依照建議書中之附件目錄備齊相關資料之電子檔(PDF檔案格式)；再進入本系統作業。
2. 本系統作業步驟如下：

步驟1 填寫檢核表

步驟2 特材基本資料

步驟3 自付差額與全額給付比較表/切結書

步驟4 預覽確認

步驟5 上傳檔案及確認

步驟6 送出建議書

步驟7 列印建議書

3. 完成本系統作業後，請按下列印建議書按鈕，於紙本建議書加蓋貴公司大小章後，連同函文一併送至中央健康保險署進行受理。
4. 本系統作業時間預設為15分鐘，若於期限內無法完成，可於既有特材確認查詢作業查詢，並繼續作業。

相關建議書說明文件請詳『下載專區』

1. A4-1 特材專用建議書下載

放棄本建議案 開始填寫

(二) 步驟 1 填寫檢核表。

1. 選擇案件類別、案件建議類別以及作業類別。

(1) 案件類別：既有類類別或已列入自付差額

(2) 案件建議類別：

A. 001:一般特材案件

B. 002-整組特材-組件須個別計價

C. 003-整組特材-以組件合併計價。

(3) 作業類別： A:新增品項 B:擴增/刪除型號

2. 填寫檢核表之題目，確認需檢附之文件無誤後，請點選「**下一步**」，進入下一步驟。

3. 若需重新選擇案件類別或放棄此次建議書填寫，則點選「**放棄本建議案**」。

HMSE3400S01_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202310200001321

既有功能特材建議收載之申請作業檢核表

以下題目皆為必選，其中1、4、5，請選「是」；如有勾選上的問題，請洽(02)27065866

案件類別: 01-既有功能類別 案件建議類別: 001-一般特材案件 作業類別: A:新增品項 B:擴增/刪除型號

題目	請勾選	如選「是」須提供之文件名稱
1. 是否已備妥建議收載新特材之許可證正反面影本資料?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	醫療器材許可證正反面影本(必須檢附)
2. 是否已備妥建議收載之中文仿單?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	中文仿單(必須檢附，第一等級醫療器材無仿單者可填否)
3. 是否已備妥建議收載之英文仿單?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	醫療器材英文仿單
4. 是否已備妥建議收載之產品型錄?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	醫療器材產品型錄(必須檢附)
5. 是否已備妥建議收載之特材圖片?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	特材圖片(必須檢附)
6. 是否需將產品型號以圖檔上傳?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	(型號超過1200個中英文數字時須以PDF檔案上傳。)
7. 是否具其他參考資料?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	(請填寫) <input type="text"/>

放棄本建議案 清除 下一步

上開畫面欄位說明

序號	欄位名稱	意義及用途	初始值
1	案件編號		由系統自動產生
2	案件類別	必填	空白
3	案件建議類別	必填	
4	題目	每題皆為必填按照畫面填寫說明	代碼檔
5	勾選		
6	提供之文件名稱	勾選選項 7 時，為必填。	

(三) 步驟 2 填寫特材基本資料:

➤ 新增品項

001 一般特材案件

- 填寫廠牌代碼，若無廠牌代碼在廠牌欄位填查無相對應廠牌，並依特材編碼原則填寫品項代碼 8 碼，系統會自動給廠牌代碼。特材編碼說明請參閱補充說明二編碼原則。

廠牌	查無相對應廠牌 廠牌名稱: 000	產地國別	27-韓國
聯絡人	王小小	聯絡電話	27065866 範例: (市話:02-12345678#1234)或(行動電話 (0911123456)

選取許可證 衛署醫器輸字第036501號 許可證張數: 1 新增許可證

許可證

儲存許可證 刪除許可證

建議特材項數	1	醫療器材許可證	06-衛署醫器輸 036501 號 (證號需填六碼)
醫材許可證中文名稱	脫膝能關節內注射劑	醫材許可證英文名稱	Resyno-One Injection
適應症	關節	使用科別	骨科
許可證效期	117/08/14		

品項資料

項次	品項代碼 (新廠牌代碼: ZZ06)	型號類別	型號(請以分號區隔) 型號說明文件	規格(尺寸、大小)	組件	單位
----	-----------------------	------	----------------------	-----------	----	----

- 填寫許可證資料，填寫完成請先按 **儲存許可證** 將資料存檔。
- 若要新增一張許可證，請按 **新增許可證**，才會新增一筆新的許可證。若案件有多張許可證者才須此按鍵功能。
- 畫面上之紅字欄位為必要填寫之欄位，請逐一填妥(特材基本資料及品項資料)。
- 若新增許可證後要刪除該筆許可證請按 **刪除許可證**。如下頁圖示。

HMSE3400S02_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟： 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號：4202404290001642 案件類別：01-既有功能類別 案件建議類別：001-一般特材案件 作業類別：A:新增品項 廠商代碼(10碼)：8004423300-仲宇生技有限公司

- 填寫特材基本資料，紅色標示為必填欄位，請自行輸入。
- 切換不同張許可證時，請先按「選取許可證」按鈕，先將資料做儲存。

廠牌	8C-Acumed	產地國別	46-美國
廠牌名稱		聯絡電話	27065866
聯絡人	李小美	範例：(市話:02-12345678#1234)或(行動電話 (0911123456))	

選取許可證 衛署醫器輸字第036830號 許可證張數：1 新增許可證

許可證

儲存許可證 刪除許可證

建議特材項數	1	醫療器材許可證	06-衛署醫器輸 036830 號 (證號需填六碼)
醫材許可證中文名稱	"艾克曼"肋骨骨板系統	醫材許可證英文名稱	"Acumed" RibLoc U Plus Chest Wall Plating System
適應症	用於固定和穩定肋骨及胸骨骨折	使用科別	胸腔外科 骨科 外傷科
許可證效期	117/11/07		

- 填寫特材資料，型號填寫方式請參考補充說明三填寫型號範例及原則，若需要增加特材代碼請按 **新增特材代碼** 並同時做儲存，品項上限為 15 筆。
- 若新增特材代碼後要刪除該筆請按特材代碼項次前面之 X 圖示。
- 若需暫存許可證及特材代碼資料請按 **儲存**。
- 若填寫完確認無誤後，請按 **下一步**，進入下一步驟。如下頁圖示。

特材資料

項次	特材代碼	型號類別	型號(請以分號區隔) 型號說明文件	規格(尺寸、大小)	組件	單位	建議價
X 1	FBPR1RBL138C	1-新增品項	是否上傳圖檔? <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 RBL-1301;RBL-1302;RBL-1303;RBL-1304 ; RBL-1304 ; RBL-1401	50mm Rib Plate、75mm Rib Plate RBL、115mm Rib Plate、155mm Rib Plate、215mm Rib Plate、126mm Straight Plate		08-個	38151

新增特材代碼

回上一步 儲存 下一步

中文名稱加註	英文名稱加註	參考品代碼	材質	臨床使用方式
肋骨骨板	Rib Plate	FBPR1MXRPLS1	Titanium	用於固定和穩定肋骨及胸骨骨折

(此圖為接上圖品項資料後方)

上開畫面欄位說明

序號	欄位名稱	意義及用途	初始值
1	案件編號		由系統自動產生
2	案件類別		由前頁帶入
3	案件建議類別		由前頁帶入
4	廠商代碼(10碼)		由前頁帶入
5	選取許可證		
6	許可證張數	初始為1許可證資料如有新增這邊也會同步增加	1
7	建議特材項數	初始為零品項資料如有新增這邊也會同步增加	0
8	醫療器材許可證	必填	空白
9	醫療器材許可證號	必填	空白
10	醫材許可證中文名稱	必填	空白
11	醫材許可證英文名稱	必填	
12	廠牌	必填	
13	其它廠牌		
14	產地國別	必填	
15	適應症	必填	
16	使用科別 1	使用科別至少需填寫一項	
17	使用科別 2	使用科別至少需填寫一項	
18	使用科別 3	使用科別至少需填寫一項	
19	許可證效期	必填	
20	聯絡人	必填	
21	聯絡電話	必填	
22	品項代碼	必填	
23	型號	必填	
24	是否上傳圖檔?	必填	否
25	規格	必填	
26	組件		

27	單位	必填	
28	建議價	必填，003 不可填	
29	大於參考品價格說明	若建議價之價格大於參考品之價格時需填寫	
30	中文名稱加註		
31	英文名稱加註		
32	參考品代碼	必填，已收載的特材代碼	
33	材質	必填	
34	臨床使用方式	必填	

➤ 002 整組特材-組件個別計價(003-整組特材-組件不計價)

- 填寫廠牌代碼同上 001-一般特材案件。
- 新增特材組件資料:逐一填寫組件的特材資料及許可證資料，於輸入每一筆資料後請按**儲存**，若案件有多張許可證者，請先按**新增許可證**，才會新增一筆新的許可證，再填寫特材建議資料。
- 若組件資料填寫完確認無誤後，請按**下一步**，進入下一步驟，填寫整組代碼。

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書
 案件編號: 4202404280001621 案件類別: 01-既有功能類別 案件建議類別: 002-整組特材-組件須個別計價 作業類別: A:新增品項 廠商代碼(10碼): 8004423300-伴字生技有限公司

- 填寫特材基本資料，紅色標示為必填欄位，請自行輸入。
- 切換不同張許可證時，請先按「**選取許可證**」按鈕，先將資料做儲存。

廠牌	U0-聯合	產地國別	56-台灣
廠牌名稱		聯絡電話	27065866
聯絡人	林小美	範例: (市話:02-12345678+1234)或(行動電話)(0911123456)	

選取許可證 衛署醫器製字第000884號 許可證張數: 1 新增許可證

建議特材項數	1	醫儀器材許可證	05-衛署醫器製 000884號 (選號需填六碼)
醫材許可證中文名稱	U 2 人工關節節股髖柄	醫材許可證英文名稱	U2 HIP STEM "UNITED"
適應症	關節置換	使用科別	骨科
許可證效期	114/12/15		

項次	特材代碼	型號類別	型號(請以分號區隔) 型號說明文件	規格(尺寸、大小)	組件	單位	建議價	中文名稱加註	英文名稱加註
X 1	FBHS11105NU0	1-新增品項	是否上傳圖檔? <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 {1104-1001.78;1104-3012.78}; {1104-7212.23;34.45;56.67;1104-7411;7696;1104-5223;34.45;56.67}	11mm-		09-支	20692		

4. 先填寫整組特材代碼，下拉選單選新增品項後，請按**挑選**，出現挑選整組型號視窗。

HMSE3400S03_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001621 案件類別: 01-既有功能類別 案件建議類別: 002-整組特材-組件清償別計價 作業類別: A:新增品項 廠商代碼(10碼): 8004423300-仲宇生技有限公司

1. 填寫整組基本資料, 紅色標示為必填欄位, 請自行輸入。

整組資料

項次	整組代碼	型號類別	整組型號	中文名稱	英文名稱	參考品代碼	建議價格	組件
X 1	FBHPAU3SDMU0	1-新增品項	挑選					

新增整組代碼

回上一步 儲存 下一步

- (1) 至少勾選一筆型號，確認後請按**確定**，將勾選之型號

資料帶回整組資料畫面之整組型號欄位上。

- (2) 欲重填組件資料時，按**取消**結束本作業，並關閉視窗，回上一步。

HMSE3400S03_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001621 案件類別: 01-既有功能類別 案件建議類別: 002-整組特材-組件清償別計價 作業類別: A:新增品項 廠商代碼(10碼): 8004423300-仲宇生技有限公司

1. 填寫整組基本資料, 紅色標示為必填欄位, 請自行輸入。

整組資料

項次	整組代碼	型號類別	整組型號	中文名稱	英文名稱	參考品代碼	建議價格	組件
X 1	FBHPAU3SDMU0	1-新增品項						

新增整組代碼

挑選整組型號

FBHH1202XNU0-衛署醫器製字第000587號

FBHS11105NU0-衛署醫器製字第000884號

FBHH1207XNU0-衛署醫器製字第005712號

既有特材代碼

無資料...

新增一筆

確定 取消

5. 若需要增加整組資料請按**新增整組代碼**並同時做儲存，如需要重新填

寫資料也可按**清除**。品項上限為 15 筆。

6. 若新增整組品項後要刪除該筆整組品項請按項次前面之 X 圖示。

7. 若需暫存整組資料請按**儲存**。

8. 若填寫完確認無誤後，請按**下一步**，進入下一步驟。

HMSE3400S03_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001621 案件類別: 01-既有功能類別 案件建議類別: 002-整體特材-組件須個別計價 作業類別: A-新增品項 廠商代碼(10碼): 8004423300-仲宇生技有限公司

1. 填寫整組基本資料, 紅色標示為必填欄位, 請自行輸入。

整組資料

項次	整組代碼	型態類別	整組型號	中文名稱	英文名稱	參考品代碼
X 1	FBHPAU3SDMU0	1-新增品項	挑選 FBHH1202XNU0,FBHH1207XNU0,FBHS11105NU0	聯合"雙動"膝關節系統	UNITED" DUAL MOBILITY ACETABULAR SYSTEI	FBHPA1000AS2

新增整組代碼

回上一步 儲存 下一步

HMSE3400S03_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001621 案件類別: 01-既有功能類別 案件建議類別: 002-整體特材-組件須個別計價 作業類別: A-新增品項 廠商代碼(10碼): 8004423300-仲宇生技有限公司

1. 填寫整組基本資料, 紅色標示為必填欄位, 請自行輸入。

整組資料

代碼	建議價格	組件	規格(尺寸、大小)	材質	單位	科別	適應症	臨床使用方式
00AS2	39396	膝關節組件	11mm-12mm	聚乙烯	01-組	骨科	關節置換	關節置換

新增整組代碼

回上一步 儲存 下一步

(此圖為接上圖品項資料後方)

➤ 擴增/刪除型號

001- 一般特材案件

HMSE3400S01_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001623

既有功能特材建議收載之申請作業檢核表

以下題目皆為必選, 其中1、4、5, 請選「是」; 如有勾選上的問題, 請洽(02)27065866

案件類別: 01-既有功能類別 案件建議類別: 001-一般特材案件 作業類別: A-新增品項 B-擴增/刪除型號

題目(皆為必項)	請勾選	如選「是」須提供之文件名稱
1. 是否已備妥建議收載新特材之許可證正反面影本資料?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	醫療器材許可證正反面影本(必須檢附)
2. 是否已備妥建議收載之中文仿單?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	中文仿單(必須檢附, 第一等級醫療器材無仿單者可填否)
3. 是否已備妥建議收載之英文仿單?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	醫療器材英文仿單
4. 是否已備妥建議收載之產品型錄?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	醫療器材產品型錄(必須檢附)
5. 是否已備妥建議收載之特材圖片?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	特材圖片(必須檢附)
6. 是否需將產品型錄以圖檔上傳?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	(型錄超過1200個中英文數字時須以PDF檔案上傳。)
7. 是否具有其他參考資料?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	(請填寫) <input type="text"/>

放棄本建議案 清除 下一步

1. 填寫既有特材代碼之廠牌碼及許可證相關資料。
2. 填寫特材資料，選擇擴增或刪除型號，或同時擴增及刪除型號。
3. 在系統帶入的型號後方填寫本次欲新增或刪除之型號，並完成特材相關資料。
4. 型號填寫方式請參考本說明書參補充說明二填寫型號範例及原則。

1. 填寫特材基本資料，紅色標示為必填欄位，請自行輸入。
2. 切換不同款許可證時，請先按「選取許可證」按鈕，先將資料做儲存。

廠牌	CK-COOK	產地國別	46-美國
廠牌名稱		聯絡電話	27065866
聯絡人	陳曉明	範例：(市話:02-12345678#1234)或(行動電話:0911123456)	

選取許可證 許可證張數: 0 新增許可證

建議特材項數	1	醫療器材許可證	06-衛署醫器輸 011835 號 (證號需填六碼)
醫材許可證中文名稱	"Cook" 藍犀牛氣管引導器組	醫材許可證英文名稱	"Cook" Ciaglia Blue Rhino Percutaneous Tracheostomy Introducer Set
適應症	用來放置氣管	使用科別	胸腔科
許可證效期	109/09/07		

特材資料

項次	特材代碼	型號類別	型號(請以分號區隔) 型號說明文件	規格(尺寸、大小)	組件	單位	建議價	中文名稱加註	英文名稱加註
1	CRT10PTS02CK	5-擴增及刪除型號	JNS-HC-G-EU;C-PTIS-100- JNL-HC-G-EU自1130101生 效)】[(C-PTIS-100-FLEX- HC-G自1130701刪除);(C- PTIS-100-HC自1130701生 效)]				4500	"Cook"藍犀牛氣管引導器組	"Cook" Blue Rhino Pe

新增特材代碼

回上一步 儲存 下一步

➤ 002 整組特材-組件個別計價(003-整組特材-組件不計價)

HMSE3400S01_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001625

既有功能特材建議收載之申請作業檢核表

以下題目皆為必選，其中1、4、5，請選「是」；如有勾選上的問題，請洽(02)27065866

案件類別: 02-已列入自付差額 案件建議類別: 002-整組特材-組件須個別計價 作業類別: ○A:新贈品項 ●B:擴增/刪除型號

題目(皆為必填)	請勾選	如選「是」須提供之文件名稱
1.是否已備妥建議收載新特材之許可證正反面影本資料?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	醫療器材許可證正反面影本(必須檢附)
2.是否已備妥建議收載之中文仿單?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	中文仿單(必須檢附，第一等級醫療器材無仿單者可填否)
3.是否已備妥建議收載之英文仿單?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	醫療器材英文仿單
4.是否已備妥建議收載之產品型錄?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	醫療器材產品型錄(必須檢附)
5.是否已備妥建議收載之特材圖片?	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	特材圖片(必須檢附)
6.是否需將產品型號以圖檔上傳?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	(型號超過1200個中英文數字時須以PDF檔案上傳。)
7.是否具有其他參考資料?	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	(請填寫)

放棄本建議書 清除 下一步

1. 填寫廠牌碼及聯絡人資料後請按 **下一步**，進入下一步驟。

HMSE3400S02_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001625 案件類別: 02-已列入自付差額 案件建議類別: 002-整組特材-組件須個別計價 作業類別: B:擴增/刪除型號 廠商代碼(10碼): 8004423300-仲宇生技有限公司

1. 填寫特材基本資料, 紅色標示為必填欄位, 請自行輸入。
2. 切換不同張許可證時, 請先按「**選取許可證**」按鈕, 先將資料做儲存。

廠牌	Z1-ZIMMER	產地國別	43-瑞士
廠牌名稱:			
聯絡人	王小小	聯絡電話	27065866
		範例: (市話:02-12345678#1234)或(行動電話 (0911123456)	

回上一步 儲存 下一步

2. 填寫特材代碼, 點選要型號類別(擴增及刪除型號)。

3. 若為單張許可證新增或刪除型號, 不異動許可證時, 不須維護許可證資料, 若有多張許可證請按 **維護**, 新增或刪除之許可證字號。

HMSE3400S03_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001624 案件類別: 01-既有功能類別 案件建議類別: 002-整組特材-組件須個別計價 作業類別: B:擴增/刪除型號 廠商代碼(10碼): 8004423300-仲宇生技有限公司

1. 填寫整組基本資料, 紅色標示為必填欄位, 請自行輸入。

整組資料

項次	整組代碼	型號類別	許可證字號	備註 (本次擴增/刪除...)	整組型號	中文名稱	英文名稱
X 1	FBHRCERA3Z1	3-刪除型號	維護			"捷邁"百康人工髖關節系統-重建型(陶瓷HEAD+陶瓷)	ZIMMER BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS

新增整組代碼

回上一步 儲存 下一步

HMSE3400S03_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001625 案件類別: 02-已列入自付差額 案件建議類別: 002-整組特材-組件須個別計價 作業類別: B:擴增/刪除型號 廠商代碼(10碼): 8004423300-仲宇生技有限公司

1. 填寫整組基本資料, 紅色標示為必填欄位, 請自行輸入。

整組資料

項次	整組代碼	型號類別	許可證字號	備註 (本次擴增/刪除...)	整組型號	中文名稱	英文名稱
X 1	FBHRCERA3Z1	5-擴增及刪除型號				人工髖關節系統-重建型(陶瓷HEAD+陶瓷)	ZIMMER BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS

HMSE3400_維護許可證

健保核准許可證字號 申請新增及刪除許可證

擴增/刪除	醫療器材許可證
X 擴增	衛署醫器執字第 008736 號
X 刪除	衛署醫器執字第 021835 號

新增一筆

確定 取消

4. 備註本次新增/刪除型號資料，於整組型號中填寫該特材代碼完整型號
(原有型號及本次新增/刪除型號)。

HMSE3400S03_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

案件編號: 4202404280001625 案件類別: 02-已列入自付差額 案件建議類別: 002-整組特材-組件須個別計價 作業類別: B:擴增/刪除型號 廠商代碼(10碼): 8004423300-仲宇生技有限公司

1. 填寫整組基本資料, 紅色標示為必填欄位, 請自行輸入。

整組資料

項次	整組代碼	型號類別	許可證字號	備註 (本次擴增/刪除...)	整組型號	中文名稱	英文名稱
X 1	FBHRCERA3Z1	5-擴增及刪除型號	維護 衛署醫器輸字第022415號+ 衛署醫器輸字第023407號+ 衛部醫器輸字第030214號+ 衛部醫器輸字第029866號+ 衛部醫器輸字第030202號+ 衛署醫器輸字第008736號	本次擴增FBHS17857NZ1/ 刪除 FBHC18753NZ1	FBHLCERA2Z1.FBH HCCERA2Z1.FBHS30 102NZ1.FBHC18753N Z1.FBHC10214NBM.F BHL19866NBM.FBHH CCERA1BM.N.維護	捷達百優人工髖關節系統-重建型(陶瓷HEAD+陶瓷)	ZIMMER' BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS.1

新增整組代碼

回上一步 儲存 下一步

序號	欄位名稱	意義及用途	初始值
1.	案件編號		由系統自動產生
2.	案件類別		由前頁帶入
3.	案件建議類別		由前頁帶入
4.	廠商代碼(10碼)		由前頁帶入
5.	整組代碼	必填	
6.	整組型號	必填	
7.	既有品項代碼 1	必填	
8.	既有品項代碼 2		
9.	既有品項代碼 3		
10.	既有品項代碼 4		
11.	既有品項代碼 5		
12.	中文名稱	必填	
13.	英文名稱	必填	
14.	參考品代碼	必填	
15.	建議價	必填	
16.	組件		
17.	規格	必填	
18.	材質	必填	
19.	單位	必填	
20.	使用科別 1	使用科別至少需填寫一項	
21.	使用科別 2	使用科別至少需填寫一項	
22.	使用科別 3	使用科別至少需填寫一項	

序號	欄位名稱	意義及用途	初始值
23.	適應症	必填	
24.	臨床使用方式	必填	

(四) 步驟 3 填寫自付差額與全額給付比較表。

1. 若案件類別為 01-既有類別，本頁面僅顯示切結事項及廠商基本資料；若案件類別為 02-已列入自付差額，則需填寫自付差額品項及全額給付參考品項比較表資料。
2. 若需暫存自付差額品項及全額給付參考品項比較表資料請按 儲存。
3. 切結事項及廠商基本資料，如有錯誤請按 回上一步修改。
4. 若填寫完確認無誤後，請按下一步，進入下一步驟。

HMSE3400S04_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟： 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

建議納入自付差額品項與已納入全額給付之參考品項比較表

整合代碼：FBHRCERA3Z1

中文名稱：「捷邁」百靈人工髖關節系統-重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)

英文名稱："ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIOLOX DELTA CERAMIC REVISION HIP SYSTEM

品項別	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	功能	臨床療效	國際價格	建議價格/健保支付點數
自付差額品項	FBHRCERA3Z1	「捷邁」百靈人工髖關節系統-重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)	"ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIOLOX DELTA CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	關節置換	改善關節功能		52796
全額給付參考品項	FBHPA4000TZ1	「百美」威士人工髖關節-全人工髖關節組	"ZIMMER" VERSYS HIP SYSTEM: PRIMARY HIP SYSTEM	關節置換	改善關節功能		39396

切結事項

- 一、本案所提供之證明文件資料均屬實，經查與事實不符而足以影響擬訂之結果，情節重大者，共同擬訂會議得重新檢討其給付內容及支付標準。
- 二、茲向中央健康保險署切結本案商所建議以上醫療器材特殊材料健保給付案。

廠商代碼：	8004423300	印信戳記 蓋章
廠商(公司)名稱：	仲宇生技有限公司	
負責人：	Jean-Luc Marcel LEMERCIER	
地址：	台中市南屯區五福西路2段479號2樓	
電話：	04-22549909	
聯絡人姓名：	王小小	
聯絡人電話：	27065866	

若廠商資料有誤，請至「特材商資料修改作業」修改。

回上一步
清除
儲存
下一步

(五) 預覽切結書

切結事項

- 一、本案所提供之證明文件資料均屬實，經查與事實不符而足以影響擬訂之結果，情節重大者，共同擬訂會議得重新檢討其給付內容及支付標準。
- 二、茲向中央健康保險署切結本藥商所建議以上醫療器材特殊材料健保給付案。

產品中英文名稱、型號、規格		許可證字號
1 中英文名稱：“易莫斯”止血氧化纖維 Emosist Oxidized Regenerated Cellulose 型號:Ref06355013、Ref06355014 規格:2.5#:10.0#、2.5#:10.0#		衛部醫器輸字第034994號
廠商代碼：	8004423300	印信戳記 簽章
廠商(公司)名稱：	中華電信滲透測試	
負責人：	Test	
地址：	Test	
電話：	0223444638	
聯絡人姓名：	黃○齊	
聯絡人電話：	27065866	

若廠商資料有誤，請至「特材商資料修改作業」修改。

(六) 步驟 4 預覽確認。

若確認預覽資料無誤後請按下一步。如有誤請請按回上一步進行修改。

HMSE3400S05 特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟： 1. 填寫輸核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

預覽建議書(請您確認以下資料是否無誤?)

按輸核表結果，需上傳附件如下

1. 醫療器材許可證正反面影本(必須檢附)
2. 中文仿單(必須檢附，第一等級醫療器材無仿單者可填否)
3. 醫療器材產品型錄(必須檢附)
4. 特材圖片(必須檢附)

特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用



廠牌	8C-Acumed	產地國別	46 美國
聯絡人	李小美	聯絡電話	27065866

許可證	
建議特材項數	1
醫療器材許可證中文名稱	"艾克曼"肋骨骨板系統
醫療器材許可證英文名稱	"Acumed" RibLoc U Plus Chest Wall Plating System
適應症	用於固定和穩定肋骨及胸骨骨折。
許可證效期	117/11/07
醫療器材許可證	衛署醫器輸字第036830號
使用科別	胸腔外科 骨科 外傷科

特材資料												
項次	特材代碼	型號類別	型號	規格	組件	單位	建議價	中文名稱	英文名稱	參考品代碼	材質	臨床使用方式
1	FBPR1RBL138C	1-新 增品 項	RBL-1301;RBL-1302;RBL-130 3;RBL-1304; RBL-1304; RBL- 1401	50mm Rib Plate、75mm Rib Plate RBL、115mm Rib Plate 、155mm Rib Plate、215mm Rib Plate、126mm Straight Plate		08- 個	38151	肋骨骨 板	Rib Plate	FBPR1MXRPLS1	Titanium	用於固定和穩 定肋骨及胸骨 骨折

切結事項

- 一、本案所提供之證明文件資料均屬實，經查與事實不符而足以影響擬訂之結果，情節重大者，共同擬訂會議得重新檢討其給付內容及支付標準。
- 二、茲向中央健康保險署切結本藥商所建議以上醫療器材特殊材料健保給付案。

產品中英文名稱、型號、規格		許可證字號
1. 中英文名稱:“艾克曼”肋骨骨板系統 “Acumed” RibLoc U Plus Chest Wall Plating System 型號:RBL-1301;RBL-1302;RBL-1303;RBL-1304; RBL-1304; RBL-1401 規格:50mm Rib Plate、75mm Rib Plate RBL、115mm Rib Plate、155mm Rib Plate、215mm Rib Plate、126mm Straight Plate		衛署醫器輸字第036830號
廠商代碼:	8004423300	印信戳記 蓋章
廠商(公司)名稱:		
負責人:		
地址:		
電話:		
聯絡人姓名:	李小美	
聯絡人電話:	27065866	
<input type="button" value="回上一步"/> <input type="button" value="下一步"/>		

(七) 步驟 5 上傳附件及確認。

- 請依檢核表所勾選之內容，上傳須檢附之相關文件檔案，全部上傳完畢後，請按 **檔案確認**，顯示上傳檔案相關資訊預覽(提供上傳檔案名稱及檔案大小)，如有誤可於上方再重新按 **瀏覽** 鍵重選檔案，如欲修改上傳檔案的數量也可按 **回檢核表修改**，如這時發現有填寫內容要調整也可按 **回上一步** 再做修改。
- 若上傳檔案相關資訊預覽(提供上傳檔案名稱及檔案大小)如確認無誤，再按 **上傳附件及送出建議書** 按鈕。若顯示完成資訊之跳窗訊息，按下 **確定**，即會顯示 **列印建議書**，表示建議書已完成並成功送出。

(八) 步驟 6 送出建議書(如下頁圖示)

HMSE3400S06_特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 自付差額與全額給付比較表及切結書 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

附件檔案上傳 (請備妥您要上傳的文件)

以下為您檢核表所勾選須備妥附件,請按照以下順序上傳檔案,如需要修改請至[檢核表](#)作修改

上傳步驟:

- 請再次確認下列內容是否是您要上傳的檔案,如果不是請按“[回檢核表修改](#)”
- 如已備妥檔案並確認上傳內容及檔案總數無誤,請按“[上傳](#)”進行上傳,並確保上傳的檔案內容正確及檔案格式為 pdf 檔案格式,除了特材圖片為jpg檔案格式外,且檔案小於50MB
- 檔案上傳後,請先按“[檔案確認](#)”,再按“[上傳附件並送出建議書](#)”

項次	需上傳檔案名稱	選擇檔案
1	醫療器材許可證正反面影本(必須檢附)	選擇檔案 醫材許可證.pdf
2	中文仿單(必須檢附,第一等級醫療器材無仿單者可填否)	選擇檔案 中文仿單.pdf
3	醫療器材產品型錄(必須檢附)	選擇檔案 醫療器材產品型錄.pdf
4	特材圖片(必須檢附)-品項代碼FBHRCCERA3Z1	選擇檔案 特材圖檔.jpg

項次	需上傳檔案名稱	上傳檔案名稱	上傳檔案大小
1	醫療器材許可證正反面影本(必須檢附)	醫材許可證.pdf	2721.36 KB
2	中文仿單(必須檢附,第一等級醫療器材無仿單者可填否)	中文仿單.pdf	93.78 KB
3	醫療器材產品型錄(必須檢附)	醫療器材產品型錄.pdf	3126.31 KB
4	特材圖片(必須檢附)-品項代碼FBHRCCERA3Z1	特材圖檔.jpg	96.12 KB

(九) 步驟 7 列印建議書。

- 按下 [列印建議書](#), 即會產製建議書(.pdf 格式), 並自動下載。
- 建議書需列印紙本並連同函文檢附相關附件寄至健保署。如下圖

建議步驟: 1. 填寫檢核表 2. 特材基本資料 3. 財務分析及切結 4. 預覽確認 5. 上傳檔案及確認 6. 送出建議書 7. 列印建議書

特材納入全民健康保險給付建議書-特材專用



4202404280001625

案件類別:02-已列入自付差額 案件建議類別:002-整組特材-組件須個別計價 作業類別:B:擴增/刪除型號

廠牌:	ZI-ZIMMER	產地國別:	43 瑞士
聯絡人:	王小小	聯絡電話:	27065866

整組資料

項次1

整組代碼:	FBHRCERA3Z1	型號類別:	5-擴增及刪除型號
材質:	聚乙烯		
規格:	11mm-13mm		
單位:	01-組		
異動許可證字號:	擴增-衛署醫器輸字第008736號;刪除-衛署醫器輸字第021835號		
醫療器材許可證:	衛署醫器輸字第022415號;衛署醫器輸字第023407號;衛部醫器輸字第030214號;衛部醫器輸字第029866號;衛部醫器輸字第030202號;衛署醫器輸字第008736號		
整組型號:	FBHLCERA2Z1;FBHCCERA2Z1;FBHS30102NZ1;FBHC18753NZ1;FBHC10214NBM;FBHL19866NBM;FBHCCERA1BM;)(擴增FBHLCERA2BM自113年3月1日生效(擴增FBHS17857NZ1/刪除 FBHC18753NZ1自1130701生效)		
備註:	本次擴增FBHS17857NZ1/刪除 FBHC18753NZ1		
中文名稱:	"捷邁"百優人工髖關節系統:重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)	英文名稱:	"ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIOLOX DELTA CERAMIC REVISION HIP SYSTEM
參考品代碼:	FBHRC6100NU0		
組件:	關節組件		
科別:	骨科		
適應症:	關節置換		
臨床使用方式:	關節置換		
建議價:	52796		

建議納入自付差額品項與已納入全額給付之參考品項比較表

整組代碼:FBHRCCERA3Z1

中文名稱:"捷邁"百優人工髖關節系統:重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)

英文名稱:"ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIOLOX DELTA CERAMIC REVISION HIP SYSTEM

品項別	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	功能	臨床療效	國際價格	建議價格/ 健保支付 點數
品項別	FBHRCCERA 3Z1	"捷邁"百優人工 髖關節系統: 重建型(陶瓷 HEAD+陶瓷 LINER)	"ZIMMER" BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEADS: BIOLOX DELTA CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	關節置換	改善關節功能		52796
全額給付 參考品項	FBHPA4000 TZ1	"西美"威士人 工髖關節:全人 工髖關節組	"ZIMMER" VERSYS HIP SYSTEM: PRIMARY HIP SYSTEM	關節置換	改善關節功能		39396

切結事項

一、本案所提供之證明文件資料均屬實，經查與事實不符而足以影響擬訂之結果，情節重大者，共同擬訂會議得重新檢討其給付內容及支付標準。

二、茲向中央健康保險署切結本藥商所建議以上醫療器材特殊材料健保給付案。

廠商代碼:8004423300

廠商(公司)名稱: 生技有限公司

負責人:.

地址:.

電話:.

聯絡人姓名:王小小

聯絡人電話:27065866

檔案附錄

項次	需上傳檔案名稱	上傳檔案名稱	上傳檔案大小
1	醫療器材許可證正反面影本(必須檢附)	醫材許可證.pdf	2721.36KB
2	中文仿單(必須檢附,第一等級醫療器材無仿單者可填否)	中文仿單.pdf	93.78KB
3	醫療器材產品型錄(必須檢附)	醫療器材產品型錄.pdf	3126.31KB
4	特材圖片(必須檢附)-品項代碼 FHV05MPB09M4	特材圖片.jpg	96.12KB

三、既有特材建議案之確認查詢作業

- (一) 輸入查詢資料的條件後(案件狀態、建議日期起迄、案件編號)，按 **查詢**，可查詢已完成或尚未完成之建議書。
- (二) 欲清除已輸入資料時，請按 **清除**，畫面中進度查詢所填寫全部欄位內容將全數清除。
- (三) 欲複製一筆案件，對此案件編號做勾選，請按 **資料複製**，會產生新案件編號並顯示複製成功之訊息後畫面自動轉至 HMSE3400S01 步驟 1，但複製部分不包含上傳檔案的部分，需重新上傳檔案。
1. 欲刪除尚未提出建議之案件，對此案件編號做勾選，請按 **刪除**，僅可刪除尚未完成之建議書。
 2. 承辦退回修改案件，於資料更正後可再次送出建議書。
 3. 查詢為查詢暫存尚未完成之結果畫面如下。
 4. 若為查詢已送出之結果畫面如下，可按 **列印建議書**，即會產製建議書(.pdf 格式)，並自動下載。

HMSE3410S01_既有特材建議確認查詢作業

案件狀態	<input type="radio"/> 暫存尚未完成 <input type="radio"/> 已送出 <input checked="" type="radio"/> 承辦退回修改
建議日期區間	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> (YYY/MM/DD)
案件編號	<input type="text"/>

查詢**清除****資料複製****刪除**

HMSE3410S01_既有特材建議確認查詢作業

案件狀態	<input checked="" type="radio"/> 暫存尚未完成 <input type="radio"/> 已送出 <input type="radio"/> 承辦退回修改	
建議日期區間	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> (YYY/MM/DD)	
案件編號	<input type="text"/>	

查詢 清除 資料複製 刪除

勾選	案件編號	案件狀態	線上建議日期	送件日期
<input type="checkbox"/>	4202312280001481	暫存, 尚未完成	112/12/28	113/04/07
<input type="checkbox"/>	4202312260001463	暫存, 尚未完成	112/12/26	112/12/26
<input type="checkbox"/>	4202312200001444	暫存, 尚未完成	112/12/20	112/12/20
<input type="checkbox"/>	4202310200001322	暫存, 尚未完成	112/10/20	112/12/14
<input type="checkbox"/>	4202309130001163	暫存, 尚未完成	112/09/13	112/10/31
<input type="checkbox"/>	4202308210001007	暫存, 尚未完成	112/08/21	112/09/20
<input type="checkbox"/>	4202308210001006	暫存, 尚未完成	112/08/21	112/10/31

勾選	案件編號	許可證號	案件狀態	線上建議日期
<input type="checkbox"/>	4202210170000117 列印建議書	衛署醫器製字第003246號	提出建議	111/10/17
<input type="checkbox"/>	4202210120000061 列印建議書	衛署醫器製字第000099號	提出建議	111/10/12
<input type="checkbox"/>	4202210070000056 列印建議書	衛署醫器製字第000099號	提出建議	111/10/11
<input type="checkbox"/>	4202210070000056 列印建議書	衛署醫器製字第003246號	提出建議	111/10/07

序號	欄位名稱	意義及用途	初始值
1	案件狀態		暫存尚未完成
2	建議日期區間		
3	案件編號		

四、既有特材建議案之進度查詢作業

輸入案件編號、或特材代碼、許可證號可查詢案件辦理最新進度。

我的首頁 > 既有特材建議收載作業 > 既有特材建議案之進度查詢作業

HMSE3420S01_既有特材建議之進度查詢作業

統一編號	80044233
案件編號	<input type="text" value="4202408010001962"/>
品項代碼	<input type="text"/>
許可證號	<input type="text"/>

查詢 清除

案件編號	線上建議日期	處理情形
4202408010001962	113/08/01	收件

陸、補充說明

一、既有特材送件注意事項及既有特材建議案提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議報告之時程表

(一) 本作業在健保資訊網服務網頁 (Internet) 操作。

(二) 於線上完成建議資料填寫後，請列印建議書加蓋公司大小章，並連同函文檢附相關證明文件(如其他建議書內容、特材許可證正反面影本、仿單、證明文件及文獻等)後寄至衛生福利部中央健康保險署，以供辦理後續行政作業。

(三) 既有特材建議案提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議報告之時程表(網路收件日期為 15 日午夜 12 時前，仍須在 3 日內以公文寄送紙本建議書至健保署，才算送件完成。)。查詢路徑：健保署全球資訊網/健保服務/健保藥品與特材/健保特殊材料/特材相關法規與規範/藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議/「既有功能類別特材」建議納入健保給付案提全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議報告之時程表。(每年年底公告次年時程表)

健保署收文日期	暫訂提報共同擬訂會議日期(會議時間將於每年 11 月公告)
11 月 15 日(含)以前	隔年 1 月
1 月 15 日(含)以前	同年 3 月
3 月 15 日(含)以前	同年 5 月
5 月 15 日(含)以前	同年 7 月
7 月 15 日(含)以前	同年 9 月
9 月 15 日(含)以前	同年 11 月

二、編碼原則

特材代碼共計十二碼，包括第一碼為大類碼，第二碼為小類碼，第三至第五碼為品名碼，111年12月31日(含)以前，第六至第十碼為規格碼，第十一至第十二碼為廠牌代碼，112年1月1日(含)以後，第六至第八碼為規格碼，第九至第十二碼為廠牌代碼。(已編列廠牌代碼兩碼者，沿用111年12月31日(含)以前之編碼原則，且第九位不得編列Z。)

(一)大類碼

大類碼一位，以英文字母表示，各大類碼以其類別英文名稱字首代入，符合編碼之易記性原則，目前已收錄之特材計分十一項大類碼。

接頭類以A daptor的A表示。

容器類以B ag或B ottle的B表示。

管套類以C annula的C表示。

人工機能代用類以F unction的F表示。

過濾類以H emofilter的H表示。

傳導類以L ead的L表示。

針具類以N eedle的N表示。

復健治療類以R ehabilitation的R表示。

縫合結紮類以S uture的S表示。

工具類以T ool的T表示。

傷口護理類以W ound Nursing的W表示。

(二)小類碼

小類碼一位，各小類碼之分類係在大類碼之後按醫療上使用之習慣分類，分類情形如下：

接頭類(A)的小類以接頭所接的對象分類。

容器類(B)的小類以其形態分類。

管套類(C)的小類以其使用系統分類。

人工機能代用類(F)的小類以其使用科別分類。

過濾類(H)的小類以過濾對象分類。

傳導類(L)的小類以傳導物件形態分類。

針具類(N)的小類以其針及附帶物件形態分類。

復健治療類(R)的小類以其三大類治療方式分類。

縫合結紮類(S)的小類以縫合針、線、釘、夾之結構分類。

工具類(T)的小類以工具之慣用類別分類。

(三)品名碼

品名碼三位，列於小類碼之後，有下列二種情形。

以主品名之第一個英文字首為品名碼第一位，其餘二位流水號是主品名有相同英文字母為首之品名。例如S01代表Cortical Screw，S02代表Cancellous Screw。

為將同一組套、同一系統或同一處置之醫材整體呈現，將以系統名稱之英文字

首為品名碼第一位，而主品名之第一個英文字母為品名碼第二位，其餘一位是主品名有相同英文字首之品名流水號。例如H S1 代表Primary Stem(For Total Hip), H S2 代表E – Series Stem(For Total Hip)。

(四)規格碼

1. 111 年 12 月 31 日(含)以前：規格碼五位，列於品名碼之後，有下列二種情形：
通用、一般性醫材：以規格之大小、長短、號數編入，並以整體規格碼向右靠齊，左邊多餘空位補零。
開刀、管制性醫材：以產品型號經適當刪除欄位後以五位英數字填入。
2. 112 年 1 月 1 日(含)以後：規格碼三位，列於品名碼之後，以產品型號、規格之大小、長短、號數編入，並以整體規格碼向右靠齊，左邊多餘空位補零。(已編列廠牌代碼兩碼者，沿用 111 年 12 月 31 日(含)以前之編碼原則，且規格碼第四位不得編列 Z。)

(五)廠牌碼

1. 111 年 12 月 31 日(含)以前：廠牌碼是編碼最後二位，第一位以廠牌之英文字首代表為原則，第二位代表同字首廠牌流水式順序或代號。
2. 112 年 1 月 1 日(含)以後：廠牌碼是編碼最後四位，第一位為 Z，第二位自 Z 編列，不足時依序以 Y、X 等編列(排除 1、2、E、N)，第三至第四位為流水式順序。

(六)為避免混淆，特材十二位代碼請勿編 " I " (英文)與 " O " (英文)

(七)品名代碼一覽表，請自本署全球資訊網 <http://www.nhi.gov.tw/> 健保服務/ 健保藥品與特材/ 健保特殊材料/ 特材相關法規與規範/ 建議書表格下載及填表說明/ 全民健保特殊材料品項分類代碼編訂原則查詢。

三、廠商申請既有特材填寫型號原則及範例

(一) 型號填寫使用之符號基本定義

1. 以「;」區分每個型號。
2. 以「-」代表重複英文或數字之連接符號。
3. 型號中包含連續數字：以「:」表示連續範圍，請注意如奇數或偶數連號(例如 2;4;6;8;10)等皆非屬連續數字，不得使用「:」概括非連續數字範圍。
4. 以「()」表示分組，括號內代表同一組別之型號。
5. 已使用「()」表示小分組，可以「【】」或「[]」表示大分組。
6. 倘為整組特材，以「+」區分組件型號。

(二) 新增既有特材型號範例

1. 型號總字元數 3000bytes 以下(含)

(1) 非整組特材型號

A. 型號總字元數 200 bytes 以下(含)

以「;」區分個別型號，全數列舉填寫，範例如下：

特材名稱	仿單內容	填寫型號									
“波士頓科技”凡賽斯神經刺激器(雙側/電池容量 7.5Ah)	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">不可充電式電刺激器</td> </tr> <tr> <td>型號</td> <td>DB-1416</td> <td>DB-1432</td> </tr> <tr> <td>Kit 內容物</td> <td colspan="2">• IPG 電刺激器</td> </tr> </table>	不可充電式電刺激器			型號	DB-1416	DB-1432	Kit 內容物	• IPG 電刺激器		DB-1416;DB-1432
不可充電式電刺激器											
型號	DB-1416	DB-1432									
Kit 內容物	• IPG 電刺激器										
金準鈹金血糖測試系統-血糖試片(25片、50片/罐)	<table border="1"> <tr> <td> 型號：90067 批號： 內容物：25片 </td> </tr> <tr> <td> 型號：90068 批號： 內容物：50片 </td> </tr> </table>	型號：90067 批號： 內容物：25片	型號：90068 批號： 內容物：50片	90067;90068							
型號：90067 批號： 內容物：25片											
型號：90068 批號： 內容物：50片											

賽瑞諾華斯 安德普二代 血管重建裝 置及傳導系 統	<p style="text-align: center;">型號和規格</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">型號</th> <th style="text-align: center;">型號(NoTip)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ENC401612</td> <td style="text-align: center;">ENC401600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ENC402312</td> <td style="text-align: center;">ENC402300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ENC403012</td> <td style="text-align: center;">ENC403000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ENC403912</td> <td style="text-align: center;">ENC403900</td> </tr> </tbody> </table>	型號	型號(NoTip)	ENC401612	ENC401600	ENC402312	ENC402300	ENC403012	ENC403000	ENC403912	ENC403900	ENC401612;ENC402312;ENC 403012;ENC403912;ENC401 600;ENC402300;ENC403000; ENC403900
型號	型號(NoTip)											
ENC401612	ENC401600											
ENC402312	ENC402300											
ENC403012	ENC403000											
ENC403912	ENC403900											

B. 型號總字元數 200~3000 bytes

型號第一位算起其英文或數字有重複或連續規則，以「-」連接重複數字或英文字與其餘數字或英文字母，「;」區分個別型號，「:」為呈現連續型號範圍，「()」區分規格。

(A) 重複數字

特材名稱	仿單內容	填寫型號																																																			
<p>"美敦力" 雷格斯 脊椎矯正系統- CROSSLINK 骨板</p>	<table border="1"> <tr> <td>7543765</td> <td>7563765</td> <td>7.5 x 65mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">X10 CROSSLINK Plate</td> </tr> <tr> <th>型號</th> <th>型號</th> <th>說明</th> </tr> <tr> <td>Titanium</td> <td>Stainless</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8115516</td> <td>8105516</td> <td>16mm X10 CROSSLINK Fixed Plate</td> </tr> <tr> <td>8115519</td> <td>8105519</td> <td>19mm X10 CROSSLINK Fixed Plate</td> </tr> <tr> <td>8115522</td> <td>8105522</td> <td>22mm X10 CROSSLINK Fixed Plate</td> </tr> <tr> <td>8115525</td> <td>8105525</td> <td>25mm X10 CROSSLINK Fixed Plate</td> </tr> <tr> <td>8115527</td> <td>8105527</td> <td>28mm X10 CROSSLINK Fixed Plate (optional)</td> </tr> <tr> <td>8115531</td> <td>8105531</td> <td>31mm X10 CROSSLINK Fixed Plate (optional)</td> </tr> <tr> <td>8115528</td> <td>8105528</td> <td>28-30mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate</td> </tr> <tr> <td>8115530</td> <td>8105530</td> <td>30-34mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate</td> </tr> <tr> <td>8115534</td> <td>8105534</td> <td>34-36mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate</td> </tr> <tr> <td>8115536</td> <td>8105536</td> <td>36-39mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate</td> </tr> <tr> <td>8115539</td> <td>8105539</td> <td>39-45mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate</td> </tr> <tr> <td>8115545</td> <td>8105545</td> <td>45-58mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate</td> </tr> <tr> <td>8115558</td> <td>8105558</td> <td>58-80mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate</td> </tr> </table>	7543765	7563765	7.5 x 65mm	X10 CROSSLINK Plate			型號	型號	說明	Titanium	Stainless		8115516	8105516	16mm X10 CROSSLINK Fixed Plate	8115519	8105519	19mm X10 CROSSLINK Fixed Plate	8115522	8105522	22mm X10 CROSSLINK Fixed Plate	8115525	8105525	25mm X10 CROSSLINK Fixed Plate	8115527	8105527	28mm X10 CROSSLINK Fixed Plate (optional)	8115531	8105531	31mm X10 CROSSLINK Fixed Plate (optional)	8115528	8105528	28-30mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate	8115530	8105530	30-34mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate	8115534	8105534	34-36mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate	8115536	8105536	36-39mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate	8115539	8105539	39-45mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate	8115545	8105545	45-58mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate	8115558	8105558	58-80mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate	<p>81155-16;19;22;25;27 ;28;30;34;36;39;45;58</p>
7543765	7563765	7.5 x 65mm																																																			
X10 CROSSLINK Plate																																																					
型號	型號	說明																																																			
Titanium	Stainless																																																				
8115516	8105516	16mm X10 CROSSLINK Fixed Plate																																																			
8115519	8105519	19mm X10 CROSSLINK Fixed Plate																																																			
8115522	8105522	22mm X10 CROSSLINK Fixed Plate																																																			
8115525	8105525	25mm X10 CROSSLINK Fixed Plate																																																			
8115527	8105527	28mm X10 CROSSLINK Fixed Plate (optional)																																																			
8115531	8105531	31mm X10 CROSSLINK Fixed Plate (optional)																																																			
8115528	8105528	28-30mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate																																																			
8115530	8105530	30-34mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate																																																			
8115534	8105534	34-36mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate																																																			
8115536	8105536	36-39mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate																																																			
8115539	8105539	39-45mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate																																																			
8115545	8105545	45-58mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate																																																			
8115558	8105558	58-80mm X10 CROSSLINK Multi-Span Plate																																																			

(B) 型號第一位起為重複數字且接續連續型號範圍

特材名稱	仿單內容	填寫型號	
“邦美”今適 穩人工髖白系 統-鈦骨髖白杯 (3D 列印)	 <p>Ti6Al4V 鈦合金 (Titanium Alloy)</p>	110010259 110010260 110010261 110010262 110010263 110010264 110010265 110010266 110010267 110010268 110010269 110010270 110010271 110010272 110010273 110010274 110010275 110010276 110010277 110010278	
			填寫型號

(C) 型號第一位起為重複數字且重複數字有不同長短

特材名稱	仿單內容	填寫型號																																						
“捷邁”雙 動式隆傑與 賦活聚乙炔 人工髖關節 襯墊-雙動式 隆傑人工髖 關節襯墊	產品型號： <table border="1"> <thead> <tr> <th>Device Description</th> <th>Catalog Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Dual Mobility Longevity Hip Bearings</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X32MM</td> <td>11003131</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X36MM</td> <td>11003132</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X38MM</td> <td>20992238</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X40MM</td> <td>20992240</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X42MM</td> <td>20992242</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X38MM</td> <td>110030997</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X40MM</td> <td>110030998</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X42MM</td> <td>110030999</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X44MM</td> <td>110031000</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X46MM</td> <td>110031001</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X48MM</td> <td>110031002</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X50MM</td> <td>110031003</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X52MM</td> <td>110031004</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X54MM</td> <td>110031005</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X56MM</td> <td>110031006</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X58MM</td> <td>110031007</td> </tr> <tr> <td>LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X60MM</td> <td>110031008</td> </tr> </tbody> </table>	Device Description	Catalog Number	Dual Mobility Longevity Hip Bearings		LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X32MM	11003131	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X36MM	11003132	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X38MM	20992238	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X40MM	20992240	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X42MM	20992242	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X38MM	110030997	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X40MM	110030998	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X42MM	110030999	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X44MM	110031000	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X46MM	110031001	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X48MM	110031002	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X50MM	110031003	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X52MM	110031004	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X54MM	110031005	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X56MM	110031006	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X58MM	110031007	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X60MM	110031008	(11003131- 1:2);(209922- 38;40;42);(11003- 0997:1008)
	Device Description	Catalog Number																																						
	Dual Mobility Longevity Hip Bearings																																							
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X32MM	11003131																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X36MM	11003132																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X38MM	20992238																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X40MM	20992240																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 22.2X42MM	20992242																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X38MM	110030997																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X40MM	110030998																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X42MM	110030999																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X44MM	110031000																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X46MM	110031001																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X48MM	110031002																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X50MM	110031003																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X52MM	110031004																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X54MM	110031005																																						
	LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X56MM	110031006																																						
LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X58MM	110031007																																							
LONGEVITY DUAL MOBILITY BEARING 28X60MM	110031008																																							

(D) 重複英文字母

特材名稱	仿單內容	填寫型號																																																																						
"柏蒂" 血栓清除導管	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 320 603 450">型號</th> <th data-bbox="603 320 687 450">導管尺寸</th> <th data-bbox="687 320 804 450">長度 (cm)</th> <th data-bbox="804 320 927 450">顏色</th> <th data-bbox="927 320 1091 450">最大液體容量(cc)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EL3260</td><td>2 Fr</td><td>60</td><td>Purple</td><td>0.08</td></tr> <tr><td>EL3280</td><td>2 Fr</td><td>80</td><td>Purple</td><td>0.08</td></tr> <tr><td>EL3340</td><td>3 Fr</td><td>40</td><td>Green</td><td>0.20</td></tr> <tr><td>EL3380</td><td>3 Fr</td><td>80</td><td>Green</td><td>0.20</td></tr> <tr><td>EL1440</td><td>4 Fr</td><td>40</td><td>Red</td><td>0.75</td></tr> <tr><td>EL1480</td><td>4 Fr</td><td>80</td><td>Red</td><td>0.75</td></tr> <tr><td>EL14100</td><td>4 Fr</td><td>100</td><td>Red</td><td>0.75</td></tr> <tr><td>EL1540</td><td>5 Fr</td><td>40</td><td>White</td><td>1.50</td></tr> <tr><td>EL1580</td><td>5 Fr</td><td>80</td><td>White</td><td>1.50</td></tr> <tr><td>EL1640</td><td>6 Fr</td><td>40</td><td>Blue</td><td>2.00</td></tr> <tr><td>EL1680</td><td>6 Fr</td><td>80</td><td>Blue</td><td>2.00</td></tr> <tr><td>EL1740</td><td>7 Fr</td><td>40</td><td>Yellow</td><td>2.50</td></tr> <tr><td>EL1780</td><td>7 Fr</td><td>80</td><td>Yellow</td><td>2.50</td></tr> </tbody> </table>	型號	導管尺寸	長度 (cm)	顏色	最大液體容量(cc)	EL3260	2 Fr	60	Purple	0.08	EL3280	2 Fr	80	Purple	0.08	EL3340	3 Fr	40	Green	0.20	EL3380	3 Fr	80	Green	0.20	EL1440	4 Fr	40	Red	0.75	EL1480	4 Fr	80	Red	0.75	EL14100	4 Fr	100	Red	0.75	EL1540	5 Fr	40	White	1.50	EL1580	5 Fr	80	White	1.50	EL1640	6 Fr	40	Blue	2.00	EL1680	6 Fr	80	Blue	2.00	EL1740	7 Fr	40	Yellow	2.50	EL1780	7 Fr	80	Yellow	2.50	<p>EL-1440;1480;14100; 1540;1580;1640;1680; 1740;1780;3260;3280; 3340;3380</p>
型號	導管尺寸	長度 (cm)	顏色	最大液體容量(cc)																																																																				
EL3260	2 Fr	60	Purple	0.08																																																																				
EL3280	2 Fr	80	Purple	0.08																																																																				
EL3340	3 Fr	40	Green	0.20																																																																				
EL3380	3 Fr	80	Green	0.20																																																																				
EL1440	4 Fr	40	Red	0.75																																																																				
EL1480	4 Fr	80	Red	0.75																																																																				
EL14100	4 Fr	100	Red	0.75																																																																				
EL1540	5 Fr	40	White	1.50																																																																				
EL1580	5 Fr	80	White	1.50																																																																				
EL1640	6 Fr	40	Blue	2.00																																																																				
EL1680	6 Fr	80	Blue	2.00																																																																				
EL1740	7 Fr	40	Yellow	2.50																																																																				
EL1780	7 Fr	80	Yellow	2.50																																																																				

(E) 型號第一位起為重複英文字母，具連續型號範圍且尾端有重複英文字母

特材名稱	仿單內容	填寫型號																																												
"安吉美爾德" 萊弗史丹血管 支架系統	<table border="1"> <thead> <tr> <th>導管長度 80 公分</th> <th>導管長度 135 公分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SF050201C</td><td>SF050203C</td></tr> <tr><td>SF050301C</td><td>SF050303C</td></tr> <tr><td>SF050401C</td><td>SF050403C</td></tr> <tr><td>SF050601C</td><td>SF050603C</td></tr> <tr><td>SF050801C</td><td>SF050803C</td></tr> <tr><td>SF051001C</td><td>SF051003C</td></tr> <tr><td>SF051201C</td><td>SF051203C</td></tr> <tr><td>SF060201C</td><td>SF060203C</td></tr> <tr><td>SF060301C</td><td>SF060303C</td></tr> <tr><td>SF060401C</td><td>SF060403C</td></tr> <tr><td>SF060601C</td><td>SF060603C</td></tr> <tr><td>SF060801C</td><td>SF060803C</td></tr> <tr><td>SF061001C</td><td>SF061003C</td></tr> <tr><td>SF061201C</td><td>SF061203C</td></tr> <tr><td>SF070201C</td><td>SF070203C</td></tr> <tr><td>SF070301C</td><td>SF070303C</td></tr> <tr><td>SF070401C</td><td>SF070403C</td></tr> <tr><td>SF070601C</td><td>SF070603C</td></tr> <tr><td>SF070801C</td><td>SF070803C</td></tr> <tr><td>SF071001C</td><td>SF071003C</td></tr> <tr><td>SF071201C</td><td>SF071203C</td></tr> </tbody> </table>	導管長度 80 公分	導管長度 135 公分	SF050201C	SF050203C	SF050301C	SF050303C	SF050401C	SF050403C	SF050601C	SF050603C	SF050801C	SF050803C	SF051001C	SF051003C	SF051201C	SF051203C	SF060201C	SF060203C	SF060301C	SF060303C	SF060401C	SF060403C	SF060601C	SF060603C	SF060801C	SF060803C	SF061001C	SF061003C	SF061201C	SF061203C	SF070201C	SF070203C	SF070301C	SF070303C	SF070401C	SF070403C	SF070601C	SF070603C	SF070801C	SF070803C	SF071001C	SF071003C	SF071201C	SF071203C	5F-05:07-020;030;040;060;080;100;120-1;3-C
	導管長度 80 公分	導管長度 135 公分																																												
	SF050201C	SF050203C																																												
	SF050301C	SF050303C																																												
	SF050401C	SF050403C																																												
	SF050601C	SF050603C																																												
	SF050801C	SF050803C																																												
	SF051001C	SF051003C																																												
	SF051201C	SF051203C																																												
	SF060201C	SF060203C																																												
	SF060301C	SF060303C																																												
	SF060401C	SF060403C																																												
	SF060601C	SF060603C																																												
	SF060801C	SF060803C																																												
	SF061001C	SF061003C																																												
	SF061201C	SF061203C																																												
	SF070201C	SF070203C																																												
	SF070301C	SF070303C																																												
	SF070401C	SF070403C																																												
	SF070601C	SF070603C																																												
	SF070801C	SF070803C																																												
	SF071001C	SF071003C																																												
	SF071201C	SF071203C																																												

(F) 型號第一位起為重複數字，具有不同規格

特材名稱	仿單內容	填寫型號																																																																																																															
“雅培” 恩希 快克尼歐冠狀 動脈球囊擴張 導管	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">球囊直徑 (mm)</th> <th colspan="6">球囊長度 (mm)</th> </tr> <tr> <th>6 mm</th> <th>8 mm</th> <th>12 mm</th> <th>15 mm</th> <th>20 mm</th> <th>25 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>1400150-06</td><td>1400150-08</td><td>1400150-12</td><td>1400150-15</td><td>1400150-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>1400200-06</td><td>1400200-08</td><td>1400200-12</td><td>1400200-15</td><td>1400200-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>1400225-06</td><td>1400225-08</td><td>1400225-12</td><td>1400225-15</td><td>1400225-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>1400250-06</td><td>1400250-08</td><td>1400250-12</td><td>1400250-15</td><td>1400250-20</td><td>1400250-25</td></tr> <tr><td>2.75</td><td>1400275-06</td><td>1400275-08</td><td>1400275-12</td><td>1400275-15</td><td>1400275-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>1400300-06</td><td>1400300-08</td><td>1400300-12</td><td>1400300-15</td><td>1400300-20</td><td>1400300-25</td></tr> <tr><td>3.25</td><td>1400325-06</td><td>1400325-08</td><td>1400325-12</td><td>1400325-15</td><td>1400325-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>1400350-06</td><td>1400350-08</td><td>1400350-12</td><td>1400350-15</td><td>1400350-20</td><td>1400350-25</td></tr> <tr><td>3.75</td><td>-</td><td>1400375-08</td><td>1400375-12</td><td>1400375-15</td><td>1400375-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>-</td><td>1400400-08</td><td>1400400-12</td><td>1400400-15</td><td>1400400-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>-</td><td>1400450-08</td><td>1400450-12</td><td>1400450-15</td><td>1400450-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>5.00</td><td>-</td><td>1400500-08</td><td>1400500-12</td><td>1400500-15</td><td>1400500-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>5.50</td><td>-</td><td>-</td><td>1400550-12</td><td>1400550-15</td><td>1400550-20</td><td>-</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>-</td><td>-</td><td>1400600-12</td><td>1400600-15</td><td>1400600-20</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	球囊直徑 (mm)	球囊長度 (mm)						6 mm	8 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	1.50	1400150-06	1400150-08	1400150-12	1400150-15	1400150-20	-	2.00	1400200-06	1400200-08	1400200-12	1400200-15	1400200-20	-	2.25	1400225-06	1400225-08	1400225-12	1400225-15	1400225-20	-	2.5	1400250-06	1400250-08	1400250-12	1400250-15	1400250-20	1400250-25	2.75	1400275-06	1400275-08	1400275-12	1400275-15	1400275-20	-	3.00	1400300-06	1400300-08	1400300-12	1400300-15	1400300-20	1400300-25	3.25	1400325-06	1400325-08	1400325-12	1400325-15	1400325-20	-	3.50	1400350-06	1400350-08	1400350-12	1400350-15	1400350-20	1400350-25	3.75	-	1400375-08	1400375-12	1400375-15	1400375-20	-	4.00	-	1400400-08	1400400-12	1400400-15	1400400-20	-	4.5	-	1400450-08	1400450-12	1400450-15	1400450-20	-	5.00	-	1400500-08	1400500-12	1400500-15	1400500-20	-	5.50	-	-	1400550-12	1400550-15	1400550-20	-	6.00	-	-	1400600-12	1400600-15	1400600-20	-	(1400-150;200;225;275;325-06;08;12;15;20);(1400-250;300;350-06;08;12;15;20;25);(1400-375;400;450;500-08;12;15;20);(1400-550;600-12;15;20)
	球囊直徑 (mm)		球囊長度 (mm)																																																																																																														
		6 mm	8 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm																																																																																																										
	1.50	1400150-06	1400150-08	1400150-12	1400150-15	1400150-20	-																																																																																																										
	2.00	1400200-06	1400200-08	1400200-12	1400200-15	1400200-20	-																																																																																																										
	2.25	1400225-06	1400225-08	1400225-12	1400225-15	1400225-20	-																																																																																																										
	2.5	1400250-06	1400250-08	1400250-12	1400250-15	1400250-20	1400250-25																																																																																																										
	2.75	1400275-06	1400275-08	1400275-12	1400275-15	1400275-20	-																																																																																																										
	3.00	1400300-06	1400300-08	1400300-12	1400300-15	1400300-20	1400300-25																																																																																																										
	3.25	1400325-06	1400325-08	1400325-12	1400325-15	1400325-20	-																																																																																																										
	3.50	1400350-06	1400350-08	1400350-12	1400350-15	1400350-20	1400350-25																																																																																																										
	3.75	-	1400375-08	1400375-12	1400375-15	1400375-20	-																																																																																																										
	4.00	-	1400400-08	1400400-12	1400400-15	1400400-20	-																																																																																																										
	4.5	-	1400450-08	1400450-12	1400450-15	1400450-20	-																																																																																																										
	5.00	-	1400500-08	1400500-12	1400500-15	1400500-20	-																																																																																																										
	5.50	-	-	1400550-12	1400550-15	1400550-20	-																																																																																																										
6.00	-	-	1400600-12	1400600-15	1400600-20	-																																																																																																											

(G) 型號第一位起為重複英文字母且不同規格

特材名稱	仿單內容				填寫型號
<p>“鐵克諾武” 索芙娜血管攝 影導管，衛部 醫器輸字第 035349 號</p>	目錄碼 FL = Flexible Type		目錄碼 SL = Stiff Type		<p>(H710-FL;SL-418; 518;420;520;422; 522;419;519;421; 521;423;523);(H7 10-FL;SL-418;420; 422;419;421;423- JSH);(H710-FL;SL- 518;520;522;519; 521;523-TJ);(SVH 3-FL;SL-418;518;4 20;520;419;519;4 21;521-SH)</p>
	FL: 4Fr	FL: 5Fr	SL: 4Fr	SL: 5Fr	
	H710-FL418	H710-FL518	H710-SL418	H710-SL518	
	H710-FL420	H710-FL520	H710-SL420	H710-SL520	
	H710-FL422	H710-FL522	H710-SL422	H710-SL522	
	H710-FL419	H710-FL519	H710-SL419	H710-SL519	
	H710-FL421	H710-FL521	H710-SL421	H710-SL521	
	H710-FL423	H710-FL523	H710-SL423	H710-SL523	
	H710-FL418JSH	H710-FL518TJ	H710-SL418JSH	H710-SL518TJ	
	H710-FL420JSH	H710-FL520TJ	H710-SL420JSH	H710-SL520TJ	
	H710-FL422JSH	H710-FL522TJ	H710-SL422JSH	H710-SL522TJ	
	H710-FL419JSH	H710-FL519TJ	H710-SL419JSH	H710-SL519TJ	
	H710-FL421JSH	H710-FL521TJ	H710-SL421JSH	H710-SL521TJ	
	H710-FL423JSH	H710-FL523TJ	H710-SL423JSH	H710-SL523TJ	
	SVH3-FL418SH	SVH3-FL518SH	SVH3-SL418SH	SVH3-SL518SH	
	SVH3-FL420SH	SVH3-FL520SH	SVH3-SL420SH	SVH3-SL520SH	
	SVH3-FL419SH	SVH3-FL519SH	SVH3-SL419SH	SVH3-SL519SH	
SVH3-FL421SH	SVH3-FL521SH	SVH3-SL421SH	SVH3-SL521SH		

(H) 型號第一位起為重複英文字母，且接續型號數字長短不同

特材名稱	仿單內容	填寫型號		
“彼娜波” 彼 娜波系統(再灌 流導管 RED)	<table border="1"> <tr> <td>RED62115</td> <td>Reperfusion Catheter RED 62, 115 cm</td> </tr> </table>	RED62115	Reperfusion Catheter RED 62, 115 cm	(RED-68;72);(RED-62 S;62L);(RED-62115;62120;62125;62132;68127;68125;68120;68115;72127;72125;72120;72115)
	RED62115	Reperfusion Catheter RED 62, 115 cm		
	<table border="1"> <tr> <td>RED62120</td> <td>Reperfusion Catheter RED 62, 120 cm</td> </tr> </table>	RED62120	Reperfusion Catheter RED 62, 120 cm	
	RED62120	Reperfusion Catheter RED 62, 120 cm		
	<table border="1"> <tr> <td>RED62125</td> <td>Reperfusion Catheter RED 62, 125 cm</td> </tr> </table>	RED62125	Reperfusion Catheter RED 62, 125 cm	
	RED62125	Reperfusion Catheter RED 62, 125 cm		
	<table border="1"> <tr> <td>RED62132</td> <td>Reperfusion Catheter RED 62, 132 cm</td> </tr> </table>	RED62132	Reperfusion Catheter RED 62, 132 cm	
	RED62132	Reperfusion Catheter RED 62, 132 cm		
	<table border="1"> <tr> <td>RED62S</td> <td>Reperfusion Catheter RED 62, 138 cm</td> </tr> </table>	RED62S	Reperfusion Catheter RED 62, 138 cm	
	RED62S	Reperfusion Catheter RED 62, 138 cm		
	<table border="1"> <tr> <td>RED62L</td> <td>Reperfusion Catheter RED 62, 160 cm</td> </tr> </table>	RED62L	Reperfusion Catheter RED 62, 160 cm	
	RED62L	Reperfusion Catheter RED 62, 160 cm		
	<table border="1"> <tr> <td>RED68</td> <td>Reperfusion Catheter RED 68, 132 cm</td> </tr> </table>	RED68	Reperfusion Catheter RED 68, 132 cm	
	RED68	Reperfusion Catheter RED 68, 132 cm		
	<table border="1"> <tr> <td>RED68127</td> <td>Reperfusion Catheter RED 68, 127 cm</td> </tr> </table>	RED68127	Reperfusion Catheter RED 68, 127 cm	
	RED68127	Reperfusion Catheter RED 68, 127 cm		
	<table border="1"> <tr> <td>RED68125</td> <td>Reperfusion Catheter RED 68, 125 cm</td> </tr> </table>	RED68125	Reperfusion Catheter RED 68, 125 cm	
	RED68125	Reperfusion Catheter RED 68, 125 cm		
	<table border="1"> <tr> <td>RED68120</td> <td>Reperfusion Catheter RED 68, 120 cm</td> </tr> </table>	RED68120	Reperfusion Catheter RED 68, 120 cm	
	RED68120	Reperfusion Catheter RED 68, 120 cm		
<table border="1"> <tr> <td>RED68115</td> <td>Reperfusion Catheter RED 68, 115 cm</td> </tr> </table>	RED68115	Reperfusion Catheter RED 68, 115 cm		
RED68115	Reperfusion Catheter RED 68, 115 cm			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Catalog Number</th> <th>Product Description</th> </tr> </thead> </table>	Catalog Number	Product Description		
Catalog Number	Product Description			
<table border="1"> <tr> <td>RED72</td> <td>Reperfusion Catheter RED 72, 132 cm</td> </tr> </table>	RED72	Reperfusion Catheter RED 72, 132 cm		
RED72	Reperfusion Catheter RED 72, 132 cm			
<table border="1"> <tr> <td>RED72127</td> <td>Reperfusion Catheter RED 72, 127 cm</td> </tr> </table>	RED72127	Reperfusion Catheter RED 72, 127 cm		
RED72127	Reperfusion Catheter RED 72, 127 cm			
<table border="1"> <tr> <td>RED72125</td> <td>Reperfusion Catheter RED 72, 125 cm</td> </tr> </table>	RED72125	Reperfusion Catheter RED 72, 125 cm		
RED72125	Reperfusion Catheter RED 72, 125 cm			
<table border="1"> <tr> <td>RED72120</td> <td>Reperfusion Catheter RED 72, 120 cm</td> </tr> </table>	RED72120	Reperfusion Catheter RED 72, 120 cm		
RED72120	Reperfusion Catheter RED 72, 120 cm			
<table border="1"> <tr> <td>RED72115</td> <td>Reperfusion Catheter RED 72, 115 cm</td> </tr> </table>	RED72115	Reperfusion Catheter RED 72, 115 cm		
RED72115	Reperfusion Catheter RED 72, 115 cm			

(I) 型號中帶有符號、英文字母呈現組成規格，請依對應之數字或英文字母填寫，若有 2 個以上的型號，請以「**○**」區分型號

特材名稱		仿單內容										填寫型號			
"邦特"導引鞘		型號 REF : BT-SI-a-04cd-ef-g-h										【 BT-SI-(1:2)-04(0:8)-450-(1:8;21;25;35)-(0:45;060;068;070;080;090;120;150)-(11:16;22:26;31:36;42:46;51:56;62:66)】 ;			
		導引鞘產品類型	引導鋼線類型*	導引鞘長度範圍		擴張器最小內徑 (引導鋼線最大外徑)		引導鋼線長度範圍		配件種類				側管材質	
		a	類型	c	類型	d	公分	e	英吋	f	公分			g	種類
1	圓形	N	無	030	3	18	0.018	000	無	00	無	無	空白	DEHP	
2	多邊形	0	H/A	040	4	21	0.021	045	45	11	18G*70mm 穿刺針	N	NON		
		1	H/S	050	5	25	0.025	060	60	12	18G*75mm 穿刺針		DEHP		
		2	S/S	055	5.5	35	0.035	068	68	13	20G*38mm 穿刺針				
		3	S/J	060	6			070	70	14	20G*75mm 穿刺針				
		4	S/SJ	070	7			080	80	15	21G*40mm 穿刺針				
		5	P/S	080	8			090	90	16	22G*38mm 穿刺針				
		6	P/J	090	9			120	120	22	18G*32mm 導引針				
		7	P/SJ	100	10			150	150	23	18G*50mm 導引針				
		8	N/S	110	11					24	20G*32mm 導引針				
				120	12					25	20G*50mm 導引針				
				140	14					26	22G*32mm 導引針				
				160	16					31	18G*70mm 穿刺針+注射筒				
				180	18					32	18G*75mm 穿刺針+注射筒				
				190	19					33	20G*38mm 穿刺針+注射筒				
				230	23					34	20G*75mm 穿刺針+注射筒				
				240	24					35	21G*40mm 穿刺針+注射筒				
				250	25					36	22G*38mm 穿刺針+注射筒				
				300	30					42	18G*32mm 導引針+注射筒				
				350	35					43	18G*50mm 導引針+注射筒				
				450	45					44	20G*32mm 導引針+注射筒				
										45	20G*50mm 導引針+注射筒				
										46	22G*32mm 導引針+注射筒				
										51	18G*70mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										52	18G*75mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										53	20G*38mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										54	20G*75mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										55	21G*40mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										56	22G*38mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										62	18G*32mm 導引針+注射筒+手術刀				
										63	18G*50mm 導引針+注射筒+手術刀				
										64	20G*32mm 導引針+注射筒+手術刀				
										65	20G*50mm 導引針+注射筒+手術刀				
										66	22G*32mm 導引針+注射筒+手術刀				
										91	20G*38mm 穿刺針+20G*32mm 導引針+注射筒+手術刀				
		型號 REF : BT-SI-a-05cd-ef-g-h										【 BT-SI-(1:2)-05(0:8)-450-(1:8;21;25;35;38)-(0:45;060;068;070;080;090;120;150)-(1:16;21:26;31:36;41:46;51:56;61:66)】			
導引鞘產品類型	引導鋼線類型*	導引鞘長度範圍		擴張器最小內徑 (引導鋼線最大外徑)		引導鋼線長度範圍		配件種類		側管材質					
a	類型	c	類型	d	公分	e	英吋	f	公分	g	種類			h	材質
1	圓形	N	無	030	3	18	0.018	000	無	00	無	空白	DEHP		
2	多邊形	0	H/A	040	4	21	0.021	045	45	11	18G*70mm 穿刺針	N	NON		
		1	H/S	050	5	25	0.025	060	60	12	18G*75mm 穿刺針		DEHP		
		2	S/S	055	5.5	35	0.035	068	68	13	20G*38mm 穿刺針				
		3	S/J	060	6			070	70	14	20G*75mm 穿刺針				
		4	S/SJ	070	7			080	80	15	21G*40mm 穿刺針				
		5	P/S	080	8			090	90	16	22G*38mm 穿刺針				
		6	P/J	090	9			120	120	21	16G*63mm 導引針				
		7	P/SJ	100	10			150	150	22	18G*32mm 導引針				
		8	N/S	110	11					23	18G*50mm 導引針				
				120	12					24	20G*32mm 導引針				
				140	14					25	20G*50mm 導引針				
				160	16					26	22G*32mm 導引針				
				180	18					31	18G*70mm 穿刺針+注射筒				
				190	19					32	18G*75mm 穿刺針+注射筒				
				230	23					33	20G*38mm 穿刺針+注射筒				
				240	24					34	20G*75mm 穿刺針+注射筒				
				250	25					35	21G*40mm 穿刺針+注射筒				
				300	30					36	22G*38mm 穿刺針+注射筒				
				350	35					41	16G*63mm 導引針+注射筒				
				450	45					42	18G*32mm 導引針+注射筒				
										43	18G*50mm 導引針+注射筒				
										44	20G*32mm 導引針+注射筒				
										45	20G*50mm 導引針+注射筒				
										46	22G*32mm 導引針+注射筒				
										51	18G*70mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										52	18G*75mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										53	20G*38mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										54	20G*75mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										55	21G*40mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										56	22G*38mm 穿刺針+注射筒+手術刀				
										61	16G*63mm 導引針+注射筒+手術刀				
										62	18G*32mm 導引針+注射筒+手術刀				
										63	18G*50mm 導引針+注射筒+手術刀				
										64	20G*32mm 導引針+注射筒+手術刀				
										65	20G*50mm 導引針+注射筒+手術刀				
										66	22G*32mm 導引針+注射筒+手術刀				
										91	20G*38mm 穿刺針+20G*32mm 導引針+注射筒+手術刀				

(2) 整組特材型號

A. 組件型號為單一許可證

特材名稱	仿單內容	填寫型號																																																																														
<p>“聖那美” 踝關節固定 釘系統</p> <p>衛部醫器輸 字第 036816</p>	<p>產品型號與規格：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cat. Number</th> <th>Description</th> <th>Size</th> <th>Material</th> <th>Photo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>392110150</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Left 10x150 mm</td><td>Anodised titanium</td><td rowspan="20"></td></tr> <tr><td>392110180</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Left 10x180 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392110240</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Left 10x240 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392112150</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Left 12x150 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392112180</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Left 12x180 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392112240</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Left 12x240 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392113150</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Left 13x150 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392113180</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Left 13x180 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392113240</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Left 13x240 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392210150</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Right 10x150 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392210180</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Right 10x180 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392210240</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Right 10x240 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392212150</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Right 12x150 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392212180</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Right 12x180 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392212240</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Right 12x240 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392213150</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Right 13x150 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392213180</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Right 13x180 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392213240</td><td>Ankle arthrodesis nail</td><td>Right 13x240 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> </tbody> </table>	Cat. Number	Description	Size	Material	Photo	392110150	Ankle arthrodesis nail	Left 10x150 mm	Anodised titanium		392110180	Ankle arthrodesis nail	Left 10x180 mm	Anodised titanium	392110240	Ankle arthrodesis nail	Left 10x240 mm	Anodised titanium	392112150	Ankle arthrodesis nail	Left 12x150 mm	Anodised titanium	392112180	Ankle arthrodesis nail	Left 12x180 mm	Anodised titanium	392112240	Ankle arthrodesis nail	Left 12x240 mm	Anodised titanium	392113150	Ankle arthrodesis nail	Left 13x150 mm	Anodised titanium	392113180	Ankle arthrodesis nail	Left 13x180 mm	Anodised titanium	392113240	Ankle arthrodesis nail	Left 13x240 mm	Anodised titanium	392210150	Ankle arthrodesis nail	Right 10x150 mm	Anodised titanium	392210180	Ankle arthrodesis nail	Right 10x180 mm	Anodised titanium	392210240	Ankle arthrodesis nail	Right 10x240 mm	Anodised titanium	392212150	Ankle arthrodesis nail	Right 12x150 mm	Anodised titanium	392212180	Ankle arthrodesis nail	Right 12x180 mm	Anodised titanium	392212240	Ankle arthrodesis nail	Right 12x240 mm	Anodised titanium	392213150	Ankle arthrodesis nail	Right 13x150 mm	Anodised titanium	392213180	Ankle arthrodesis nail	Right 13x180 mm	Anodised titanium	392213240	Ankle arthrodesis nail	Right 13x240 mm	Anodised titanium	<p>※說明：於【】內先填寫組件名稱，再依序填寫</p> <p>【Nail(3921-10;12;13-150;180;240);(3922-10;12;13-150;180;240)】</p>
	Cat. Number	Description	Size	Material	Photo																																																																											
	392110150	Ankle arthrodesis nail	Left 10x150 mm	Anodised titanium																																																																												
	392110180	Ankle arthrodesis nail	Left 10x180 mm	Anodised titanium																																																																												
392110240	Ankle arthrodesis nail	Left 10x240 mm	Anodised titanium																																																																													
392112150	Ankle arthrodesis nail	Left 12x150 mm	Anodised titanium																																																																													
392112180	Ankle arthrodesis nail	Left 12x180 mm	Anodised titanium																																																																													
392112240	Ankle arthrodesis nail	Left 12x240 mm	Anodised titanium																																																																													
392113150	Ankle arthrodesis nail	Left 13x150 mm	Anodised titanium																																																																													
392113180	Ankle arthrodesis nail	Left 13x180 mm	Anodised titanium																																																																													
392113240	Ankle arthrodesis nail	Left 13x240 mm	Anodised titanium																																																																													
392210150	Ankle arthrodesis nail	Right 10x150 mm	Anodised titanium																																																																													
392210180	Ankle arthrodesis nail	Right 10x180 mm	Anodised titanium																																																																													
392210240	Ankle arthrodesis nail	Right 10x240 mm	Anodised titanium																																																																													
392212150	Ankle arthrodesis nail	Right 12x150 mm	Anodised titanium																																																																													
392212180	Ankle arthrodesis nail	Right 12x180 mm	Anodised titanium																																																																													
392212240	Ankle arthrodesis nail	Right 12x240 mm	Anodised titanium																																																																													
392213150	Ankle arthrodesis nail	Right 13x150 mm	Anodised titanium																																																																													
392213180	Ankle arthrodesis nail	Right 13x180 mm	Anodised titanium																																																																													
392213240	Ankle arthrodesis nail	Right 13x240 mm	Anodised titanium																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cat. Number</th> <th>Description</th> <th>Size</th> <th>Material</th> <th>Photo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>392365025</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x25 mm</td><td>Anodised titanium</td><td rowspan="18"></td></tr> <tr><td>392365030</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x30 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365035</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x35 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365040</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x40 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365045</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x45 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365050</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x50 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365055</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x55 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365060</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x60 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365065</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x65 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365070</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x70 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365075</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x75 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365080</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x80 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365085</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x85 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365090</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x90 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365095</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x95 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365100</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x100 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365105</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x105 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>392365110</td><td>Distal locking screw</td><td>6.5x110 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> </tbody> </table>	Cat. Number	Description	Size	Material		Photo	392365025	Distal locking screw	6.5x25 mm	Anodised titanium		392365030	Distal locking screw	6.5x30 mm	Anodised titanium	392365035	Distal locking screw	6.5x35 mm	Anodised titanium	392365040	Distal locking screw	6.5x40 mm	Anodised titanium	392365045	Distal locking screw	6.5x45 mm	Anodised titanium	392365050	Distal locking screw	6.5x50 mm	Anodised titanium	392365055	Distal locking screw	6.5x55 mm	Anodised titanium	392365060	Distal locking screw	6.5x60 mm	Anodised titanium	392365065	Distal locking screw	6.5x65 mm	Anodised titanium	392365070	Distal locking screw	6.5x70 mm	Anodised titanium	392365075	Distal locking screw	6.5x75 mm	Anodised titanium	392365080	Distal locking screw	6.5x80 mm	Anodised titanium	392365085	Distal locking screw	6.5x85 mm	Anodised titanium	392365090	Distal locking screw	6.5x90 mm	Anodised titanium	392365095	Distal locking screw	6.5x95 mm	Anodised titanium	392365100	Distal locking screw	6.5x100 mm	Anodised titanium	392365105	Distal locking screw	6.5x105 mm	Anodised titanium	392365110	Distal locking screw	6.5x110 mm	Anodised titanium	<p>※說明：以「+」區分不同組件</p> <p>【Distal locking screw(392365-025;030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110)】</p>
Cat. Number	Description	Size	Material	Photo																																																																												
392365025	Distal locking screw	6.5x25 mm	Anodised titanium																																																																													
392365030	Distal locking screw	6.5x30 mm	Anodised titanium																																																																													
392365035	Distal locking screw	6.5x35 mm	Anodised titanium																																																																													
392365040	Distal locking screw	6.5x40 mm	Anodised titanium																																																																													
392365045	Distal locking screw	6.5x45 mm	Anodised titanium																																																																													
392365050	Distal locking screw	6.5x50 mm	Anodised titanium																																																																													
392365055	Distal locking screw	6.5x55 mm	Anodised titanium																																																																													
392365060	Distal locking screw	6.5x60 mm	Anodised titanium																																																																													
392365065	Distal locking screw	6.5x65 mm	Anodised titanium																																																																													
392365070	Distal locking screw	6.5x70 mm	Anodised titanium																																																																													
392365075	Distal locking screw	6.5x75 mm	Anodised titanium																																																																													
392365080	Distal locking screw	6.5x80 mm	Anodised titanium																																																																													
392365085	Distal locking screw	6.5x85 mm	Anodised titanium																																																																													
392365090	Distal locking screw	6.5x90 mm	Anodised titanium																																																																													
392365095	Distal locking screw	6.5x95 mm	Anodised titanium																																																																													
392365100	Distal locking screw	6.5x100 mm	Anodised titanium																																																																													
392365105	Distal locking screw	6.5x105 mm	Anodised titanium																																																																													
392365110	Distal locking screw	6.5x110 mm	Anodised titanium																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cat. Number</th> <th>Description</th> <th>Size</th> <th>Material</th> <th>Photo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>392110001</td> <td>End-cap</td> <td>0 mm</td> <td>Anodised titanium</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat. Number	Description	Size	Material	Photo	392110001	End-cap	0 mm	Anodised titanium		<p>【End cap(392110001)】</p>																																																																					
Cat. Number	Description	Size	Material	Photo																																																																												
392110001	End-cap	0 mm	Anodised titanium																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cat. Number</th> <th>Description</th> <th>Size</th> <th>Material</th> <th>Photo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>364048025</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x25 mm</td><td>Anodised titanium</td><td rowspan="13"></td></tr> <tr><td>364048026</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x26 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048028</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x28 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048032</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x32 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048034</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x34 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048036</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x36 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048038</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x38 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048040</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x40 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048045</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x45 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048046</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x46 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048050</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x50 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048052</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x52 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> <tr><td>364048055</td><td>Locking bone screw</td><td>4.8x55 mm</td><td>Anodised titanium</td></tr> </tbody> </table>	Cat. Number	Description	Size	Material	Photo	364048025	Locking bone screw	4.8x25 mm	Anodised titanium		364048026	Locking bone screw	4.8x26 mm	Anodised titanium	364048028	Locking bone screw	4.8x28 mm	Anodised titanium	364048032	Locking bone screw	4.8x32 mm	Anodised titanium	364048034	Locking bone screw	4.8x34 mm	Anodised titanium	364048036	Locking bone screw	4.8x36 mm	Anodised titanium	364048038	Locking bone screw	4.8x38 mm	Anodised titanium	364048040	Locking bone screw	4.8x40 mm	Anodised titanium	364048045	Locking bone screw	4.8x45 mm	Anodised titanium	364048046	Locking bone screw	4.8x46 mm	Anodised titanium	364048050	Locking bone screw	4.8x50 mm	Anodised titanium	364048052	Locking bone screw	4.8x52 mm	Anodised titanium	364048055	Locking bone screw	4.8x55 mm	Anodised titanium	<p>【Locking bone screw(364048-025;026;028;032;034;036;038;040;045;046;050;052;055)】</p>																					
Cat. Number	Description	Size	Material	Photo																																																																												
364048025	Locking bone screw	4.8x25 mm	Anodised titanium																																																																													
364048026	Locking bone screw	4.8x26 mm	Anodised titanium																																																																													
364048028	Locking bone screw	4.8x28 mm	Anodised titanium																																																																													
364048032	Locking bone screw	4.8x32 mm	Anodised titanium																																																																													
364048034	Locking bone screw	4.8x34 mm	Anodised titanium																																																																													
364048036	Locking bone screw	4.8x36 mm	Anodised titanium																																																																													
364048038	Locking bone screw	4.8x38 mm	Anodised titanium																																																																													
364048040	Locking bone screw	4.8x40 mm	Anodised titanium																																																																													
364048045	Locking bone screw	4.8x45 mm	Anodised titanium																																																																													
364048046	Locking bone screw	4.8x46 mm	Anodised titanium																																																																													
364048050	Locking bone screw	4.8x50 mm	Anodised titanium																																																																													
364048052	Locking bone screw	4.8x52 mm	Anodised titanium																																																																													
364048055	Locking bone screw	4.8x55 mm	Anodised titanium																																																																													

B. 組件型號為兩張許可證以上

	仿單內容	填寫型號																																																																																																																																																																																										
<p>沃思坦” 亞洲 型骨髓內釘系 統- APFN 亞洲 型骨髓內釘組 (長度 170mm)</p> <p>衛部醫器製 字第 006337</p> <p>衛部醫器製 字第 005707</p>	<p>Nail</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> <th>規格</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>φ9mm 鈦合金</td> <td>170</td> <td>G3900170N</td> <td>φ11mm 鈦合金</td> <td>170</td> <td>G3940170N</td> </tr> <tr> <td>φ10mm 鈦合金</td> <td>170</td> <td>G3920170N</td> <td>φ12mm 鈦合金</td> <td>170</td> <td>G3960170N</td> </tr> <tr> <td>φ9mm 鈦合金</td> <td>170</td> <td>G3980170N</td> <td>φ11mm 鈦合金</td> <td>170</td> <td>G4020170N</td> </tr> <tr> <td>φ10mm 鈦合金</td> <td>170</td> <td>G4000170N</td> <td>φ12mm 鈦合金</td> <td>170</td> <td>G4040170N</td> </tr> </tbody> </table> <p>Blade</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> <th>規格</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">Φ10.5mm 鈦合金</td> <td>70</td> <td>G4240070N</td> <td rowspan="8">Φ10.5mm 鈦合金</td> <td>110</td> <td>G4240110N</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>G4240075N</td> <td>115</td> <td>G4240115N</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>G4240080N</td> <td>120</td> <td>G4240120N</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>G4240085N</td> <td>125</td> <td>G4240125N</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>G4240090N</td> <td>130</td> <td>G4240130N</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>G4240095N</td> <td>135</td> <td>G4240135N</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>G4240100N</td> <td>140</td> <td>G4240140N</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>G4240105N</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> <p>釘帽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> <th>規格</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">φ12mm 鈦合金 梅花</td> <td>0</td> <td>G1600000S</td> <td rowspan="4">φ12mm 鈦合金 六角</td> <td>0</td> <td>G1600000H</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>G1600005S</td> <td>5</td> <td>G1600005H</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>G1600010S</td> <td>10</td> <td>G1600010H</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>G1600015S</td> <td>15</td> <td>G1600015H</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> <th>規格</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">φ12mm 鈦合金 梅花</td> <td>0</td> <td>G1610000S</td> <td rowspan="4">φ12mm 鈦合金 六角</td> <td>0</td> <td>G1610000H</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>G1610005S</td> <td>5</td> <td>G1610005H</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>G1610010S</td> <td>10</td> <td>G1610010H</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>G1610015S</td> <td>15</td> <td>G1610015H</td> </tr> </tbody> </table> <p>Screw</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> <th>長度(mm)</th> <th>品號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">φ4.9mm 鈦合金 梅花</td> <td>26</td> <td>G1210026S</td> <td>46</td> <td>G1210046S</td> <td>66</td> <td>G1210066S</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>G1210028S</td> <td>48</td> <td>G1210048S</td> <td>68</td> <td>G1210068S</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>G1210030S</td> <td>50</td> <td>G1210050S</td> <td>70</td> <td>G1210070S</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>G1210032S</td> <td>52</td> <td>G1210052S</td> <td>72</td> <td>G1210072S</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>G1210034S</td> <td>54</td> <td>G1210054S</td> <td>74</td> <td>G1210074S</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>G1210036S</td> <td>56</td> <td>G1210056S</td> <td>76</td> <td>G1210076S</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>G1210038S</td> <td>58</td> <td>G1210058S</td> <td>78</td> <td>G1210078S</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>G1210040S</td> <td>60</td> <td>G1210060S</td> <td>80</td> <td>G1210080S</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>G1210042S</td> <td>62</td> <td>G1210062S</td> <td>85</td> <td>G1210085S</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>G1210044S</td> <td>64</td> <td>G1210064S</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	規格	長度(mm)	品號	規格	長度(mm)	品號	φ9mm 鈦合金	170	G3900170N	φ11mm 鈦合金	170	G3940170N	φ10mm 鈦合金	170	G3920170N	φ12mm 鈦合金	170	G3960170N	φ9mm 鈦合金	170	G3980170N	φ11mm 鈦合金	170	G4020170N	φ10mm 鈦合金	170	G4000170N	φ12mm 鈦合金	170	G4040170N	規格	長度(mm)	品號	規格	長度(mm)	品號	Φ10.5mm 鈦合金	70	G4240070N	Φ10.5mm 鈦合金	110	G4240110N	75	G4240075N	115	G4240115N	80	G4240080N	120	G4240120N	85	G4240085N	125	G4240125N	90	G4240090N	130	G4240130N	95	G4240095N	135	G4240135N	100	G4240100N	140	G4240140N	105	G4240105N	/	/	規格	長度(mm)	品號	規格	長度(mm)	品號	φ12mm 鈦合金 梅花	0	G1600000S	φ12mm 鈦合金 六角	0	G1600000H	5	G1600005S	5	G1600005H	10	G1600010S	10	G1600010H	15	G1600015S	15	G1600015H	規格	長度(mm)	品號	規格	長度(mm)	品號	φ12mm 鈦合金 梅花	0	G1610000S	φ12mm 鈦合金 六角	0	G1610000H	5	G1610005S	5	G1610005H	10	G1610010S	10	G1610010H	15	G1610015S	15	G1610015H	規格	長度(mm)	品號	長度(mm)	品號	長度(mm)	品號	φ4.9mm 鈦合金 梅花	26	G1210026S	46	G1210046S	66	G1210066S	28	G1210028S	48	G1210048S	68	G1210068S	30	G1210030S	50	G1210050S	70	G1210070S	32	G1210032S	52	G1210052S	72	G1210072S	34	G1210034S	54	G1210054S	74	G1210074S	36	G1210036S	56	G1210056S	76	G1210076S	38	G1210038S	58	G1210058S	78	G1210078S	40	G1210040S	60	G1210060S	80	G1210080S	42	G1210042S	62	G1210062S	85	G1210085S	44	G1210044S	64	G1210064S			<p>※說明：於【】內先 填寫組件名稱，再依 序填寫</p> <p>【Nail(G39- 00;20;40;60;80- 170N);(G40- 00;20;40-170N)】</p> <p>+</p> <p>※說明：以「+」區分 不同組件</p> <p>【Blade(G42400- 70;75;80;85;90;95- N);(G42401- 00;05;10;15;20;25;3 0;35;40-N)】</p> <p>+</p> <p>【釘帽(G16- 000;100- 00;05;10;15-S;H)】</p> <p>+</p> <p>【Screw(G12100- 26;28;30;32;34;36;3 8;40;42;44;46;48;50 ;52;54;56;58;60;62; 64;66;68;70;72;74;7 6;78;80;85-S)】</p>
規格	長度(mm)	品號	規格	長度(mm)	品號																																																																																																																																																																																							
φ9mm 鈦合金	170	G3900170N	φ11mm 鈦合金	170	G3940170N																																																																																																																																																																																							
φ10mm 鈦合金	170	G3920170N	φ12mm 鈦合金	170	G3960170N																																																																																																																																																																																							
φ9mm 鈦合金	170	G3980170N	φ11mm 鈦合金	170	G4020170N																																																																																																																																																																																							
φ10mm 鈦合金	170	G4000170N	φ12mm 鈦合金	170	G4040170N																																																																																																																																																																																							
規格	長度(mm)	品號	規格	長度(mm)	品號																																																																																																																																																																																							
Φ10.5mm 鈦合金	70	G4240070N	Φ10.5mm 鈦合金	110	G4240110N																																																																																																																																																																																							
	75	G4240075N		115	G4240115N																																																																																																																																																																																							
	80	G4240080N		120	G4240120N																																																																																																																																																																																							
	85	G4240085N		125	G4240125N																																																																																																																																																																																							
	90	G4240090N		130	G4240130N																																																																																																																																																																																							
	95	G4240095N		135	G4240135N																																																																																																																																																																																							
	100	G4240100N		140	G4240140N																																																																																																																																																																																							
	105	G4240105N		/	/																																																																																																																																																																																							
規格	長度(mm)	品號	規格	長度(mm)	品號																																																																																																																																																																																							
φ12mm 鈦合金 梅花	0	G1600000S	φ12mm 鈦合金 六角	0	G1600000H																																																																																																																																																																																							
	5	G1600005S		5	G1600005H																																																																																																																																																																																							
	10	G1600010S		10	G1600010H																																																																																																																																																																																							
	15	G1600015S		15	G1600015H																																																																																																																																																																																							
規格	長度(mm)	品號	規格	長度(mm)	品號																																																																																																																																																																																							
φ12mm 鈦合金 梅花	0	G1610000S	φ12mm 鈦合金 六角	0	G1610000H																																																																																																																																																																																							
	5	G1610005S		5	G1610005H																																																																																																																																																																																							
	10	G1610010S		10	G1610010H																																																																																																																																																																																							
	15	G1610015S		15	G1610015H																																																																																																																																																																																							
規格	長度(mm)	品號	長度(mm)	品號	長度(mm)	品號																																																																																																																																																																																						
φ4.9mm 鈦合金 梅花	26	G1210026S	46	G1210046S	66	G1210066S																																																																																																																																																																																						
	28	G1210028S	48	G1210048S	68	G1210068S																																																																																																																																																																																						
	30	G1210030S	50	G1210050S	70	G1210070S																																																																																																																																																																																						
	32	G1210032S	52	G1210052S	72	G1210072S																																																																																																																																																																																						
	34	G1210034S	54	G1210054S	74	G1210074S																																																																																																																																																																																						
	36	G1210036S	56	G1210056S	76	G1210076S																																																																																																																																																																																						
	38	G1210038S	58	G1210058S	78	G1210078S																																																																																																																																																																																						
	40	G1210040S	60	G1210060S	80	G1210080S																																																																																																																																																																																						
	42	G1210042S	62	G1210062S	85	G1210085S																																																																																																																																																																																						
	44	G1210044S	64	G1210064S																																																																																																																																																																																								

C. 組件型號為健保收載特材代碼

組件項次	組件特材名稱	組件之許可證字號	健保特材代碼	填寫型號
1	“聯合”雙動頭 髌白系統-雙動 頭髌白杯	衛部醫器製字 第 006541 號	FBHC11307NU0	由以下特材代碼組成 FBHC11307NU0 +
2	“聯合”雙動頭 髌白系統-高耐 磨聚乙烯活動髌 白襯墊		FBHL120716U0	
3	"聯合"U2 人工 髌關節股骨柄	衛署醫器製字 第 000884 號	FBHS11104NU0	FBHS11104NU0 +
4	"聯合"髌關節股 小球 "聯合"聯髌人工 髌關節:股小球	衛部醫器製字 第 005712 號 衛署醫器製字 第 000587 號	FBHH1206XNU0 FBHH1201XNU0	(FBHH1206XNU0;FB HH1201XNU0)

整組特材「“聯合”雙動頭髌白系統」=1+2+3+4

2. 型號總字元數 3000bytes 以上，以圖檔上傳型號
圖檔範例：

特材代碼：CVA01APHCPA7

中文品名：“埃普特”安波得親水塗層造影導管

英文品名：“APT”Angiointer Hydrophilic Angiographic Catheter

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001382 號

產品型號：

7730110001	7733080005	7733100036	7733080067	7733060098	7733040129
7730130002	7733080006	7733130037	7733100068	7733080099	7733040130
7730150003	7733100007	7733040038	7733100069	7733080100	7733040131
7730065004	7733100008	7733060039	7733040070	7733100101	7733040132
7730065005	7733130009	7733080040	7733040071	7733100102	7733040133
7730080006	7733130010	7733100041	7733060072	7733040103	7733080134
7730080007	7733150011	7733130042	7733060073	7733040104	7733100135
7730100008	7733150012	7733040043	7733080074	7733060105	7733080136
7730100009	7733040013	7733060044	7733080075	7733060106	7733080137
7730125010	7733060014	7733080045	7733100076	7733080107	7733080138
7730125011	7733080015	7733065046	7733100077	7733080108	7733080139
7730065012	7733100016	7733040047	7733040078	7733100109	7733080140
7730065013	7733130017	7733060048	7733040079	7733100110	7733100141
7730080014	7733040018	7733060049	7733060080	7733040111	7733060142
7730080015	7733060019	7733080050	7733060081	7733040112	7733060143
7730100216	7733080020	7733080051	7733080082	7733060113	7733080144
7730100217	7733100021	7733100052	7733080083	7733060114	7733060145
7730125218	7733130022	7733100053	7733100084	7733080115	7733060146
7730125219	7733040023	7733040054	7733080085	7733080116	7733070147
7730065220	7733060024	7733040055	7733080086	7733100117	7733060148
7730065221	7733080025	7733080056	7733080087	7733100118	7733060149
7730080222	7733100026	7733080057	7733080088	7733040119	7733080150
7730080223	7733130027	7733100058	7733080089	7733060120	7733040151
7730100224	7733040028	7733100059	7733080090	7733080121	7733080152
7730100225	7733060029	7733125060	7733080091	7733100122	7733080153
7730125226	7733080030	7733125061	7733080092	7733130123	7733080154
7730125227	7733100031	7733040062	7733080093	7733150124	7733110155
7733040001	7733130032	7733040063	7733080094	7733060125	7733130156
7733040002	7733040033	7733060064	7733040095	7733060126	7733080157
7733060003	7733060034	7733060065	7733040096	7733040127	7733110158
7733060004	7733080035	7733080066	7733060097	7733040128	7733130159

(三) 變更既有特材型號範例

1. 擴增型號

特材名稱	仿單內容	填寫型號																																																												
"優美"吉德漢白金 支架-(裸支架)	產品規格與型號	(CP8Z-16;22;28;34;39;45);(擴增產品型號 CP8Z-50;55;60 自 1110301 生效) ※說明：於原型號後以括號列舉擴增之型號。 自何時生效由本署填寫，無須填報。																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>支架長度(公分)</th> <th>結構(鋸齒數量)</th> <th>鉑線(英吋)</th> <th>裸支架目錄型號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.6</td><td>8</td><td>0.013</td><td>CP8Z16</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>8</td><td>0.013</td><td>CP8Z22</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>8</td><td>0.013</td><td>CP8Z28</td></tr> <tr><td>3.4</td><td>8</td><td>0.013</td><td>CP8Z34</td></tr> <tr><td>3.9</td><td>8</td><td>0.013</td><td>CP8Z39</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>8</td><td>0.013</td><td>CP8Z45</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>8</td><td>0.013</td><td>CP8Z50</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>8</td><td>0.013</td><td>CP8Z55</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>8</td><td>0.013</td><td>CP8Z60</td></tr> <tr><td>3.9</td><td>10</td><td>0.013</td><td>CP10Z39</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>10</td><td>0.013</td><td>CP10Z45</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>10</td><td>0.013</td><td>CP10Z50</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>10</td><td>0.013</td><td>CP10Z55</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>10</td><td>0.013</td><td>CP10Z60</td></tr> </tbody> </table>		支架長度(公分)	結構(鋸齒數量)	鉑線(英吋)	裸支架目錄型號	1.6	8	0.013	CP8Z16	2.2	8	0.013	CP8Z22	2.8	8	0.013	CP8Z28	3.4	8	0.013	CP8Z34	3.9	8	0.013	CP8Z39	4.5	8	0.013	CP8Z45	5.0	8	0.013	CP8Z50	5.5	8	0.013	CP8Z55	6.0	8	0.013	CP8Z60	3.9	10	0.013	CP10Z39	4.5	10	0.013	CP10Z45	5.0	10	0.013	CP10Z50	5.5	10	0.013	CP10Z55	6.0	10	0.013	CP10Z60
	支架長度(公分)		結構(鋸齒數量)	鉑線(英吋)	裸支架目錄型號																																																									
	1.6		8	0.013	CP8Z16																																																									
	2.2		8	0.013	CP8Z22																																																									
	2.8		8	0.013	CP8Z28																																																									
	3.4		8	0.013	CP8Z34																																																									
	3.9		8	0.013	CP8Z39																																																									
	4.5		8	0.013	CP8Z45																																																									
	5.0		8	0.013	CP8Z50																																																									
	5.5		8	0.013	CP8Z55																																																									
	6.0		8	0.013	CP8Z60																																																									
	3.9		10	0.013	CP10Z39																																																									
	4.5		10	0.013	CP10Z45																																																									
	5.0		10	0.013	CP10Z50																																																									
5.5	10	0.013	CP10Z55																																																											
6.0	10	0.013	CP10Z60																																																											
	原型																																																													
	擴增型																																																													

2. 刪除型號

特材名稱	仿單內容	填寫型號																				
壯衛士骨 外固定器: 半針(DIA.2 MM*L4 5 ; 75MM)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">半針 Half Pin</th> </tr> <tr> <th colspan="2">材質: 不鏽鋼 /</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TF-2045</td><td>D 2 x L 45 mm</td></tr> <tr><td>TF-2075</td><td>D 2 x L 75 mm</td></tr> <tr><td>TF-2307</td><td>D 2-3 x L 70 mm</td></tr> <tr><td>TF-2309</td><td>D 2-3 x L 90 mm</td></tr> <tr><td>TF-3008</td><td>D 3 x L 80 mm</td></tr> <tr><td>TF-3011</td><td>D 3 x L 110 mm</td></tr> <tr><td>TF-3410</td><td>D 3-4 x L 100 mm</td></tr> <tr><td>TF-3412</td><td>D 3-4 x L 120 mm</td></tr> </tbody> </table>	半針 Half Pin		材質: 不鏽鋼 /		TF-2045	D 2 x L 45 mm	TF-2075	D 2 x L 75 mm	TF-2307	D 2-3 x L 70 mm	TF-2309	D 2-3 x L 90 mm	TF-3008	D 3 x L 80 mm	TF-3011	D 3 x L 110 mm	TF-3410	D 3-4 x L 100 mm	TF-3412	D 3-4 x L 120 mm	(TF-2045;2075;3008;3011);(刪除 TF-3008;3011 自 1120101 生效) ※說明：於原型號後以括號列舉刪除之型號。 自何時生效由本署填寫，無須填報。
	半針 Half Pin																					
	材質: 不鏽鋼 /																					
	TF-2045	D 2 x L 45 mm																				
	TF-2075	D 2 x L 75 mm																				
	TF-2307	D 2-3 x L 70 mm																				
	TF-2309	D 2-3 x L 90 mm																				
	TF-3008	D 3 x L 80 mm																				
	TF-3011	D 3 x L 110 mm																				
	TF-3410	D 3-4 x L 100 mm																				
TF-3412	D 3-4 x L 120 mm																					
	原型																					

四、特材圖檔上傳範例

