

門診透析醫療品質資訊公開

113年第1季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標, 每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD11 血液透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(年指標, Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(年指標, Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(季指標, 每季呈現)
- 指標2 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標3 HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率 (年指標, Q4時呈現)

113年第1季門診透析醫療品質資訊彙整表(一)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	血液透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	97.44%	97.59%	96.52%	97.48%	97.04%	97.07%	97.28%	合理範圍	88.30%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	212	96	135	106	137	21	707									
		Albumin(BCG)平均值	3.96	3.91	3.92	3.93	3.90	3.92	3.93									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	92.11%	90.23%	89.82%	90.48%	89.76%	89.83%	90.64%	正向	≥84.90%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	6	2	4	3	0	1	16									
		Albumin-平均值(BCP)	3.58	3.64	3.45	3.72	-	3.85	3.57									
2	URR(102年新增項目,取代原Kt/V)	Albumin(BCP)≥3.0百分比	89.83%	91.38%	89.73%	95.56%	-	93.64%	90.70%	正向	≥85.99%	○	○	○	○	-	○	○
		URR-受檢率	97.27%	97.25%	96.47%	97.45%	96.91%	96.91%	97.14%	合理範圍	88.26%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		URR-平均值	75.09	74.36	74.13	74.53	74.48	73.03	74.54									
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	URR≥65%百分比	96.73%	96.42%	96.77%	96.74%	96.93%	95.82%	96.71%	正向	≥88.99%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-受檢率	97.59%	97.86%	96.76%	97.73%	97.30%	97.40%	97.51%	合理範圍	88.45%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.47	10.37	10.36	10.43	10.49	10.29	10.43									
5	死亡率 (人/百人)	Hb> 8.5百分比	94.02%	93.88%	93.71%	94.62%	95.36%	92.91%	94.26%	正向	≥88.52%	○	○	○	○	○	○	○
		透析時間<1年之死亡率	2.04	2.79	3.33	2.36	1.70	2.76	2.41	負向	≤2.78	○	>	>	○	○	○	○
		透析時間≥1年之死亡率	3.28	3.27	3.04	3.09	3.19	2.98	3.18	負向	≤3.16	>	>	○	○	>	○	>

113年第1季門診透析醫療品質資訊彙整表(二)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	腹膜透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.46%	99.09%	96.54%	97.57%	98.66%	97.96%	98.02%	合理範圍	88.25%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	27	17	23	16	17	4	104									
		Albumin(BCG)平均值	3.81	3.83	3.72	3.77	3.79	3.65	3.78									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	84.93%	84.66%	80.90%	82.09%	83.65%	69.44%	83.05%	正向	≥80.39%	○	○	○	○	○	<	○
		Albumin(BCP)家數	3	1	3	0	0	0	7									
		Albumin-平均值(BCP)	3.04	2.92	3.46	-	-	-	3.14									
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	74.58%	50.00%	91.30%	-	-	-	77.27%	正向	≥85.42%	<	<	○	-	-	-	<
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	98.50%	98.90%	95.62%	97.59%	98.59%	97.85%	97.85%	合理範圍	88.16%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.39	10.15	10.04	10.28	10.26	10.80	10.26									
		Hb> 8.5百分比	90.26%	89.58%	88.24%	91.77%	89.80%	95.60%	90.06%	正向	≥87.53%	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/百人)	透析時間<1年之死亡率	0.47	0.78	0.87	0.57	3.64	0.00	1.04	負向	≤1.31	○	○	○	○	>	○	○
		透析時間≥1年之死亡率	1.59	3.78	2.77	1.73	1.76	3.17	2.19	負向	≤2.10	○	>	>	○	○	>	>

113年第1季門診透析醫療品質資訊彙整表(三)

指標	指標項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	整體透析(血液與腹膜合併計算)																
1	醫療費用核減率(初核)	0.01%	0.12%	0.05%	0.01%	0.01%	0.004%	0.03%	合理範圍	無							

【說明】 一、依衛生福利部發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
二、113年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍，"- "為統計值分母為0。
四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	Albumin-檢查比率	98.14%	98.34%	97.70%	98.31%	98.06%	97.68%	98.24%
	Albumin(BCG)家數	216	89	137	108	133	19	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9127	3.8711	3.9756	3.9088	3.8854	3.9274	3.9119
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.86%	94.06%	94.25%	94.41%	93.98%	94.50%	94.38%
	Albumin(BCP)家數	10	2	6	8	0	1	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.6782	3.6899	3.4493	3.6856	0.0000	3.8217	3.6138
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.68%	98.78%	94.23%	95.21%	0.00%	100.00%	96.15%
111年	院所數	227	95	142	110	131	21	726
	Albumin-檢查比率	98.00%	97.90%	97.64%	98.31%	97.49%	97.38%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	222	93	138	109	131	20	713
	Albumin(BCG)平均值	3.9093	3.8723	3.8753	3.8952	3.8914	3.9306	3.8923
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.77%	93.98%	93.56%	94.47%	94.19%	95.53%	94.33%
	Albumin(BCP)家數	13	2	5	3	1	1	25
	Albumin-平均值(BCP)	3.6050	3.6460	3.3934	3.7979	3.8371	3.8846	3.5676
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.57%	95.28%	93.73%	94.58%	98.25%	98.48%	95.87%
112年第1季	院所數	221	95	132	108	130	20	706
	Albumin-檢查比率	97.19%	97.52%	94.40%	98.13%	95.70%	81.77%	96.26%
	Albumin(BCG)家數	215	92	127	107	130	19	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9492	3.8960	3.9179	3.9519	3.9058	3.9037	3.9268
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.55%	89.61%	89.86%	90.38%	89.42%	89.50%	90.31%
	Albumin(BCP)家數	6	3	5	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.5610	3.6899	3.4563	3.9667	0.0000	3.9632	3.5700
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.40%	94.50%	90.16%	95.45%	0.00%	98.08%	91.10%
112年第2季	院所數	220	96	136	109	132	21	714
	Albumin-檢查比率	97.20%	98.08%	96.93%	98.15%	97.30%	97.25%	97.54%
	Albumin(BCG)家數	216	94	132	108	132	20	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9366	3.8894	3.8893	3.9025	3.8734	3.9202	3.9031
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.53%	89.57%	88.73%	89.70%	88.67%	89.79%	89.85%
	Albumin(BCP)家數	4	2	4	2	1	1	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.2613	3.6588	3.3907	3.5917	3.8000	3.9615	3.4508
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.42%	93.98%	86.75%	91.67%	100.00%	99.04%	86.73%
112年第3季	院所數	218	96	135	109	132	21	711
	Albumin-檢查比率	97.03%	97.17%	95.81%	98.21%	97.25%	97.14%	97.10%
	Albumin(BCG)家數	214	94	133	108	132	20	701
	Albumin(BCG)平均值	3.9523	3.9065	3.8724	3.9087	3.8673	3.9148	3.9070
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.53%	90.31%	88.05%	90.00%	88.34%	88.26%	89.79%
	Albumin(BCP)家數	4	2	2	2	0	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.3344	3.6458	3.4407	3.5121	0.0000	3.8922	3.4922
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.46%	94.44%	88.83%	89.66%	0.00%	96.12%	89.88%
112年第4季	院所數	218	99	135	108	135	21	716
	Albumin-檢查比率	97.92%	98.34%	95.41%	97.60%	97.29%	97.06%	97.39%
	Albumin(BCG)家數	214	97	131	107	134	20	703
	Albumin(BCG)平均值	3.9476	3.9339	3.9352	3.9528	3.9099	3.9384	3.9370
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.73%	91.47%	90.40%	91.34%	89.99%	90.51%	91.04%
	Albumin(BCP)家數	5	2	5	1	1	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.3706	3.6186	3.5598	3.5455	3.7229	3.9048	3.5522
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.17%	93.36%	91.98%	94.55%	100.00%	98.08%	92.06%
112年	院所數	226	103	143	110	138	21	741
	Albumin-檢查比率	97.95%	98.28%	97.71%	98.17%	97.63%	97.06%	98.10%
	Albumin(BCG)家數	222	101	141	109	138	20	731
	Albumin(BCG)平均值	3.9256	3.8915	3.8859	3.9141	3.8729	3.9082	3.9012
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	95.26%	94.58%	92.86%	94.28%	93.83%	94.17%	94.30%
	Albumin(BCP)家數	7	3	7	4	2	1	24
	Albumin-平均值(BCP)	3.3738	3.6091	3.4400	3.6120	3.7434	3.8936	3.4912
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.02%	93.84%	94.04%	97.30%	100.00%	100.00%	94.60%

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
113年第1季	院所數	217	98	139	108	137	22	721
	Albumin-檢查比率	97.44%	97.59%	96.52%	97.48%	97.04%	97.07%	97.28%
	Albumin(BCG)家數	212	96	135	106	137	21	707
	Albumin(BCG)平均值	3.9641	3.9103	3.9151	3.9256	3.9038	3.9199	3.9283
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.11%	90.23%	89.82%	90.48%	89.76%	89.83%	90.64%
	Albumin(BCP)家數	6	2	4	3	0	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.5789	3.6366	3.4523	3.7185	0.0000	3.8518	3.5714
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.83%	91.38%	89.73%	95.56%	0.00%	93.64%	90.70%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	73	165	459	716
	Albumin-檢查比率	98.20%	97.94%	96.95%	98.23%	98.24%
	Albumin(BCG)家數	19	64	160	459	702
	Albumin(BCG)平均值	3.8974	3.8709	3.8433	3.9554	3.9119
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.52%	93.71%	92.20%	95.04%	94.38%
	Albumin(BCP)家數	0	9	8	10	27
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5783	3.7062	3.8662	3.6138
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	95.54%	97.53%	96.98%	96.15%
111年	院所數	19	73	161	473	726
	Albumin-檢查比率	98.12%	97.95%	96.37%	98.01%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	19	65	156	473	713
	Albumin(BCG)平均值	3.9003	3.8676	3.8388	3.9197	3.8923
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.52%	93.50%	91.98%	95.03%	94.33%
	Albumin(BCP)家數	0	11	6	8	25
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5123	3.7024	3.8351	3.5676
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	95.43%	97.31%	96.47%	95.87%
112年第1季	院所數	18	74	155	459	706
	Albumin-檢查比率	93.59%	97.42%	93.52%	97.14%	96.26%
	Albumin(BCG)家數	18	67	149	456	690
	Albumin(BCG)平均值	3.9175	3.9084	3.8631	3.9576	3.9268
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.61%	89.11%	87.53%	91.53%	90.31%
	Albumin(BCP)家數	0	7	6	4	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4735	3.7509	3.8579	3.5700
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	88.63%	95.85%	97.89%	91.10%
112年第2季	院所數	19	74	158	463	714
	Albumin-檢查比率	98.37%	97.54%	96.92%	97.48%	97.54%
	Albumin(BCG)家數	19	68	152	463	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9079	3.8761	3.8521	3.9311	3.9031
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.25%	88.91%	86.77%	91.06%	89.85%
	Albumin(BCP)家數	0	6	6	2	14
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3268	3.6931	3.9000	3.4508
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	82.71%	94.57%	100.00%	86.73%
112年第3季	院所數	19	74	155	463	711
	Albumin-檢查比率	98.24%	96.91%	96.42%	97.13%	97.10%
	Albumin(BCG)家數	19	70	149	463	701
	Albumin(BCG)平均值	3.9096	3.8857	3.8620	3.9312	3.9070
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.44%	88.87%	87.41%	90.70%	89.79%
	Albumin(BCP)家數	0	4	6	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3624	3.6693	4.2000	3.4922
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	85.89%	95.36%	100.00%	89.88%
112年第4季	院所數	19	74	156	467	716
	Albumin-檢查比率	98.41%	98.22%	96.50%	97.06%	97.39%
	Albumin(BCG)家數	19	69	149	466	703
	Albumin(BCG)平均值	3.9290	3.9002	3.8930	3.9689	3.9370
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.82%	89.80%	88.82%	92.18%	91.04%
	Albumin(BCP)家數	2	5	7	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	4.2500	3.4046	3.7322	3.7229	3.5522
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	88.54%	96.10%	100.00%	92.06%
112年	院所數	19	74	159	489	741
	Albumin-檢查比率	98.15%	98.11%	96.82%	98.03%	98.10%
	Albumin(BCG)家數	19	70	153	489	731
	Albumin(BCG)平均值	3.8980	3.8717	3.8495	3.9315	3.9012
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	95.09%	92.93%	92.20%	95.00%	94.30%
	Albumin(BCP)家數	2	7	8	7	24
	Albumin-平均值(BCP)	4.2400	3.3699	3.6798	3.8230	3.4912
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	92.38%	98.07%	98.67%	94.60%

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
113年第1季	院所數	22	73	152	474	721
	Albumin-檢查比率	98.44%	97.30%	96.82%	97.06%	97.28%
	Albumin(BCG)家數	22	68	144	473	707
	Albumin(BCG)平均值	3.9280	3.8948	3.8665	3.9623	3.9283
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.41%	89.07%	87.66%	92.10%	90.64%
	Albumin(BCP)家數	1	5	8	2	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.8668	3.3392	3.7082	3.9944	3.5714
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	98.56%	84.57%	94.72%	98.89%	90.70%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	URR-檢查比率	98.09%	98.20%	97.76%	98.30%	97.98%	97.59%	98.19%
	URR-平均值	75.3592	75.0594	74.3816	74.5443	74.4861	73.9360	74.8053
	URR ≥ 65%之百分比	98.97%	98.71%	98.82%	99.00%	99.02%	98.37%	98.93%
111年	院所數	227	95	142	110	131	21	726
	URR-檢查比率	98.00%	97.82%	97.59%	98.27%	97.43%	97.38%	97.96%
	URR-平均值	75.2678	74.7317	74.2784	74.6973	74.4190	73.7171	74.7161
	URR ≥ 65%之百分比	98.80%	98.49%	98.65%	98.95%	98.83%	98.61%	98.79%
112年第1季	院所數	221	95	132	108	130	20	706
	URR-檢查比率	97.09%	97.32%	94.37%	98.08%	95.62%	81.42%	96.16%
	URR-平均值	75.2124	74.6293	74.3368	74.6111	74.3987	73.5854	74.6789
	URR ≥ 65%之百分比	96.57%	96.45%	96.54%	97.03%	96.77%	95.68%	96.64%
112年第2季	院所數	220	96	136	109	132	21	714
	URR-檢查比率	97.13%	97.79%	96.89%	98.15%	97.22%	97.05%	97.44%
	URR-平均值	75.4696	74.7884	74.5058	74.9505	74.7777	73.6146	74.9270
	URR ≥ 65%之百分比	97.29%	96.63%	97.17%	96.82%	97.34%	95.88%	97.07%
112年第3季	院所數	218	96	135	109	132	21	711
	URR-檢查比率	96.97%	96.96%	95.75%	97.96%	97.16%	96.99%	96.99%
	URR-平均值	75.3932	74.7729	74.5141	75.0914	74.8029	73.4803	74.9299
	URR ≥ 65%之百分比	97.10%	96.45%	97.06%	97.19%	97.21%	95.70%	97.00%
112年第4季	院所數	217	99	135	108	135	21	715
	URR-檢查比率	97.45%	98.11%	95.38%	97.58%	97.20%	96.96%	97.19%
	URR-平均值	75.2571	74.5549	74.4215	74.8581	74.5600	73.1337	74.7493
	URR ≥ 65%之百分比	97.09%	96.57%	97.25%	97.07%	97.11%	96.14%	97.02%
112年	院所數	226	103	143	110	138	21	741
	URR-檢查比率	97.91%	98.14%	97.71%	98.16%	97.59%	96.97%	98.06%
	URR-平均值	75.2164	74.5631	74.2931	74.7702	74.4943	73.2402	74.6905
	URR ≥ 65%之百分比	98.96%	98.54%	98.88%	99.05%	99.03%	98.37%	98.93%
113年第1季	院所數	217	98	139	108	137	22	721
	URR-檢查比率	97.27%	97.25%	96.47%	97.45%	96.91%	96.91%	97.14%
	URR-平均值	75.0863	74.3647	74.1305	74.5250	74.4830	73.0324	74.5445
	URR ≥ 65%之百分比	96.73%	96.42%	96.77%	96.74%	96.93%	95.82%	96.71%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3)≥65%之百分比=分母病人測量URR ≥ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	73	165	459	716
	URR-檢查比率	98.07%	97.89%	96.94%	98.18%	98.19%
	URR-平均值	73.8638	74.9049	74.8039	74.9300	74.8053
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.56%	98.71%	98.80%	99.00%	98.93%
111年	院所數	19	73	161	473	726
	URR-檢查比率	98.02%	97.90%	96.36%	97.97%	97.96%
	URR-平均值	73.6143	74.7423	74.7437	74.8761	74.7161
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.16%	98.47%	98.50%	98.98%	98.79%
112年第1季	院所數	18	74	155	459	706
	URR-檢查比率	93.46%	97.25%	93.39%	97.08%	96.16%
	URR-平均值	73.7995	74.5299	74.7280	74.8707	74.6789
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.69%	96.25%	96.02%	97.03%	96.64%
112年第2季	院所數	19	74	158	463	714
	URR-檢查比率	98.22%	97.47%	96.79%	97.39%	97.44%
	URR-平均值	73.9277	74.8562	74.8905	75.1447	74.9270
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.24%	96.85%	96.66%	97.27%	97.07%
112年第3季	院所數	19	74	155	463	711
	URR-檢查比率	98.15%	96.65%	96.36%	97.05%	96.99%
	URR-平均值	74.0109	74.9047	74.9289	75.1027	74.9299
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.05%	96.74%	96.62%	97.23%	97.00%
112年第4季	院所數	19	74	156	466	715
	URR-檢查比率	98.27%	98.12%	96.45%	96.75%	97.19%
	URR-平均值	73.8005	74.7693	74.7244	74.9185	74.7493
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.12%	96.84%	96.77%	97.15%	97.02%
112年	院所數	19	74	159	489	741
	URR-檢查比率	98.05%	98.00%	96.77%	97.99%	98.06%
	URR-平均值	73.7350	74.6688	74.6629	74.8745	74.6905
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.72%	98.61%	98.57%	99.04%	98.93%
113年第1季	院所數	22	73	152	474	721
	URR-檢查比率	98.16%	96.97%	96.77%	96.99%	97.14%
	URR-平均值	73.9208	74.5045	74.3826	74.7467	74.5445
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.79%	96.38%	96.25%	96.97%	96.71%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	Hb-檢查比率	98.31%	98.51%	97.81%	98.44%	98.31%	97.81%	98.41%
	Hb-平均值	10.4915	10.4279	10.4622	10.4743	10.5632	10.3472	10.4836
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.31%	98.44%	98.29%	98.64%	98.64%	97.50%	98.44%
111年	院所數	227	95	141	110	131	21	725
	Hb-檢查比率	98.15%	98.15%	97.60%	98.48%	97.72%	97.85%	98.17%
	Hb-平均值	10.4147	10.3349	10.3730	10.3884	10.4839	10.2808	10.4000
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.28%	98.27%	97.85%	98.40%	98.63%	96.99%	98.30%
112年第1季	院所數	220	95	132	108	130	20	705
	Hb-檢查比率	97.51%	97.96%	94.14%	98.48%	96.23%	81.52%	96.53%
	Hb-平均值	10.3954	10.3442	10.3480	10.4029	10.4889	10.0708	10.3906
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.94%	93.17%	93.76%	94.62%	95.37%	88.84%	94.06%
112年第2季	院所數	220	96	135	109	132	21	713
	Hb-檢查比率	97.39%	98.38%	96.62%	98.40%	97.86%	96.93%	97.73%
	Hb-平均值	10.4021	10.3944	10.3559	10.4655	10.5152	10.1881	10.4189
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.25%	93.67%	93.60%	94.64%	94.93%	91.61%	94.17%
112年第3季	院所數	218	95	134	109	132	21	709
	Hb-檢查比率	97.29%	97.69%	96.05%	98.45%	97.73%	97.28%	97.46%
	Hb-平均值	10.5047	10.4884	10.4615	10.5044	10.5426	10.2497	10.4950
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.62%	94.25%	94.20%	94.82%	95.37%	90.92%	94.57%
112年第4季	院所數	218	99	134	107	135	21	714
	Hb-檢查比率	98.00%	98.58%	95.32%	97.85%	97.78%	97.14%	97.58%
	Hb-平均值	10.6581	10.5084	10.5033	10.5283	10.5761	10.4141	10.5642
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.11%	95.14%	94.87%	95.15%	95.65%	93.73%	95.15%
112年	院所數	226	103	143	110	138	21	741
	Hb-檢查比率	98.00%	98.39%	97.80%	98.35%	97.98%	97.23%	98.25%
	Hb-平均值	10.4526	10.3932	10.3666	10.4264	10.4793	10.2194	10.4224
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.15%	98.41%	97.98%	98.58%	98.68%	97.02%	98.33%
113年第1季	院所數	216	98	139	108	137	22	720
	Hb-檢查比率	97.59%	97.86%	96.76%	97.73%	97.30%	97.40%	97.51%
	Hb-平均值	10.4734	10.3653	10.3629	10.4329	10.4917	10.2903	10.4287
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.02%	93.88%	93.71%	94.62%	95.36%	92.91%	94.26%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	73	165	459	716
	Hb-檢查比率	98.57%	98.00%	97.22%	98.36%	98.41%
	Hb-平均值	10.6616	10.5787	10.4286	10.4332	10.4836
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.59%	98.60%	98.13%	98.26%	98.44%
111年	院所數	19	73	161	472	725
	Hb-檢查比率	98.34%	98.09%	96.64%	98.16%	98.17%
	Hb-平均值	10.6413	10.5187	10.3503	10.3287	10.4000
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.38%	98.85%	97.83%	97.92%	98.30%
112年第1季	院所數	18	74	155	458	705
	Hb-檢查比率	94.11%	97.66%	93.99%	97.29%	96.53%
	Hb-平均值	10.6147	10.5314	10.3112	10.3202	10.3906
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.05%	95.20%	92.68%	93.70%	94.06%
112年第2季	院所數	19	74	158	462	713
	Hb-檢查比率	98.61%	97.81%	97.18%	97.58%	97.73%
	Hb-平均值	10.7219	10.5477	10.3343	10.3407	10.4189
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.24%	95.22%	93.20%	93.69%	94.17%
112年第3季	院所數	19	74	155	461	709
	Hb-檢查比率	98.50%	97.34%	97.00%	97.38%	97.46%
	Hb-平均值	10.7303	10.6201	10.4377	10.4210	10.4950
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.28%	95.48%	94.04%	94.07%	94.57%
112年第4季	院所數	19	74	155	466	714
	Hb-檢查比率	98.63%	98.37%	96.92%	97.18%	97.58%
	Hb-平均值	10.7321	10.6735	10.4457	10.5294	10.5642
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.83%	96.16%	94.46%	94.64%	95.15%
112年	院所數	19	74	159	489	741
	Hb-檢查比率	98.41%	98.17%	97.09%	98.16%	98.25%
	Hb-平均值	10.6414	10.5509	10.3297	10.3625	10.4224
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.60%	98.77%	97.88%	98.03%	98.33%
113年第1季	院所數	22	73	152	473	720
	Hb-檢查比率	98.71%	97.43%	97.23%	97.25%	97.51%
	Hb-平均值	10.7413	10.5124	10.3675	10.3519	10.4287
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.44%	95.12%	93.84%	93.62%	94.26%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	透析時間<1年之死亡人數	81	44	58	44	42	7	274
	透析時間<1年之總病人數	3,388	1,797	2,165	1,808	2,022	310	11,482
	透析時間<1年之死亡率	2.3836	2.4204	2.6681	2.4336	2.0645	2.0968	2.3885
111年	透析時間<1年之死亡人數	82	55	63	51	48	9	307
	透析時間<1年之總病人數	3,388	1,806	2,173	1,790	1,940	314	11,402
	透析時間<1年之死亡率	2.4055	3.0601	2.8762	2.8356	2.4617	2.8640	2.6881
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	86	55	56	51	57	12	317
	透析時間<1年之總病人數	3,459	1,671	2,119	1,744	1,958	315	11,259
	透析時間<1年之死亡率	2.4863	3.2914	2.6428	2.9243	2.9111	3.8095	2.8155
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	95	37	49	45	48	10	284
	透析時間<1年之總病人數	3,549	1,671	2,163	1,747	1,948	315	11,386
	透析時間<1年之死亡率	2.6768	2.2142	2.2654	2.5758	2.4641	3.1746	2.4943
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	71	43	66	42	37	4	263
	透析時間<1年之總病人數	3,515	1,674	2,214	1,721	1,987	325	11,427
	透析時間<1年之死亡率	2.0199	2.5687	2.9810	2.4404	1.8621	1.2308	2.3016
112年第4季	透析時間<1年之死亡人數	80	42	79	46	28	10	285
	透析時間<1年之總病人數	3,617	1,704	2,274	1,734	2,042	344	11,704
	透析時間<1年之死亡率	2.2118	2.4648	3.4741	2.6528	1.3712	2.9070	2.4351
112年	透析時間<1年之死亡人數	83	44	63	46	43	9	287
	透析時間<1年之總病人數	3,535	1,680	2,193	1,737	1,984	325	11,444
	透析時間<1年之死亡率	2.3479	2.6339	2.8506	2.6490	2.1424	2.7714	2.5100
113年第1季	透析時間<1年之死亡人數	74	49	75	42	34	9	283
	透析時間<1年之總病人數	3,636	1,758	2,249	1,782	2,005	326	11,750
	透析時間<1年之死亡率	2.0352	2.7873	3.3348	2.3569	1.6958	2.7607	2.4085

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3079、年：3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	透析時間<1年之死亡人數	14	62	62	137	274
	透析時間<1年之總病人數	997	2,709	2,431	5,376	11,482
	透析時間<1年之死亡率	1.4296	2.2704	2.5501	2.5391	2.3885
111年	透析時間<1年之死亡人數	17	67	77	146	307
	透析時間<1年之總病人數	901	2,627	2,380	5,524	11,402
	透析時間<1年之死亡率	1.8863	2.5407	3.2255	2.6474	2.6881
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	18	69	75	155	317
	透析時間<1年之總病人數	891	2,651	2,290	5,445	11,259
	透析時間<1年之死亡率	2.0202	2.6028	3.2751	2.8466	2.8155
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	15	60	67	142	284
	透析時間<1年之總病人數	1,002	2,672	2,267	5,466	11,386
	透析時間<1年之死亡率	1.4970	2.2455	2.9554	2.5979	2.4943
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	21	47	66	129	263
	透析時間<1年之總病人數	1,054	2,759	2,236	5,406	11,427
	透析時間<1年之死亡率	1.9924	1.7035	2.9517	2.3862	2.3016
112年第4季	透析時間<1年之死亡人數	21	50	73	141	285
	透析時間<1年之總病人數	1,144	2,855	2,287	5,457	11,704
	透析時間<1年之死亡率	1.8357	1.7513	3.1920	2.5838	2.4351
112年	透析時間<1年之死亡人數	19	57	70	142	287
	透析時間<1年之總病人數	1,023	2,734	2,270	5,444	11,444
	透析時間<1年之死亡率	1.8333	2.0664	3.0947	2.6040	2.5100
113年第1季	透析時間<1年之死亡人數	18	59	72	134	283
	透析時間<1年之總病人數	1,289	2,847	2,239	5,486	11,750
	透析時間<1年之死亡率	1.3964	2.0724	3.2157	2.4426	2.4085

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3079 、年： 3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)/(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	透析時間≥1年之死亡人數	527	286	339	301	322	41	1,816
	透析時間≥1年之總病人數	19,757	10,537	12,660	11,185	12,568	1,736	68,401
	透析時間≥1年之死亡率	2.6687	2.7119	2.6777	2.6889	2.5641	2.3765	2.6553
111年	透析時間≥1年之死亡人數	611	323	393	346	379	56	2,106
	透析時間≥1年之總病人數	20,011	10,643	12,867	11,297	12,699	1,774	69,254
	透析時間≥1年之死亡率	3.0508	3.0326	3.0523	3.0607	2.9865	3.1294	3.0413
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	639	357	462	342	379	65	2,244
	透析時間≥1年之總病人數	20,044	10,603	12,940	11,250	12,643	1,792	69,243
	透析時間≥1年之死亡率	3.1880	3.3670	3.5703	3.0400	2.9977	3.6272	3.2408
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	584	340	359	327	390	57	2,057
	透析時間≥1年之總病人數	19,896	10,598	12,751	11,177	12,535	1,777	68,704
	透析時間≥1年之死亡率	2.9353	3.2082	2.8155	2.9257	3.1113	3.2077	2.9940
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	516	285	356	314	358	49	1,878
	透析時間≥1年之總病人數	19,841	10,505	12,776	11,165	12,404	1,746	68,384
	透析時間≥1年之死亡率	2.6007	2.7130	2.7865	2.8124	2.8862	2.8064	2.7463
112年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	569	278	346	285	341	55	1,874
	透析時間≥1年之總病人數	19,977	10,555	12,833	11,184	12,466	1,773	68,741
	透析時間≥1年之死亡率	2.8483	2.6338	2.6962	2.5483	2.7354	3.1021	2.7262
112年	透析時間≥1年之死亡人數	577	315	381	317	367	57	2,013
	透析時間≥1年之總病人數	19,940	10,565	12,825	11,194	12,512	1,772	68,768
	透析時間≥1年之死亡率	2.8938	2.9815	2.9688	2.8319	2.9332	3.1885	2.9276
113年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	654	346	391	345	397	53	2,185
	透析時間≥1年之總病人數	19,958	10,571	12,858	11,150	12,436	1,778	68,729
	透析時間≥1年之死亡率	3.2769	3.2731	3.0409	3.0942	3.1923	2.9809	3.1792

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3083 、年： 3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	透析時間≥1年之死亡人數	130	369	401	918	1,816
	透析時間≥1年之總病人數	6,130	14,717	13,211	34,461	68,401
	透析時間≥1年之死亡率	2.1166	2.5056	3.0372	2.6632	2.6553
111年	透析時間≥1年之死亡人數	142	432	448	1,087	2,106
	透析時間≥1年之總病人數	6,170	14,737	13,270	35,182	69,254
	透析時間≥1年之死亡率	2.2975	2.9298	3.3723	3.0882	3.0413
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	163	441	476	1,165	2,244
	透析時間≥1年之總病人數	6,139	14,828	13,021	35,322	69,243
	透析時間≥1年之死亡率	2.6552	2.9741	3.6556	3.2982	3.2408
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	131	392	425	1,109	2,057
	透析時間≥1年之總病人數	6,065	14,555	12,894	35,249	68,704
	透析時間≥1年之死亡率	2.1599	2.6932	3.2961	3.1462	2.9940
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	120	383	393	982	1,878
	透析時間≥1年之總病人數	5,984	14,543	12,889	35,070	68,384
	透析時間≥1年之死亡率	2.0053	2.6336	3.0491	2.8001	2.7463
112年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	115	395	378	986	1,874
	透析時間≥1年之總病人數	6,027	14,645	12,891	35,366	68,741
	透析時間≥1年之死亡率	1.9081	2.6972	2.9323	2.7880	2.7262
112年	透析時間≥1年之死亡人數	132	403	418	1,061	2,013
	透析時間≥1年之總病人數	6,054	14,643	12,924	35,252	68,768
	透析時間≥1年之死亡率	2.1846	2.7505	3.2344	3.0084	2.9276
113年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	145	441	465	1,135	2,185
	透析時間≥1年之總病人數	6,483	14,733	12,756	35,362	68,729
	透析時間≥1年之死亡率	2.2366	2.9933	3.6453	3.2097	3.1792

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3083、年： 3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	Albumin-檢查比率	98.67%	99.36%	95.55%	98.25%	99.11%	99.40%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	25	19	24	18	16	4	106
	Albumin(BCG)平均值	3.8000	3.7836	3.6865	3.7492	3.7590	3.6170	3.7541
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.97%	89.31%	87.07%	89.12%	90.41%	86.06%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	0	0	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.5005	3.1794	3.3685	0.0000	0.0000	0.0000	3.4763
111年	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.55%	87.50%	94.44%	0.00%	0.00%	0.00%	96.01%
	院所數	30	19	28	17	16	4	114
	Albumin-檢查比率	98.06%	99.14%	95.12%	98.10%	98.75%	98.82%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	26	18	24	17	16	4	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7974	3.7981	3.6804	3.7692	3.7550	3.6374	3.7568
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.58%	90.91%	87.08%	89.30%	89.47%	89.82%	89.52%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	1	0	11
112年第1季	Albumin-平均值(BCP)	3.4241	3.2125	3.3061	0.0000	3.8667	0.0000	3.4085
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.11%	87.50%	89.74%	0.00%	100.00%	0.00%	94.48%
	院所數	29	19	27	16	14	4	109
	Albumin-檢查比率	96.39%	99.62%	95.31%	98.04%	82.28%	99.32%	94.57%
	Albumin(BCG)家數	25	18	23	16	14	4	100
	Albumin(BCG)平均值	3.8019	3.8175	3.7123	3.7736	3.8065	3.6542	3.7777
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.95%	82.85%	79.64%	81.65%	84.09%	78.08%	82.39%
112年第2季	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.5952	3.1571	3.2755	0.0000	0.0000	0.0000	3.5269
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.45%	71.43%	74.19%	0.00%	0.00%	0.00%	87.89%
	院所數	30	19	28	16	15	4	112
	Albumin-檢查比率	97.43%	99.50%	96.63%	97.51%	98.60%	98.65%	97.76%
	Albumin(BCG)家數	27	18	24	16	15	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7808	3.7959	3.6922	3.7514	3.7606	3.6247	3.7530
112年第3季	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.16%	84.25%	78.07%	79.38%	81.32%	72.60%	81.12%
	Albumin(BCP)家數	3	1	4	0	0	0	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.0476	3.1556	3.3880	0.0000	0.0000	0.0000	3.1666
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	67.27%	77.78%	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.53%
	院所數	30	18	28	16	15	4	111
	Albumin-檢查比率	97.21%	99.22%	96.64%	98.03%	98.90%	98.64%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	27	17	26	15	15	4	104
112年第4季	Albumin(BCG)平均值	3.7788	3.8163	3.6707	3.7676	3.7433	3.6937	3.7513
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.00%	83.25%	77.62%	80.96%	78.81%	77.24%	81.09%
	Albumin(BCP)家數	3	1	2	1	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.0782	3.0667	3.4972	3.6364	0.0000	0.0000	3.3754
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	71.43%	55.56%	94.44%	98.48%	0.00%	0.00%	85.23%
	院所數	30	17	27	16	15	4	109
	Albumin-檢查比率	98.55%	98.84%	96.74%	97.61%	98.99%	98.65%	98.14%
112年	Albumin(BCG)家數	27	16	24	16	15	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.8035	3.8136	3.6979	3.7915	3.7638	3.6383	3.7705
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.19%	85.51%	78.43%	82.50%	82.99%	70.55%	82.70%
	Albumin(BCP)家數	3	1	3	0	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.1538	3.0857	3.5055	0.0000	0.0000	0.0000	3.2392
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	73.21%	42.86%	86.36%	0.00%	0.00%	0.00%	74.12%
	院所數	30	19	28	16	15	4	112
	Albumin-檢查比率	98.48%	99.67%	97.14%	97.79%	98.63%	98.83%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	27	18	26	16	15	4	106
	Albumin(BCG)平均值	3.7812	3.7899	3.6778	3.7529	3.7539	3.6323	3.7479
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.06%	90.43%	86.03%	87.57%	89.50%	82.84%	89.33%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	1	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.2917	3.1442	3.4068	3.5887	0.0000	0.0000	3.3390
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.60%	77.78%	89.74%	95.77%	0.00%	0.00%	94.24%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
113年第1季	院所數	30	18	26	16	17	4	111
	Albumin-檢查比率	98.46%	99.09%	96.54%	97.57%	98.66%	97.96%	98.02%
	Albumin(BCG)家數	27	17	23	16	17	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.8087	3.8264	3.7183	3.7719	3.7860	3.6528	3.7793
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.93%	84.66%	80.90%	82.09%	83.65%	69.44%	83.05%
	Albumin(BCP)家數	3	1	3	0	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.0373	2.9167	3.4626	0.0000	0.0000	0.0000	3.1402
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	74.58%	50.00%	91.30%	0.00%	0.00%	0.00%	77.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	67	21	8	115
	Albumin-檢查比率	99.03%	98.53%	87.90%	100.00%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	19	59	20	8	106
	Albumin(BCG)平均值	3.7638	3.7530	3.6722	3.7955	3.7541
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.46%	89.35%	84.22%	92.45%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	1	8	2	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	4.9000	3.4806	3.2237	0.0000	3.4763
111年	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	95.90%	100.00%	0.00%	96.01%
	院所數	19	66	23	6	114
	Albumin-檢查比率	98.75%	98.11%	88.43%	97.87%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	19	58	22	6	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7694	3.7546	3.6603	3.7423	3.7568
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.07%	89.78%	82.77%	91.30%	89.52%
	Albumin(BCP)家數	0	9	2	0	11
112年第1季	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4167	3.0865	0.0000	3.4085
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	94.66%	88.89%	0.00%	94.48%
	院所數	19	65	20	5	109
	Albumin-檢查比率	98.85%	90.54%	84.26%	100.00%	94.57%
	Albumin(BCG)家數	19	58	18	5	100
	Albumin(BCG)平均值	3.7939	3.7689	3.6734	3.7903	3.7777
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.31%	82.46%	72.53%	87.10%	82.39%
112年第2季	Albumin(BCP)家數	0	7	2	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5469	3.0713	0.0000	3.5269
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	88.46%	75.00%	0.00%	87.89%
	院所數	19	66	22	5	112
	Albumin-檢查比率	98.92%	97.21%	91.49%	100.00%	97.76%
	Albumin(BCG)家數	19	60	20	5	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7648	3.7494	3.6679	3.7471	3.7530
112年第3季	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.34%	80.56%	72.25%	94.12%	81.12%
	Albumin(BCP)家數	0	6	2	0	8
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.1664	3.1689	0.0000	3.1666
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	76.47%	66.67%	0.00%	75.53%
	院所數	19	65	22	5	111
	Albumin-檢查比率	98.91%	97.21%	91.94%	100.00%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	19	60	20	5	104
112年第4季	Albumin(BCG)平均值	3.7620	3.7489	3.6719	3.7438	3.7513
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.62%	81.43%	73.88%	84.38%	81.09%
	Albumin(BCP)家數	0	5	2	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3946	3.0756	0.0000	3.3754
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	86.43%	66.67%	0.00%	85.23%
	院所數	19	64	22	4	109
	Albumin-檢查比率	98.86%	98.01%	94.85%	75.76%	98.14%
112年	Albumin(BCG)家數	19	59	20	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7720	3.7781	3.7068	3.7920	3.7705
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.47%	84.10%	75.00%	92.00%	82.70%
	Albumin(BCP)家數	0	5	2	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.2366	3.2638	0.0000	3.2392
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	74.03%	75.00%	0.00%	74.12%
	院所數	19	66	22	5	112
112年	Albumin-檢查比率	98.81%	98.22%	94.61%	100.00%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	19	62	20	5	106
	Albumin(BCG)平均值	3.7577	3.7476	3.6625	3.7637	3.7479
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.07%	89.53%	80.09%	97.22%	89.33%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.3534	3.1480	0.0000	3.3390
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	94.80%	77.78%	0.00%	94.24%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
113年第1季	院所數	22	65	20	4	111
	Albumin-檢查比率	98.82%	97.04%	98.47%	75.86%	98.02%
	Albumin(BCG)家數	22	60	18	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7962	3.7565	3.7374	3.8455	3.7793
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.72%	82.03%	81.45%	95.45%	83.05%
	Albumin(BCP)家數	0	5	2	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.1461	3.0889	0.0000	3.1402
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	77.22%	77.78%	0.00%	77.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	院所數	27	19	26	18	15	3	108
	Hb-檢查比率	98.74%	99.13%	94.59%	98.35%	99.06%	100.00%	97.98%
	Hb-平均值	10.4238	10.3091	10.0576	10.1955	10.1843	10.1884	10.2545
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.53%	96.86%	96.39%	97.65%	97.14%	97.98%	97.24%
111年	院所數	28	19	26	16	14	4	107
	Hb-檢查比率	98.22%	99.13%	93.77%	98.08%	98.63%	98.11%	97.53%
	Hb-平均值	10.3856	10.2417	10.1058	10.1323	10.1959	10.0116	10.2310
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.60%	97.54%	95.96%	97.56%	97.78%	94.23%	97.27%
112年第1季	院所數	27	17	24	16	13	3	100
	Hb-檢查比率	96.19%	99.55%	94.98%	97.84%	83.72%	98.90%	94.55%
	Hb-平均值	10.3386	10.3311	10.0435	10.2026	10.3330	10.0311	10.2493
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.22%	89.71%	87.09%	88.98%	90.98%	88.89%	89.09%
112年第2季	院所數	27	17	25	16	14	3	102
	Hb-檢查比率	97.43%	99.77%	96.35%	97.60%	99.15%	97.73%	97.84%
	Hb-平均值	10.4626	10.3471	10.1935	10.3322	10.3938	10.0826	10.3539
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.26%	90.34%	88.47%	91.17%	91.94%	88.37%	90.62%
112年第3季	院所數	27	16	25	16	14	3	101
	Hb-檢查比率	97.06%	99.31%	96.45%	98.39%	99.13%	97.83%	97.79%
	Hb-平均值	10.4864	10.4446	10.2000	10.3540	10.3828	10.5433	10.3891
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.30%	90.53%	89.28%	93.05%	91.73%	88.89%	91.40%
112年第4季	院所數	27	16	24	16	14	3	100
	Hb-檢查比率	98.66%	98.65%	96.40%	97.80%	99.12%	98.98%	98.18%
	Hb-平均值	10.4767	10.2708	10.1675	10.3561	10.3076	10.7784	10.3524
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.93%	89.50%	90.67%	94.29%	91.17%	93.81%	91.31%
112年	院所數	29	18	27	16	14	3	107
	Hb-檢查比率	98.64%	99.81%	97.25%	97.39%	98.99%	98.13%	98.37%
	Hb-平均值	10.3541	10.3115	10.1115	10.2648	10.3184	10.3961	10.2811
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.46%	97.73%	96.56%	97.32%	97.09%	99.05%	97.27%
113年第1季	院所數	28	16	24	16	15	3	102
	Hb-檢查比率	98.50%	98.90%	95.62%	97.59%	98.59%	97.85%	97.85%
	Hb-平均值	10.3918	10.1472	10.0405	10.2784	10.2560	10.8022	10.2626
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.26%	89.58%	88.24%	91.77%	89.80%	95.60%	90.06%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	院所數	19	63	18	8	108
	Hb-檢查比率	98.96%	98.86%	85.53%	100.00%	97.98%
	Hb-平均值	10.2444	10.3008	10.0274	10.5258	10.2545
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.48%	96.79%	96.99%	100.00%	97.24%
111年	院所數	19	64	19	5	107
	Hb-檢查比率	98.79%	98.02%	86.69%	100.00%	97.53%
	Hb-平均值	10.2405	10.2498	10.0013	10.5365	10.2310
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.82%	98.16%	95.22%	96.77%	97.27%
112年第1季	院所數	19	60	16	5	100
	Hb-檢查比率	98.70%	90.68%	83.77%	100.00%	94.55%
	Hb-平均值	10.2685	10.2556	10.0586	9.9056	10.2493
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.94%	89.89%	86.39%	77.78%	89.09%
112年第2季	院所數	19	61	17	5	102
	Hb-檢查比率	98.90%	97.52%	90.99%	100.00%	97.84%
	Hb-平均值	10.3802	10.3635	10.0480	10.4733	10.3539
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.98%	90.56%	87.62%	93.33%	90.62%
112年第3季	院所數	19	61	17	4	101
	Hb-檢查比率	99.01%	97.18%	91.44%	100.00%	97.79%
	Hb-平均值	10.4351	10.3782	10.0222	10.8143	10.3891
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.32%	90.62%	88.18%	92.86%	91.40%
112年第4季	院所數	19	60	18	3	100
	Hb-檢查比率	98.90%	98.07%	94.37%	71.43%	98.18%
	Hb-平均值	10.3838	10.3567	10.0423	10.3700	10.3524
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.90%	91.01%	87.56%	100.00%	91.31%
112年	院所數	19	63	20	5	107
	Hb-檢查比率	98.73%	98.44%	95.12%	100.00%	98.37%
	Hb-平均值	10.3110	10.2884	9.9914	10.1529	10.2811
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.62%	96.95%	95.60%	100.00%	97.27%
113年第1季	院所數	22	60	17	3	102
	Hb-檢查比率	98.71%	96.79%	98.55%	73.33%	97.85%
	Hb-平均值	10.3218	10.2058	9.9596	10.3818	10.2626
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.62%	89.35%	88.24%	100.00%	90.06%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1965 、年： 1995 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2038 、年： 2059 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1967 、年： 1997 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	透析時間<1年之死亡人數	4	2	4	2	1	0	12
	透析時間<1年之總病人數	326	136	229	161	157	35	1,044
	透析時間<1年之死亡率	1.2270	1.1009	1.5301	1.0870	0.4769	0.0000	1.1018
111年	透析時間<1年之死亡人數	4	1	4	1	2	0	12
	透析時間<1年之總病人數	383	146	236	147	145	25	1,081
	透析時間<1年之死亡率	1.1097	0.6873	1.5907	0.6803	1.3793	0.0000	1.1103
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	2	1	0	0	10
	透析時間<1年之總病人數	426	142	219	126	146	30	1,089
	透析時間<1年之死亡率	1.1737	1.4085	0.9132	0.7937	0.0000	0.0000	0.9183
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	2	2	1	1	1	11
	透析時間<1年之總病人數	366	125	215	141	152	25	1,024
	透析時間<1年之死亡率	1.0929	1.6000	0.9302	0.7092	0.6579	4.0000	1.0742
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	7	2	5	3	4	0	21
	透析時間<1年之總病人數	398	131	216	154	162	27	1,088
	透析時間<1年之死亡率	1.7588	1.5267	2.3148	1.9481	2.4691	0.0000	1.9301
112年第4季	透析時間<1年之死亡人數	6	2	4	1	2	1	16
	透析時間<1年之總病人數	426	134	190	153	151	26	1,080
	透析時間<1年之死亡率	1.4085	1.4925	2.1053	0.6536	1.3245	3.8462	1.4815
112年	透析時間<1年之死亡人數	6	2	3	2	2	1	15
	透析時間<1年之總病人數	404	133	210	144	153	27	1,070
	透析時間<1年之死亡率	1.3614	1.5038	1.5476	1.0453	1.1457	1.8519	1.3548
113年第1季	透析時間<1年之死亡人數	2	1	2	1	6	0	12
	透析時間<1年之總病人數	426	128	230	174	165	33	1,156
	透析時間<1年之死亡率	0.4695	0.7813	0.8696	0.5747	3.6364	0.0000	1.0381

- 備註：
- 資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3081、年： 3082
 - 資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔
 - 公式說明：
 透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100
 分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。
 分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。
 ※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
 ※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。
 ※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。
 ※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。
 ※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。
 - 製表日期: 112/08/12
 - 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	透析時間<1年之死亡人數	3	6	2	0	12
	透析時間<1年之總病人數	513	434	93	4	1,044
	透析時間<1年之死亡率	0.6338	1.3833	2.1505	5.8824	1.1018
111年	透析時間<1年之死亡人數	4	6	3	0	12
	透析時間<1年之總病人數	505	468	104	5	1,081
	透析時間<1年之死亡率	0.7433	1.2299	2.3981	0.0000	1.1103
112年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	4	1	0	10
	透析時間<1年之總病人數	511	485	88	5	1,089
	透析時間<1年之死亡率	0.9785	0.8247	1.1364	0.0000	0.9183
112年第2季	透析時間<1年之死亡人數	3	6	2	0	11
	透析時間<1年之總病人數	494	444	84	2	1,024
	透析時間<1年之死亡率	0.6073	1.3514	2.3810	0.0000	1.0742
112年第3季	透析時間<1年之死亡人數	6	11	4	0	21
	透析時間<1年之總病人數	529	467	88	4	1,088
	透析時間<1年之死亡率	1.1342	2.3555	4.5455	0.0000	1.9301
112年第4季	透析時間<1年之死亡人數	6	7	3	0	16
	透析時間<1年之總病人數	545	466	68	1	1,080
	透析時間<1年之死亡率	1.1009	1.5021	4.4118	0.0000	1.4815
112年	透析時間<1年之死亡人數	5	7	3	0	15
	透析時間<1年之總病人數	520	466	82	3	1,070
	透析時間<1年之死亡率	0.9620	1.5038	3.0488	0.0000	1.3548
113年第1季	透析時間<1年之死亡人數	4	8	0	0	12
	透析時間<1年之總病人數	611	490	74	2	1,156
	透析時間<1年之死亡率	0.6547	1.6327	0.0000	0.0000	1.0381

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3081、年：3082

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率= $\frac{\text{追蹤期間透析小於1年之死亡個案數}}{\text{追蹤期間透析小於1年之總病人數}} \times 100$

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	透析時間≥1年之死亡人數	34	15	16	12	12	3	91
	透析時間≥1年之總病人數	1,563	617	940	749	827	102	4,797
	透析時間≥1年之死亡率	2.1600	2.3501	1.7292	1.5354	1.4208	2.7094	1.8867
111年	透析時間≥1年之死亡人數	30	13	19	14	13	1	90
	透析時間≥1年之總病人數	1,576	642	941	793	863	114	4,928
	透析時間≥1年之死亡率	1.9194	1.9852	2.0191	1.7035	1.4778	1.1013	1.8162
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	40	23	13	17	17	3	113
	透析時間≥1年之總病人數	1,632	655	951	802	883	117	5,040
	透析時間≥1年之死亡率	2.4510	3.5115	1.3670	2.1197	1.9253	2.5641	2.2421
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	35	8	15	23	21	3	105
	透析時間≥1年之總病人數	1,493	615	869	753	773	110	4,613
	透析時間≥1年之死亡率	2.3443	1.3008	1.7261	3.0544	2.7167	2.7273	2.2762
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	26	14	14	21	11	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	1,584	624	901	760	811	115	4,795
	透析時間≥1年之死亡率	1.6414	2.2436	1.5538	2.7632	1.3564	0.8696	1.8144
112年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	25	8	22	12	17	0	84
	透析時間≥1年之總病人數	1,604	617	904	752	827	121	4,825
	透析時間≥1年之死亡率	1.5586	1.2966	2.4336	1.5957	2.0556	0.0000	1.7409
112年	透析時間≥1年之死亡人數	32	13	16	18	17	2	97
	透析時間≥1年之總病人數	1,578	628	906	767	824	116	4,818
	透析時間≥1年之死亡率	1.9959	2.1107	1.7655	2.3802	2.0036	1.5119	2.0184
113年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	26	24	26	13	14	4	107
	透析時間≥1年之總病人數	1,633	635	938	750	796	126	4,878
	透析時間≥1年之死亡率	1.5922	3.7795	2.7719	1.7333	1.7588	3.1746	2.1935

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3085、年： 3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	透析時間≥1年之死亡人數	35	47	8	1	91
	透析時間≥1年之總病人數	2,559	1,920	278	41	4,797
	透析時間≥1年之死亡率	1.3778	2.4225	2.8751	1.8519	1.8867
111年	透析時間≥1年之死亡人數	41	40	8	1	90
	透析時間≥1年之總病人數	2,630	1,975	290	34	4,928
	透析時間≥1年之死亡率	1.5497	2.0129	2.7634	2.9197	1.8162
112年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	49	57	7	0	113
	透析時間≥1年之總病人數	2,661	2,080	270	29	5,040
	透析時間≥1年之死亡率	1.8414	2.7404	2.5926	0.0000	2.2421
112年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	43	55	7	0	105
	透析時間≥1年之總病人數	2,461	1,879	243	30	4,613
	透析時間≥1年之死亡率	1.7473	2.9271	2.8807	0.0000	2.2762
112年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	33	41	12	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	2,564	1,939	264	28	4,795
	透析時間≥1年之死亡率	1.2871	2.1145	4.5455	3.5714	1.8144
112年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	30	45	9	0	84
	透析時間≥1年之總病人數	2,566	1,983	250	26	4,825
	透析時間≥1年之死亡率	1.1691	2.2693	3.6000	0.0000	1.7409
112年	透析時間≥1年之死亡人數	39	50	9	0	97
	透析時間≥1年之總病人數	2,563	1,970	257	28	4,818
	透析時間≥1年之死亡率	1.5119	2.5124	3.4080	0.8850	2.0184
113年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	46	48	12	1	107
	透析時間≥1年之總病人數	2,731	1,954	262	23	4,878
	透析時間≥1年之死亡率	1.6844	2.4565	4.5802	4.3478	2.1935

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3085、年：3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)] X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期: 112/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
110年第1季	初核核減率	0.01%	0.25%	0.07%	0.00%	0.01%	0.00%	0.06%
110年第2季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110年第3季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110年第4季	初核核減率	0.01%	0.14%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
110年小計	初核核減率	0.01%	0.10%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
111年第1季	初核核減率	0.01%	0.14%	0.07%	0.02%	0.01%	0.00%	0.04%
111年第2季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
111年第3季	初核核減率	0.02%	0.07%	0.03%	0.01%	0.01%	0.00%	0.02%
111年第4季	初核核減率	0.01%	0.15%	0.05%	0.01%	0.01%	1.00%	0.06%
111年小計	初核核減率	0.01%	0.09%	0.04%	0.01%	0.01%	0.25%	0.03%
112年第1季	初核核減率	0.01%	0.13%	0.05%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%
112年第2季	初核核減率	0.01%	0.16%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
112年第3季	初核核減率	0.01%	0.17%	0.04%	0.01%	0.02%	0.002%	0.04%
112年第4季	初核核減率	0.01%	0.07%	0.05%	0.01%	0.01%	0.001%	0.03%
112年小計	初核核減率	0.01%	0.13%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
113年第1季	初核核減率	0.01%	0.12%	0.05%	0.01%	0.01%	0.004%	0.03%

備註：

註1.資料來源：擷取門住診醫療費用統計檔，截至1130630止已完成核付之資料。

註2.初核核減率=(申請點數-核定點數)/醫療費用。

註3.本署自費用年月107年4月起，醫院、西基及中醫總額部門隨機回推倍數訂有上限值。

(醫院門診10倍、醫院住診3倍；西基門診20倍、西基住診5.8倍；中醫門診20倍；

牙醫門診不設定)

註4.本資料檔依據回溯性追扣及補付案件滾動式更新核減率。

註5.依據本署因應COVID-19之調整作為：

(1)110年4月至9月及111年4月至7月暫停審查作業，惟得由各分區共管會議進行異常案件管理。

(2)本署持續進行異常或虛浮報案件之監控及管理，此類案件將依相關法規處理，

不受前述暫停審查之限制。

製表日期：113/7/22