


癌症免疫藥品登錄系統狀態


□ 資料擷取區間：108/04/01~113/03/31，針對有建置登錄系統之適應症



各適應症個案疾病惡化時程統計

□ 資料擷取區間：108/04/01~113/03/31

□ 分析對象(不含胃腺癌、晚期肝細胞癌個案)：依健保給付條件，經核定用藥且追蹤超過6個月者，共6,241人




各適應症用藥人數	518	361	440	1,446	53	769	343	1,639	394	12	266
惡化或死亡人數	445	294	336	999	16	594	252	1,373	315	8	112
事件率	85.9%	81.4%	76.4%	69.1%	30.2%	77.2%	73.5%	83.8%	79.9%	66.7%	42.1%

各適應症個案存活時程統計

□ 資料擷取區間：108/04/01~113/03/31

□ 分析對象(不含胃腺癌、晚期肝細胞癌個案)：依健保給付條件，經核定用藥且追蹤超過6個月者，共6,241人



各適應症用藥人數	518	361	440	1,446	53	769	343	1,639	394	12	266
死亡人數	392	271	309	875	12	536	234	1,271	274	8	71
事件率	75.7%	75.1%	70.2%	60.5%	22.6%	69.7%	68.2%	77.5%	69.5%	66.7%	26.7%

各適應症安全性報告情形

□ 資料擷取區間：108/04/01~113/03/31

□ 分析對象(不含胃腺癌、晚期肝細胞癌個案)：依健保給付條件，經初核同意且用藥者，共7,802人

適應症	免疫相關不良事件(irAE)			結案原因為無法忍受副作用		
	人數	結案人數	%	人數	總人數	%
黑色素瘤	30	510	5.9%	4	568	0.7%
非小細胞肺癌第二線	27	348	7.8%	8	394	2.0%
非小細胞肺癌第三線	36	422	8.5%	15	463	3.2%
非小細胞肺癌第一線	95	1,293	7.3%	50	1,633	3.1%
典型何杰金氏淋巴瘤	1	46	2.2%	3	60	5.0%
泌尿道上皮癌第二線	37	722	5.1%	14	831	1.7%
泌尿道上皮癌第一線	19	313	6.1%	9	369	2.4%
頭頸部鱗狀細胞癌第二線	74	1,568	4.7%	26	1,854	1.4%
腎細胞癌	19	377	5.0%	8	428	1.9%
默克細胞癌	2	12	16.7%	0	12	0.0%
肝細胞癌第一線(併用)	18	284	6.3%	13	1,190	1.1%
總計	358	5,895	6.1%	150	7,802	1.9%