

特材代碼: CDP01PD002BQ

特材中文品名: “邦特”引流導管組

特材英文品名: “BIOTEQ” Drainage Catheter Set

許可證字號: 衛部醫器製字第 008324 號

規格(型號)							
類別	型號	尺寸	導管			穿刺針	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
直線引流導管組 (直接穿刺型)	BT-PD0-0520	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208
	BT-PD0-0620	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD0-0720	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD0-0820	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD0-0920	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD0-1020	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD0-1220	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD0-1420	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD0-1620	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD0-0525	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258
	BT-PD0-0625	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD0-0725	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD0-0825	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD0-0925	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD0-1025	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD0-1225	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD0-1425	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD0-1625	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD0-0530	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308
	BT-PD0-0630	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD0-0730	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD0-0830	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD0-0930	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD0-1030	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD0-1230	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD0-1430	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD0-1630	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD0-0540	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408
	BT-PD0-0640	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD0-0740	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD0-0840	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD0-0940	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD0-1040	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD0-1240	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD0-1440	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD0-1640	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408
直線引流導管組 含尼龍線 (直接穿刺型)	BT-PD0-0620-W	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD0-0720-W	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD0-0820-W	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD0-0920-W	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD0-1020-W	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD0-1220-W	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD0-1420-W	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD0-1620-W	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD0-0625-W	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD0-0725-W	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD0-0825-W	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD0-0925-W	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD0-1025-W	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD0-1225-W	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD0-1425-W	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD0-1625-W	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD0-0630-W	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD0-0730-W	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD0-0830-W	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD0-0930-W	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD0-1030-W	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD0-1230-W	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD0-1430-W	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD0-1630-W	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD0-0640-W	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD0-0740-W	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD0-0840-W	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD0-0940-W	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD0-1040-W	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD0-1240-W	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD0-1440-W	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD0-1640-W	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408

規格(型號)							
類別	型號	尺寸	導管			穿刺針	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(豬尾巴型) (直接穿刺型)	BT-PD1-0520	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0620	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0525	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0625	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0530	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0630	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0540	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0640	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
BT-PD1-1040	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	
BT-PD1-1240	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	
BT-PD1-1440	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	
BT-PD1-1640	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	
引流導管組 含尼龍線(豬尾巴型) (直接穿刺型)	BT-PD1-0620-W	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720-W	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820-W	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920-W	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020-W	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220-W	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420-W	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620-W	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0625-W	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725-W	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825-W	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925-W	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025-W	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225-W	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425-W	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625-W	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0630-W	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730-W	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830-W	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930-W	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030-W	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230-W	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430-W	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630-W	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0640-W	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740-W	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840-W	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940-W	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040-W	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD1-1240-W	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1440-W	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1640-W	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408

規格(型號)									
類別	型號	尺寸	導管			硬套管		軟套管	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
直線引流導管組 (附硬套管型)	BT-PD2-0520	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PD2-0620	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PD2-0525	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PD2-0625	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PD2-0530	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PD2-0630	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PD2-0540	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408	----	----
	BT-PD2-0640	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
直線引流導管組 (附軟硬套管型)	BT-PD2-0720	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PD2-0820	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PD2-0920	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PD2-1020	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PD2-1220	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PD2-1420	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PD2-1620	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PD2-0725	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PD2-0825	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PD2-0925	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PD2-1025	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PD2-1225	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PD2-1425	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PD2-1625	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PD2-0730	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PD2-0830	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PD2-0930	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PD2-1030	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PD2-1230	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PD2-1430	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PD2-1630	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PD2-0740	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PD2-0840	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PD2-0940	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
BT-PD2-1040	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410	
BT-PD2-1240	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410	
BT-PD2-1440	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410	
BT-PD2-1640	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410	
直線引流導管組 含后龍線 (附硬套管型)	BT-PD2-0620-W	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PD2-0625-W	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PD2-0630-W	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PD2-0640-W	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
直線引流導管組 含后龍線 (附軟硬套管型)	BT-PD2-0720-W	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PD2-0820-W	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PD2-0920-W	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PD2-1020-W	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PD2-1220-W	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PD2-1420-W	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PD2-1620-W	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PD2-0725-W	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PD2-0825-W	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PD2-0925-W	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PD2-1025-W	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PD2-1225-W	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PD2-1425-W	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PD2-1625-W	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PD2-0730-W	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PD2-0830-W	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PD2-0930-W	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PD2-1030-W	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PD2-1230-W	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PD2-1430-W	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PD2-1630-W	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PD2-0740-W	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PD2-0840-W	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PD2-0940-W	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PD2-1040-W	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PD2-1240-W	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PD2-1440-W	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PD2-1640-W	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410

規格(型號)									
類別	型號	尺寸	導管			硬套管		軟套管	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(豬尾巴型) (附硬套管型)	BT-PDS-0520	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0620	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0525	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0625	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0530	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0630	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0540	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408	----	----
	BT-PDS-0640	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
引流導管組(豬尾巴型) (附軟硬套管型)	BT-PDS-0720	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PDS-0820	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PDS-0920	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PDS-1020	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PDS-1220	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PDS-1420	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PDS-1620	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PDS-0725	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PDS-0825	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PDS-0925	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PDS-1025	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PDS-1225	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PDS-1425	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PDS-1625	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PDS-0730	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PDS-0830	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PDS-0930	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PDS-1030	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PDS-1230	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PDS-1430	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PDS-1630	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PDS-0740	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PDS-0840	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PDS-0940	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PDS-1040	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PDS-1240	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PDS-1440	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PDS-1640	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410
引流導管組 含尼龍線(豬尾巴型) (附硬套管型)	BT-PDS-0620-W	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0625-W	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0630-W	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
引流導管組 含尼龍線(豬尾巴型) (附軟硬套管型)	BT-PDS-0640-W	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
	BT-PDS-0720-W	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PDS-0820-W	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
BT-PDS-0920-W	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210	
BT-PDS-1020-W	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210	
BT-PDS-1220-W	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210	
BT-PDS-1420-W	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210	
BT-PDS-1620-W	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210	
BT-PDS-0725-W	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260	
BT-PDS-0825-W	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260	
BT-PDS-0925-W	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260	
BT-PDS-1025-W	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260	
BT-PDS-1225-W	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260	
BT-PDS-1425-W	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260	
BT-PDS-1625-W	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260	
BT-PDS-0730-W	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310	
BT-PDS-0830-W	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310	
BT-PDS-0930-W	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310	
BT-PDS-1030-W	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310	
BT-PDS-1230-W	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310	
BT-PDS-1430-W	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310	
BT-PDS-1630-W	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310	
BT-PDS-0740-W	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410	
BT-PDS-0840-W	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410	
BT-PDS-0940-W	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410	
BT-PDS-1040-W	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410	
BT-PDS-1240-W	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410	
BT-PDS-1440-W	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410	
BT-PDS-1640-W	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410	

規格(型號)							
類別	型號	尺寸	導管			穿刺針	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(CL) (直接穿刺型)	BT-PD1-0520(CL)	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0620(CL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720(CL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820(CL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920(CL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020(CL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220(CL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420(CL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620(CL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0525(CL)	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0625(CL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725(CL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825(CL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925(CL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025(CL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225(CL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425(CL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625(CL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0530(CL)	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0630(CL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730(CL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830(CL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930(CL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030(CL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230(CL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430(CL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630(CL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0540(CL)	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0640(CL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740(CL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840(CL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940(CL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
BT-PD1-1040(CL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	
BT-PD1-1240(CL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	
BT-PD1-1440(CL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	
BT-PD1-1640(CL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	
引流導管組(CL) 含尼龍線 (直接穿刺型)	BT-PD1-0620-W(CL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720-W(CL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820-W(CL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920-W(CL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020-W(CL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220-W(CL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420-W(CL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620-W(CL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0625-W(CL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725-W(CL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825-W(CL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925-W(CL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025-W(CL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225-W(CL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425-W(CL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625-W(CL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0630-W(CL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730-W(CL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830-W(CL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930-W(CL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030-W(CL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230-W(CL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430-W(CL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630-W(CL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0640-W(CL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740-W(CL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840-W(CL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940-W(CL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040-W(CL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD1-1240-W(CL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1440-W(CL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1640-W(CL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408

規格(型號)							
類別	型號	尺寸	導管			穿刺針	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(MCL) (直接穿刺型)	BT-PD1-0520(MCL)	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0620(MCL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720(MCL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820(MCL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920(MCL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020(MCL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220(MCL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420(MCL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620(MCL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0525(MCL)	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0625(MCL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725(MCL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825(MCL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925(MCL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025(MCL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225(MCL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425(MCL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625(MCL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0530(MCL)	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0630(MCL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730(MCL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830(MCL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930(MCL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030(MCL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230(MCL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430(MCL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630(MCL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0540(MCL)	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0640(MCL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740(MCL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840(MCL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940(MCL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040(MCL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
BT-PD1-1240(MCL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	
BT-PD1-1440(MCL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	
BT-PD1-1640(MCL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	
引流導管組(MCL) 含尼龍線 (直接穿刺型)	BT-PD1-0620-W(MCL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720-W(MCL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820-W(MCL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920-W(MCL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020-W(MCL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220-W(MCL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420-W(MCL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620-W(MCL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0625-W(MCL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725-W(MCL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825-W(MCL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925-W(MCL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025-W(MCL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225-W(MCL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425-W(MCL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625-W(MCL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0630-W(MCL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730-W(MCL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830-W(MCL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930-W(MCL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030-W(MCL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230-W(MCL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430-W(MCL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630-W(MCL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0640-W(MCL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740-W(MCL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840-W(MCL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940-W(MCL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040-W(MCL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD1-1240-W(MCL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1440-W(MCL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1640-W(MCL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408

規格(型號)										
類別	型號	尺寸	導管			硬套管		軟套管		
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	
引流導管組(CL) (附硬套管型)	BT-PDS-0520(CL)	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208	----	----	
	BT-PDS-0620(CL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----	
	BT-PDS-0525(CL)	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258	----	----	
	BT-PDS-0625(CL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----	
	BT-PDS-0530(CL)	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308	----	----	
	BT-PDS-0630(CL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----	
	BT-PDS-0540(CL)	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408	----	----	
引流導管組(CL) (附軟硬套管型)	BT-PDS-0640(CL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----	
	BT-PDS-0720(CL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210	
	BT-PDS-0820(CL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210	
	BT-PDS-0920(CL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210	
	BT-PDS-1020(CL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210	
	BT-PDS-1220(CL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210	
	BT-PDS-1420(CL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210	
	BT-PDS-1620(CL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210	
	BT-PDS-0725(CL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260	
	BT-PDS-0825(CL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260	
	BT-PDS-0925(CL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260	
	BT-PDS-1025(CL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260	
	BT-PDS-1225(CL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260	
	BT-PDS-1425(CL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260	
	BT-PDS-1625(CL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260	
	BT-PDS-0730(CL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310	
	BT-PDS-0830(CL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310	
	BT-PDS-0930(CL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310	
	BT-PDS-1030(CL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310	
	BT-PDS-1230(CL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310	
	BT-PDS-1430(CL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310	
	BT-PDS-1630(CL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310	
	BT-PDS-0740(CL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410	
	BT-PDS-0840(CL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410	
	BT-PDS-0940(CL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410	
	BT-PDS-1040(CL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410	
	BT-PDS-1240(CL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410	
	BT-PDS-1440(CL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410	
	BT-PDS-1640(CL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410	
	引流導管組(CL) 含尼龍線 (附硬套管型)	BT-PDS-0620-W(CL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
		BT-PDS-0625-W(CL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
		BT-PDS-0630-W(CL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
		BT-PDS-0640-W(CL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
引流導管組(CL) 含尼龍線 (附軟硬套管型)	BT-PDS-0720-W(CL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210	
	BT-PDS-0820-W(CL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210	
	BT-PDS-0920-W(CL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210	
	BT-PDS-1020-W(CL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210	
	BT-PDS-1220-W(CL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210	
	BT-PDS-1420-W(CL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210	
	BT-PDS-1620-W(CL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210	
	BT-PDS-0725-W(CL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260	
	BT-PDS-0825-W(CL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260	
	BT-PDS-0925-W(CL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260	
	BT-PDS-1025-W(CL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260	
	BT-PDS-1225-W(CL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260	
	BT-PDS-1425-W(CL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260	
	BT-PDS-1625-W(CL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260	
	BT-PDS-0730-W(CL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310	
	BT-PDS-0830-W(CL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310	
	BT-PDS-0930-W(CL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310	
	BT-PDS-1030-W(CL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310	
	BT-PDS-1230-W(CL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310	
	BT-PDS-1430-W(CL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310	
	BT-PDS-1630-W(CL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310	
	BT-PDS-0740-W(CL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410	
	BT-PDS-0840-W(CL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410	
	BT-PDS-0940-W(CL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410	
	BT-PDS-1040-W(CL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410	
	BT-PDS-1240-W(CL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410	
	BT-PDS-1440-W(CL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410	
	BT-PDS-1640-W(CL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410	

規格(型號)										
類別	型號	尺寸	導管			硬套管		軟套管		
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	
引流導管組(MCL) (附硬套管型)	BT-PDS-0520(MCL)	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208	----	----	
	BT-PDS-0620(MCL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----	
	BT-PDS-0525(MCL)	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258	----	----	
	BT-PDS-0625(MCL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----	
	BT-PDS-0530(MCL)	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308	----	----	
	BT-PDS-0630(MCL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----	
	BT-PDS-0540(MCL)	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408	----	----	
	BT-PDS-0640(MCL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----	
引流導管組(MCL) (附軟硬套管型)	BT-PDS-0720(MCL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210	
	BT-PDS-0820(MCL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210	
	BT-PDS-0920(MCL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210	
	BT-PDS-1020(MCL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210	
	BT-PDS-1220(MCL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210	
	BT-PDS-1420(MCL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210	
	BT-PDS-1620(MCL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210	
	BT-PDS-0725(MCL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260	
	BT-PDS-0825(MCL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260	
	BT-PDS-0925(MCL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260	
	BT-PDS-1025(MCL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260	
	BT-PDS-1225(MCL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260	
	BT-PDS-1425(MCL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260	
	BT-PDS-1625(MCL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260	
	BT-PDS-0730(MCL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310	
	BT-PDS-0830(MCL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310	
	BT-PDS-0930(MCL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310	
	BT-PDS-1030(MCL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310	
	BT-PDS-1230(MCL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310	
	BT-PDS-1430(MCL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310	
	BT-PDS-1630(MCL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310	
	BT-PDS-0740(MCL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410	
	BT-PDS-0840(MCL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410	
	BT-PDS-0940(MCL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410	
	BT-PDS-1040(MCL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410	
	BT-PDS-1240(MCL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410	
	BT-PDS-1440(MCL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410	
	BT-PDS-1640(MCL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410	
	引流導管組(MCL) 含尼龍線 (附硬套管型)	BT-PDS-0620-W(MCL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
		BT-PDS-0625-W(MCL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
		BT-PDS-0630-W(MCL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
		BT-PDS-0640-W(MCL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
引流導管組(MCL) 含尼龍線 (附軟硬套管型)	BT-PDS-0720-W(MCL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210	
	BT-PDS-0820-W(MCL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210	
	BT-PDS-0920-W(MCL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210	
	BT-PDS-1020-W(MCL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210	
	BT-PDS-1220-W(MCL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210	
	BT-PDS-1420-W(MCL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210	
	BT-PDS-1620-W(MCL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210	
	BT-PDS-0725-W(MCL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260	
	BT-PDS-0825-W(MCL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260	
	BT-PDS-0925-W(MCL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260	
	BT-PDS-1025-W(MCL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260	
	BT-PDS-1225-W(MCL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260	
	BT-PDS-1425-W(MCL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260	
	BT-PDS-1625-W(MCL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260	
	BT-PDS-0730-W(MCL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310	
	BT-PDS-0830-W(MCL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310	
	BT-PDS-0930-W(MCL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310	
	BT-PDS-1030-W(MCL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310	
	BT-PDS-1230-W(MCL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310	
	BT-PDS-1430-W(MCL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310	
	BT-PDS-1630-W(MCL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310	
	BT-PDS-0740-W(MCL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410	
	BT-PDS-0840-W(MCL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410	
	BT-PDS-0940-W(MCL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410	
	BT-PDS-1040-W(MCL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410	
	BT-PDS-1240-W(MCL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410	
	BT-PDS-1440-W(MCL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410	
	BT-PDS-1640-W(MCL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410	