

「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」

112 年第 3 次會議紀錄

時 間：112 年 9 月 14 日（星期四）下午 2 時

地 點：中央健康保險署 18 樓大禮堂

主 席：張主任秘書禹斌(代)

紀錄：楊庭嫣

彭代表家勛	彭家勛	陳代表俊良	陳俊良
黃代表雪玲	黃雪玲	吳代表國治	蘇育儀(代)
林代表富滿	林富滿	李代表飛鵬	林佩菽(代)
游代表進邦	游進邦	徐代表邦賢	徐邦賢
李代表佳珂	(請假)	羅代表界山	羅界山
陳代表志忠	陳志忠	劉代表淑芬	劉淑芬
劉代表碧珠	劉碧珠	李代表懿軒	李懿軒
嚴代表玉華	嚴玉華	朱代表世瑋	朱世瑋
羅代表永達	羅永達	李代表承光	李承光
謝代表景祥	周國旭(代)	林代表桂美	林桂美
朱代表文洋	朱文洋	吳代表茂昌	吳茂昌
朱代表益宏	朱益宏	陳代表淑華	陳淑華
李代表紹誠	李紹誠	李代表永振	李永振
林代表恒立	(請假)	何代表語	何語
王代表宏育	王宏育	陳代表杰	陳杰
黃代表振國	黃振國	陳代表莉茵	陳莉茵
賴代表俊良	賴俊良	陳代表振文	陳振文
洪代表德仁	洪德仁	施代表壽全	施壽全
吳代表清源	(請假)		

列席單位及人員：

中華民國醫師公會全國聯合會	陳哲維、謝沁妤
台灣醫院協會	吳昱嫻、顏正婷、何宛青、 鄭禮育、吳心華
中華民國藥師公會全國聯合會	黃羽婕
中華民國中醫師公會全國聯合會	王逸年
中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會	宋佳玲
中華民國牙醫師公會全國聯合會	潘佩筠
中華民國醫事放射師公會全國聯合會	吳茂昌
財團法人醫藥品查驗中心	朱素貞、賴美祁、黃昭仁、 林鈺婷、高嘉慧、何函軒
台灣神經學學會	陳志昊
財團法人台灣腦中風學會	陳志昊
財團法人台灣神經外科醫學會	馮紹瑋
台灣聽力語言學會	葉文芸
台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會	楊宗翰
台灣消化系醫學會	盧勝男
衛生福利部國民健康署癌症防治組	許淑美、陳錫杰、羅雅馨、
B、C 型肝炎防治辦公室	何祖筠
財團法人中華民國糖尿病學會	林嘉鴻
台灣病理學會	杭仁鈺、梁哲維
台灣泌尿科醫學會	薛又仁
衛生福利部社會保險司	白其怡
衛生福利部全民健康保險會	邱臻麗
本署醫審及藥材組	張淑雅

本署醫務管理組

劉林義、林右鈞、黃珮珊
陳依婕、賴彥壯、洪于淇、
黃瓊萱、朱文玥、劉立麗、
蔡金玲、王智廣、張毓芬、
黃思瑄、施沂廷、謝欣穎、
何懿庭、顏其敏、吳倍儀、
陳玫吟、蔡政伶、張祐禎、
吳睿杰、周筱妘、楊庭嫣、
蔡孟妤、宋思嫻、林雯婷、
林煜翔、蘇明雪

壹、主席致詞：略。

貳、確認上次會議紀錄，參閱不宣讀：

一、前次會議報告事項第一案「歷次會議決議事項辦理情形」之恢復實施醫院門診診察費合理量案(序號 4)，於下次會議追蹤後續辦理情形。

二、其餘項目確認。

參、報告事項：

一、歷次會議決議事項辦理情形。

決定：

1. 有關增修「經皮鬆解板機指-每指」等 33 項診療項目案(序號 2)，除「經皮鬆解板機指-每指」繼續列管，其餘項目解除列管。
2. 另配合醫療器材使用規範，修訂受影響之診療項目支付點數案(序號 6)，考量本次會議報告後，將於下次會議報告辦理情形，爰併同本次會議報告案第九案列管。
3. 其餘項目依議程所列。

二、「急診病人留置急診室超過 24 小時比率」執行情形案。

說明：統計醫學中心 108 年至 112 年上半年「急診病人留置急診室超過 24 小時比率」，臺中榮總自 108 年 15.72% 明顯降低至 112 年 0.74%。

決定：洽悉，另本署將函詢臺中榮總降低「急診病人留置急診室超過 24 小時比率」之方法並提供給各醫院參考，並於下次本會議報告。

三、增修訂 3 項中醫專款照護計畫案（詳附件 1，P9-P40）。

說明：修訂重點如下：

（一）西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫：

1. 增訂支付標準表第二章藥費加註「出院患者必要時得開給 7 天藥品」。
2. 配合執行年度修改實施期程及酌修文字。

（二）中醫癌症患者加強照護整合方案：

1. 修正適用範圍「主診斷為其他癌症且次診斷為胃癌」之「其他癌症」ICD-10-CM 為 C79.5-C79.7。
2. 配合執行年度修改實施期程及酌修文字。

（三）中醫急症處置計畫：

1. 適用範圍及收案條件之骨骼、關節相關痛症適應症 ICD-10-CM 增列 S03.0、S03.1、S13、S23、S33。
2. 刪除 P61002 中醫急症處置費 500 點，改為增列 P61003 針灸(或電針)治療處置費 500 點、P61004 傷科(含推拿治療或外敷換藥處置)治療處置費 500 點及 P61005 骨折、脫臼整復復位治療處置費 1,200 點。
3. 請中華民國中醫師公會全國聯合會(下稱中全會)依程序向健保會爭取 113 年總額預算，本署待衛生福利部公告 113 年總額預算後再報部核定。

決定：洽悉，另考量 112 年疫情趨緩，請中全會於衛生福利部全民健康保險會 113 年度全民健康保險醫療給付費

用總額協商會議，就中醫急症處置計畫執行成效及處置費拆分緣由加強說明。

- 四、因應本署申報資料自 113 年 1 月 1 日起全面改版為 2023 年版國際疾病分類第十版 (ICD-10-CM/PCS)，修訂支付標準及專案計畫之 ICD-10-CM/PCS 案。

說明：修訂支付標準第二部至第七部部分文字及 16 項專款計畫（方案）部分涉 ICD-10-CM/PCS 之代碼。

決定：考量本案需時完成資訊系統及編碼作業調整，爰延至 114 年 1 月 1 日起改版為 2023 年版國際疾病分類第十版 (ICD-10-CM/PCS)。

- 五、有關「全民健康保險提升用藥品質之藥事照護計畫」修正草案：

說明：修訂重點如下：

(一) 收案條件(一)刪除跨院所限制。

(二) 收案條件(二)持有處方箋之數量限制放寬為二張(含)以上，並刪除跨院所限制。

決定：考量本計畫 112 年 2 月甫公告修訂，執行期間不長，尚無法觀察疫情後之實際成效，建議先依現行計畫執行至年底，待年底綜整執行情形並通盤審視方案後另案討論修訂事宜。

- 六、論病例計酬支付點數調整案（詳附件 2，P41-P50）。

說明：修訂西醫基層 97004C「陰道生產」等 11 項診療項目支付點數與醫院一致。

決定：洽悉。

- 七、配合修訂 47101B「急性缺血性腦中風處置費」診療項目案（詳附件 3，P51）。

說明：配合藥品給付規定修訂 47101B「急性缺血性腦中風處置費」適應症，並為保障民眾就醫權益，先以函釋

周知該修訂於 112 年 10 月 1 日生效，另依程序報請衛生福利部核定後公告實施。

決定：洽悉。

八、全民健康保險住院診斷關聯群(Tw-DRGs) 3.4 版 113 年 1-6 月適用之相對權重統計結果案（詳附件 4，P52-P81）。

說明：

- （一）113 年 1-6 月標準給付額（SPR）按 Tw-DRGs 支付通則十三規定計算（以 111 年申報資料計算）為 53,071 點。
- （二）考量本次參數計算結果受 COVID-19 疫情期間住院件數下降的影響，致 SPR 增加較多，及觀察 112 年 1 至 7 月 Tw-DRGs 案件數成長趨勢，推估 Tw-DRGs 整體包裹費用將大幅成長，致超過預算中平而稀釋醫院總額點值，建議維持 112 年 7-12 月適用 SPR（51,660 點）。

決定：考量 SPR 值係反應 DRG 實際支付情形，不宜因疫情而調整任一參數，爰 113 年 1-6 月 Tw-DRGs 適用 SPR 值採 53,071 點。

九、考量單次醫材臨床實際使用情形，修訂受影響之診療項目支付點數案（詳附件 5，P82-P97）。

說明：因應 113 年重處理單次醫材須依藥事法取得查驗登記許可及符合醫療器材管理法相關規定，112 年第 2 次本會議決議修訂 79 項診療項目；惟經徵詢相關專家意見，腹腔鏡手術有重消醫材可替代使用，爰排除相關診療項目計 6 項，本次調升 33033B「內視鏡逆行胰液引流術」等 73 項診療項目支付點數。

決定：洽悉，另代表建議衛生福利部與行政院環境保護署溝通，協助醫院爭取降低單次使用醫材之廢棄物處理費，將轉送衛生福利部醫事司參考。

十、未通過區域醫院評鑑之大型地區醫院，不得適用地區醫院支付標準點數加成及保障項目案。

說明：應申請區域醫院評鑑之地區醫院，如經評鑑不符合區域醫院者之健保給付，擬具甲、乙二案如下：

(一) 甲案：不得適用地區醫院支付標準點數加成及保障項目，惟其護病比符合區域醫院評鑑標準者，其醫療服務比照區域醫院申報及保障。

(二) 乙案：不得適用地區醫院支付標準點數加成及保障項目，亦不得比照區域醫院申報及保障。

決定：應申請區域醫院評鑑之地區醫院，如經評鑑不符合區域醫院者，依甲案辦理一年，倘次年評鑑亦未通過，則依乙案辦理。

肆、討論事項：

一、增修「遊戲式聽力檢查」等 29 項診療項目案（詳附件 6，P98-P112）。

說明：

(一) 新增「遊戲式聽力檢查」(671 點)、「C 型肝炎病毒核心抗原」(900 點)、「血液及體液葡萄糖-餐後」(50 點)。

(二) 修訂 08134B「連續血糖監測」等 26 項支付規範文字。

決議：

(一) 與會代表建議 08134B「連續血糖監測」適應症新增「肝醣儲積症」，請台大醫院依增修診療項目流程提案辦理。

(二) 有關修訂 09005C「血液及體液葡萄糖-空腹」及新增「血液及體液葡萄糖-餐後」案，考量部分急診病人恐不符合飯前空腹 8 小時及飯後 2 小時之時間條件，修訂註 4 為「二項同時申報，或急診病人未符合上述時間條件惟因病情需要執行者得以 09140C 申報，須於病歷註明理由備查」。

- (三) 同意修訂 33143B「急性缺血性腦中風機械取栓術」支付規範，並依代表建議於執行一段期間後，由本署委託相關專業團體進行醫療科技再評估(HTR)。
- (四) 同意 12207B「白血病即時定量聚合酶連鎖反應法」等 3 項，配合衛生福利部食品藥物管理署精準醫療分子檢測實驗室認證，修訂註 2 之支付規範文字。
- (五) 同意修訂 67050B「胸腔鏡肺葉切除術」等 19 項機械手臂輔助手術支付規範文字，並依本署申報機械手臂相關虛擬醫令資料監測臨床收取自費情形。
- (六) 餘照案通過。

伍、臨時提案：無。

陸、散會：下午 5 時 05 分

全民健康保險西醫住院~~病患~~人中醫特定疾病輔助醫療計畫

一、依據：

全民健康保險會（以下稱健保會）協定年度醫療給付費用總額事項辦理。

二、目的：

針對住院中之腦血管疾病、顱腦損傷、脊髓損傷、呼吸困難及術後疼痛病人，藉由具文獻依據之中醫輔助醫療介入措施，期使達到病人神經學功能進步、呼吸功能恢復、日常生活能力改善、生活品質提昇，併縮短住院天數，降低醫療費用支出的目的。

三、施行期間：~~112~~113 年 1 月 1 日至 ~~112~~113 年 12 月 31 日。

四、預算來源：全民健康保險中醫門診醫療給付費用總額中之「西醫住院~~病患~~人中醫特定疾病輔助醫療計畫」專款項目下支應。

五、適用範圍：

(一)符合下列任一項適應症，自診斷日起六個月內之住院病人，需中醫輔助醫療協助者：

- 1.腦血管疾病(ICD-10： G45.0-G46.8、I60-I69)。
- 2.顱腦損傷(ICD-10： S02.1-S02.4、S02.6-S02.9、S06.3-S06.6、S06.8-S06.9)。
- 3.脊髓損傷(ICD-10： S14.0-S14.1、S24.0-S24.1、S34.0-S34.1)。

(二)呼吸困難(ICD-10： J12-J18、J43-J45、J69、J70、J80、J81、J84、J90、J91、J93、J94、J96、J98、J99、P23、P24、P28、R06)之住院病人，當次住院需中醫輔助醫療協助者。

(三)術後疼痛(ICD-10： F45、G89、M22-26、M36、M76-77、M79-81、N23、R10、R14、R39、R51-R52、R68、S38-39、S80、S82-83、S86-89)，當次住院開刀後需中醫輔助醫療協助者。

六、申請資格及退場機制：

(一)設有中醫門診之醫院，申請參與本計畫之中醫師：須執業滿三年以上，並參加中華民國中醫師公會全國聯合會(以下稱中醫全聯會)所辦理繼續教育受訓課程。

(二)申請參與本計畫之保險醫事服務機構及中醫師：須二年內未曾涉及全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法(以下稱特約管理辦法)第三十八條至第四十條所列違規情事之一者；前述違規期間之認定，以全民健康保險保險人(以下稱保險人)第一次處分函所載停約日起算(含行政救濟程序進行中尚未執行處分者)。

(三)退場機制：前一年度結案~~患者~~病人之前測量表完成率低於 90%且後測量表完成率低於 50%者，於保險人通知函到達日之次月一日起，當年度不得承作本計畫。

七、申請程序：

中醫門診特約保險醫事服務機構應檢送申請表(附件一)，以掛號郵寄、傳真、E-MAIL等方式向中醫全聯會提出申請，並經向中醫全聯會確認後，方完成申請流程。

八、申請資格審查：

中醫全聯會於每季季底(以郵戳為憑)收齊申請案件後，十五日內將審查完成結果送保險人核定及公告新增承辦之保險醫事服務機構名單，執行日以公告院所名單日當月1日起計。

九、執行方式：

(一)醫師應對當次看診病人提供完整的診療，依中醫四診及辨證原則於病歷中詳細記載，並以標準作業流程與處置完成診療。

(二)療效評估標準：

1.腦血管疾病：以美國國家衛生研究院中風評量表(National Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS)、巴氏量表(Barthel Index)做為評估標準。

2.顱腦損傷：以巴氏量表(Barthel Index)、改良式創傷嚴重度指標 (Revised Trauma Score, RTS：包含呼吸次數，收縮血壓及 Glasgow 昏迷指數等三項生理指標)做為評估標準。

3.脊髓損傷：以美國脊髓損傷協會神經和功能評分(American Spinal Injury Association neurologic and functional score, ASIA score)、巴氏量表(Barthel Index)做為評估標準。

4.呼吸困難：以下列項目做為評估標準。

(1)呼吸頻率 (respiratory rate, RR)、心率 (heart rate, HR)、血氧飽和度 (oxygen saturation as measured by pulse oximetry, SpO2)。

(2)巴氏量表(Barthel Index)。

(3)依病人狀況進行以下其中一項量表：

A.氣喘：氣喘控制測驗 (Asthma Control Test, ACT)。

B.慢性阻塞性肺病：慢性阻塞性肺病評估量表(COPD Assessment Test, CAT)。

C.其他：呼吸困難評估量表(Modified Medical Research Council, mMRC)。

5.術後疼痛：使用視覺類比量表(Visual Analogue Scale, VAS)、簡易麥吉爾疼痛問卷 (Short Form McGill Pain Questionnaire, SF-MPQ)、歐氏失能量表 (Oswestry Disability Index, ODI)做為評估標準。

(三)本計畫收案後應將個案之基本資料登錄於健保資訊網服務系統(以下稱VPN)。各項評估量表須於收案後三日內及出院前各執行一次，每次須完成各項支付標準所列之量表並於當月費用申報前，登錄於VPN。

(四)本計畫執行期間，保險醫事服務機構欲變更計畫申請書之內容者，須先函送中醫全聯會進行評估，並檢具中醫全聯會所發予之評估結果，向保險人之分區業務組申請計畫變更，經保險人分區業務組核定後，始得變更。

十、支付方式：

(一)本計畫之給付項目及支付標準如附件二。

(二)本計畫之預算，按季均分及結算，並採浮動點值支付，惟每點支付金額不高於1元。當季預算若有結餘，則流用至下季。若全年預算尚有結餘，則進行全年結算，惟每點支付金額不高於1元。

十一、醫療費用申報與審查：

(一)醫療費用申報

1.門診醫療費用點數申報格式之總表段：本計畫申報之醫療費用列為專案案件。

2.門診醫療費用點數申報格式點數清單段：

(1)案件分類：請填報「22(中醫其他案件)」。

(2)特定治療項目(一)：請填報「C8(腦血管疾病西醫住院病人中醫輔助醫療)」、「JC(顱腦損傷西醫住院病人中醫輔助醫療)」、「JD(脊髓損傷西醫住院病人中醫輔助醫療)」、「JQ(呼吸困難西醫住院病人中醫輔助醫療)」及「JS(術後疼痛西醫住院病人中醫輔助醫療)」。

(二)有關醫療費用申報及支付、程序審查、專業審查、事前審查、實地審查及檔案分析，除另有規定外，按全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法辦理。

十二、執行報告：

執行本計畫之保險醫事服務機構，應於計畫執行結束或年度結束後三十日內，檢送執行報告至中醫全聯會，執行報告之內容將做為下年度申請資格審查之依據。

十三、辦理本計畫之保險醫事服務機構，如於執行期間，因有特約管理辦法第三十八條至第四十條所列違規情事之一(含行政救濟程序進行中尚未執行處分者)，且經保險人予以停止特約或終止特約者，本計畫執行資格將同步自處分停約或終止特約日起終止。

十四、執行本計畫之保險醫事服務機構，未依本計畫規定事項執行者，由中醫全聯會重新評估後，函請保險人分區業務組予以停止執行本計畫。

十五、本計畫實施成效由中醫全聯會進行評估，並於實施半年後進行期中檢討，於年終向健保會提送年度執行報告，其內容包括醫事人力之供給、醫療服務使用狀況及病人療效評估等資料(含登錄於VPN之量表資料分析)。

十六、新年度計畫未公告前，延用前一年度計畫；新年度計畫依保險人公告實施日期辦理，

至於不符合新年度計畫者，得執行至保險人公告日之次月底止。

十七、本計畫由保險人與中醫全聯會共同研訂後，報請主管機關核定後公告實施，並副知健保會。屬給付項目及支付標準之修正，依全民健康險保法第四十一條第一項程序辦理，餘屬執行面之規定，由保險人逕行修正公告。

附件一

全民健康保險西醫住院**病患**中醫特定疾病輔助醫療計畫申請表

基本資料	院所名稱		院所代碼			
	本計畫負責醫師姓名		身分證字號			
	本計畫負責醫師學經歷		聯絡電話			
	E-mail：					
	醫師姓名	身分證字號	中醫師證書字號	中醫執業年資	受訓課程日期	
			台中字第 號			
			台中字第 號			
			台中字第 號			
			台中字第 號			
			台中字第 號			
	保險醫事服務機構自評項目			請 V 選		備註
	院所是否二年內未違反健保相關法規			☐ 未違反 ☐ 違反		
	醫師是否二年內未違反健保相關法規			☐ 未違反 ☐ 違反		
機構章戳						

(本欄位由中醫全聯會填寫) 中醫全聯會審核意見欄	1 ☐ 審核通過。 2 ☐ 不符合規定。 3 ☐ 資料不全，請於 月 日內補齊。 4 ☐ 其他。	
	審核委員： 審核日期： 年 月 日	

附件二

西醫住院**病患**人中醫特定疾病輔助醫療計畫
給付項目及支付標準

通則：

- 一、本標準所訂支付點數包括中醫師診療、處置、處方、藥費、調劑費、護理人員服務費，電子資料處理、污水廢棄物處理及其他基本執業成本(如不計價藥材、建築與設備、醫療責任保險及水電等雜項支出)。
- 二、針灸、傷科及脫臼整復每次診療得合併申報本計畫之診察費項目(P33001)，不受同一療程規定之限制。
- 三、本計畫之中醫輔助醫療服務量、針灸、傷科及脫臼整復合計申報量，應獨立計算且申報時不併入該院所原門診合理量、針灸、傷科及脫臼整復合計申報量計算。
- 四、保險醫事服務機構以書面申報醫療費用者，依本標準所定點數申報後，每一申報案件由保險人依全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準之規定扣留點數，所扣留點數作為委託辦理電子資料處理之費用。
- 五、申報中醫護理衛教費及營養飲食指導費，應於該次診療服務合併實施治療評估，並於病歷詳細載明評估結果及治療方式。
- 六、本計畫之案件當次不得另行申報全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準第四部中醫各章節之診療項目。
- 七、本計畫支付標準表除第五章及第七章之診療項目外，同一病人同一診療項目，每日限申報一次。

支付標準表

第一章 中醫輔助醫療診察費

編號	診療項目	支付點數
P33001	中醫輔助醫療診察費	350

第二章 藥費

編號	診療項目	支付點數
P33021	每日藥費	100
<u>註：出院病人必要時得開給 7 天藥品</u>		

第三章 針灸治療

編號	診療項目	支付點數
P33031	針灸治療處置費	400
P33032	電針治療	500
註：P33031、P33032 每次治療擇一申報。		

第四章 傷外科治療

編號	診療項目	支付點數
P33041	一般治療	300

第五章 疾病管理照護費

編號	診療項目	支付點數
P33051	中醫護理衛教費	300
P33052	營養飲食指導費	250
P33053	生理評估(限腦中風病人適用) (1)美國國家衛生研究院中風評量表(NIHSS) (2)巴氏量表(Barthel Index)	1,000
P33054	生理評估(限顱腦損傷病人適用) (1)改良式創傷嚴重度指標(RTS) (2)巴氏量表(Barthel Index)	1,000
P33055	生理評估(限脊髓損傷病人適用) (1)美國脊髓損傷協會神經和功能評分(ASIA score) (2)巴氏量表(Barthel Index)	1,000
P33056	生理評估(限呼吸困難病人適用) (1)呼吸頻率(RR)，心率(HR)，血氧飽和度(SpO2) (2)巴氏量表(Barthel Index) (3)依病人狀況進行以下其中一項量表： A.氣喘：氣喘控制測驗(ACT)。 B.慢性阻塞肺病：慢性阻塞肺病評估量表(CAT)。 C.其他：呼吸困難評估量表(mMRC)。	1,000
P33057	生理評估(限術後疼痛病人適用)： (1)視覺類比量表(Visual Analogue Scale,VAS)。 (2)簡易麥吉爾疼痛問卷(Short Form McGill Pain Questionnaire, SF-MPQ)。 (3)歐氏失能量表(Oswestry Disability Index,ODI)。	1,000

註：1.每一個案住院期間限申報一次費用。

2.P33053、P33054、P33055、P33056、P33057 生理評估：

(1)須以個案為單位。

(2)須於收案後三日內及出院前各執行一次。

(3)每次須同時完成各項所列之量表並登錄於VPN。

第六章 藥品調劑費

編號	診療項目	支付點數
P33061	藥品調劑費	50/次

第七章 中醫輔助醫療檢查費

編號	診療項目	支付點數
P33071	中醫輔助醫療檢查費(舌診儀)	500/次
P33072	中醫輔助醫療檢查費(脈診儀)	500/次
P33073	中醫輔助醫療檢查費(微循環儀輔助)	500/次
P33074	中醫輔助醫療檢查費(紅外線熱象儀輔助)	500/次

註：每個月每項限申請一次，未檢查者不得申報。

全民健康保險中醫癌症患者病人加強照護整合方案

依 112 年 2 月 10 日健保醫字第 1120102169 號公告自 112 年 1 月 1 日生效

一、依據：

全民健康保險會（以下稱健保會）協定年度醫療給付費用總額事項辦理。

二、目的：

希望透過中西醫結合的治療方式，將腫瘤患者病人病人經手術、放化療後常出現的腸胃不適、眩暈、落髮，以及療程中常出現的口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、張口困難等症狀減輕到最低，讓患者病人能順利完成整個西醫療程，發揮最大療效；尤其對末期患者病人所出現的惡病質，諸如體重減輕，食慾不振，精神萎靡等不適，以及癌性疼痛問題，透過中醫的體質調理，提升患者病人的生活品質。

三、施行期間：~~112~~113 年 1 月 1 日至 ~~112~~113 年 12 月 31 日。

四、預算來源：

全民健康保險中醫門診醫療給付費用總額中之「中醫癌症患者病人加強照護整合方案」專款項目下支應。

五、適用範圍：

(一)癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫：當次住院為接受癌症相關治療且需中醫輔助醫療之健保給付西醫住院患者病人。

(二)癌症患者病人中醫門診延長照護計畫：

1.術後或接受化學治療、放射線治療過程中副作用明顯之癌症患者病人，依據放化療副作用評估表(Common Terminology Criteria for Adverse Events，以下稱CTCAE評估表)，至少兩項症狀程度為grade 2 以上者。

2.正在接受其他抗癌治療且出現嚴重副作用或後遺症，經醫師評估須延長照護之癌症患者病人，依據CTCAE評估表，至少兩項症狀程度為 grade 2 以上者。

3.CTCAE評估表請至全民健康保險保險人(以下稱保險人)全球資訊網(網址<http://www.nhi.gov.tw>)下載，其路徑為：首頁> 健保服務> 健保醫療費用> 醫療費用申報與給付> 醫療給付相關計畫> 中醫總額醫療照護試辦計畫。

(三)特定癌症患者病人中醫門診加強照護計畫：

1.西醫確診為乳癌ICD-10-CM：

(1)主診斷碼：C50、C79.81。

(2)(主診斷碼：C77、C78.0-C78.3、C78.7、C79.2、C79.3、C79.5-C79.7)+(次診斷碼：

C50、Z85.3)。

2.西醫確診為肝癌ICD-10-CM：

(1)主診斷碼：C22、C23、C24。

(2)(主診斷碼：C77、C78.0-C78.2、C78.4-C78.8、C79.3、C79.5、C79.7、Z94.4)+(次診斷碼C22、C23、C24、Z85.05)。

3.西醫確診為肺癌ICD-10-CM：

(1)主診斷碼：C33、C34。

(2)(主診斷碼：C77、C78.0-C78.3、C78.7、C79.3、C79.5-C79.7、Z94.2)+(次診斷碼C33、C34、Z85.1)。

4.西醫確診為大腸癌ICD-10-CM：

(1)主診斷碼：C18、C19、C20、C21。

(2)(主診斷碼：C77、C78.0-C78.2、C78.4-C78.8、C79.0、C79.3、C79.5-C79.7)+(次診斷碼C18、C19、C20、C21、Z85.04)。

5.西醫確診為胃癌ICD-10-CM：

(1)主診斷碼：C16。

(2)(主診斷碼：C77、C78.0-C78.3、C78.7、C79.2、C79.3、C79.5-~~C97.7~~C79.7)+(次診斷碼C16、Z85.028)。

6.西醫確診為攝護腺癌ICD-10-CM：主診斷碼：C61。

7.西醫確診為口腔癌ICD-10-CM：主診斷碼：C01-C10。

8.符合上述第1點至第7點之診斷併領有重大傷病證明，經手術後一年內或放化療(含標靶治療)或其它抗癌治療期間之患者病人。

註1：癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫、癌症患者病人中醫門診延長照護計畫及特定癌症患者病人中醫門診加強照護計畫：同一患者病人不得於三項計畫併行收案。

註2：癌症患者病人中醫門診延長照護計畫：同一患者病人，每月限收案兩次(含跨院)。

六、申請資格及退場機制：

(一)癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫及癌症患者病人中醫門診延長照護計畫：限設有中醫門診之醫院方可提出申請。

(二)申請參與本方案之中醫師：須執業滿三年以上，並參加中華民國中醫師公會全國聯合

會(以下稱中醫全聯會)所辦理繼續教育受訓課程。

(三)申請參與本方案之保險醫事服務機構及中醫師：須二年內未曾涉及全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法(以下稱特約管理辦法)第三十八條至第四十條所列違規情事之一者；前述違規期間之認定，以保險人第一次處分函所載停約日起算(含行政救濟程序進行中尚未執行處分者)。

(四)退場機制：前一年度結案患者病人之前測量表完成率低於 90%且後測量表完成率低於 50%者，於保險人通知函到達日之次月一日起，當年度不得承作本方案。

七、結案條件：

(一)癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫：自西醫住院出院者，應予結案。

(二)癌症患者病人中醫門診延長照護計畫患者病人符合下列條件之一者，應予結案：

1.依據CTCAE評估表，所有症狀程度改善至grade 1 者。

2.中斷治療超過三天者。(以同次收案期間內申報「中醫門診延長照護費」案件之「後次就醫給藥首日」減「前次就醫給藥末日」，大於等於四天者，須結案)。

八、申請程序：

(一)中醫門診特約保險醫事服務機構應檢送申請表(如附表)及其他檢附資料，以掛號郵寄、傳真、E-MAIL 等方式向中醫全聯會提出申請，並經向中醫全聯會確認後，方完成申請流程。

(二)其他檢附資料：

1.癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫：簡單說明中醫與西醫間人力資源配置及收案診治流程。

2.癌症患者病人中醫門診延長照護計畫：獨立照護空間之規劃配置圖。

九、申請資格審查：

中醫全聯會於每季季底(以郵戳為憑)收齊申請案件後，十五日內將審查完成結果送保險人核定及公告新增承辦之保險醫事服務機構名單，執行日以公告院所名單日當月一日起計。

十、執行方式：

(一)醫師應對當次看診患者病人提供完整的診療，依中醫四診及辨證原則於病歷中詳細記載，並以標準作業流程與處置完成診療。

(二)開立中藥、針灸(或傷科)治療。

(三)疾病管理照護費(含中醫護理衛教及營養飲食指導)：

- 1.癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫及癌症患者病人中醫門診延長照護計畫：每一個案收案期間限申報一次。
- 2.特定癌症患者病人中醫門診加強照護計畫：每一個案收案期間限 60 日申報一次。

(四)填寫生理評估量表，各項計畫之評估量表如下：

- 1.癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫及特定癌症患者病人中醫門診加強照護計畫：一般性量表(Functional Assessment of Cancer Therapy-General Scale，以下稱FACT-G)(第四版)及生活品質評估(Eastern Cooperative Oncology Group，以下稱ECOG)。
- 2.癌症患者病人中醫門診延長照護計畫：CTCAE評估表(完整版本請至保險人全球資訊網下載)、台灣版簡明疲憊量表(The Taiwanese Version of the Brief Fatigue Inventory，以下稱BFI-T，詳附件一)及台灣簡明版世界衛生組織生活品質問卷(The World Health Organization Quality of Life-BREF，以下稱WHOQOL-BREF，詳附件二)。

(五)本方案收案後應將個案之基本資料登錄於健保資訊網服務系統(以下稱 VPN)，各項評估量表之執行說明如下，每次須完成各項支付標準所列之量表並於當月費用申報前登錄於 VPN。

- 1.癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫及癌症患者病人中醫門診延長照護計畫：須於收案三日內及結案(出院)前各執行一次評估量表。
- 2.特定癌症患者病人中醫門診加強照護計畫：須於收案三日內完成前測，60 日內完成後測，之後每滿 60 日(「前次測量日+60 天」至「前次測量日+120 天」內)須執行一次。

(六)本方案執行期間，保險醫事服務機構欲變更方案申請表內容者，須先函送中醫全聯會進行評估，經保險人分區業務組核定後，始得變更。

十一、支付方式：

- (一)本方案之給付項目及支付標準如附件三。
- (二)本方案預算，按季均分及結算，並採浮動點值支付，惟每點支付金額不高於 1 元。當季預算若有結餘，則流用至下季。若全年預算尚有結餘，則進行全年結算，惟每點支付金額不高於 1 元。

十二、醫療費用申報與審查：

- (一)醫療費用申報

1.門診醫療費用點數申報格式之總表段：本方案申報之醫療費用列為專案案件。

2.門診醫療費用點數申報格式點數清單段：

(1)案件分類：請填報「22(中醫其他案件)」。

(2)特定治療項目(一)：請填報「J7(癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫)」、「JE(乳癌中醫門診加強照護計畫)」、「JF(肝癌中醫門診加強照護計畫)」、「JH(癌症患者病人中醫門診延長照護計畫)」、「JI(肺癌中醫門診加強照護計畫)」、「JJ(大腸癌中醫門診加強照護計畫)」、「JT(胃癌中醫門診加強照護計畫)」、「JU(攝護腺癌中醫門診加強照護計畫)」及「JY(口腔癌中醫門診加強照護計畫)」。

(二)有關醫療費用申報及支付、程序審查、專業審查、事前審查、實地審查及檔案分析，除另有規定外，按全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法辦理。

十三、執行報告：

執行本方案之保險醫事服務機構，應於計畫執行結束或年度結束後三十日內，檢送執行報告至中醫全聯會，做為下年度申請資格審查之依據。

十四、辦理本方案之保險醫事服務機構，如於執行期間，因有特約管理辦法第三十八條至第四十條所列違規情事之一(含行政救濟程序進行中尚未執行處分者)，且經保險人予以停止特約或終止特約者，本方案執行資格將同步自處分停約或終止特約日起終止。

十五、執行本方案之保險醫事服務機構，未依本方案規定事項執行者，由中醫全聯會重新評估後，函請保險人分區業務組予以停止執行本方案。

十六、本方案實施成效由中醫全聯會進行評估，並於實施半年後進行期中檢討，於年終向健保會提送年度執行報告，其內容包括醫事人力之供給、醫療服務使用狀況及病患人療效評估等資料(含登錄於VPN之量表資料分析)。

十七、新年度方案未公告前，延用前一年度方案；新年度方案依保險人公告實施日期辦理，至於不符合新年度方案者，得執行至保險人公告日之次月底止。

十八、本方案由保險人與中醫全聯會共同研訂後，報請主管機關核定後公告實施，並副知健保會。屬給付項目及支付標準之修正，依全民健康保險法第四十一條第一項程序辦理，餘屬執行面之規定，由保險人逕行修正公告。

附表

全民健康保險中醫癌症患者病人加強照護整合方案申請表

☐ 癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫

☐ 癌症患者病人中醫門診延長照護計畫

☐ 特定癌症患者病人中醫門診加強照護計畫

基本資料	院所名稱		院所代碼		
	本方案負責醫師姓名		身分證字號		
	本方案負責醫師學經歷		聯絡電話		
	E-mail：				
	醫師姓名	身分證字號	中醫師證書字號	中醫執業年資	受訓課程日期
			台中字第 號		
			台中字第 號		
			台中字第 號		
			台中字第 號		
			台中字第 號		
	保險醫事服務機構自評項目		請 V 選		備註
	院所是否二年內未違反健保相關法規		☐ 未違反 ☐ 違反		
	醫師是否二年內未違反健保相關法規		☐ 未違反 ☐ 違反		
	機構章戳				

(本欄位由中醫全聯會填寫) 中醫全聯會審核意見欄	1 ☐ 審核通過。
	2 ☐ 不符合規定。
	3 ☐ 資料不全，請於 月 日內補齊。
	4 ☐ 其他。
	審核委員： 審核日期： 年 月 日

附件 一

台灣版簡明疲憊量表 (BFI-T)

在我們生活中，大多數我們有時會感到疲倦或疲憊。在過去一週中，您是否曾感到不尋常的疲倦或疲憊？是 否

1.請在下面數字中圈選一個，以表示現在的疲憊(疲倦、疲勞)程度

無疲憊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 能想像最嚴重的程度

2.請在下面數字中圈選一個，以表示過去 24 小時中一般疲憊(疲倦、疲勞)的程度

無疲憊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 能想像最嚴重的程度

3.請在下面數字中圈選一個，以表示過去 24 小時中疲憊(疲倦、疲勞)最劇烈時的程度

無疲憊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 能想像最嚴重的程度

4.請在下面數字中圈選一個，以表示過去 24 小時中，疲憊(疲倦、疲勞)影響您的程度

(1)一般活動

無疲憊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 能想像最嚴重的程度

(2)情緒

無疲憊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 能想像最嚴重的程度

(3)行走能力

無疲憊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 能想像最嚴重的程度

(4)日常工作(包括外出工作及家事)

無疲憊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 能想像最嚴重的程度

(5)與人交往

無疲憊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 能想像最嚴重的程度

(6)生活樂趣

無疲憊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 能想像最嚴重的程度

附件二

台灣簡明版世界衛生組織生活品質問卷 (WHOQOL-BREF)

1. 整體來說，您如何評價您的生活品質？
☐極不好 ☐不好 ☐中等程度好 ☐好 ☐極好
2. 整體來說，您滿意自己的健康嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
3. 您覺得身體疼痛會妨礙您處理需要做的事情嗎？
☐完全沒有妨礙 ☐有一點妨礙 ☐中等程度妨礙 ☐很妨礙 ☐極妨礙
4. 您需要靠醫療的幫助應付日常生活嗎？
☐完全沒有需要 ☐有一點需要 ☐中等程度需要 ☐很需要 ☐極需要
5. 您享受生活嗎？
☐完全沒有享受 ☐有一點享受 ☐中等程度享受 ☐很享受 ☐極享受
6. 您覺得自己的生命有意義嗎？
☐完全沒有 ☐有一點有 ☐中等程度有 ☐很有 ☐極有
7. 您集中精神（含思考、學習、記憶）的能力有多好？
☐完全不好 ☐有一點好 ☐中等程度好 ☐很好 ☐極好
8. 在日常生活中，您感到安全嗎？
☐完全不安全 ☐有一點安全 ☐中等程度安全 ☐很安全 ☐極安全
9. 您所處的環境健康嗎？(如污染、噪音、氣候、景觀等)
☐完全不健康 ☐有一點健康 ☐中等程度健康 ☐很健康 ☐極健康
10. 您每天的生活有足夠的精力嗎？
☐完全不足夠 ☐少許足夠 ☐中等程度足夠 ☐很足夠 ☐完全足夠
11. 您能接受自己的外表嗎？
☐完全不能夠 ☐少許能夠 ☐中等程度能夠 ☐很能夠 ☐完全能夠
12. 您有足夠的金錢應付所需嗎？
☐完全不足夠 ☐少許足夠 ☐中等程度足夠 ☐很足夠 ☐完全足夠
13. 您能方便得到每日生活所需的資訊嗎？
☐完全不方便 ☐少許方便 ☐中等程度方便 ☐很方便 ☐完全方便

14. 您有機會從事休閒活動嗎？
☐完全沒有機會 ☐少許機會 ☐中等程度機會 ☐很有機會 ☐完全有機會
15. 您四處行動的能力好嗎？
☐完全不好 ☐有一點好 ☐中等程度好 ☐很好 ☐極好
16. 您滿意自己的睡眠狀況嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
17. 您對自己從事日常活動的能力滿意嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
18. 您滿意自己的工作能力嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
19. 您對自己滿意嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
20. 您滿意自己的人際關係嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
21. 您滿意自己的性生活嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
22. 您滿意朋友給您的支持嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
23. 您滿意自己住所的狀況嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
24. 您對醫療保健服務的方便程度滿意嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
25. 您滿意所使用的交通運輸方式嗎？
☐極不滿意 ☐不滿意 ☐中等程度滿意 ☐滿意 ☐極滿意
26. 您常有負面的感受嗎？（如擔心、傷心、緊張、焦慮、憂鬱等）
☐從來沒有 ☐不常有 ☐一半有一半沒有 ☐很常有 ☐一直都有
27. 您覺得自己有面子或被尊重嗎？
☐完全沒有 ☐有一點有 ☐中等程度有 ☐很有 ☐極有
28. 您想吃的食物通常都能吃到嗎？
☐從來沒有 ☐不常有 ☐一半有一半沒有 ☐很常有 ☐一直都有

全民健康保險中醫癌症患者病人加強照護整合方案 給付項目及支付標準

通則：

- 一、本標準所訂支付點數除另有規定外，係包括中醫師診療、處置、處方、護理人員服務費，電子資料處理、污水廢棄物處理及其他基本執業成本(如不計價藥材、建築與設備、醫療責任保險及水電等雜項支出)。
- 二、針灸、傷科及脫臼整復每次診療得合併申報本方案之診察費項目，不受同一療程規定之限制。
- 三、本方案之中醫輔助醫療服務量、針灸、傷科及脫臼整復合計申報量，應獨立計算且申報時不併入該院所原門診合理量、針灸、傷科及脫臼整復原合計申報量計算。
- 四、保險醫事服務機構以書面申報醫療費用者，依本標準所定點數申報後，每一申報案件由保險人依全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準之規定扣留點數，所扣留點數作為委託辦理電子資料處理之費用。
- 五、申報中醫護理衛教費及營養飲食指導費，應於該次診療服務合併實施治療評估，並於病歷詳細載明評估結果及治療方式。
- 六、本方案之案件當次不得另行申報全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準第四部中醫各章節之診療項目。

支付標準表(一)

-癌症患者病人西醫住院中醫輔助醫療計畫

第一章 中醫輔助醫療診察費

編號	診療項目	支付點數
P34001	中醫輔助醫療診察費	350

第二章 藥費

編號	診療項目	支付點數
P34021	每日藥費	100
註：出院 <u>患者病人</u> 必要時得開給 7 天藥品		

第三章 針灸治療

編號	診療項目	支付點數
P34031	針灸治療處置費	400
P34032	電針治療	500
註：P34031、P34032 每次治療擇一申報。		

第四章 傷外科治療

編號	診療項目	支付點數
P34041	一般治療(含推拿治療或外敷藥處置)	300

第五章 疾病管理照護費

編號	診療項目	支付點數
P34051	中醫護理衛教費	300
P34052	營養飲食指導費	250
P34053	癌症治療功能性評估： (1)一般性量表(FACT-G) (第四版) (2)生活品質評估(ECOG)	1,000
註：1.P34051、P34052 每一個案住院期間限申報一次費用。 2.P34053 癌症治療功能性評估： (1)以個案為單位。 (2)須於收案後三日內及出院前各執行一次，前後測量表限各申報一次費用。 (3)每次須同時完成該項所列之量表並登錄於 VPN。		

第六章 藥品調劑費

編號	診療項目	支付點數
P34061	藥品調劑費	50/次

第七章 中醫輔助醫療檢查費

編號	診療項目	支付點數
P34071	中醫輔助醫療檢查費(舌診儀)	500/次
P34072	中醫輔助醫療檢查費(脈診儀)	500/次
註：每個月每項限申請一次，未檢查者不得申報。		

支付標準表(二)

-癌症患者病人中醫門診延長照護計畫

第一章 中醫門診延長照護費

編號	診療項目	支付點數
P59011	中醫門診延長照護費(全日照護時間大於六小時，包含醫師早晚診察至少兩次)	1,380/日

第二章 藥費

編號	診療項目	支付點數
P59021	每日藥費	100
註：收案期間結束之 <u>患者病人</u> 必要時得加開七日藥費。		

第三章 藥品調劑費

編號	診療項目	支付點數
P59031	藥品調劑費	50

第四章 治療處置費

編號	診療項目	支付點數
P59041	針灸(或電針)治療處置費	500/日
P59042	傷科(含推拿治療或外敷換藥處置)治療處置費	500/日

第五章 中醫輔助醫療檢查費

編號	診療項目	支付點數
P59051	中醫輔助醫療檢查費 (舌診儀)	500/次
P59052	中醫輔助醫療檢查費 (脈診儀)	500/次
註：每一個案收案期間限申請一次。		

第六章 疾病管理照護費

編號	診療項目	支付點數
P59061	生理評估費(含前後測) 1.放化療副作用評估表(CTCAE) 2.台灣版簡明疲憊量表(BFI-T) 3.台灣簡明版世界衛生組織生活品質問卷(WHOQOL-BREF)	1,000
P59062	營養飲食指導費	250
P59063	護理衛教指導費	300
註 1.P59061： (1)須以個案為單位，每一個案收案期間限申請一次。 (2)須完成 BFI-T、WHOQOL-BREF 及 CTCAE 評估表之前測及後測並登錄於 VPN，方可申請費用。 註 2.P59062、P59063：每一個案收案期間限申請一次。		

支付標準表(三)

-特定癌症患者病人中醫門診加強照護計畫

編號	診療項目	支付點數
P56001	特定癌症門診加強照護費(給藥日數 7 天以下) 註：包含中醫輔助醫療診察費、口服藥	700
P56002	特定癌症門診加強照護費(給藥日數 8-14 天) 註：包含中醫輔助醫療診察費、口服藥	1,050
P56003	特定癌症門診加強照護費(給藥日數 15-21 天) 註：包含中醫輔助醫療診察費、口服藥	1,400
P56004	特定癌症門診加強照護費(給藥日數 22-28 天) 註：包含中醫輔助醫療診察費、口服藥	1,750
P56005	特定癌症針灸或傷科治療處置費 註：本項處置費每月申報上限為 12 次，超出部分支付點數以零計。	400
P56006	疾病管理照護費 註： 1.包含中醫護理衛教及營養飲食指導。 2.限 60 日申報一次，申報此項目者，須參考衛教表單(如附件四)提供照護指導，並應併入 病患 人之病歷紀錄備查。	550
P56007	生理評估費 1.癌症治療功能性評估：一般性量表(FACT-G)(第四版) 2.生活品質評估(ECOG) 註：1.前測(收案三日內)及後測(收案 60 日內)量表皆完成，方可申請費用。 2.限 60 日申報一次，並於病歷詳細載明評估結果。	1,000
P56008	藥品調劑費	50
P56009	特定癌症門診加強照護費(給藥日數 29-35 天) 註 1：包含中醫輔助醫療診察費、口服藥。 註 2：限預定出國或返回離島地區、遠洋漁船船員出海作業或國際航線船舶船員出海服務、罕見疾病病人及經保險人認定確有一次領取該處方箋總用藥量必要之特殊病人(需附相關證明)。	2,100
P56010	特定癌症門診加強照護費(給藥日數 36-42 天) 註 1：包含中醫輔助醫療診察費、口服藥。 註 2：限預定出國或返回離島地區、遠洋漁船船員出海作業或國際航線船舶船員出海服務、罕見疾病病人及經保險人認定確有一次領取該處方箋總用藥量必要之特殊病人(需附相關證明)。	2,450
P56011	特定癌症門診加強照護費(給藥日數 43-49 天) 註 1：包含中醫輔助醫療診察費、口服藥。 註 2：限預定出國或返回離島地區、遠洋漁船船員出海作業或國際航線船舶船員出海服務、罕見疾病病人及經保險人認定確有一次領取該處方箋總用藥量必要之特殊病人(需附相關證明)。	2,800
P56012	特定癌症門診加強照護費(給藥日數 50-56 天) 註 1：包含中醫輔助醫療診察費、口服藥。 註 2：限預定出國或返回離島地區、遠洋漁船船員出海作業或國際航線船舶船員出海服務、罕見疾病病人及經保險人認定確有一次領取該處方箋總用藥量必要之特殊病人(需附相關證明)。	3,150

附件四

全民健康保險特定癌症患者病人中醫門診加強照護計畫 疾病管理照護衛教表單

接受放射線治療、化學治療時，大多數之副作用是暫時發生的，以下列出您應知道可能出現的副作用及建議處理方式：

(一)血球下降：

照護方式：

- 1.經常使用肥皂或洗手乳洗手並養成良好衛生習慣。
- 2.避免接觸有感冒症狀者。
- 3.避免到公共場所，出門戴口罩，口罩潮濕後需立即更換。
- 4.不可生食，生食及熟食之砧板應分開使用，水果一定要洗乾淨或削(剝)皮食用。
- 5.充分的休息，以恢復體力，晚上充足睡眠，白天限制活動量，以減少體力的消耗。
- 6.可多攝取補血的食物，例如深綠色的葉菜類(菠菜)、紅豆、番茄(需煮熟)、葡萄(乾)、肉類以及動物的肝臟。
- 7.如果白血球不足時可選擇中藥的黃耆、黨參、枸杞、紅棗、雞血藤煮湯服用。
- 8.姿勢改變時，如要從坐下或躺下的姿勢站起來時，動作宜放慢一點，以免感到頭暈目眩。
- 9.注意步態，小心跌倒。

(二)噁心、嘔吐：

噁心、嘔吐是接受化學治療的人最擔心的副作用，但通常在化療後就會跟著逐漸消失。

照護方式：

- 1.宜攝取易吸收的食物，可吃流質或半流質飲食，少量多餐，避免空腹太久。
- 2.攝取清淡飲食，避免油膩、辛辣及含香料食物。
- 3.選用有止嘔作用的食物(如，生薑...)，口感微酸的食物(如，酸梅、檸檬、仙楂餅)，以減輕噁心症狀。

(三)謹慎選擇健康食品：

雞精、蜆精、人參(皂苷)、五味子、芝麻錠、牛樟芝、靈芝、桑黃、巴西蘑菇、冬蟲夏草、七葉膽、蜂膠、薑黃、天山雪蓮、褐藻醣膠、諾利果、天仙液、酵素、左旋麩醯胺酸、魚油(Eicosa Pentaenoic Acid, EPA)、高蛋白素營養品。

(四)生活作息：

- 1.飲食有節，起居有常，不妄作勞。
- 2.在中醫的觀念中，保持充分休息，晚上 11 點前就寢，維持精神舒暢，不發怒，避免憂鬱緊張，不過度房事，飲食五～七分飽，如此可以使我們的身體得到良好的復原。

(五)其他事項補充：

全民健康保險中醫急症處置計畫

一、依據：

全民健康保險會(以下稱健保會)協定年度醫療給付費用總額事項辦理。

二、目的：

針對急診常見病症，藉由中醫介入處置，減輕急診壅塞，減少病人反覆進出急診或滯留於急診觀察區。

三、施行期間：~~112~~113 年 1 月 1 日至 ~~112~~113 年 12 月 31 日。

四、預算來源：

全民健康保險中醫門診醫療給付費用總額中之「中醫急症處置」專款項目下支應。

五、適用範圍及收案條件：符合下列疾病適應症之急診病人，經急診主治醫師評估需中醫介入處置，且徵詢病人同意者。

(一)眩暈

- 1.適應症：ICD-10-CM前三碼為R42、H81。
- 2.排除急重症與危急病人。

(二)急腹症(腸阻塞)

- 1.適應症：ICD-10-CM前四碼為K31.5、K56.0、K56.5、K56.6、K56.7、K91.3。
- 2.排除緊急開刀與危急病人。

(三)胸悶、胸痛、心悸

- 1.適應症：ICD-10-CM前三碼或前四碼為F41、F45.4、I20、I23.7、I49.9、K21、R00、R07、R12、R53，且符合下列情況之一者：
 - (1)心電圖為正常竇性節律(normal sinus rhythm)、竇性心律過速(sinus tachycardia)或竇性心律過緩(sinus bradycardia)等，抽血數值無明顯異常需矯正，影像學診斷亦無明顯異常，給予西藥症狀治療仍無法改善，導致仍需滯留於急診留觀或等床者。
 - (2)確診為特定疾病所導致之胸悶、胸痛、心悸，經西醫治療後症狀仍持續，導致仍需滯留於急診留觀或等床者。
 - (3)心肌梗塞溶栓治療危險評分(Thrombolysis in Myocardial Infarction risk score, TIMI risk score)大於 4 分者(其 14 天內之死亡率大於 20%)，應與

急診醫師討論，並酌情告知病人或家屬，再斟酌是否治療。

2.排除需接受緊急侵入性治療之病人(註：若經侵入性治療後，病人意識清醒且仍感不適導致須於急診留觀或等床者，則不在此限)。

3.排除生命徵象不穩定、需插管急救及其他緊急處置之病人。

4.排除須立即轉往加護病房之病人。

(四)軟組織疼痛

1.適應症：ICD-10-CM前三碼或前四碼為M54.4、M54.5、M60.8、M60.9、M65.3、M65.4、M65.8、M65.9、M67.4、M70、M75、M76.3、S20.2、S23、S33、S40、S46、S47、S50、S56、S57、S60、S66、S70、S76、S77、S80、S86、S87、S90、S96、S97、L03。

2.排除急重症與危急病人。

(五)經痛

1.適應症：ICD-10-CM前四碼為N94.4、N94.5、N94.6。

2.排除懷孕、急重症與危急病人。

(六)偏頭痛

1.適應症：ICD-10-CM前三碼為G43。

2.排除急重症與危急病人。

(七)癌症疼痛

1.適應症：ICD-10-CM前四碼為G89.3。

2.排除急重症與危急病人。

(八)骨骼、關節相關痛症

1.適應症：ICD-10-CM前三碼或前四碼為M02.3、M02.8-M02.9、M05-M19、M1A、M22-M25、M36.1-M36.4、M43、M45、M46.1、M46.4、M46.8-M46.9、M47-M51、M77、M80、M81、M84.3、M84.4、M84.5、M84.6、M79.6、S02、S03.0、S03.1、S12、S13、S22、S23、S28、S32、S33、S38、S39、S42、S43、S48、S49、S52、S53、S59、S62、S63、S67、S68、S69、S72、S73、S78、S79、S82、S83、S88、S89、S92、S93、S98。

2.排除急重症與危急病人。

(九)腦中風

1.適應症：

(1)出血性腦中風：ICD-10-CM前三碼為I61 及I62，為非創傷性出血性腦中風，出血性中風指數(Intracerebral Hemorrhage score, ICH score)為 0 分。

(2)梗塞性腦中風：ICD-10-CM前三碼為I63，梗塞性腦中風到急診時美國國衛院腦中風評估量表(National Institutes of Health Stroke Scale，以下稱NIHSS)分數小於 6 分(不含 6 分)，未接收靜脈注射血栓溶解劑，栓體舒注射液(recombinant tissue plasminogen activator, rt-PA, Actilyse)之病人。

2.出血性腦中風病人，排除下列情況者：

(1)非創傷性出血性腦中風，排除蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜下腔出血、硬腦膜外出血。

(2)生命徵象不穩定、需插管急救、及其他緊急處置之病人。

(3)接受緊急侵入性治療之病人。

(4)立即轉往加護病房之病人。

3.梗塞性腦中風病人，排除下列情況者：

(1)合併急性心肌梗塞病人。

(2)疑似腦出血(包括蜘蛛網膜下出血)病人。

(3)生命徵象不穩定、需插管急救之病人。

(4)接受緊急侵入性治療之病人。

(5)立即轉往加護病房之病人。

六、中醫急症處置照護流程，詳附件三。

七、評估方式：

(一)眩暈：使用視覺類比量表(Visual Analogue Scale，以下稱 VAS 量表)進行前、後測評估，並於每次處置後記錄 VAS 量表分數。每一個案該次急診期間至少記錄其前、後測各一次。

(二)急腹症(腸阻塞)：使用 VAS 量表進行前、後測評估，並於每次處置後記錄 VAS 量表分數。

(三)胸悶、胸痛、心悸

1.記錄病人針灸治療前、後之心跳及血壓。

2.使用數字等級量表(Numerical Rating Scale, NRS)評估病人針灸治療前、後之臨床症狀改善程度，以數字量化 1-10 表示，最不舒服且無法離開病床為 10，可執行日常活動無不適為 0，並於每次處置後記錄於病歷。

(四)軟組織疼痛：使用簡易麥吉爾疼痛問卷(Short Form McGill Pain Questionnaire, SF-MPQ)進行前、後測評估，並於每次處置後記錄分數。

(五)經痛：

- 1.使用VAS量表進行前、後測評估，並於每次處置後記錄VAS量表分數。
- 2.由中醫進行病案分析與臨床評估。

(六)偏頭痛

- 1.使用VAS量表進行前、後測評估，並於每次處置後記錄VAS量表分數。
- 2.由中醫進行病案分析與臨床評估。

(七)癌症疼痛

- 1.使用VAS量表進行前、後測評估，並於每次處置後記錄VAS量表分數。
- 2.由中醫進行病案分析與臨床評估。

(八)骨骼、關節相關痛症：使用疼痛評估(VAS 量表)及關節角度評估(range of motion，以下稱 ROM)進行前、後測評估，並於每次處置後記錄 VAS 量表分數及 ROM 數值。

(九)腦中風

1.出血性腦中風

- (1)由中醫進行病案分析。
- (2)記錄病人針灸治療前、後之昏迷指數(Glasgow Coma Scale，以下稱 Coma Scale)。
- (3)記錄病人針灸治療前、後之上下肢近端及遠端雙側的肌力分級(muscle power)。

2.梗塞性腦中風

- (1)由中醫進行病案分析。
- (2)記錄病人針灸治療前、後之NIHSS分數。
- (3)記錄病人針灸治療前、後之Coma Scale。
- (4)記錄病人針灸治療前、後之上下肢近端及遠端雙側之肌力分級

(muscle power)。

八、申請資格：

- (一)設有中醫門診之醫院，申請參與本計畫之中醫師：須執業滿三年以上，並參加中華民國中醫師公會全國聯合會(以下稱中醫全聯會)所辦理繼續教育受訓課程。
- (二)申請參與本計畫之保險醫事服務機構及中醫師：須二年內未曾涉及全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法(以下稱特約管理辦法)第三十八條至第四十條所列違規情事之一者；前述違規期間之認定，以全民健康保險保險人(以下稱保險人)第一次處分函所載停約日起算(含行政救濟程序進行中尚未執行處分者)。

九、申請程序：

中醫門診特約醫事服務機構應檢送申請表(附件一)，以掛號郵寄、傳真、E-MAIL等方式向中醫全聯會提出申請，並經向中醫全聯會確認後，方完成申請流程。

十、申請資格審查：

中醫全聯會於每季季底(以郵戳為憑)收齊申請案件後，十五日內將審查完成結果送保險人核定及公告新增承辦之保險醫事服務機構名單，執行日以公告院所名單日當月1日起計。

十一、執行方式：

- (一)醫師應對當次看診病人提供完整之診療，依中醫四診及辨證原則於病歷中詳細記載，並以標準作業流程與處置完成診療。
- (二)本計畫執行期間，保險醫事服務機構欲變更計畫申請表內容，須先函送中醫全聯會進行評估，經保險人分區業務組核定後，始得變更。

十二、支付方式：

- (一)本計畫之給付項目及支付標準如附件二。
- (二)本計畫之預算，按季均分及結算，並採浮動點值支付，惟每點支付金額不高於1元。當季預算若有結餘，則流用至下季。若全年預算尚有結餘，則進行全年結算，惟每點支付金額不高於1元。

十三、醫療費用申報與審查：

- (一)醫療費用申報

- 1.門診醫療費用點數申報格式之總表段：本計畫申報之醫療費用列為專案案件。
 - 2.門診醫療費用點數申報格式點數清單段：
 - (1)案件分類：請填報「22(中醫其他案件)」。
 - (2)特定治療項目(一)：請填報「JK(中醫急症處置計畫)」。
 - 3.本計畫之費用與當次西醫急診費用分開申報。
- (二)有關醫療費用申報及支付、程序審查、專業審查、事前審查、實地審查及檔案分析，除另有規定外，按全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法辦理。

十四、執行報告：

執行本計畫之保險醫事服務機構，應於計畫執行結束或年度結束後三十日內，檢送執行報告至中醫全聯會，執行報告包含執行成果及實施效益，其內容將做為下年度申請資格審查之依據。

十五、辦理本計畫之保險醫事服務機構，如於執行期間，因有特約管理辦法第三十八條至第四十條所列違規情事之一(含行政救濟程序進行中尚未執行處分者)，且經保險人予以停止特約或終止特約者，本計畫執行資格將同步自處分停約或終止特約日起終止。

十六、執行本計畫之保險醫事服務機構，未依本計畫規定事項執行者，由中醫全聯會重新評估後，函請保險人分區業務組予以停止執行本計畫。

十七、本計畫實施成效由中醫全聯會進行評估，並於實施半年後進行期中檢討，於年終向健保會提送年度執行報告，其內容包括醫事人力之供給、醫療服務使用狀況及病人療效評估等資料。

十八、新年度計畫未公告前，延用前一年度計畫；新年度計畫依保險人公告實施日期辦理，至於不符合新年度計畫者，得執行至保險人公告日之次月底止。

十九、本計畫由保險人與中醫全聯會共同研訂後，報請主管機關核定後公告實施，並副知健保會。屬給付項目及支付標準之修正，依全民健康保險法第四十一條第一項程序辦理，餘屬執行面之規定，由保險人逕行修正公告。

全民健康保險中醫急症處置計畫申請表

基本資料	醫院名稱		機構代碼			
	本計畫負責醫師姓名		身分證字號			
	本計畫負責醫師學經歷		聯絡電話			
	E-mail：					
	醫師姓名	身分證字號	中醫師證書字號	中醫執業年資	受訓課程日期	
			台中字第 號			
			台中字第 號			
			台中字第 號			
			台中字第 號			
			台中字第 號			
保險醫事服務機構自評項目			請 V 選		備註	
院所是否二年內未違反健保相關法規			☐ 未違反 ☐ 違反			
醫師是否二年內未違反健保相關法規			☐ 未違反 ☐ 違反			
機構章戳						

(本欄位由 中醫全聯會 填寫) 中醫全聯會 審核意見欄	1 ☐ 審核通過。 2 ☐ 不符合規定。 3 ☐ 資料不全，請於 月 日內補齊。 4 ☐ 其他。
	審核委員： _____ 審核日期： 年 月 日

全民健康保險中醫急症處置計畫 給付項目及支付標準


通則：

- 一、本標準所訂支付點數包括中醫師診療、處置、處方、藥費、調劑費、護理人員服務費，電子資料處理、污水廢棄物處理及其他基本執業成本(如不計價藥材、建築與設備、醫療責任保險及水電等雜項支出)。
- 二、保險醫事服務機構以書面申報醫療費用者，依本標準所定點數申報後，每一申報案件由保險人依全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準之規定扣留點數，所扣留點數作為委託辦理電子資料處理之費用。
- 三、本計畫之案件當次不得另行申報「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」(以下稱醫療服務支付標準)之02005B「住院會診費」及第四部中醫各章節之診療項目，且本計畫之申報量不併入該院所原門診合理量或針灸、傷科及脫臼整復原合計申報量計算。
- 四、本計畫之案件(同一個案)當次就醫之中醫急症處置費以申報三次為限。

全民健康保險中醫急症處置計畫 支付標準表

新增代碼	診療項目	支付點數
P61001	中醫急症診察費	521
P61002	中醫急症處置費	500
<u>P61003</u>	<u>針灸(或電針)治療處置費</u>	<u>500</u>
<u>P61004</u>	<u>傷科(含推拿治療或外敷換藥處置)治療處置費</u>	<u>500</u>
<u>P61005</u>	<u>骨折、脫臼整復復位治療處置費</u>	<u>1,200</u>
註 1：夜間(晚上十時至隔日早上六時)加成 50%、例假日(週六之零時起至週日二十四時止、國定假日零時至二十四時)加成 20%，同時符合夜間及例假日者，則僅加成 50%。 註 2：每一個案該次急診期間，限申報一次中醫急症診察費(P61001)。 註 3：每一個案該次急診期間，中醫急症處置費(P61002<u>P61003 至 P61005</u>)以申報<u>各</u>三次為上限。 註 4：藥費及藥品調劑費依醫療服務支付標準第四部中醫第二章及第三章所列項目申報及規定辦理。		

中醫急症處置照護流程



第六部 論病例計酬

第一章 產科

通則：

一、本章各項目「得核實申報上限點數」、「得核實申報個案數比率」如下表：

項目名稱	支付代碼	層級	得核實申報 上限點數	得核實申報 個案數比率	標準住 院日數
陰道生產	97004C	基層院所	30,597 38,822	-	3 天
	97005D	助產所	27,840 35,833	-	
剖腹產	97009C	基層院所	33,476 33,712	5%	6 天
自行要求剖腹產	97014C	基層院所	無	無	6 天
前胎剖腹產之陰道生產	97934C	基層院所	43,303 50,191	-	3 天

二、陰道生產標準住院日數自住院日起算三天，剖腹生產標準住院日數自住院日起算六天，生產過程中有施行引產之事實者，得多住一天，惟皆依定額給付，不得另行申報費用。

三、本章定額支付中已包括正常新生兒照護費。

四、新生兒體重二、〇〇〇公克以下或因病須轉至有小兒科專科醫師之醫院診治，若未符前述情況，僅於婦產科診所保溫箱照護者，申報費用時除生產定額外不得另行申報費用或另行收費。

五、陰道生產因有次診斷或次手術(或處置)而致實際醫療費用超過定額時(雙胞胎者以定額再加計一人次之新生兒費用為界限，多胞胎類推)，得按實際醫療費用申報。

六、前胎剖腹產之陰道生產，實際醫療費用超過定額時(雙胞胎者以定額再加計一人次之新生兒費用為界限，多胞胎類推)，得按實際醫療費用申報。

七、陰道生產案件中，屬下列主診斷碼(ICD-10-CM)且不論有無次診斷或次手術(處置)者，得適用本章通則五之規定：

O10-O11、O13-O16、O21-O22、O24、O34.3、O42、O43.2、O44-O46、O60.1、O60.2、O67、O72-O75、O85-O86、O87.1、O87.3、O88、O89.09、O89.8、O89.9、O90-O91、O98-O99。

八、剖腹產案件中，其有次診斷或次手術(或處置)而致實際醫療費用超過「得核實申報上限點數」者，得按實際醫療費用申報，惟其個案數不得超過「得核實申報個案數比率」；除以上情形外之其它剖腹產個案皆依本部所訂支付點數申報費用。

九、剖腹產案件中，屬下列主診斷碼(ICD-10-CM)且不論有無次診斷或次手術(處置)者，得適用本章通則通則八之規定：

O10-O11、O13-O16、O21、O24、O34、O42、O44-O46、O60.1、O60.2、

O99.81。

十、本章節所述「實際醫療費用」係包括母親及新生兒費用。

十一、陰道生產及剖腹產論病例計酬定額支付點數中已含一人次新生兒費，如為雙胞胎，得另加計一人次新生兒費（多胞胎類推）。

十二、不符醫學上適應症而自行要求施行剖腹產者，依自行要求剖腹產(97014C)點數支付。

編號	診療項目	助產所	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97004C	陰道生產		V				30597
97005D	註：1.診療項目要求表(詳附表 6.1.1) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)子宮收縮良好 (2)惡露量正常 (3)會陰傷口癒合良好 (4)生命跡象穩定及自行解尿順暢 (5)教導病人 A.日常生活活動包括性生活 B.沐浴及個人衛生 C.乳房及傷口護理重點 D.排定返診檢查 (6)教導病人 A.嬰兒餵哺 B.嬰兒沐浴及照顧 C.小兒科醫師返診檢查 3.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：10D07Z3-10D07Z8、10S07ZZ、10E0XZZ、10A07Z6	V					38822 27840 <u>35833</u>
97009C	剖腹產 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.1.2) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)體溫低於 37.7°C 至少二十四小時 (2)傷口乾燥並癒合 (3)病人可進全食 例外：有其他因素必需改變飲食 (4)無併發症 (5)教導病人 A.日常生活活動包括性生活 B.沐浴及個人衛生 C.乳房及傷口護理重點 D.排定返診檢查 (6)教導病人 A.嬰兒餵哺 B.嬰兒沐浴及照顧 C.小兒科醫師返診檢查 3.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2		V				30597 <u>33712</u>

編號	診療項目	助產所	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97934C	前胎剖腹產之陰道生產 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.1.1) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)子宮收縮良好 (2)惡露量正常 (3)會陰傷口癒合良好 (4)生命跡象穩定及自行解尿順暢 (5)教導病人 A.日常生活活動包括性生活 B.沐浴及個人衛生 C.乳房及傷口護理重點 D.排定返診檢查 (6)教導病人 A.嬰兒餵哺 B.嬰兒沐浴及照顧 C.小兒科醫師返診檢查 3.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：10D07Z3-10D07Z8、 10S07ZZ、10E0XZZ、10A07Z6		V				43303 50191

第二章 婦科

通則：本章各項目「得核實申報上限點數」、「得核實申報個案數比率」如下表：

項目名稱	支付代碼	層級	得核實申報 上限點數	得核實申報 個案數比率	平均住院日數
子宮肌瘤切除術（住院）、子宮鏡子宮肌瘤切除術（住院）	97013C	基層診所	50,756	5%	6 天、 3 天
輸卵管外孕手術（住院）	97017C	基層院所	42,986	5%	4 天
子宮完全切除術（住院）	97022B	地區醫院	63,864	5%	7 天
次全子宮切除術（住院）	97027C	基層院所	60,455	5%	7 天
卵巢部分（全部）切除術或輸卵管卵巢切除術（住院）	97033B	地區醫院	48,698	5%	5 天
腹腔鏡子宮完全切除術（住院）	97037B	地區醫院	85,753	5%	5 天
腹腔鏡卵巢部分（全部）切除術或輸卵管卵巢切除術（住院）	97044C	基層診所	64,789 <u>66,103</u>	5%	5 天
腹腔鏡子宮外孕手術（住院）	97047C	基層診所	58,565 <u>60,052</u>	5%	3 天

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97013C	子宮肌瘤切除術(住院)、子宮鏡子宮肌瘤切除術（住院） 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.1) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少二十四小時內體溫低於 37.5℃ (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前二十四小時內至少正常排便一次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.門診回診時間 3.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：0U590ZZ、0UB90ZZ、0U598ZZ、0UB98ZZ 4.西醫基層院所申報限設置有門診手術室及觀察病床者。	V				43530 45188
97017C	輸卵管外孕手術(住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.2) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少二十四小時內體溫低於 37.5℃ (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前二十四小時內至少正常排便一次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.回診時間 3.主診斷碼及主手術(或處置)碼： 主診斷碼(ICD-10-CM)：O00.1 主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：0U950ZZ、0U960ZZ、0U970ZZ、10T20ZZ、10D27ZZ、10D28ZZ、10T23ZZ、10T27ZZ、10T28ZZ、10T20ZZ+0UB50ZZ、10T20ZZ+0UB60ZZ 4.西醫基層申報限設置有門診手術室及觀察病床者。	V				37676 39615

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97027C	次全子宮切除術(住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.4) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少二十四小時內體溫低於 37.5℃ (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前二十四小時內至少正常排便一次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.回診時間 3.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：0UT90ZZ 4.西醫基層院所申報限設置有門診手術室及觀察病床者。	v				49726 51597
97044C	腹腔鏡卵巢部分（全部）切除術或輸卵管卵巢切除術(住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.7) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少二十四小時內體溫低於 37.5℃ (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前二十四小時內至少正常排便一次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.回診時間 3.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：0UB04ZZ、0UB14ZZ、0UB24ZZ、0U504ZZ、0U514ZZ、0U524ZZ、0UT74ZZ、0UT64ZZ、0UT54ZZ、0UT04ZZ、0UT14ZZ、0UT24ZZ、0UT24ZZ+0UT74ZZ、0UT04ZZ+0UT54ZZ、0UT14ZZ+0UT64ZZ 4.西醫基層院所申報限設置有門診手術室及觀察病床者。	v				64789 66103

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97047C	腹腔鏡子宮外孕手術(住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.8) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少二十四小時內體溫低於 37.5℃ (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前二十四小時內至少正常排便一次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.回診時間 3.主診斷碼及主手術(或處置)碼： 主診斷碼(ICD-10-CM)：O00.0、O00.1、O00.2、O00.8、O00.9 主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：0U954ZZ、0U964ZZ、0U974ZZ、10T24ZZ 4.西醫基層院所申報限設置有門診手術室及觀察病床者。	V				58565 <u>60052</u>

第三章 一般外科

通則：

一、本章各項目「得核實申報上限點數」、「得核實申報個案數比率」如下表：

項目名稱	支付代碼	層級	得核實申報 上限點數	得核實申報 個案數比率	平均住院日數
股及腹股溝疝氣手術 (AGE>1，單側)(門診)	97220K	醫學中心	-	0%	-
	97221A	區域醫院			
	97222B	地區醫院			
	97223C	基層院所			
股及腹股溝疝氣手術 (AGE<1，單側)(門診)	97224P	基層院所	-	0%	-

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97220K 97221A 97222B 97223C	股及腹股溝疝氣手術(AGE>1，單側)(門診) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.3.5) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：0YQ50ZZ、 0YQ60ZZ、0YQ70ZZ、0YQ80ZZ	v	v	v	v	34154 34154 34154 27092 <u>27285</u>
97224P	股及腹股溝疝氣手術(AGE<1，單側)(門診) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.3.5) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：0YQ50ZZ、 0YQ60ZZ、0YQ70ZZ、0YQ80ZZ 3.限由向衛生局登記為診所（不含中醫診所及牙醫診所）之特約醫事服務機構申報。	v				23915 <u>24812</u>

第二部 西醫

第二章 特定診療 Specific Diagnosis and Treatment

第六節 治療處置 Therapeutic Treatment

第一項 處置費 Treatment

一、一般處置 General Treatment (47001-47107)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
47101B	急性缺血性腦中風處置費 註：適應症 1. 急性缺血性中風病患符合「 靜脈血栓溶解治療收案條件 」並於 二小時內開始靜脈注射 「 <u>全民健康保險藥物給付項目及支付標準 第六編第83條之藥品給付規定第2節心臟血管及腎臟藥物2.1.2血 栓溶解劑用於急性缺血性腦中風之使用條件</u> 」。 2. 執行33143B者。		V	V	V	14559

附表 7.3 113 年 1-6 月 3.4 版 1,068 項 Tw-DRGs 權重表

註:

1. 本表每 1 權重之標準給付額(SCR)為 53,071 點，係以 一百十一年一月至十二月 醫院住院符合 DRG 範圍申報資料(已校正 一百十一年 起支付標準調整、一百十一年 特材價格調整及 一百一十二年特材支付點數調升)及支付通則規定辦理。
2. 無權重者(計 七十五 項)依支付標準通則採核實申報醫療費用。
3. 註記*者(計 二百零七 項)為去極值後個案數<20 件，依支付標準通則暫以核實申報醫療服務點數。
4. 邏輯註記●者(六十 項)為該組 DRG 違反單向邏輯已校正後之權重。
5. 下限臨界點採實際醫療點數之 2.5 百分位計算； 上限臨界點為醫療點數之各 DRG 90 百分位。
6. DRG513 支付點數以「標準給付額」x「權重」計算，不得加計各項加成或其他另行加計之醫療點數。
7. 資料期間：111.01-12； 製表日期：112.09.05。

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
PRE	1	10301	18.8784	*		24	910,134	1,200,763
PRE	2	10302	-	*		-	-	-
PRE	3	48301	2.9884			16	31,884	362,881
PRE	4	48302	2.3417			11	15,053	306,372
PRE	5	48001	25.3310			22	804,123	2,046,551
PRE	6	48002	16.2882	*		22	746,880	1,145,028
PRE	7	48101	8.6242	*	●	24	41,666	830,089
PRE	8	48102	8.6242	*	●	24	329,138	805,088
PRE	9	49501	-	*		-	-	-
PRE	10	49502	-	*		-	-	-
PRE	11	48201	2.6755			12	30,290	323,374
PRE	12	48202	2.6152			11	27,811	360,873
PRE	13	512	13.9456	*		18	674,178	1,113,333
1	1	00201	4.0256			15	65,214	401,653
1	2	00202	2.6808			9	51,899	293,184
1	3	00101	4.7256			12	51,504	510,873
1	4	00102	4.4011			7	46,970	451,001
1	5	00301	5.0061			13	50,354	521,768
1	6	00302	3.5340			9	57,026	370,825
1	7	00401	2.5254			8	37,698	255,127
1	8	00402	1.9926			5	31,480	173,858
1	9	00501	2.8035		●	5	45,085	294,925
1	10	00502	2.8035		●	4	61,391	260,951
1	11	00601	0.3972			2	10,252	37,783
1	12	00602	0.3417			2	10,355	26,898

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
1	13	00701	-	*		-	-	-
1	14	00702	2.0503	*		7	41,497	246,017
1	15	00703	0.9509			4	19,588	110,731
1	16	00704	1.2896			6	17,996	185,773
1	17	008	0.7963			3	16,434	152,622
1	18	00901	0.7242			7	4,498	87,349
1	19	00902	0.4225			4	3,600	44,970
1	20	00903	0.6267			8	6,238	79,160
1	21	00904	0.3515			4	4,136	36,863
1	22	00905	0.6993			6	1,390	82,035
1	23	01001	0.7846			5	6,253	89,387
1	24	01002	0.7011			5	2,973	83,983
1	25	01101	0.5267			3	3,583	50,913
1	26	01102	0.5495			3	4,001	67,979
1	27	01201	0.7951			7	7,771	103,776
1	28	01202	0.8693			7	6,252	100,161
1	29	01203	0.6172			4	5,265	66,063
1	30	01301	0.8198		●	5	16,280	76,592
1	31	01302	0.8198		●	5	6,952	95,847
1	32	01303	0.9071			5	3,352	128,016
1	33	01304	0.7601			4	4,157	95,681
1	34	01401	1.3681			12	12,248	150,433
1	35	01402	0.8550			7	6,909	94,309
1	36	01403	1.1615			9	17,082	139,882
1	37	01404	0.7308			6	12,401	73,254
1	38	01405	1.0513			9	15,900	126,577
1	39	01406	0.6763			6	13,358	65,030
1	40	01501	0.6404			4	12,154	62,227
1	41	01502	0.5554			2	7,138	46,397
1	42	01503	0.6461			5	7,338	80,246
1	43	01504	0.5827			3	7,083	57,031
1	44	01505	0.6053			5	9,745	58,245
1	45	01506	0.4679			4	9,340	40,896
1	46	01601	0.9444			8	8,817	121,268
1	47	01602	0.6535			5	12,727	68,363
1	48	01701	0.5382			5	7,224	57,168
1	49	01702	0.4818			3	4,876	41,058

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
1	50	018	0.7420			6	5,376	83,569
1	51	019	0.5160			4	3,748	57,288
1	52	02001	1.6728			10	9,237	207,899
1	53	02002	1.1338			7	8,068	136,301
1	54	02003	2.4248			13	13,640	274,831
1	55	02004	1.6013			10	13,261	156,592
1	56	02101	1.5429			12	25,831	144,468
1	57	02102	1.1722			11	6,459	114,613
1	58	02103	1.2560			9	14,759	132,201
1	59	02104	1.0356			8	14,099	99,761
1	60	02201	0.6431			6	3,494	75,520
1	61	02202	0.5219	*		4	10,460	53,263
1	62	02301	0.7927			7	7,693	93,167
1	63	02302	0.4808			5	3,689	46,536
1	64	024	0.8721			7	7,946	111,910
1	65	025	0.4536			4	3,196	49,700
1	66	02601	0.6015			4	6,799	81,624
1	67	02602	0.3809			3	4,622	43,434
1	68	02701	0.9535			7	5,796	137,999
1	69	02702	0.5042			5	4,349	65,224
1	70	02801	0.7224			6	5,864	93,889
1	71	02802	0.7878			6	5,121	105,376
1	72	02803	0.3940	*		5	5,927	47,205
1	73	02901	0.4498			4	4,542	51,042
1	74	02902	0.4432			4	4,044	56,195
1	75	02903	0.2783	*		4	4,439	32,983
1	76	03001	-	*		-	-	-
1	77	03002	0.4753			4	3,039	49,261
1	78	03003	0.9357			6	8,354	155,723
1	79	03004	0.4060			4	3,340	54,721
1	80	03005	-	*		-	-	-
1	81	03006	-	*		-	-	-
1	82	031	0.3297			4	3,157	36,391
1	83	032	0.2190			3	2,694	21,867
1	84	03301	0.3090			3	3,378	29,615
1	85	03302	0.1942			3	2,566	21,283
1	86	034	0.7929			6	4,752	103,022

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
1	87	035	0.4717			3	3,828	51,870
2	1	03701	1.0846			4	26,509	104,979
2	2	03702	0.8960			3	25,945	82,043
2	3	03703	-	*		-	-	-
2	4	03704	1.0174	*		5	38,757	84,941
2	5	03705	0.8345			4	22,156	68,966
2	6	03706	1.5572			6	36,057	143,907
2	7	03707	1.0790			4	32,623	88,760
2	8	04001	0.5941			2	15,654	53,873
2	9	04002	0.4374			3	6,308	52,034
2	10	04003	-	*		-	-	-
2	11	04004	0.7582	*		3	31,887	70,273
2	12	04101	0.4539			2	15,540	35,687
2	13	04102	0.4288	*		2	15,470	49,690
2	14	04103	-	*		-	-	-
2	15	04104	-	*		-	-	-
2	16	03601	1.3974			2	38,221	102,458
2	17	03602	0.7836	*		4	15,187	127,867
2	18	04201	1.1127			4	20,504	87,864
2	19	04202	0.4295			2	10,588	35,149
2	20	03901	2.2232			2	40,101	170,081
2	21	03903	0.9685			2	18,577	56,080
2	22	03902	-	*		-	-	-
2	23	03904	0.9032			1	32,694	52,611
2	24	03905	0.4836			1	20,767	29,024
2	25	03906	0.6713	*		2	9,575	60,009
2	26	03801	0.4549	*		2	17,810	36,147
2	27	03802	0.3319	*		2	10,377	35,354
2	28	04301	-	*		-	-	-
2	29	04302	-	*		-	-	-
2	30	04401	0.5682			8	7,941	68,936
2	31	04402	0.3370			6	6,118	41,115
2	32	04501	0.6001			5	7,440	62,251
2	33	04502	0.4814			4	6,102	48,977
2	34	046	0.4314			4	2,784	56,109
2	35	047	0.2988			3	2,279	36,167
2	36	048	0.3480			3	2,641	38,130

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
3	1	04901	4.5167			11	41,522	500,338
3	2	04902	1.8755			4	29,314	194,921
3	3	06101	0.8216	*		3	15,160	97,081
3	4	06102	0.4085			2	11,289	34,522
3	5	062	0.4518			1	14,271	34,551
3	6	05301	0.9134			3	25,932	82,631
3	7	05302	0.8573			2	26,655	72,647
3	8	05401	1.6411	*		6	35,836	216,855
3	9	05402	0.9184			3	26,620	75,222
3	10	05701	0.8097			4	15,500	48,899
3	11	05702	0.4966			3	10,224	32,399
3	12	058	0.7920			2	23,470	49,055
3	13	052	1.4336			4	35,987	108,713
3	14	168	0.8746			4	12,898	89,991
3	15	169	0.6839			2	18,465	56,030
3	16	05601	0.8627	*		4	18,282	65,662
3	17	05602	0.5004			2	19,216	35,947
3	18	05001	1.0936			4	31,805	83,088
3	19	05002	0.9751			3	25,047	73,645
3	20	05101	0.9803	*		7	38,029	78,279
3	21	05102	0.6481			3	19,033	48,768
3	22	05501	3.5537	*		9	36,605	334,892
3	23	05502	3.0169	*		8	51,328	275,421
3	24	05503	0.7534			2	23,846	45,586
3	25	05504	0.6786			2	24,921	39,705
3	26	05505	0.7023			2	17,626	43,251
3	27	05506	0.5264			2	15,709	33,207
3	28	059	0.4890			3	22,233	29,269
3	29	060	0.6132			2	22,012	37,510
3	30	06301	1.5872			5	26,341	161,307
3	31	06302	0.8635			3	21,526	76,016
3	32	06401	0.6963	*	●	3	5,036	81,889
3	33	06402	0.6963		●	2	6,901	98,449
3	34	065	0.3709			4	3,881	36,814
3	35	06601	0.5114			5	4,543	64,440
3	36	06602	0.2492			3	3,113	26,421
3	37	06701	0.7167			6	5,821	106,971

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
3	38	06702	0.2965			4	6,334	30,767
3	39	068	0.4038			5	4,364	45,705
3	40	069	0.2546			4	3,746	26,710
3	41	070	0.2909			4	6,261	28,042
3	42	071	0.3080			4	5,849	29,631
3	43	072	0.3159			3	3,246	27,233
3	44	07301	0.5537			5	5,140	61,305
3	45	07302	0.4067			4	4,381	37,831
3	46	07401	0.7175			5	8,651	95,415
3	47	07402	0.4154			3	4,222	45,961
3	48	18701	0.4690			5	8,805	46,576
3	49	18702	0.4106			4	7,631	40,309
3	50	18703	0.4712			2	12,729	40,753
3	51	185	0.3730			4	3,698	41,058
3	52	186	0.3065			4	5,676	29,740
4	1	07501	3.3837			11	59,923	357,386
4	2	07502	2.3467			6	55,275	211,805
4	3	07503	2.8302			8	62,959	277,064
4	4	07504	2.1761			5	72,054	175,352
4	5	07601	1.7127			9	29,047	269,660
4	6	07602	2.9221			5	73,768	236,404
4	7	07603	1.9620			11	21,544	270,412
4	8	07701	0.8583			4	19,747	105,064
4	9	07702	2.6729			4	98,110	204,140
4	10	07703	0.8999			4	14,363	108,729
4	11	47501	2.6221			14	39,446	278,941
4	12	47502	1.9649			9	23,163	197,021
4	13	07801	1.1175			8	12,195	128,516
4	14	07802	0.8433			6	11,870	89,536
4	15	07901	1.4214			12	15,013	156,570
4	16	07902	1.0593			11	14,495	119,847
4	17	07903	1.2111			12	19,742	133,471
4	18	07904	0.9808			8	9,130	107,919
4	19	07905	0.5492	*		10	7,996	58,991
4	20	08001	1.0813			9	10,327	117,904
4	21	08002	0.6960			8	9,866	73,995
4	22	08003	0.8748			10	13,414	88,703

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
4	23	08004	0.7262	*		6	5,178	95,899
4	24	08005	-	*		-	-	-
4	25	08101	-	*		-	-	-
4	26	08102	1.7042	*		14	24,575	220,241
4	27	08103	1.0805			7	8,305	147,047
4	28	08104	0.6866			5	7,276	115,427
4	29	08105	0.7942			6	10,917	171,645
4	30	08106	0.3824			4	7,989	41,109
4	31	08107	-	*		-	-	-
4	32	08108	-	*		-	-	-
4	33	08109	-	*		-	-	-
4	34	082	0.4849			2	3,683	55,730
4	35	08301	0.5246			6	3,809	67,904
4	36	08302	0.4107			5	5,070	48,893
4	37	08303	-	*		-	-	-
4	38	08401	0.2983	*		4	4,087	38,841
4	39	08402	0.2441			4	3,698	23,903
4	40	08403	-	*		-	-	-
4	41	085	0.8785			8	9,726	101,912
4	42	086	0.6055			5	7,500	61,829
4	43	08701	1.4938			12	16,977	162,081
4	44	08702	0.6567			5	4,463	87,392
4	45	08703	0.7299			6	6,889	90,973
4	46	08704	0.4882			5	3,557	50,077
4	47	08801	0.7268			8	10,243	81,956
4	48	08802	0.5030			6	7,915	51,115
4	49	089	0.9107			9	12,602	102,019
4	50	090	0.5955			7	8,281	64,139
4	51	09101	0.4055			4	8,641	39,052
4	52	09102	0.3216			4	7,654	29,356
4	53	092	0.6762			5	4,004	91,352
4	54	093	0.4608			3	2,908	59,502
4	55	094	0.4719			5	5,081	60,534
4	56	095	0.2859			4	3,688	31,345
4	57	09601	0.5978			7	8,239	63,848
4	58	09602	0.4968			6	7,616	54,549
4	59	09701	0.4050			5	3,970	42,280

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
4	60	09702	0.2898			4	3,842	27,517
4	61	09801	0.3682			4	7,765	37,074
4	62	09802	0.2774			3	4,928	26,815
4	63	09803	0.4465			5	8,051	48,344
4	64	09804	0.3605			4	7,177	37,562
4	65	09901	0.3563	*		4	2,750	38,263
4	66	09902	0.5323			5	8,011	64,664
4	67	09903	0.5785			5	7,413	66,982
4	68	10001	0.2788			2	4,377	30,447
4	69	10002	0.3702			3	3,652	37,313
4	70	10003	0.3329			3	3,701	34,288
4	71	10101	0.5034			4	4,085	67,314
4	72	10102	0.6768			6	5,361	95,661
4	73	10103	0.3896			4	4,163	53,443
4	74	10104	-	*		-	-	-
4	75	10105	-	*		-	-	-
4	76	10106	0.7539			5	5,857	93,380
4	77	10201	0.2936			2	3,468	31,679
4	78	10202	0.5104			3	3,859	66,232
4	79	10203	0.3026			3	4,562	29,210
4	80	10204	-	*		-	-	-
4	81	10205	-	*		-	-	-
4	82	10206	0.4283			2	3,059	49,705
5	1	10401	9.0776			16	326,559	578,707
5	2	10402	11.0413			18	475,760	782,165
5	3	10403	10.0093	*		15	450,844	582,909
5	4	10409	8.3134			16	363,783	522,260
5	5	10410	7.4376			15	303,781	469,491
5	6	10404	6.9274			14	178,360	484,601
5	7	10405	-	*		-	-	-
5	8	10406	-	*		-	-	-
5	9	10407	7.8239			10	131,526	744,942
5	10	10408	5.5033			6	58,886	671,852
5	11	10501	8.9422			13	277,055	603,325
5	12	10502	11.3482	*		17	508,534	837,440
5	13	10503	9.1974	*		11	431,619	540,451
5	14	10509	7.6189	*		13	347,591	467,790

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
5	15	10510	7.2242			13	173,321	460,286
5	16	10504	5.9983			12	162,959	381,414
5	17	10505	24.4083	*		22	673,075	1,100,513
5	18	10506	-	*		-	-	-
5	19	10507	4.6665			7	45,190	637,388
5	20	10508	3.3690			4	24,472	593,697
5	21	10801	10.3769			11	206,136	674,930
5	22	10802	6.7006			3	117,911	408,317
5	23	10601	8.7869	*		15	472,156	1,077,835
5	24	10602	-	*		-	-	-
5	25	10603	9.5850		●	15	323,067	664,083
5	26	10604	9.5850	*	●	15	352,871	691,727
5	27	10701	8.1477			17	320,377	521,642
5	28	10901	7.6400			14	285,783	470,988
5	29	10702	7.2505			14	258,677	463,757
5	30	10902	6.3800			11	204,349	413,062
5	31	11001	10.9249			17	312,695	699,443
5	32	11005	5.6506			5	21,985	330,965
5	33	11002	3.3441		●	8	15,641	206,647
5	34	11006	2.7240	*	●	2	60,365	143,962
5	35	11003	5.3048		●	7	26,943	374,286
5	36	11004	7.3944	*	●	14	150,155	406,216
5	37	11101	8.9297			15	212,528	674,700
5	38	11105	4.3667	*		11	56,104	301,985
5	39	11102	3.3441		●	3	9,311	227,494
5	40	11106	2.7240		●	2	71,385	173,974
5	41	11103	5.3048		●	5	51,296	368,498
5	42	11104	7.3944	*	●	14	499,055	640,862
5	43	11301	1.8609		●	11	33,175	123,954
5	44	11302	1.8609		●	11	36,057	187,005
5	45	11501	4.9794		●	6	18,263	423,348
5	46	11502	4.9794		●	5	18,221	398,415
5	47	11601	2.3445			3	88,735	191,004
5	48	11602	3.2814			3	108,979	276,155
5	49	11603	3.1678			4	126,114	230,917
5	50	11604	2.5048			4	93,813	192,962
5	51	11605	5.3404			5	117,565	474,199

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
5	52	47801	4.3988			8	78,841	340,572
5	53	47802	1.5268		●	4	23,804	103,827
5	54	47803	2.0306			4	29,548	143,465
5	55	47804	3.8986			5	50,103	405,180
5	56	47901	3.4315			6	67,444	211,878
5	57	47902	1.5268		●	4	23,301	116,730
5	58	47903	1.8811			3	30,756	113,435
5	59	47904	2.5542			3	38,469	274,993
5	60	11201	3.4184			3	85,670	237,682
5	61	11202	2.4818			2	73,898	165,205
5	62	11203	3.2014			3	114,050	207,254
5	63	11205	3.9949			3	125,385	255,438
5	64	11206	2.9532			2	99,927	178,358
5	65	11204	1.6768			2	17,077	96,797
5	66	11401	1.1116			7	20,146	79,986
5	67	11402	0.7234			5	16,427	51,828
5	68	11801	2.4812			2	109,844	143,383
5	69	11802	2.1976			2	109,266	127,404
5	70	11803	2.0061			3	78,151	121,369
5	71	11804	1.7439			2	68,559	105,941
5	72	11701	1.6817			4	15,564	105,026
5	73	11702	0.8907	*		3	15,299	82,420
5	74	11901	0.6651			2	21,131	39,334
5	75	11902	0.5368			2	16,820	33,096
5	76	12001	1.3862			9	19,216	96,626
5	77	12002	1.0029			5	15,170	62,129
5	78	12101	1.4507			5	27,797	100,142
5	79	12102	1.4566			7	13,231	87,705
5	80	12201	1.0536			3	22,888	69,859
5	81	12202	1.8345			5	8,502	109,562
5	82	12301	-	*		-	-	-
5	83	12302	-	*		-	-	-
5	84	124	1.0565			3	21,074	66,800
5	85	125	0.7226			2	20,481	43,029
5	86	126	1.4188			16	13,658	144,274
5	87	12701	-	*		-	-	-
5	88	12702	0.7080			7	9,111	82,819

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
5	89	12801	0.9700			6	9,054	67,671
5	90	12802	0.9585	*		5	11,169	73,617
5	91	129	2.5244			8	21,595	139,113
5	92	13001	1.2450			7	10,218	98,858
5	93	13002	0.9835			5	7,382	65,070
5	94	13101	0.8585			4	8,587	57,285
5	95	13102	0.7763			4	4,065	48,099
5	96	132	0.5295			4	4,398	34,722
5	97	133	0.3790			3	3,346	26,119
5	98	13401	0.5716			5	6,765	40,970
5	99	13402	0.4135			3	3,553	30,890
5	100	135	0.6924			4	5,266	50,393
5	101	136	0.4150			3	3,842	26,972
5	102	13701	3.5899			3	5,180	278,488
5	103	13702	2.2066			2	4,845	182,579
5	104	13801	2.2073			8	15,537	226,812
5	105	13802	0.6988			4	6,725	42,960
5	106	13803	0.6203			4	6,973	41,813
5	107	13804	1.2963			7	27,459	78,916
5	108	13805	1.1991			6	27,569	70,536
5	109	13901	0.6808	*		3	26,902	46,968
5	110	13902	0.5452			3	4,324	38,806
5	111	13903	0.4068			3	5,083	27,947
5	112	13904	0.9489			4	19,443	59,674
5	113	13905	0.8030			5	13,572	59,601
5	114	14001	0.5760			4	6,539	39,680
5	115	14002	0.3983			3	3,871	27,489
5	116	141	0.5795			4	7,534	38,172
5	117	142	0.4603			3	5,522	31,267
5	118	143	0.3942			3	3,881	25,846
5	119	14401	0.8677			4	6,066	59,839
5	120	14402	0.9362			5	9,349	68,671
5	121	14403	0.6089			5	6,725	42,571
5	122	14501	0.7700			3	4,134	61,277
5	123	14502	0.6841			3	6,478	50,096
5	124	14503	0.4283			3	5,212	30,891
6	1	15401	6.7121	*	●	19	142,632	644,615

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
6	2	15402	3.1554			12	28,547	342,421
6	3	15403	2.0481			9	11,128	199,383
6	4	15404	3.0313			13	47,262	320,544
6	5	15501	6.7121	*	●	16	122,298	543,170
6	6	15502	0.9591			3	24,746	106,945
6	7	15503	1.3357			6	29,902	140,422
6	8	15504	1.9383			7	29,901	187,890
6	9	15601	-	*		-	-	-
6	10	15602	-	*		-	-	-
6	11	15603	3.3319	*		12	38,959	311,366
6	12	15604	1.9128	*		7	27,774	201,131
6	13	15605	8.7326	*		20	122,710	557,738
6	14	15606	1.2081	*		4	69,005	374,408
6	15	15607	2.3783			9	26,516	234,688
6	16	15608	1.6323			7	38,347	216,765
6	17	14801	2.7081			12	40,577	284,848
6	18	14802	3.1208			16	42,658	422,771
6	19	14803	-	*		-	-	-
6	20	14804	1.2792	*		6	15,399	157,294
6	21	14805	1.8722			10	36,109	240,029
6	22	14901	2.4369			10	44,780	195,076
6	23	14902	2.8630	*		11	29,573	377,553
6	24	14903	-	*		-	-	-
6	25	14904	1.0085			5	27,096	136,967
6	26	14905	1.7635			8	13,673	179,602
6	27	14601	0.7693			3	21,602	92,298
6	28	14602	1.6646	*		4	26,541	267,626
6	29	14701	0.6446			2	20,634	59,921
6	30	14702	0.6367			2	20,917	105,685
6	31	150	2.3281			10	56,717	246,734
6	32	151	1.4830			5	45,875	121,594
6	33	16401	1.3328			5	44,458	80,731
6	34	16501	1.0711			3	40,203	66,616
6	35	16402	1.3786			6	39,315	81,761
6	36	16502	0.9693			5	34,418	60,500
6	37	16601	1.0842			3	41,184	65,920
6	38	16701	0.9186			2	38,578	56,172

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
6	39	16602	0.9612			4	32,740	56,388
6	40	16702	0.7753			3	29,571	46,022
6	41	152	1.0906			6	16,568	154,951
6	42	153	0.5893			3	13,590	83,100
6	43	15701	0.7159			3	9,882	44,814
6	44	15702	0.5725			2	19,204	33,030
6	45	15801	0.4728			3	9,229	27,731
6	46	15802	0.4689			2	17,396	27,357
6	47	16101	1.0379			3	38,020	61,902
6	48	16201	0.8182			2	34,911	50,619
6	49	16102	0.7445			2	27,769	45,111
6	50	16202	0.5784			2	22,651	34,700
6	51	159	1.1720			4	34,490	70,417
6	52	160	0.8208			3	30,889	50,055
6	53	16301	-	*		-	-	-
6	54	16302	2.5415	*		6	87,552	161,980
6	55	16303	9.0929			3	55,498	583,191
6	56	16304	5.7083			2	37,921	380,610
6	57	16305	4.3561			2	29,481	314,236
6	58	16306	2.0345			1	27,491	154,681
6	59	170	1.6308			7	23,167	162,624
6	60	171	0.8921			2	18,819	76,334
6	61	17201	0.7619		●	5	11,261	86,364
6	62	17202	0.6228			4	8,746	70,244
6	63	17203	0.6326			4	6,527	70,783
6	64	17301	0.7619		●	4	7,241	143,149
6	65	17302	0.4490			3	8,180	46,956
6	66	17303	0.4172			3	3,920	41,904
6	67	17401	0.9999			7	10,056	102,773
6	68	17402	-	*		-	-	-
6	69	17403	0.7021			6	8,020	84,416
6	70	17404	0.6515			6	8,203	79,381
6	71	17501	0.7134			5	7,795	69,498
6	72	17502	-	*		-	-	-
6	73	17503	0.4068			4	5,189	42,486
6	74	17504	0.3968			4	6,092	39,724
6	75	17601	1.1155			9	9,434	144,656

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
6	76	17602	0.7023			7	8,579	83,671
6	77	17603	0.6468			6	7,801	76,129
6	78	17604	0.5697			4	6,257	84,594
6	79	177	0.5137			5	7,292	53,765
6	80	178	0.3459			4	5,456	33,549
6	81	17901	0.5563			3	3,634	71,708
6	82	17902	0.7598			6	4,754	94,544
6	83	17903	0.4918			3	3,061	61,892
6	84	180	0.5056			6	6,116	57,715
6	85	181	0.3177			4	4,494	32,058
6	86	182	0.4686			5	5,815	52,784
6	87	183	0.2993			4	4,625	29,937
6	88	18401	0.3542			4	6,680	35,662
6	89	18402	0.2569			3	5,069	25,122
6	90	18801	1.3124		●	10	10,862	146,099
6	91	18802	0.5144			5	5,183	61,055
6	92	18803	0.6111	*		5	9,438	68,821
6	93	18804	0.7429			6	7,118	84,722
6	94	18805	0.6182			6	7,192	75,341
6	95	18901	1.3124	*	●	10	36,240	198,129
6	96	18902	0.3032			3	3,073	32,538
6	97	18903	0.5494	*		3	9,233	51,002
6	98	18904	0.5497			5	8,440	52,328
6	99	18905	0.3675			3	4,129	36,355
6	100	19001	-	*		-	-	-
6	101	19002	-	*		-	-	-
6	102	19003	0.4558			3	9,225	57,800
6	103	19004	0.4393			3	8,140	53,298
6	104	19005	-	*		-	-	-
6	105	19006	0.2801	*		7	7,844	16,593
6	106	19007	0.6302	*		2	12,479	67,653
6	107	19008	0.5598	*		3	8,795	78,070
6	108	19009	0.6568			5	7,359	97,372
6	109	19010	0.3639			3	3,961	41,240
7	1	191	3.0601		●	10	22,169	273,783
7	2	192	3.0601		●	8	46,742	268,794
7	3	195	2.8833			12	82,566	265,614

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
7	4	196	2.2361			9	63,368	186,192
7	5	197	2.1901			11	52,488	220,791
7	6	198	1.5061			8	46,258	137,428
7	7	49301	2.3768			8	83,519	148,234
7	8	49401	2.0384			6	63,634	124,967
7	9	49302	1.4020			4	43,551	83,516
7	10	49402	1.1339			3	42,684	65,940
7	11	193	1.4214			7	25,673	149,095
7	12	194	0.8969			5	20,473	83,482
7	13	199	-	*		-	-	-
7	14	20001	1.3552			7	14,899	161,144
7	15	20002	0.7338			5	10,023	95,174
7	16	20101	2.0310			7	39,051	212,478
7	17	20102	1.3282			4	46,093	100,156
7	18	20201	0.7816			6	7,884	97,647
7	19	20202	0.4116			5	5,480	47,224
7	20	20301	1.3856	*	●	6	15,769	154,943
7	21	20302	1.3856	*	●	6	31,768	93,989
7	22	20401	0.5108			5	6,485	59,976
7	23	20402	1.0415			6	6,799	95,890
7	24	20403	0.4926	*		5	6,102	73,500
7	25	205	0.7487			7	7,326	96,362
7	26	206	0.4946			5	5,377	59,758
7	27	207	0.9377			6	8,529	92,814
7	28	208	0.6418			4	4,765	70,267
8	1	47101	3.6718			7	117,550	221,237
8	2	47102	3.3091			4	159,919	189,757
8	3	47103	3.9296			5	151,553	227,188
8	4	21701	1.9472			8	29,776	123,674
8	5	21702	1.2048			4	20,708	78,049
8	6	21703	2.0371			10	22,803	131,342
8	7	21704	1.3106			4	14,276	75,384
8	8	20901	3.0710			7	75,630	196,070
8	9	20907	4.0604			7	108,775	263,543
8	10	20902	2.5373			6	63,471	148,342
8	11	20908	3.6158			5	84,399	212,116
8	12	20903	2.1289			5	86,367	125,414

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
8	13	20904	1.7385			6	73,361	105,052
8	14	20905	2.1662			5	86,068	127,085
8	15	20906	0.9425			5	38,765	55,401
8	16	21601	1.1933			4	13,831	80,410
8	17	21602	0.8405			3	12,548	54,050
8	18	21001	2.4969			9	55,867	153,313
8	19	21101	1.7907			7	44,113	108,420
8	20	21002	1.7076			7	39,303	113,311
8	21	21102	1.3340			6	25,127	87,204
8	22	21003	1.4837			6	43,061	96,084
8	23	21103	1.1794			5	29,662	73,569
8	24	21201	1.7907	*		8	67,415	112,017
8	25	21202	1.4228	*		7	47,541	130,903
8	26	21203	1.7501	*	●	6	35,097	133,099
8	27	21204	1.7501		●	4	20,047	211,740
8	28	21205	1.6124			6	36,190	136,152
8	29	21206	1.2395			4	24,934	101,419
8	30	21301	3.9657	*		17	48,153	262,579
8	31	21302	-	*		-	-	-
8	32	21303	2.6496			14	40,796	226,198
8	33	21304	1.5317			10	18,972	123,713
8	34	21305	-	*		-	-	-
8	35	21306	3.9057	*		28	99,517	224,957
8	36	49101	2.0276			5	47,780	127,075
8	37	49102	1.6437			4	43,295	97,261
8	38	49201	2.3795			5	46,067	139,125
8	39	49202	1.9175			4	32,738	113,595
8	40	496	3.9202			8	96,030	381,487
8	41	49701	3.2725			8	80,646	287,617
8	42	49702	2.7701			6	72,272	238,370
8	43	49801	2.8462			6	85,392	244,147
8	44	49802	2.4037			5	82,535	195,217
8	45	499	1.4653			5	28,981	155,659
8	46	500	1.1412			4	26,991	99,824
8	47	501	1.9845			15	43,394	139,596
8	48	502	1.4463			11	28,095	91,047
8	49	50301	1.1663			4	30,788	69,989

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
8	50	50302	1.0118			3	31,466	61,011
8	51	50303	0.7760			3	22,087	44,900
8	52	50304	0.5835			2	21,226	36,840
8	53	21801	1.6825			8	44,760	124,501
8	54	21802	1.6087			7	38,599	116,493
8	55	21901	1.6323			8	39,014	123,373
8	56	21902	1.2017			6	29,101	81,630
8	57	21803	1.3269			5	36,078	85,428
8	58	21804	1.1690			5	25,886	77,700
8	59	21903	1.0269			4	25,716	61,315
8	60	21904	0.8165			4	21,893	54,240
8	61	22001	2.0695	*	●	8	59,842	172,867
8	62	22002	2.0695	*	●	8	81,803	139,149
8	63	22003	1.4245	*		9	49,114	104,521
8	64	22004	1.1097			5	28,730	80,127
8	65	22005	1.0283	*		2	40,728	63,949
8	66	22006	0.9677			3	25,914	62,529
8	67	22007	1.2089			4	24,668	74,065
8	68	22008	0.7600			2	23,472	50,848
8	69	23101	1.3358			5	21,540	82,401
8	70	23102	0.6970			3	19,010	45,275
8	71	23103	0.4984			2	14,950	29,001
8	72	23104	0.3474			2	14,054	22,093
8	73	23001	-	*		-	-	-
8	74	23002	0.4574	*		3	21,134	46,244
8	75	23003	0.4706			2	15,767	27,661
8	76	23004	0.4053			2	15,543	25,727
8	77	22601	1.1443			4	17,329	70,803
8	78	22602	1.0018			4	19,842	61,332
8	79	22701	0.5556			2	12,679	35,980
8	80	22702	0.6648			3	12,068	43,496
8	81	22501	0.9811			6	13,591	61,654
8	82	22502	0.6758			4	15,640	44,293
8	83	22503	0.8999			4	18,082	60,736
8	84	22504	0.6736			3	15,939	44,426
8	85	228	0.7250			3	16,920	45,529
8	86	22301	-	*		-	-	-

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
8	87	22302	0.7756			3	26,713	46,903
8	88	23201	0.5402	*		3	19,316	45,483
8	89	23202	0.5128			2	14,062	36,086
8	90	22401	1.1438			5	30,110	66,272
8	91	22402	0.8667			4	24,567	54,635
8	92	22403	0.7451			3	22,356	46,230
8	93	22404	0.5968			3	20,574	37,781
8	94	22901	0.5457			3	14,023	35,445
8	95	22902	0.5137			2	13,201	33,965
8	96	23301	2.7782	*		8	110,111	201,093
8	97	23302	1.8905			5	48,679	125,211
8	98	23401	0.9477			3	24,277	61,239
8	99	23402	0.6701			2	21,491	42,523
8	100	23501	0.8452			4	5,176	53,025
8	101	23502	0.8044			3	6,207	73,363
8	102	23503	1.6673	*	●	20	19,672	59,061
8	103	23504	1.6673	*	●	20	36,059	136,511
8	104	23601	1.0018			6	7,197	85,782
8	105	23602	0.8660			5	5,199	96,461
8	106	23701	0.4310			3	2,721	26,163
8	107	23702	0.3501			2	2,460	22,517
8	108	23801	1.2819			12	13,572	90,025
8	109	23802	0.9942			9	12,049	69,127
8	110	23803	1.1047			10	11,217	72,837
8	111	23804	0.8905			5	5,013	61,661
8	112	23805	0.9397	*		9	21,228	137,319
8	113	23806	0.6985	*		6	5,933	40,558
8	114	23901	0.6409			3	4,064	43,587
8	115	23902	0.4268			3	2,827	30,222
8	116	24001	0.7719			3	4,437	54,477
8	117	24002	0.9656			2	4,165	62,952
8	118	24003	0.8806			2	3,688	50,496
8	119	24101	0.4914			2	3,965	46,126
8	120	24102	0.9562			3	3,846	62,164
8	121	24103	0.7142			1	2,840	41,518
8	122	24201	1.0642			11	10,393	83,169
8	123	24202	0.7409			7	10,152	50,519

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
8	124	24203	-	*		-	-	-
8	125	24204	0.5018	*		13	13,545	31,330
8	126	24205	0.9915			8	12,680	58,657
8	127	24206	0.7332			7	6,904	49,059
8	128	24301	0.8047			3	2,594	52,497
8	129	24302	0.3910			3	3,149	26,839
8	130	244	0.4533			4	3,069	32,803
8	131	245	0.2914			2	2,395	19,801
8	132	24601	0.5510			5	3,675	35,487
8	133	24602	0.2581			2	2,000	20,770
8	134	24701	0.5885			5	5,835	37,550
8	135	24702	0.3841			2	4,035	24,671
8	136	24801	0.7736			6	6,295	49,607
8	137	24802	0.3715			2	2,741	22,530
8	138	24901	1.0453			11	12,870	76,447
8	139	24902	0.8048			7	7,003	66,556
8	140	24903	0.8653			5	3,341	79,046
8	141	24904	0.5399			3	2,828	34,851
8	142	250	0.4232			3	4,676	27,668
8	143	251	0.2789			2	3,297	17,453
8	144	252	0.3537			1	7,331	22,567
8	145	253	0.4243			3	4,008	26,903
8	146	254	0.2788			2	2,521	17,863
8	147	255	0.4011			2	2,356	26,686
8	148	25601	0.7345			7	4,181	49,350
8	149	25602	0.5980	*		9	6,357	56,468
8	150	25603	0.6004			3	3,661	40,091
8	151	25604	0.4736			2	3,446	30,931
9	1	263	1.4264			12	18,374	157,255
9	2	264	0.9068			7	14,617	95,596
9	3	265	0.8811			6	14,361	98,967
9	4	266	0.5621			3	11,829	51,615
9	5	26801	1.4147			5	25,793	170,103
9	6	26802	1.2813			4	19,380	136,139
9	7	26701	0.5082	*		3	10,597	99,005
9	8	26702	0.2557			2	8,074	25,110
9	9	25701	2.8361	*		3	154,261	162,312

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
9	10	25801	2.4705			4	82,583	171,320
9	11	25702	1.4452			4	34,328	90,445
9	12	25802	1.3332			4	34,094	79,290
9	13	259	0.8752		●	2	20,870	50,654
9	14	260	0.8752		●	2	22,490	57,370
9	15	261	0.4514			2	15,131	34,721
9	16	26201	0.8536	*		4	17,565	65,238
9	17	26202	0.4189			2	14,419	30,392
9	18	269	1.3383			7	15,568	158,121
9	19	270	0.6981			4	12,245	69,629
9	20	271	0.8343			10	8,425	97,848
9	21	27201	0.7353			7	4,336	97,465
9	22	27202	0.5437			7	9,067	56,252
9	23	27203	0.5524	*	●	6	4,265	58,063
9	24	27301	0.3107			3	2,217	48,604
9	25	27302	0.4127			6	7,450	38,388
9	26	27303	0.5524	*	●	6	9,866	65,126
9	27	274	0.5269	*		4	2,363	55,575
9	28	275	0.1643			1	2,371	24,570
9	29	27601	0.4700			4	3,573	56,888
9	30	27602	0.3483			3	2,789	37,085
9	31	277	0.6035			8	8,501	70,128
9	32	278	0.3901			6	6,375	40,996
9	33	27901	0.4747			5	6,865	51,644
9	34	27902	0.3297			4	5,109	34,113
9	35	280	0.3514			5	3,095	40,757
9	36	281	0.2336			3	2,696	24,089
9	37	282	0.2383			3	3,178	29,217
9	38	28301	0.2796		●	3	4,333	37,026
9	39	28302	0.3900			4	3,586	55,396
9	40	28401	0.2796		●	3	3,300	30,209
9	41	28402	0.1565			2	2,851	20,529
10	1	28601	2.7266			7	62,681	267,212
10	2	28602	2.2035			5	59,575	222,769
10	3	28801	2.3637			9	30,349	186,558
10	4	28802	1.9163			3	34,520	152,968
10	5	28501	1.5459		●	12	23,201	158,805

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
10	6	28502	1.5459		●	11	23,337	177,319
10	7	28701	1.1941			10	21,276	112,300
10	8	28702	0.8605			8	20,319	83,837
10	9	28901	1.0833			3	32,882	106,611
10	10	28902	0.7559			3	30,341	63,742
10	11	290	0.9946			3	32,388	60,170
10	12	29101	-	*		-	-	-
10	13	29102	-	*		-	-	-
10	14	292	2.2177			12	27,452	231,363
10	15	293	1.1452			4	21,637	132,431
10	16	29401	0.7137			7	7,835	88,416
10	17	29402	0.3805			5	4,770	40,870
10	18	29501	0.6790			6	7,097	77,359
10	19	29502	0.3917			4	3,332	55,199
10	20	29601	0.5634			6	6,196	68,748
10	21	29602	0.5966			6	2,494	70,940
10	22	29701	0.3133			4	4,380	34,182
10	23	29702	0.4450			5	5,352	45,836
10	24	29801	0.9599			5	6,380	145,495
10	25	29802	0.3844			3	4,313	42,626
10	26	29803	0.3977			2	3,965	53,972
10	27	29804	0.2415			2	3,704	27,479
10	28	29901	0.7649			5	5,883	99,290
10	29	29902	0.5172			3	2,519	78,519
10	30	29903	0.5301			4	3,903	61,989
10	31	29904	0.2836			2	2,519	45,237
10	32	30001	0.5999			4	3,999	73,990
10	33	30002	0.4751			4	4,345	63,948
10	34	30101	0.4137			2	3,725	44,263
10	35	30102	0.2295			2	3,131	28,677
11	1	30201	12.9886			15	432,557	782,822
11	2	30202	12.7628			13	324,557	763,898
11	3	30301	1.7066		●	6	19,256	158,150
11	4	30302	1.7066		●	5	23,278	143,510
11	5	304	1.0225			5	14,312	106,635
11	6	305	0.8788			3	15,138	81,528
11	7	308	0.8470			4	14,445	103,593

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
11	8	309	0.5551			2	11,973	57,982
11	9	30601	1.3345			5	45,899	82,059
11	10	30602	1.2651			4	42,691	78,031
11	11	30701	1.0184			5	23,506	59,419
11	12	30702	0.9821			3	20,879	58,511
11	13	310	0.7194			3	21,255	65,276
11	14	311	0.5544			2	19,074	41,950
11	15	312	0.5371			3	13,462	57,117
11	16	313	0.4521			2	14,443	38,237
11	17	314	1.1091	*		3	16,079	100,339
11	18	31501	1.3194			6	18,190	140,613
11	19	31502	1.0541			4	17,198	109,708
11	20	31601	1.0763			9	9,768	134,553
11	21	31602	0.7462			6	4,878	85,980
11	22	31603	0.6505			6	6,680	77,622
11	23	31604	0.4560			5	4,882	55,859
11	24	317	0.4280	*		3	2,363	45,494
11	25	318	0.4357			2	3,794	43,678
11	26	319	0.3682			2	3,845	33,854
11	27	320	0.6706			8	9,640	75,408
11	28	321	0.4055			5	6,831	41,747
11	29	32201	0.5361			6	9,454	59,070
11	30	32202	0.4029			5	8,417	41,756
11	31	32301	0.7198			3	29,763	57,766
11	32	32302	0.4527			3	4,616	43,283
11	33	32401	0.6167			2	27,423	41,861
11	34	32402	0.3522			2	3,110	30,454
11	35	325	0.5849			4	5,177	64,332
11	36	326	0.4830			3	3,776	59,060
11	37	32701	0.3970			3	3,182	49,022
11	38	32702	0.3376			3	4,913	44,484
11	39	328	0.4671			3	11,345	41,240
11	40	329	0.3684			2	12,203	28,987
11	41	33001	-	*		-	-	-
11	42	33002	0.4237	*		2	14,973	31,453
11	43	331	0.7455			6	7,268	89,730
11	44	332	0.5859			3	4,147	64,806

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
11	45	33301	0.4446			3	4,399	64,775
11	46	33302	0.4382			2	4,202	62,277
12	1	334	2.3551	*		15	97,090	164,772
12	2	335	1.1087	*		6	11,701	177,857
12	3	34101	1.2380			4	12,406	86,647
12	4	34102	1.1425			2	7,657	68,055
12	5	34103	3.4936	*	●	3	18,131	152,494
12	6	34104	3.4936		●	2	48,441	205,042
12	7	338	-	*		-	-	-
12	8	33901	0.9409			3	18,185	61,289
12	9	33902	0.4503			2	16,505	28,028
12	10	34001	1.3095			2	23,870	82,312
12	11	34002	1.0002			2	21,699	67,964
12	12	34201	-	*		-	-	-
12	13	34202	0.2018			2	3,636	19,338
12	14	34301	-	*		-	-	-
12	15	34302	0.7312	*		3	24,869	54,848
12	16	33601	1.0859			4	44,598	65,124
12	17	33602	1.0190			3	42,566	59,396
12	18	33701	0.8373		●	4	23,898	55,080
12	19	33702	0.8373		●	4	19,666	50,556
12	20	344	-	*		-	-	-
12	21	34501	1.4233			5	22,868	91,359
12	22	34502	0.6686			3	17,641	43,610
12	23	346	-	*		-	-	-
12	24	347	0.3084	*		1	14,110	21,193
12	25	348	0.4303			2	4,388	28,369
12	26	349	0.3354			2	3,709	22,808
12	27	35001	0.6727			6	8,956	43,210
12	28	35002	0.4732			4	4,583	31,316
12	29	35201	0.1792	*		3	5,101	10,370
12	30	35202	0.4796	*	●	4	6,179	62,881
12	31	35203	0.4796		●	2	6,854	27,928
12	32	35204	0.6638			3	3,819	43,074
12	33	35205	0.4176			2	3,777	29,311
13	1	35301	2.9129	*		9	79,683	221,559
13	2	35302	2.4623	*		5	71,944	138,964

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
13	3	35801	2.0980			4	83,174	120,746
13	4	35802	1.7858			4	69,651	109,206
13	5	35803	1.6705	*		4	63,269	104,763
13	6	35804	1.2699			5	43,299	82,111
13	7	35805	1.4017			3	47,663	89,721
13	8	35806	1.0088			3	26,496	62,441
13	9	35901	1.8666			4	82,795	109,150
13	10	35902	1.6445			4	66,069	96,461
13	11	35903	1.5476			4	58,474	93,854
13	12	35904	1.1530			5	41,828	71,592
13	13	35905	1.3028			3	44,091	81,000
13	14	35906	0.9132			2	22,721	53,490
13	15	36101	1.7398			4	55,795	106,757
13	16	36102	1.5973			4	53,455	113,884
13	17	36001	0.5818			2	14,761	33,855
13	18	36002	0.4442			2	12,629	30,015
13	19	35601	1.0329			3	21,580	59,604
13	20	35602	0.9384			3	20,244	56,063
13	21	363	0.4175	*		2	8,970	24,459
13	22	364	0.4547			2	10,727	29,026
13	23	36501	1.6325			4	45,312	104,387
13	24	36502	0.9154			3	13,654	63,702
13	25	36604	0.5738	*		5	2,178	34,204
13	26	36704	0.4218	*		1	1,969	59,879
13	27	36801	0.6178			6	8,191	40,180
13	28	36802	0.3902			4	6,255	27,133
13	29	369	0.2484			2	2,061	17,708
14	1	469	0.1415	*		2	3,257	13,023
14	2	370	0.8772			5	34,572	59,129
14	3	371	0.6995			5	34,254	49,032
14	4	37401	-	*		-	-	-
14	5	37402	0.6418	*		2	24,481	54,033
14	6	37501	1.4390	*		5	40,269	81,788
14	7	37502	0.8821	*		3	34,709	49,220
14	8	372	0.7850			3	30,781	46,523
14	9	37301	0.7278			3	31,067	43,097
14	10	37302	0.6637			3	30,079	38,790

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
14	11	37701	-	*		-	-	-
14	12	37702	-	*		-	-	-
14	13	37703	-	*		-	-	-
14	14	37704	1.9300			6	13,566	113,282
14	15	37705	0.7354			4	8,055	51,843
14	16	37601	1.1977	*		5	7,311	128,986
14	17	37602	1.0404	*		6	33,080	84,984
14	18	37603	0.7784	*		5	13,335	75,619
14	19	37604	0.5813			5	5,111	48,115
14	20	37605	0.3638			4	4,274	24,402
14	21	37801	1.1450			2	40,692	66,238
14	22	37802	0.8993			3	27,916	58,749
14	23	37803	0.3728			2	3,357	21,228
14	24	37901	0.2939			4	3,029	37,074
14	25	37902	0.4650			5	4,387	59,671
14	26	37903	0.3461			4	4,022	44,741
14	27	38101	0.7051			2	11,298	40,590
14	28	38102	0.5083			2	11,140	31,025
14	29	38001	0.4560			2	4,662	29,846
14	30	38002	0.3881			2	5,754	24,259
14	31	382	0.2044			1	2,295	11,914
14	32	38301	0.3755			4	4,100	47,053
14	33	38302	0.2557			3	3,404	28,524
14	34	384	0.3531			4	3,309	43,565
14	35	513	0.2952			-	-	-
15	1	N01	0.8405			5	13,466	105,777
15	2	N02	-	*		-	-	-
15	3	N03	60.4070	*		7	16,076	3,339,590
15	4	N04	-	*		-	-	-
15	5	N05	5.4576			25	160,321	451,439
15	6	N06	2.8198	*		26	68,050	237,961
15	7	N07	3.7796			22	83,619	384,727
15	8	N08	2.2340			18	39,019	211,844
15	9	N09	1.8872			17	49,679	171,220
15	10	N10	1.6167			16	34,971	144,926
15	11	N11	2.5443			13	41,727	309,206
15	12	N12	1.1785			8	19,128	121,361

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
15	13	N13	0.7409			6	11,308	79,100
15	14	N14	7.3375			20	88,525	721,887
15	15	N15	3.3602			10	33,898	355,216
15	16	N16	1.6877			8	26,328	205,334
15	17	N17	0.8001			6	12,390	85,521
15	18	N18	0.4575			4	6,848	50,252
15	19	N19	0.4375			4	10,181	42,708
16	1	39201	2.9051			11	82,626	309,799
16	2	39202	2.1808			8	68,854	167,596
16	3	39301	4.9806	*		18	115,227	448,543
16	4	39302	1.7029	*		7	53,806	169,662
16	5	39401	1.2120			6	20,414	136,017
16	6	39402	0.7625			3	16,733	85,394
16	7	39501	0.9813			5	4,609	121,204
16	8	39502	0.6109			5	7,413	67,521
16	9	39503	0.4286			3	4,523	44,512
16	10	39601	0.7296			2	4,012	104,475
16	11	39602	0.5367			3	7,333	70,523
16	12	39603	0.3709			2	4,613	43,253
16	13	39701	21.0946	*		18	31,206	1,204,508
16	14	39702	0.9511	*		2	8,780	189,215
16	15	39703	1.7460	*		13	19,109	193,122
16	16	39704	-	*		-	-	-
16	17	39705	0.8545			5	4,363	124,749
16	18	39706	0.4822			3	3,081	64,986
16	19	39802	0.7273			6	7,371	92,757
16	20	39803	0.6587			5	4,462	86,009
16	21	39804	0.3160			2	3,391	43,508
16	22	39902	0.4159			4	4,005	46,627
16	23	39903	0.3399			2	3,499	48,095
16	24	39904	0.2271			2	3,329	30,999
17	1	40001	-	*		-	-	-
17	2	40002	-	*		-	-	-
17	3	401	-	*		-	-	-
17	4	402	-	*		-	-	-
17	5	40301	0.6844			3	3,596	129,010
17	6	40401	0.0818	*		1	4,279	5,050

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
17	7	406	2.3014			7	45,969	215,207
17	8	407	1.6222			4	30,087	138,530
17	9	40801	0.9839			4	16,417	99,907
17	10	40802	0.5895			2	12,838	52,898
17	11	412	0.2828	*		2	4,586	34,457
17	12	41101	0.4600		●	2	7,296	47,984
17	13	41102	0.4600		●	2	5,840	40,186
17	14	413	0.7148			6	7,855	88,297
17	15	414	0.4761			3	2,839	51,279
18	1	41501	2.1017			13	28,844	253,350
18	2	41502	1.0125			6	17,083	110,990
18	3	41601	1.0455			10	12,601	129,468
18	4	41602	0.5611			7	7,792	61,393
18	5	41701	0.8797			7	11,993	123,556
18	6	41702	0.5907			6	9,811	63,535
18	7	41803	0.6891			8	7,647	84,139
18	8	41804	0.4945			7	5,921	57,646
18	9	419	0.5825			6	6,272	68,532
18	10	420	0.4115			5	5,035	45,639
18	11	42101	0.6888			6	6,940	87,678
18	12	42102	0.4507			5	6,002	52,402
18	13	42201	0.4057			4	7,646	44,277
18	14	42202	0.3003			3	5,881	30,851
18	15	42301	1.6219			13	15,926	193,966
18	16	42302	1.2896	*		11	12,526	108,034
18	17	42303	0.6800			7	7,424	97,827
18	18	42304	0.3527			4	4,247	41,694
21	1	44001	0.6682			6	8,502	70,719
21	2	44002	0.4242			4	10,325	42,495
21	3	43901	1.1408			8	21,084	123,038
21	4	43902	0.7093			5	18,362	67,324
21	5	44101	0.9594		●	5	13,989	106,090
21	6	44102	0.9594		●	4	14,709	114,272
21	7	442	1.4713			7	15,882	169,904
21	8	443	0.8250			4	12,778	90,416
21	9	444	0.4373			5	4,805	50,304
21	10	445	0.2536			3	2,776	26,593

MDC	流水 號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
21	11	44601	0.3769			4	5,266	37,876
21	12	44602	0.2803			3	3,008	27,775
21	13	44701	0.5241			5	4,098	74,302
21	14	44702	0.2790			4	4,371	32,456
21	15	44801	0.6174	*		5	7,717	75,030
21	16	44802	0.2586			3	5,189	33,292
21	17	44901	0.9284			6	5,573	134,844
21	18	44902	0.6616			5	4,617	90,103
21	19	45001	0.5308			3	3,056	80,430
21	20	45002	0.2688			3	2,788	31,820
21	21	45101	0.6699			4	4,332	112,879
21	22	45102	0.3057			2	2,836	55,667
21	23	45103	0.4408			3	3,226	67,949
21	24	45104	0.2411			2	3,263	29,624
21	25	452	0.5500			5	4,453	71,133
21	26	453	0.2976			3	2,893	34,609
21	27	454	0.6820			5	4,868	112,547
21	28	455	0.4051			3	3,580	61,383
21	29	41801	0.4790	*		7	7,496	43,474
21	30	41802	0.4465	*		6	10,025	50,829
22	1	50401	10.2975	*		22	65,167	1,104,536
22	2	50402	-	*		-	-	-
22	3	50403	-	*		-	-	-
22	4	50404	-	*		-	-	-
22	5	50405	-	*		-	-	-
22	6	50501	4.3965	*		13	77,711	427,665
22	7	50502	-	*		-	-	-
22	8	50503	-	*		-	-	-
22	9	50504	-	*		-	-	-
22	10	50505	17.6800	*		24	472,318	1,016,540
22	11	50601	4.5482			19	48,622	591,783
22	12	50602	4.1042			15	12,339	482,215
22	13	50603	2.3389			15	15,212	263,884
22	14	50604	1.9261			13	25,609	189,422
22	15	50605	3.4609			18	44,463	339,288
22	16	50606	3.4594			16	39,204	411,988
22	17	50701	2.1622			9	12,790	232,542

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
22	18	50702	1.3774			10	17,113	152,387
22	19	50703	1.2759			10	22,036	133,460
22	20	50704	1.6757	*		15	50,709	99,165
22	21	50705	1.4424	*		8	10,499	125,756
22	22	50801	1.3777	*		9	17,689	126,164
22	23	50802	1.0554	*		9	14,718	103,912
22	24	50803	1.9843			9	9,224	227,869
22	25	50804	1.8347			9	13,131	219,822
22	26	50901	1.1987			9	9,976	146,795
22	27	50902	0.3732	*		5	10,299	28,540
22	28	50903	1.5843	*		11	37,997	130,253
22	29	50904	0.7266	*		4	6,550	76,913
22	30	510	1.2979			8	9,038	176,021
22	31	511	0.8246			6	6,358	103,639
23	1	46101	0.7295			3	9,971	127,255
23	2	46102	0.8452			2	12,322	150,367
23	3	46103	0.6601			2	9,146	85,166
23	4	46201	1.3938			21	16,625	118,981
23	5	46202	1.1574			19	8,303	101,999
23	6	46203	1.3894			20	13,730	116,895
23	7	46204	1.0655			18	13,515	94,885
23	8	463	0.6620			6	5,894	80,540
23	9	464	0.4090			2	4,551	36,441
23	10	465	0.3555			2	2,588	37,933
23	11	466	0.4666			3	2,676	48,860
23	12	467	0.7454			3	6,343	79,641
24	1	48401	5.7921			19	103,671	506,548
24	2	48402	-	*		-	-	-
24	3	48501	1.9634			9	43,741	198,765
24	4	48502	1.1415	*		5	45,650	80,624
24	5	48601	3.2422			12	40,630	387,252
24	6	48602	2.1918			8	19,587	226,203
24	7	48701	0.8630			7	6,781	113,521
24	8	48702	0.5209			5	4,787	68,376
UN	1	46801	2.1785			10	23,173	269,916
UN	2	46802	1.0586			4	15,094	132,511
UN	3	46803	2.1339			6	24,929	292,391

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
UN	4	46804	0.9110			3	17,776	103,555
UN	5	47601	1.7449			12	21,640	155,376
UN	6	47602	0.8369			4	17,889	91,536
UN	7	47701	1.4477			8	19,987	182,847
UN	8	47702	0.7364			3	14,840	67,844
UN	9	47703	1.5194			6	16,589	172,939
UN	10	47704	0.8450			3	12,568	81,025
全國平均點數								56,908

第二部 西醫

第二章 特定診療 Specific Diagnosis and Treatment

第二節 放射線診療 X-RAY

第一項 X 光檢查費 X-Ray Examination

二、特殊造影檢查 Scanning (33001-33145、P2101-P2104)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
33033B	內視鏡逆行胰液引流術 E.R.P.D. (Endoscopic retrograde pancrea drainage) 註： <u>1.包括鏡檢費在內。</u> <u>2.內含單次使用消化道導引線、導線/導線蓋和鎖比率為百分之七十六。</u>		V	V	V	3575 <u>14718</u>

第六節 治療處置 Therapeutic Treatment

第一項 處置費 Treatment

一、一般處置 General Treatment (47001~47107)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
47078B	胃靜脈瘤硬化治療 Gastric variceal sclerosing therapy 註： 1.含內視鏡費及藥材費。 <u>2.內含單次使用內視鏡用拋棄式注射器、組織黏膠、切片夾及治療用耗材比率為百分之六十二。</u> 2 3.提升兒童加成項目。		V	V	V	9476 <u>25262</u>
47027C	食道異物取出，複雜 Esophageal foreign body, complicated 註： <u>內含單次使用瘻肉切除器比率為百分之二十。</u>	V	V	V	V	2626 <u>3293</u>
47057B	經內視鏡施行食道擴張術 Endoscopic esophageal dilation 註： 1.適應症：因故造成食道狹窄或食道反覆狹窄致無法正常進食者。 <u>2.支付規範：</u> 2 (1)施行次數以每週一次、一年內六次為原則，施行第七次(含)以上者需專案申請。 3 (2)申報費用時需附詳細治療報告、治療前後照片、相關影像學報告。 <u>(3)內含單次使用消化道導引線、導線/導線蓋和鎖、十二指腸乳頭部切開刀、括約肌切開刀比率為百分之八十。</u> 4 (4)若使用食道球可另外申報。 5 (5)提升兒童加成項目。		V	V	V	4530 <u>22444</u>
47058B	食道內金屬支架置放術 Esophageal metal stent placement 註： 1.適應症： (1)食道或貴門之惡性腫瘤。 (2)因先天或後天兒童食道疾病造成食道狹窄、破裂、滲漏、瘻管，無法進行傳統手術或手術成效不佳者。 2 2.適應症第(2)點限小兒外科、消化兒科及胸腔外科專科醫師執行。 <u>3.內含單次使用消化道導引線、導線/導線蓋和鎖比率為百分之五十六。</u> 2 4.提升兒童加成項目。		V	V	V	4439 <u>10153</u>

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
47074C	上消化道內視鏡息肉切除術 Panendoscopic polypectomy 註： <u>1.內含單次使用瘰肉切除器比率為百分之十。</u> <u>2.提升兒童加成項目。</u>	V	V	V	V	6337 <u>7004</u>
47077B	上消化道息肉切除術 Upper GI tract polypectomy 註： 1.經由上消化道內視鏡檢查後，依病情需要加做處置，本項目不含鏡檢費用。 2.限胃息肉大於 0.5 公分(含)以上，使用 snear 套環切除且送病理切片之案件，需檢附 snear 套環切除過程照片。 3.同次多顆息肉切除，限以 1 件申報。 <u>4.內含單次使用瘰肉切除器比率為百分之十五。</u> 4 <u>5.提升兒童加成項目。</u>		V	V	V	3754 <u>4421</u>
47083C	上消化道泛內視鏡異物摘除術 Upper GI panendoscopic foreign body removal 註： <u>1.內含單次使用瘰肉切除器比率為百分之十二。</u> <u>2.提升兒童加成項目。</u>	V	V	V	V	4688 <u>5355</u>

三、大腸肛門處置 Colonand Anus Treatment (49001-49031)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
49014C	大腸鏡息肉切除術 Colonoscopic polypectomy 註： 1.包括大腸纖維鏡檢查。 <u>2.內含單次使用瘰肉切除器比率為百分之十四。</u> 3.限由消化內科、消化外科、大腸直腸外科、兒科消化學及小兒外科專科醫師執行。 24 提升兒童加成項目。	V	V	V	V	4172 <u>4839</u>
49027C	大腸息肉切除術 Polypectomy 註： 1.經由大腸纖維鏡檢查後，依病情需要加做處置，本項目不含鏡檢費用。 <u>2.內含單次使用瘰肉切除器比率為百分之二十六。</u> 3.限由消化內科、消化外科、大腸直腸外科、兒科消化學及小兒外科專科醫師執行。 24 提升兒童加成項目。	V	V	V	V	1852 <u>2520</u>

七、眼科處置 Ocular Treatment (53001-53034)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
53033C	鼻淚管淚道氣球擴張術 Balloon dacryocystoplasty <u>註：內含單次使用鼻淚管整型擴充器比率為百分之六十五。</u>	V	V	V	V	6500 <u>18500</u>

十、外科處置 General Surgery Treatment (56001-56043)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
56020B	內視鏡逆行性膽管引流術 Endoscopic retrograde biliary drainage(ERBD) <u>註：內含單次使用消化道導引線、導線/導線蓋和鎖比率為百分之六十。</u>		V	V	V	7552 <u>18695</u>
56021B	內視鏡經鼻膽管引流術 Endoscopic nasobiliary drainage(ENBD) 註： 1.提升兒童加成項目。 2.內視鏡經鼻胰管引流術比照申報。 3.本項費用包括內視鏡及放射線費。 <u>4.內含單次使用消化道導引線、導線/導線蓋和鎖比率為百分之二十六。</u> 45 .引流管之材料費另計。		V	V	V	15968 <u>21682</u>

第七節 手術

第一項 皮膚 Integumentary System (62001-62072, 63017)

編號	診療項目	基層 院所	地區 醫院	區域 醫院	醫學 中心	支付 點數
62070B	口腔粘膜皮瓣手術 Oral mucous flap 註： <u>1.口腔粘膜包括齒齦、頰部、顎部及舌部粘膜。</u> <u>2.內含一般材料費及單次使用鑽針，得另加計百分之七十二。</u>		v	v	v	7487

第三項 筋骨 Musculoskeletal System (64001~64283)

通則：骨折或關節脫位手術，不另支付徒手整復費用。

編號	診療項目	基層 院所	地區 醫院	區域 醫院	醫學 中心	支付 點數
64001B	骨開窗術 Fenestration 註： <u>內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之一百二十九。</u>		v	v	v	4458
64003C	骨髓炎之死骨切除術或蝶形手術及擴創術 (包含指骨、掌骨、蹠骨) Sequestrectomy or saucerization & debridement for osteomyelitis (including phalanges, metacarpals, metatarsals) 註： <u>1.如係膿瘍切開者應依切開創傷處理申報。</u> <u>2.內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之一百一十一。</u>	v	v	v	v	5852
64004C	骨髓炎之死骨切除術或蝶形手術及擴創術 (包含脛骨、腓骨、橈骨、尺骨、膝骨、骨盤) Sequestrectomy or saucerization & debridement for osteomyelitis(including tibia, fibula, radius ulna humerus, pelvis) 註： <u>1.如係膿瘍切開者依切開創傷處理申報。</u> <u>2.內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之一百零三。</u>	v	v	v	v	6771
64005B	骨髓炎之死骨切除術或蝶形手術及擴創術 (包括：頭骨、顱骨、股骨、肋骨、脊椎骨) Sequestrectomy or saucerization & debridement for osteomyelitis 註： <u>1.如係膿瘍切開者依切開創傷處理申報。</u> <u>2.內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之一百零三。</u>		v	v	v	6802

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
64006B	矯正切骨術－肱骨、尺骨、橈骨、股骨、脛骨或腓骨 Corrective osteotomy of humerus,ulna,radius,femur,tibia or fibula <u>註：內含一般材料費及單次使用骨鋸片，得另加計百分之百。</u>		v	v	v	5681
64268B	矯正切骨術-其他部位;骨盆除外 Corrective osteotomy-others;pelvic bone excluded <u>註：內含一般材料費及單次使用骨鋸片，得另加計百分之一百十六。</u>		v	v	v	4265
64007B	骨片切取術 Osteotomy <u>註：內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之一百三十二。</u>		v	v	v	4315
64022B	四肢切斷術 Amputation of limbs － 大腿 thigh <u>註：64022B內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之百。</u>		v	v	v	7285
64023B	－ 小腿、上臂、前臂 leg, arm, forearm <u>註：64023B內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之一百零九。</u>		v	v	v	6057
64024B	－ 腕、踝 wrist, ankle		v	v	v	4555
64025C	－ 指、趾 finger, toe <u>註：64025C內含一般材料費及單次使用小骨鋸片，得另加計百分之八十六。</u>	v	v	v	v	3701
64028C	股骨幹骨折開放性復位術 Open reduction for fracture of femoral shaft <u>註：內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之七十。</u>	v	v	v	v	11000
64029B	股骨頸骨折開放性復位術 Open reduction for fracture of femoral neck 註： <u>1.包含股骨粗隆間或股骨粗隆周邊骨折 including intertrochan or peritrochanteric fracture。</u> <u>2.內含一般材料費及單次使用骨鋸片，得另加計百分之七十六。</u>		v	v	v	12000
64031C	脛骨骨折開放性復位術 Open reduction for fracture of tibia <u>註：內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之七十二。</u>	v	v	v	v	10000
64032B	橈骨、尺骨骨折開放性復位術 Open reduction for fracture of radius,ulna <u>註：內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之九十一。</u>		v	v	v	4938
64035C	腕、跗、掌、蹠骨骨折開放性復位術 Open reduction for fracture of carpal,tarsal,meta-carpal,meta-tarsal 註： <u>內含一般材料費及單次使用整型用電燒頭，得另加計百分之九十七。</u>	v	v	v	v	6720
	滑膜切除術或關節囊切除術					

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
64054B	Synovectomy or/and capsulectomy — 股關節 hip		v	v	v	8290
64055B	— 膝關節 knee <u>註：64055B內含一般材料費及單次使用鋸片，得另加計百分之七十。</u>		v	v	v	7080
64056B	— 肩關節、肘關節、腕關節或踝關節 shoulder elbow, wrist or ankle		v	v	v	5632
64057B	— 指趾 phalanges		v	v	v	4473
64070C	指、趾關節脫位開放性復位術 Open reduction for dislocation of finger, toe <u>註：內含一般材料費及單次使用小骨鋸片，得另加計百分之八十九。</u>	v	v	v	v	3380
64098B	顴骨，開放性復位 Zygoma；open reduction — 簡單 simple		v	v	v	7501
64099B	— 複雜 complicated <u>註：64099B內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之六十四。</u>		v	v	v	16501
64100B	顎骨、口蓋、舌良性腫瘤摘除術 Extirpation of benign tumors on palate or tongue <u>註：內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之一百二十一。</u>		v	v	v	2603
64121B	肩旋轉袖破裂修補術 Rotator cuff tear repair — 小破裂 small		v	v	v	5534
64122B	— 大破裂 large or massive <u>註：64122B內含一般材料費及單次使用小骨鋸片、鑽頭、拋棄式關節鏡專用套管，得另加計百分之一百十二。</u>		v	v	v	7070
64133C	大腳趾外翻（截骨術）Hallux valgus (Chevron) <u>註：內含一般材料費及單次使用骨鋸片，得另加計百分之一百十四。</u>	v	v	v	v	5275
64143B	骨關節腫瘤摘除術 Excision of tumor mass of bone and joint <u>註：內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之一百零七。</u>		v	v	v	6330
64162B	全股關節置換術 Total hip replacement <u>註：內含一般材料費及單次使用骨鋸片，得另加計百分之六十七。</u>		v	v	v	19608
64164B	全膝關節置換術 Total knee replacement <u>註：內含一般材料費及單次使用切骨鋸片、鋸片，得另加計百分之六十六。</u>		v	v	v	19608

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
64169B	部 分 關節置換術併整型術 Partial joint replacement — 只置換股骨髁或脛骨高丘或半膝關節或只換髁骨 femoral condylar or tibial plateau or unicompartament 註： <u>1.全人工膝蓋骨置換術比照申報。</u> <u>2.64169B內含一般材料費及單次使用骨鋸片、鑽頭，得另加計百分之九十六。</u>		v	v	v	11550
64170B	— 只置換髁臼或股骨或半股關節或半肩關節 cup or hip prosthesis or unicompartament 註： <u>64170B內含一般材料費及單次使用鋸片，得另加計百分之六十五。</u>		v	v	v	11500
64171B	股關節整型術 Arthroplasty of hip joint 註： <u>1.不含關節置換手術的關節整型術</u> <u>2.內含一般材料費及單次使用骨鋸片，得另加計百分之七十三。</u>		v	v	v	13460
64187B	十字韌帶重建術 Reconstruction of cruciate ligament 註： <u>1.不得同時申報64283B。</u> <u>2.內含一般材料費及單次使用電動刨刀，得另加計百分之七十。</u>		v	v	v	11830
64201B	人工全髁關節再置換 Revision total hip replacement 註： <u>內含一般材料費及單次使用骨鋸片，得另加計百分之六十二。</u>		v	v	v	32680
64202B	人工全膝關節再置換 Revision total knee replacement 註： <u>內含一般材料費及單次使用骨鋸片，得另加計百分之六十二。</u>		v	v	v	32680
64206B	良性骨瘤刮除術及骨移植 Benign bone tumor, curettage and bone graft 註： <u>內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之八十八。</u>		v	v	v	9830
64208C	軟組織良性腫瘤切除術,大或深 Excision of soft tissue tumor, benign, large or deep 註： <u>內含一般材料費及單次使用整型用電燒頭，得另加計百分之八十五。</u>	v	v	v	v	9080
64218B	半月軟骨部分切除或修補術 Partial menisetomy or meniscus repair 註： <u>1.含內視鏡費在內</u> <u>2.內含一般材料費及單次使用關節鏡磨刀，得另加計百分之九十八。</u>		v	v	v	8000

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
64228B	區域筋膜切除術 Regional fasciectomy <u>註：內含一般材料費及單次使用整型用電燒頭，得另加計百分之一百十二。</u>		v	v	v	4971
64237C	骨骼外固定器裝置術 Application of external fixation apparatus 註： 1.未作開放整復手術逕行裝置之 患者病人 按支付點數金額給付。 2.如併行開放整復手術之 患者病人 依各該手術項目申報。 <u>3.內含一般材料費及單次使用小骨鋸片，得另加計百分之八十。</u>	v	v	v	v	4597
64239B	開放性或閉鎖性肱骨粗隆或骨幹或踝部骨折，開放性復位術 Open reduction for closed or open humeral fracture; tuberosity, shaft or condyles <u>註：內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之七十九。</u>		v	v	v	8000
64243B	關節鏡手術 Arthroscopic surgery —關節鏡探查手術，併施行滑膜切片，灌洗，清創 Arthroscopy with synovial biopsy, irrigation & lavage, debridement		v	v	v	3000
64244B	—關節鏡下關節面磨平成形成術，打洞，游離體或骨軟骨碎片取出手術 Arthroscopic shaving or abrasion arthroplasty, drilling or pinning or removal of loose body or osteochondral fragment 註： 1.以上64243B及64244B二項點數皆含鏡檢費用。 <u>2.64243B內含一般材料費及單次使用拋棄式關節鏡磨刀，得另加計百分之一百七十三。</u> <u>3.64244B內含一般材料費及單一使用拋棄式刮刀及磨刀，得另加計百分之一百零三。</u>		v	v	v	8000
64247C	骨內固定物拔除術 Removal of internal fixator —其他部位 <u>註：內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之八十。</u>	v	v	v	v	3589

第四項 呼吸器 Respiratory System

一、鼻 Nose (65001-65079)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
65004C	粘膜下中膈矯正術 (S.M.R) Submucous resection of septum 註： 1.單側或雙側(uni or bil)。 2. <u>內含一般材料費及單次使用切割工具及潤滑器/散熱器，得另加計百分之一百二十二。</u>	v	v	v	v	4860
65013B	多竇副鼻竇手術 Multiple sinusectomy 註： <u>內含一般材料費及單次使用電磁器械追蹤器、病人追蹤器，得另加計百分之一百二十一。</u>		v	v	v	8855
65014B	全副鼻竇切除術 Pansinusectomy 註： 1.含鼻外及口內徑路。 2. <u>內含一般材料費及單次使用器械追蹤器、病人追蹤器，得另加計百分之一百十二。</u>		v	v	v	10307

第十二項 泌尿及男性生殖

三、膀胱 Bladder (78001-78051)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
78008C	膀胱腫瘤之切除 Cystotomy for excision of bladder tumor — 內視鏡下 TURB tumor resection 含膀胱鏡檢	v	v	v	v	8027
78049C	含膀胱鏡檢及輸尿管鏡檢查。 註： 1.申報費用應檢附膀胱鏡及輸尿管鏡檢查報告。 2. <u>78008C內含一般材料費及單次使用電燒切除環，得另加計百分之七十一。</u> 3. <u>78049C內含一般材料費及單次使用電燒切除環，得另加計百分之六十九。</u>	v	v	v	v	8886
78009B	— 手術 open method		v	v	v	6770
78023C	膀胱尿道鏡伴有輸尿管切開術 Cystourethroscopy with internal ureterotomy 註： <u>內含一般材料費及單次使用電燒切除環，得另加計百分之九十五。</u>	v	v	v	v	3398

十、前列腺 Prostate (79401-79417)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
79406B	經尿道攝護腺切除術 TUR of prostate gland 一切除之攝護腺重量 五至十五公克 TURP 5 - 15 gms <u>註：內含一般材料費及單次使用電燒切除環、切割電極，得另加計百分之七十九。</u>		v	v	v	11055
79411B	一切除之攝護腺重量十五至五十公克 TURP 15 - 50 gms <u>註：內含一般材料費及單次使用電燒切除環、切割電極，得另加計百分之七十五。</u>		v	v	v	13210
79412B	一切除之攝護腺重量 大於五十公克 TURP > 50 gms <u>註：1.含 supra-pubic irrigation,sounding,urethrotomy</u> <u>2.內含一般材料費及單次使用電燒切除環、切割電極，得另加計百分之七十二。</u>		v	v	v	15236

第十三項 女性生殖

五、子宮體 Corpus Uteri (80401-80430)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
80422C	子宮鏡移除異物或息肉 Hysteroscopic removal of foreign body or polyp <u>註：內含一般材料費及單次使用三十度切除環，得另加計百分之八十。</u>	v	v	v	v	10080

第十五項 神經外科 Neurosurgery (83001-83105)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
83002C	椎弓切除術（減壓） Laminectomy for decompression — 二節以內 ≤2 segments	v	v	v	v	11966
83003C	— 超過二節 >2 segments 註： <u>1.83002C內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之八十二。</u> <u>2.83003C內含一般材料費及單次使用鑽石鑽頭、氣動切割鑽頭，得另加計百分之七十三。</u>	v	v	v	v	17366
83022C	椎間盤切除術 Discectomy — 頸椎 cervical	v	v	v	v	31732
83023C	— 胸椎 thoracic	v	v	v	v	25293
83024C	— 腰椎 lumbar 註： <u>83024C內含一般材料費及單次使用切割附件，得另加計百分之六十九。</u>	v	v	v	v	20550
83043B	脊椎融合術 Spinal fusion — 前融合 anterior spinal fusion 1.無固定物 without spinal instrumentation (1)≤四節 ≤4 motion segments		v	v	v	16580
83095B	(2)每增加≤四節 4 additional motion segments add		v	v	v	8730
83044B	2.有固定物 with spinal instrumentation (1)≤四節 ≤4 motion segments		v	v	v	20511
83096B	(2)每增加≤四節 4 additional motion segments add		v	v	v	12589
83045B	— 後融合 posterior spinal fusion 1.無固定物 without spinal instrumentation		v	v	v	14558
83046B	2.有固定物 with spinal instrumentation (1)≤六節 ≤6 motion segments <u>註：83046B內含一般材料費及鑽頭，得另加計百分之五十八。</u>		v	v	v	20958
83097B	(2)每增加≤六節 6 additional motion segments add		v	v	v	15979

第十六項 聽器 Auditory System (84001-84038)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
84018B 84019B	鼓室成形術 Tympanoplasty — 不包括乳突鑿開術 without mastoidectomy — 包括乳突鑿開術 with mastoidectomy 註： 1.包括植皮(including skin graft)在內 <u>2.84019B內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之七十四。</u>		v v	v v	v v	11522 15000
84021B 84022B	乳突鑿開術 Mastoidectomy — 簡單式 simple 註： <u>84021B內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之九十六。</u> — 修正式 modified 註： <u>84022B內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之八十六。</u>		v v	v v	v v	7250 9470
84038B	人工電子耳手術(人工耳蝸植入術) 註： 限設有聽語復健治療團隊(包括耳鼻喉科專科醫師或復健專科醫師、聽力師、語言治療師等)之醫院申報，施行本項適應症如下： 1.兒童(未滿十八歲)： (1)兩耳聽力損失呈 $\geq 90\text{dB HL}$ (0.5、1、2、4K Hz)。 (2)先前使用助聽器三至六個月以上，助聽後開放式語言測試得分 (Speech perception score) $< 50\%$ ，或是噪聲下語詞測驗得分 (Word recognition score) $< 30\%$ 。無手術植入電極之禁忌。 2.成人： (1)學語後失聰且兩耳聽力損失呈 $\geq 70\text{dB HL}$ (0.5、1、2、4K Hz)。 (2)先前使用助聽器六個月以上，助聽後開放式語言測試得分 (Speech perception score) $< 50\%$ 。 (3)無手術植入電極之禁忌。 <u>3.內含一般材料費及單次使用鑽頭，得另加計百分之六十九。</u>		v	v	v	20250

第十七項 視器 Visual System

五、虹膜及睫狀體 Iris & Ciliary body (85801~85823)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
85804C	睫狀體透熱法 Cyclodiathermy 註： <u>內含一般材料費及單次使用虹光雷射(探頭)，得另加計百分之三百十七。</u>	v	v	v	v	3290

第三部 牙醫

第三章 牙科處置及手術 Dental Treatment & operation

第四節 口腔顎面外科 Oral Surgery (92001-92073, 92088-92100, 92129-92130, 92161, P7301-P7302)

第二項 門診手術

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
92063C	手術拔除深部阻生齒 Surgical removal of a deeply impacted tooth in jaw bone 註： 1.符合以下四者狀況之一者，得申報此項。 (1)上、下顎完全骨性阻生齒牙冠最低處低於鄰牙之根尖。 (2)上、下顎骨完全骨性阻生齒牙冠最深處低於齒槽骨脊下1.5公分者，或下顎骨完全骨性阻生齒牙冠最深處距下顎骨邊緣垂直高度小於二分之一者。 (3)下顎骨完全骨性阻生齒第三大白齒處之後白齒空間retromolar space(臨近下顎白齒，其臨床牙冠最近心點至最遠心點為參考寬度及寬度參考點，以兩點為一直線，直線碰至下顎骨上升枝前緣為距離參考線)小於第二大白齒近遠心寬度三分之一，且阻生齒牙冠最上緣低於鄰牙距離參考線者。 (4)下顎骨完全骨性阻生齒第三大白齒處之後白齒空間retromolar space(臨近下顎白齒，其臨床牙冠最近心點至最遠心點為參考寬度及寬度參考點，以兩點為一直線，直線碰至下顎骨上升枝前緣為距離參考線)小於阻生齒牙冠寬度三分之一，且阻生齒牙冠三分之二位居上升枝內者。 2.須檢附X光片及手術紀錄於病歷上以為審核（X光片及局部麻醉費用已內含）。 <u>3.內含單次使用鑽頭比率為百分之十一。</u>	V	V	V	V	8010 8970

第三項 開刀房手術(92201～92230)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
92223A	顎骨矯正手術 Orthognathic surgery — 合併上、下顎骨切除術或Le Fort III型切骨術 Two jaw surgery or Le Fort III Osteotomy			v	v	9270
92224A	— 單顎或二處 One jaw or two sites			v	v	7730
92225A	— 一處 Single site 註： <u>1. (92223A-92225A) 限先天性臉部疾病、或肌病變導致畸形及咬合不正、外傷、及顎骨關節病變患者，事前審查報准後施行。</u> <u>2.92224A內含一般材料費及單次使用鑽頭、鑽針，得另加計百分之七十八。</u>			v	v	5410

第二部 西醫

第二章 特定診療 Specific Diagnosis and Treatment

第一節 檢查 Laboratory Examination

第三項 血液學檢查 Hematology Test (08001-08134)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
08134B	連續血糖監測 Continuous glucose monitoring 註： 1.適應症： 第一型糖尿病(領有重大傷病證明)、新生兒糖尿病，或因Near total pancreatectomy所致糖尿病等個案，且須符合下列任一條件： <u>(1)第一型糖尿病(領有重大傷病證明)、新生兒糖尿病，或因Near-total pancreatectomy所致糖尿病等個案，且須符合下列任一條件：</u> (1)A.血糖過度起伏且最近六個月兩次糖化血色數(HbA1c)值都大於(含)8%。 (2)B.低血糖無感症。 (3)C.常有嚴重低血糖，須他人協助治療，最近三個月有因低血糖曾至急診診治或住院。 (4)D.懷孕。 <u>(2)懷孕之第二型糖尿病或妊娠糖尿病，且接受胰島素注射者。</u> 2.支付規範： (1)限門診使用，若為住院使用應事前審查。 (2)一年至多執行兩次，且間隔 <u>二</u> 個月以上。若一年執行超過兩次者，須事前審查。 (3)限糖尿病共同照護網醫療機構申報，執行檢查人員和判讀醫師、營養師、衛教師必須參加過有關連續血糖監測之訓練課程。		V	V	V	4842

第四項 生化學檢查 Biochemistry Examination

一、一般生化學檢查 (09001-09140)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
09005C 09140C	血液及體液葡萄糖 -Glucose -空腹Glucose-Ante Cibum, AC -餐後Glucose-Post Cibum, PC 註： 尿液除外。 1.空腹血糖係指飯前空腹8小時；餐後血糖係指飯後2小時或喝完糖水2小時（依進食時開始計時）。 2.尿液除外。 3.同次門診以申報一次為限。 4.二項同時申報，或急診病人未符合上述時間條件惟因病情需要執行者得以09140C申報，須於病歷註明理由備查。	V V	V V	V V	V V	50 50

第六項 免疫學檢查 Immunology Examination (12001-12216)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
12207B	白血病即時定量聚合酶連鎖反應法 RQ-PCR(Real Time Quantitative PCR)for leukemia 註： 1.適應症： (1)含有BCR-ABL1之慢性骨髓性白血病(chronic myelogenous leukemia, CML)與急性白血病。 (2)含有PML-RARA、RUNX1-ETO與CBFB-MYH11之急性骨髓性白血病(acute myeloid leukemia, AML)。 2.支付規範： <u>113年2月8日以前限具「BCR-ABL1」或「PML-RARA及RUNX1-ETO及CBFB-MYH11」檢測項目有通過美國病理學會(The College of American Pathologists, CAP)、英財團法人全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證、台灣病理學會之分子實驗室認證或經衛生福利部食品藥物管理署精準醫療分子檢測實驗室認證(列冊登錄)之分子實驗室檢測院所申報，由特約醫事服務機構申報；113年2月9日起限衛生福利部核准之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構申報。</u> 3.執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定，如有異動，應重行報請核定。		V	V	V	3571

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
12216C	<u>C型肝炎病毒核心抗原</u> <u>Hepatitis C core Ag</u> 註： <u>適應症：用於下列高風險族群再感染之追蹤檢驗C型肝炎病毒得執行本項或HCV RNA，執行頻率如下：</u> <u>1.C型肝炎抗體陽性之HIV感染者、靜脈注射藥癮者，每年申報1次</u> <u>2.C型肝炎抗體陽性之慢性血液透析病人，每四年申報1次</u>	v	v	v	v	900

第十六項 耳鼻喉系統檢查 E.N.T. Examination (22001-22041)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
22001C	純音聽力檢查 Pure tone audiometry (PTA) 註： 包括骨導聽力及氣導聽力。 <u>1.包括骨導聽力及氣導聽力。</u> <u>2.不得同時申報22041C。</u>	v	v	v	v	405
22041C	<u>遊戲式聽力檢查 Conditioning play audiometry</u> 註： <u>1.適應症：限聽力篩檢未通過，且符合以下任一適應症之二歲以上至未滿七歲兒童使用：</u> <u>(1)傳音性及感音性耳聾(H90)。</u> <u>(2)突發性自發性聽力喪失(H91.2)。</u> <u>(3)聽障(H91.9)。</u> <u>(4)耳鳴(H93.1)。</u> <u>(5)其他異常聽覺(H93.2)。</u> <u>2.基層診所之聽力檢查室須符合醫療機構設置標準附表（一）聽力設施規範。</u> <u>3.每年以申報二次為原則，如需額外執行應於病歷敘明重複執行之原因。</u> <u>4.申報費用時須檢附遊戲式聽力檢查報告。</u> <u>5.不得同時申報22001C。</u>	v	v	v	v	671

第二十四項 伴隨式診斷 Companion Diagnostics (30101-30105)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
30102B	肺癌表皮生長因子受體(EGFR)突變實驗室自行研發檢測(LDT) EGFR mutation Laboratory Developed Test 註： 1.適應症： (1)限復發或轉移性(第IV期)之非小細胞且非鱗狀上皮肺癌，於使用EGFR標靶藥物前得申請檢測。 (2)第IIIB期及第IIIC期，經肺癌多專科團隊討論，無法以外科手術完全切除、且不適合放射化學治療，於使用EGFR標靶藥物前得申請檢測。 2.支付規範： (1)限使用已確診之腫瘤病理組織或細胞檢體做檢測，並於檢測報告上註明診斷與腫瘤細胞百分比。 (2) <u>113年2月8日以前</u>限具肺癌EGFR基因檢測項目通過CAP(美國病理學家學會，The College of American Pathologists)、TAF(財團法人全國認證基金會，Taiwan Accreditation Foundation)、或台灣病理學會之分子實驗室認證之實驗室<u>或經衛生福利部食品藥物管理署精準醫療分子檢測實驗室認證(列冊登錄)之實驗室檢測</u>，由特約醫事服務機構申報；<u>113年2月9日起限衛生福利部核准之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構申報</u>。 (3)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定，如有異動，仍應重行報請核定。 (4)檢測報告上應註明方法學與檢測平台。 (5)限解剖病理專科醫師簽發報告，並於檢測報告上加註專科醫師證書字號。 (6)限符合適應症規範者用藥前之伴隨式檢測，每人終生限給付一次。 (7)不得同時申報編號30101B。		v	v	v	6755

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
30104B	All-RAS基因突變分析 All-RAS mutation testing 註： 1.適應症：符合全民健康保險藥物給付項目及支付標準附件六藥品給付規定第九節抗腫瘤藥物9.27.Cetuximab及9.53.Panitumumab之轉移性直腸結腸癌病人。 2.支付規範： (1)本檢測應包含KRAS(外顯子[exon]2、3與4)與NRAS(外顯子2、3與4)之突變分析。 (2)限使用已確診之腫瘤病理組織或細胞檢體做檢測，並於檢測報告上註明診斷與腫瘤細胞百分比。 (3)<u>113年2月8日以前</u>限具大腸直腸癌ALL-RAS基因檢測項目通過CAP(美國病理學家學會，The College of American Pathologists)、TAF(財團法人全國認證基金會，Taiwan Accreditation Foundation)或<u>、台灣病理學會之分子實驗室認證或經衛生福利部食品藥物管理署精準醫療分子檢測實驗室認證(列冊登錄)之實驗室檢測，由特約醫事服務機構申報；113年2月9日起限衛生福利部核准之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構申報。</u> (4)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定，如有異動，仍應重行報請經核定。 (5)檢測報告上應註明方法學與檢測平台。 (6)限解剖病理專科醫師簽發報告，並於檢測報告上加註專科醫師證書字號。 (7)限符合適應症規範者用藥前之伴隨式檢測，每人終生限給付一次。		v	v	v	8872

第二部 西醫

第二章 特定診療 Specific Diagnosis and Treatment

第二節 放射線診療 X-RAY

二、特殊造影檢查 Scanning (33001-33145、P2101-P2104)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
33143B	急性缺血性腦中風機械取栓術 Fee for neurovascular mechanical endovascular thrombectomy in acute ischemic stroke 註： 1.適應症：急性腦血管缺血性中風病患符合「顱內血管支架取栓裝置使用條件」，並使用該裝置進行機械性血管內血栓移除術治療，且同時符合下列條件： (1)前循環在發作後八小時內、後循環在發作後二十四小時內。 (2)影像診斷為顱內大動脈阻塞，包括內頸動脈、大腦中動脈的第一及第二段、大腦前動脈、基底動脈和脊椎動脈。 (3)美國國衛院腦中風評估表(NIH Stroke Scale)評分≥ 86及≤ 30。 2.禁忌症： (1)蜘蛛網膜下腔出血 (2)腦內出血 (3)硬腦膜下出血/顱內出血 3.支付規範： (1)限接受並通過下列任一學會之相關腦神經血管內介入治療專長訓練與認證之醫師施行。 A.中華民國放射線醫學會授權之中華民國神經放射線醫學會 B.台灣神經外科醫學會授權之台灣神經血管外科與介入治療醫學會 C.台灣神經學會授權之台灣腦中風學會 (2)不得同時申報69001B、69002B、69003B。 <u>4.前循環若於發作後八小時至二十四小時執行，申報時須於病歷檢附影像報告(CTP、MRP或CTA collaterals)備查。</u>		V	V	V	45059

第二部 西醫

第二章 特定診療 Specific Diagnosis and Treatment

第七節 手術

第五項 胸腔 Thoracic

一、胸腔 Thoracic (67001-67055)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
67050B	胸腔鏡肺葉切除術 Thoracoscopic Lobectomy 註：執行「機械手臂輔助肺葉切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有胸腔及心臟血管外科或胸腔外科專科醫師資格。 2.經台灣胸腔外科醫學會或台灣胸腔及心臟血管外科學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。前述核發認證單位應檢附認證計畫書（須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明）予保險人審核通過。 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	41752
67053B	胸腔鏡肺分葉切除術 Thoracoscopic segmentectomy of lung 註： 1.適應症 (1)早期局限性肺癌 stage I。 (2)肺單元分葉內之癌症且心肺功能不佳者，不適合肺葉切除術者。 (3)具合併症且內科治療無效之感染性疾病。 2.含一般材料費，得另加計百分之十一。 3.執行「機械手臂輔助肺分葉切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： (1)具有胸腔及心臟血管外科或胸腔外科專科醫師資格。 (2)經台灣胸腔外科醫學會或台灣胸腔及心臟血管外科學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。前述核發認證單位應檢附認證計畫書（須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明）予保險人審核通過。		v	v	v	57344

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	(3)執行手術之醫師名單應報經保險人核定。					

第十項 大腸、直腸、肛門 (73001-73009、73011-73015、73017-73018、73020、73022、73026-73032、73037-73040、73042-73043、73045-73048、73051-73053、73056-73057、74201-74225、74401-74420)

註：本項編號 73001-73009，73020，73022，73030~73032，73037，73039，73043，73051-73053 與「第九項消化器 三、腸(除大腸、直腸外)」為共同項目。

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
74221B	腹腔鏡低前位直腸切除術 Laparoscopic low anterior resection of rectum 註： 1.本項不含加做之大腸或小腸造口（not including colostomy or ileostomy）。 2.執行「機械手臂輔助低前位直腸切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： (1)具有大腸直腸外科專科醫師資格。 (2)經中華民國大腸直腸外科醫學會核發<u>具</u>機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證<u>（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。</u><u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> (3)執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	63767

第十一項 肝、膽、胰 (75001-75034、75201-75222、75401-75430)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
75025B	腹腔鏡肝部分切除術 Laparoscopic liver resection - partial hepatectomy 註：執行「機械手臂輔助肝部分切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。<u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	38161
75026B	腹腔鏡肝區域切除術 Laparoscopic liver resection — 一區域 one segment		v	v	v	50722
75027B	— 二區域 two segments		v	v	v	54799
75028B	— 三區域 three segments 註：執行「機械手臂輔助肝區域切除術（一區域/二區域/三區域）」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。<u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	84096
75030B	腹腔鏡右肝葉切除術 Laparoscopic liver resection - right lobectomy 註：執行「機械手臂輔助右肝葉切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資		v	v	v	70844

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	格醫師認證→(包括系統練習或操作達二十小時)等,需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。					
75031B	腹腔鏡左肝葉切除術 Laparoscopic liver resection - left lobectomy 註：執行「機械手臂輔助左肝葉切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證→(包括系統練習或操作達二十小時)等,需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	63093
75032B	腹腔鏡擴大右肝葉切除術 Laparoscopic liver resection - extended right lobectomy 註：執行「機械手臂輔助擴大右肝葉切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證→(包括系統練習或操作達二十小時)等,需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	102528
75033B	腹腔鏡擴大左肝葉切除術 Laparoscopic liver resection - extended left lobectomy 註：執行「機械手臂輔助擴大左肝葉切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後		v	v	v	100723

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。<u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。					
75034B	腹腔鏡活體捐肝摘取 Laparoscopic living donor hepatectomy 註： 1.不得加計急診加成。 2.執行「機械手臂輔助肝臟移植—活體捐肝摘取」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： (1)具有消化系外科專科醫師資格。 (2)經台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。<u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> (3)執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	90483
75422B	腹腔鏡遠端胰臟尾端切除術 Laparoscopic distal pancreatectomy 註：執行「機械手臂輔助胰臟尾端部分切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣胰臟醫學會、台灣消化系外科醫學會或台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。<u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	30337
75423B	腹腔鏡胰臟體部分切除術		v	v	v	28050

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	Laparoscopic body partial pancreatectomy 註：執行「機械手臂輔助胰臟體部分切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣胰臟醫學會、台灣消化系外科醫學會或台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。<u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。					
75429B	腹腔鏡胰臟尾端切除術-脾臟保留 Laparoscopic distal pancreatectomy- spleen preservation 註：執行「機械手臂輔助胰臟尾端部分切除術-脾臟保留」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣胰臟醫學會、台灣消化系外科醫學會或台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。<u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	30582
75427B	腹腔鏡胰十二指腸切除術 Laparoscopic pancreatico-duodenectomy, Whipple type, with reconstruction (including partial gastrectomy) 註： 1.包括部分胃切除(Including Partial Gastrectomy)。 2.執行「機械手臂輔助Whipple氏胰、十二指腸切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。		v	v	v	105087

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： (1)具有消化系外科專科醫師資格。 (2)經台灣胰臟醫學會、台灣消化系外科醫學會或台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。<u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> (3)執行手術之醫師名單應報經保險人核定。					
75430B	腹腔鏡Whipple氏胰、十二指腸切除術(幽門保留) Laparoscopic pancreatico-duodenectomy, Whipple type, with reconstruction (pylorus- preserving) 註：執行「機械手臂輔助Whipple氏胰、十二指腸切除術-幽門保留式」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有消化系外科專科醫師資格。 2.經台灣胰臟醫學會、台灣消化系外科醫學會或台灣機器人手術醫學會核發具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證（包括系統練習或操作達二十小時）等，需檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明。<u>前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		v	v	v	105087

第十二項 泌尿及男性生殖

一、腎臟 Kidney (76001-76037)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
76031B	(後)腹腔鏡部分腎臟切除術 (Retroperitoneoscopy) Laparoscopy, Partial nephrectomy 註： 1.腎半切除術 heminephrectomy 比照申報。 2.執行「機械手臂輔助部分腎切除」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報，<u>並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制、執行醫師訓練及</u>且<u>須符合下列適應症及</u>規範： (1)<u>具有泌尿科專科醫師資格。</u> (2)<u>具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證(包括系統練習或操作達二十小時)。前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。</u> (3)<u>執行手術之醫師名單應報經保險人核定。</u> (4)適應症： (1) <u>A.</u>術前影像報告為非囊狀腫瘤或囊狀惡性腫瘤。 (2) <u>B.</u>除上述外，術前影像報告懷疑良性腎臟腫瘤，符合下列任一條件且<u>需</u>事前審查： A. <u>(a)</u>符合影像學上腫瘤大於四公分或有出血疑慮。 B. <u>(b)</u>單一腎臟或腎功能不全，須<u>需</u>接受部分腎切除者。		v	v	v	34176

十、前列腺 Prostate (79401-79417)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
79417B	腹腔鏡攝護腺癌根治性攝護腺切除術併雙側骨盆腔淋巴切除術 Laparoscopic Radical prostatectomy with bilateral pelvic lymph node dissection 註：執行「機械手臂輔助根治性前列腺切除術」，其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項申報一，並於申報費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。執行機械手臂輔助手術者，須符合下列專科別限制及執行醫師訓練規範： 1.具有泌尿科專科醫師資格。 2.具機械手臂輔助手術系統訓練資格醫師認證(包括系統練習或操作達二十小時)。前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。 3.執行手術之醫師名單應報經保險人核定。		V	V	V	46756