

衛生福利部中央健康保險署

NATIONAL HEALTH INSURANCE ADMINISTRATION. MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

主控台元件

安裝手冊

摘要

安裝健保署讀卡機控制軟體 6.0



說明	月	發行日期
•	初版	2024/6/14
•	更正安裝執行階段元件,DOTNET 貼圖錯誤問題	2024/7/29

目錄

內容

版本1
目錄2
說明3
系統需求3
安裝3
安裝執行階段元件3
使用健保讀卡機6
安裝主控台元件7
測試安裝9
瀏覽器執行9
命令列執行9
開啟主控台頁面9
問題排除11
Firefox 顯示主控台頁面時,顯示 警告:本網站可能有安全性風險 11
解決方式11

說明

本文件說明健保署讀卡機控制軟體 6.0 主控台 (以下簡稱為主控台) 安裝手冊。

系統需求

建議使用 Windows 10 Version 1607+ 以上版本作業系統。

https://github.com/dotnet/core/blob/main/release-notes/6.0/supported-os.md



安裝執行階段元件

- 1. 進入下載頁面 <u>https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0</u>
- 2. 下載 .NET Runtime 6.0.* Windows x86

.NET Runtime 6.0.31

The .NET Runtime contains just the components needed to run a console app. Typically, you'd also install either the ASP.NET Core Runtime or .NET Desktop Runtime.

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	<u>Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine </u>
macOS	<u>Arm64 x64</u>	<u>Arm64</u> <u>x64</u>
Windows	Arm64 x64 x86 winget instructions	<u>Arm64 x64 x86</u>
All	dotnet-install scripts	

3. 下載 ASP.NET Core Runtime 6.0.* Windows x86

ASP.NET Core Runtime 6.0.31

The ASP.NET Core Runtime enables you to run existing web/server applications. **On Windows,** we recommend installing the Hosting Bundle, which includes the .NET Runtime and IIS support.

IIS runtime support (ASP.NET Core Module v2)

16.0.24141.31

os	Installers	Binaries		
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine		
macOS		<u>Arm64</u> <u>x64</u>		
Windows	Hosting Bundle x64 x86 winget instructions	<u>Arm64 x64 x86</u>		

4. 安裝 Microsoft .NET Runtime

🔡 Microsoft .NET Runtime	- 6.0.32 (x86) 安裝程式	—		×
Micı	osoft .NET Runtime - 6.0.32 (ĸ86)		
	.NET Runtime .NET Runtime 可用於在您的 Windows 電腦上執行 .NET 應用 碼形式,且可跨平台運作,同時受到 Microsoft 支援。希望	문式。.NET 恋會喜歡!	「為開放」	原始
.NET	按一下 [安裝] 即表示您同意下列條款。 <u>陽私權聲明</u> . <u>NET 的授權資訊</u>			
Tal 11100 10101 (11 4 1 1			劓閔(C)	

B Microsoft .NET Runtime - 6.0.3	32 (x86) 安裝程式			×
Micros	oft .NET Runtime - 6.0.32	(x86)		
安	裝成功			
下列	項目已安裝在 - Microsoft .NET Runtime - 6.0.32 (x86)			
資	原			
.NET	X田 版本資訊 教學課程 NET 遙測			
			閘閉(C)	

5. 安裝 ASP.NET Core Runtime





使用健保讀卡機

若不使用健保讀卡機,請跳過此節。

使用健保讀卡機,需要將該讀卡機使用的 Reader.dll 放置在 C:\Windows\ 目錄中。如下圖所示

₽	> 本機 > 本機磁碟 (C:) > Window	ıs > 1			
	④ 唸 谊 ∿排序、 ☰	檢視 ∨ ● ● ● ●			
		修改日期	類型	大小	
	NvContainerRecovery.bat	2023/4/16 下午 03:38	Windows 批次檔案	2 KB	
	PFRO.log	2024/6/7 上午 09:03	文字文件	3,079 KB	
	PidVid_List	2024/2/27 下午 06:22	檔案	6 KB	
	📓 Professional.xml	2022/5/7 下午 01:21	XML 檔案	25 KB	
	🔹 pthreadVC1.dll	2021/9/22 下午 01:24	應用程式擴充	98 KB	
	🧛 py.exe	2022/6/6 下午 04:24	應用程式	716 KB	
	🗟 pyshellext.amd64.dll	2022/6/6 下午 04:24	應用程式擴充	47 KB	
	🐖 pyw.exe	2022/6/6 下午 04:24	應用程式	716 KB	
	😼 reader.dll	2016/2/23 下午 12:39	應用程式擴充	72 KB	2
	🎄 regedit.exe	2024/5/15 下午 03:45	應用程式	540 KB	
	ttl8761b_mp_chip_bt40_fw_asic_rom	2024/2/27 下午 06:22	檔案	42 KB	
	DtlDubd dll	2022/7/5 天午 01/25	唯田沢デ梅大	2 000 KB	

安裝主控台元件

- 1. 下載主控台元件安裝程式 <u>https://www.nhi.gov.tw</u>
- 2. 解壓縮
- 3. 執行 setup.exe 進行安裝

↓ 健保署健保卡控制軟體 6.0	-		×
歡迎使用 健保署健保卡控制軟體 6.0 安裝精靈			
安裝程式將在安裝過程中引導您在電腦上安裝健保署健保卡控制	軟體 6.0。		
警告:本電腦程式著作受著作權法及國際公約之保護。未經授權握 式著作之全部或部分,將導致嚴厲的民事和刑事處分,且將被依	夏自複製或 法提起最大	散佈本電 、範圍的建	腦程。
<上一步(B) 下一步	;(N) >	取消	ä

💽 健保署健保卡控制軟體 6.0		-		×
安裝完成				
健保署健保卡控制軟體 6.0 已經成功安 請按 [關閉] 結束安裝程式。	裝。			
	<上一步(B)	關閉(C)	取》	<u>با</u>

測試安裝

可嘗試執行主控台程式,來確認主控台元件是否安裝成功

瀏覽器執行

1. 開啟瀏覽器,在網址列上輸入 cshis6://console



2. 確認是否執行主控台程式

	此網站試圖開啟 ciet6001s01。			
	網站想開啟此應用程式。			
游		開啟	取消	
<u>67</u>				

3. 按下 *開啟*

命令列執行

 在 PowerShell 或 cmd 執行下列指令 start cshis6://console

開啟主控台頁面

1. 當主控台程式順利執行時,在工具列會顯示主控台的圖示



2. 點選圖示按下右鍵,按下 開啟 控制軟體 6.0 主控台



3. 在瀏覽器開啟主控台頁面

④ 控制軟體主控台	=							9 已进	接罗	未連接	圖無安全模組0	▲無醫事人員卡0	田無健保卡0
9 Common	共用函式 (common) pages / common												
SAM HPC HC Settings Settings Magger About	初始化税置 当不規定改置。病成下列規序器試過機・ ・ 通知会な規慎 ・ 調知会な規慎 ・ 調理会な規慎 ・ 調要会規慎 ・ 調要会規慎 ・ 調要会規慎 ・ 調査 ・ こ ・ こ ・ こ ・ こ					版本编號 和唐他與教師生態統 · 國家是編號 Gielvinsion): · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					秋朝 在面名略 請半年 報 回应電話 第(の) 開闢事人男士:第(の) 指輯信中:第(の) 編信中の報道之内(満		
	功能現目 建建装置 中都装置 調子代称時間 取得論手術時間 時間由中心環境	000ft 9 9 9	SAM	HPC	HC	功能項目 取得成不論號	87.984.912	SAM	HPC	нс	API PULZS But /apiconnect/1/15an /apiconnect/1/15an /apiconnect/1/15an	е а а	5000 0000 0000 0000

問題排除

Firefox 顯示主控台頁面時,顯示 **警告:本網站** 可能有安全性風險

警告: 本網站可能有安全性風險
Firefox 偵測到可能有安全性風險,並未連線至 localhost。若繼續造訪此網站,攻擊者可能會嘗試偷走 您的密碼、電子郵件或信用卡資料等個資。
更多資訊
返回上一頁(建議) 進階…

解決方式

1. 開啟 Firefox , 進入 設定

開新分頁	Ctrl+T
開新視窗	Ctrl+N
開新隱私視窗	Ctrl+Shift+P
書籤	>
歷史	>
下載項目	Ctrl+J
密碼	
附加元件與佈景主題	Ctrl+Shift+A
列印	Ctrl+P
另存新檔	Ctrl+S
在頁面中搜尋	Ctrl+F
翻譯此頁	
縮放	- 100% + 🖍
設定	
更多工具	>
回報網站問題	>
說明	>

2. 選擇 隱私及安全性

绞 一般	瀏覽器隱私權
ြ ^{首頁}	加強型追蹤保護
Q、搜尋	追蹤器會在網路上跟蹤您,收集您的興趣與喜好・Firefox 會封 鎖許多追蹤器與其他有害指令碼。 <u>了解更多</u> 管理例外網站(2)
▲ 隱私權與安全性	
🗘 同步	 ● 標準 (D) 兼顧保護與效能・網站可正常運作・
<mark>m</mark> Mozilla 的更多產品	Firefox 封鎖下列項目:
	 社交媒體追蹤器 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
	 所有視窗中的跨網站 Cookie
	● 加密貨幣採礦程式

3. 移至 安全性,並點選 檢視憑證…

安全性	
詐騙內容與危險網站保護	
✓ 封鎖危險及詐騙內容 (B) <u>了解更多</u>	
✓ 封鎖危險的下載項目 (D)	
🗹 下載不安全或不常見的軟體時警告您 (<u>C</u>)	
🛃 向 OCSP 回應伺服器查詢,以確認憑證有效性 (Q)	檢視憑證 (<u>C</u>)
	安全性裝置 (<u>D</u>)
✓ 允許 Firefox 自動信任您安裝的第三方根憑證 (I) 了解更多	

4. 在 **憑證管理員** 視窗,選擇 **伺服器**,並按下 新增例外網站…

			慿證管理員		×
您的憑證	驗證決策	人員	伺服器	慿證機構	
下列是伺服器憑	證例外項目				
伺服器			SHA	-256 指紋	
203.69.141.6	55:443		66:4	-3:3E:0C:A9:61:C0:21:E0:E	5:A6:C1:B0:40
203.69.141.6	57:443		66:4	3:3E:0C:A9:61:C0:21:E0:E	5:A6:C1:B0:40
210.65.117.1	21:443		CA:I	DD:97:4D:66:37:E9:CE:E1:0)3:A9:F6:55:7
210.65.132.3	33:30002		4B:E	F:EA:0F:DE:CE:AA:16:19:B	C:83:1A:73:E
210.65.132.3	34:30002		4B:E	F:EA:0F:DE:CE:AA:16:19:B	C:83:1A:73:E
210.65.140.8	30:443		EF:0	6:A4:43:29:59:8A:1C:19:B	3:2A:DC:26:1
────────────────────────────────────	新增例外網	站 (X)			
					確定

5. 在位置的欄位輸入 https://localhost:5066 ,按下 取得憑證,勾選 永久儲 存此例外,按下 確認安全例外

🔘 新均	曾安全例外	×			
<u>.</u>	您正試圖覆蓋 Firefox 要如何識別」 請注意,合法的銀行、商店或其他	比網站的設定。 公開網站不會要求您這麼做!			
位置:	https://localhost:5066	取得憑證 (G)			
此網站	此網站嘗試用無效的資訊識別自己· 檢視(V)				
未知身	未知身份				
因為無法確認此憑證是由受信任的單位以安全的方式簽署,無法信任此憑 證。					
✓ 永久儲存此例外 (P)					
	石雅言	忍安全例外 (C) 取消			

- 6. 最後,在憑證管理員按下**確定**
- 7. 重新進入主控台頁面,會顯示已將此網站加入例外清單。

14 / 15

0	https://localhost:5066	
	く localhost 的連線安全性	
	▲ 您並未安全地連線至此網站。 您已將此網站加入例外清單。 移除例外 (R)	
	更多資訊	

Firefox 已禁止站台使用 CA 憑證 (MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY) ,使用 例外網站是比較好的作法。