

表1：長期使用呼吸器醫療品質指標 -新病患人數統計

分區	人數統計階段	112Q1	112Q2	112Q3	112Q4	112全年
臺北業務組	使用呼吸器新病患人數	14,533	14,350	13,970	14,446	57,299
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	2,262	2,154	2,063	1,989	8,468
	新病患使用呼吸器 $\geq$ 64日人數	559	615	615	526	2,315
北區業務組	使用呼吸器新病患人數	6,895	6,919	6,884	6,889	27,587
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	832	808	748	780	3,168
	新病患使用呼吸器 $\geq$ 64日人數	162	228	170	157	717
中區業務組	使用呼吸器新病患人數	10,825	10,578	10,384	10,296	42,083
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	1,524	1,440	1,346	1,336	5,646
	新病患使用呼吸器 $\geq$ 64日人數	391	394	332	350	1,467
南區業務組	使用呼吸器新病患人數	7,465	7,437	7,435	7,340	29,677
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	1,031	903	927	839	3,700
	新病患使用呼吸器 $\geq$ 64日人數	255	248	243	186	932
高屏業務組	使用呼吸器新病患人數	7,201	7,098	7,060	7,188	28,547
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	902	900	898	819	3,519
	新病患使用呼吸器 $\geq$ 64日人數	224	225	215	172	836
東區業務組	使用呼吸器新病患人數	1,616	1,505	1,533	1,471	6,125
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	154	160	165	157	636
	新病患使用呼吸器 $\geq$ 64日人數	29	19	27	21	96
合計	使用呼吸器新病患人數	48,535	47,887	47,266	47,630	191,318
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	6,705	6,365	6,147	5,920	25,137
	新病患使用呼吸器 $\geq$ 64日人數	1,620	1,729	1,602	1,412	6,363

註：1. 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、 $\geq$ 64日)。

2. 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

表2：長期使用呼吸器醫療品質指標 - 全署

指標名稱	112Q1	112Q2	112Q3	112Q4	112全年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	75.48%	75.76%	75.83%	76.00%	75.76%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	70.53%	69.51%	69.57%	69.50%	69.79%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	5.64	5.40	5.37	5.29	5.43
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	19.00%	17.23%	17.06%	16.65%	17.49%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	67.18%	69.48%	69.94%	70.92%	69.37%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	13.81%	13.29%	13.01%	12.43%	13.14%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	43.04%	39.40%	40.64%	40.34%	40.90%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	39.45%	35.64%	36.35%	37.23%	37.18%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	27.20%	27.53%	27.12%	26.91%	27.19%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	24.74%	27.98%	27.57%	27.91%	27.00%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	25.67%	23.97%	22.95%	24.39%	24.27%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	50.17%	48.86%	50.98%	51.76%	50.41%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	24.16%	27.16%	26.06%	23.85%	25.31%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	5.16%	5.59%	4.70%	5.51%	5.24%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	31.36%	30.31%	29.78%	30.24%	30.43%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	9.75%	9.97%	8.89%	9.34%	9.49%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.74%	0.64%	0.37%	0.42%	0.55%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	24.63%	31.98%	30.90%	27.51%	28.81%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	28.52%	28.80%	26.28%	27.76%	27.86%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	78.70%	79.24%	77.97%	77.69%	78.44%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	70.99%	73.40%	71.04%	71.18%	71.70%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	13.66%	10.40%	10.01%	11.85%	11.46%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	16.89%	14.31%	15.70%	16.74%	15.86%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	20.46%	19.89%	20.24%	20.34%	20.23%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	13.74%	13.09%	13.68%	14.04%	13.64%
<b>其他指標</b>					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	51.51%	50.26%	49.88%	49.45%	50.27%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；

第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-1：長期使用呼吸器醫療品質指標 -臺北業務組

指標名稱	112Q1	112Q2	112Q3	112Q4	112全年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	73.00%	72.27%	73.18%	72.37%	72.70%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	68.28%	66.11%	66.01%	65.02%	66.39%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	5.67	5.34	5.28	5.08	5.34
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	18.43%	16.52%	15.91%	15.78%	16.67%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	66.01%	68.47%	69.33%	70.46%	68.55%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	15.56%	15.01%	14.77%	13.77%	14.78%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	45.31%	40.99%	41.59%	38.36%	41.67%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	42.53%	38.90%	36.08%	36.77%	38.63%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	23.03%	21.73%	20.50%	21.92%	21.82%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	26.79%	31.85%	32.53%	33.69%	31.09%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	26.22%	24.51%	21.18%	23.48%	23.91%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	49.07%	46.94%	49.01%	50.08%	48.75%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	24.71%	28.55%	29.81%	26.45%	27.34%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	5.17%	5.90%	4.46%	4.98%	5.14%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	31.66%	31.38%	27.48%	30.04%	30.11%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	10.64%	10.76%	8.55%	9.75%	9.87%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.36%	0.98%	0.16%	0.57%	0.52%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	26.65%	37.89%	41.63%	36.31%	35.81%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	27.01%	27.48%	25.69%	27.95%	27.00%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	81.57%	80.98%	80.16%	80.23%	80.73%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	74.42%	76.10%	74.47%	74.90%	74.99%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	13.27%	10.34%	8.74%	10.90%	10.75%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	16.28%	14.38%	12.30%	15.60%	14.57%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	21.54%	19.44%	19.85%	19.57%	20.10%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	13.17%	11.45%	12.45%	12.95%	12.50%
<b>其他指標</b>					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	51.82%	49.53%	49.27%	48.87%	49.86%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次季第2個月；第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-2：長期使用呼吸器醫療品質指標 -北區業務組

指標名稱	112Q1	112Q2	112Q3	112Q4	112全年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	72.18%	72.41%	70.69%	70.76%	71.51%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	71.37%	69.65%	69.49%	70.17%	70.18%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	5.62	5.25	5.16	5.29	5.33
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	19.38%	17.56%	17.29%	16.66%	17.72%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	68.56%	70.76%	71.85%	72.01%	70.79%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	12.07%	11.68%	10.87%	11.32%	11.48%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	53.37%	46.04%	49.47%	53.08%	50.51%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	50.15%	43.68%	46.53%	51.23%	47.76%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	18.75%	19.18%	19.39%	17.82%	18.78%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	22.96%	28.71%	26.47%	23.33%	25.35%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	28.25%	25.50%	24.33%	25.51%	25.95%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	52.28%	46.29%	52.94%	54.36%	51.42%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	19.47%	28.22%	22.73%	20.13%	22.63%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	3.61%	5.45%	5.08%	3.97%	4.51%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	37.04%	39.04%	40.00%	38.22%	38.63%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	16.25%	13.79%	11.06%	12.92%	13.37%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.62%	0.00%	0.59%	0.64%	0.42%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	22.84%	37.72%	28.82%	21.66%	28.73%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	26.54%	33.33%	27.65%	28.66%	29.43%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	75.93%	76.32%	78.82%	66.88%	74.76%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	67.90%	71.93%	71.18%	63.06%	68.90%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	14.29%	10.48%	11.05%	16.15%	12.74%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	22.62%	15.28%	18.60%	21.74%	19.18%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	26.75%	27.03%	27.39%	26.53%	26.93%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	17.13%	16.94%	16.78%	15.96%	16.71%
<b>其他指標</b>					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	52.40%	52.26%	50.77%	50.30%	51.43%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次季第2個月；第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-3：長期使用呼吸器醫療品質指標 -中區業務組

指標名稱	112Q1	112Q2	112Q3	112Q4	112全年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	77.73%	78.72%	78.61%	79.78%	78.70%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	72.38%	72.18%	72.20%	71.76%	72.14%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	5.81	5.66	5.55	5.56	5.64
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	19.70%	17.04%	17.62%	16.96%	17.85%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	66.23%	69.34%	69.41%	70.07%	68.74%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	14.08%	13.61%	12.96%	12.98%	13.42%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	36.35%	32.15%	34.92%	31.66%	33.83%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	32.67%	29.14%	30.82%	27.85%	30.18%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	40.35%	42.29%	45.17%	42.66%	42.54%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	19.49%	21.94%	19.24%	23.20%	20.94%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	23.10%	22.08%	21.55%	22.83%	22.41%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	51.25%	50.56%	53.79%	50.97%	51.61%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	25.66%	27.36%	24.67%	26.20%	25.98%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	5.51%	5.69%	5.05%	6.51%	5.69%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	29.41%	27.41%	27.11%	24.00%	27.06%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	8.61%	8.04%	6.99%	6.61%	7.56%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	1.28%	0.76%	0.30%	0.29%	0.68%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	21.23%	24.37%	25.90%	32.00%	25.70%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	29.41%	28.43%	27.11%	24.86%	27.54%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	77.24%	82.74%	79.22%	76.86%	79.07%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	70.08%	74.37%	70.18%	69.14%	71.03%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	13.38%	11.34%	9.76%	12.04%	11.69%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	15.66%	15.62%	15.98%	15.69%	15.73%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	20.95%	20.78%	20.99%	20.86%	20.89%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	16.49%	15.44%	15.49%	15.66%	15.77%
<b>其他指標</b>					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	51.51%	51.19%	50.56%	49.62%	50.72%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次季第2個月；第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-4：長期使用呼吸器醫療品質指標 -南區業務組

指標名稱	112Q1	112Q2	112Q3	112Q4	112全年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	77.75%	78.98%	78.36%	79.58%	78.66%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	72.44%	71.67%	72.07%	73.69%	72.46%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	5.71	5.33	5.43	5.36	5.46
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	17.05%	16.23%	17.24%	16.47%	16.75%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	69.14%	71.63%	70.29%	72.10%	70.78%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	13.81%	12.14%	12.47%	11.43%	12.47%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	40.93%	41.20%	40.88%	43.27%	41.51%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	34.76%	31.98%	35.89%	38.91%	35.26%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	25.41%	25.58%	24.27%	25.86%	25.27%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	27.45%	27.35%	28.16%	24.91%	27.03%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	25.22%	24.47%	22.98%	26.82%	24.84%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	50.05%	48.06%	50.81%	51.01%	49.97%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	24.73%	27.46%	26.21%	22.17%	25.19%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	4.27%	4.10%	3.13%	5.24%	4.16%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	28.24%	23.79%	28.81%	33.33%	28.22%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	5.30%	7.22%	9.31%	9.32%	7.64%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	1.18%	0.40%	0.41%	0.54%	0.64%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	30.20%	37.90%	28.40%	24.19%	30.58%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	30.20%	29.03%	23.05%	30.11%	28.00%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	80.39%	76.61%	69.96%	76.88%	75.97%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	71.76%	69.76%	63.79%	72.04%	69.21%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	10.12%	8.06%	10.93%	10.53%	9.87%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	11.67%	12.90%	17.41%	15.79%	14.33%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	15.48%	15.86%	16.37%	18.07%	16.44%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	10.90%	10.95%	11.68%	12.67%	11.54%
<b>其他指標</b>					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	51.23%	48.89%	49.39%	48.95%	49.60%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次季第2個月；第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-5：長期使用呼吸器醫療品質指標 -高屏業務組

指標名稱	112Q1	112Q2	112Q3	112Q4	112全年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	77.71%	78.02%	79.01%	78.81%	78.39%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	70.69%	70.96%	71.16%	71.11%	70.98%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	5.46	5.40	5.51	5.25	5.40
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	20.89%	19.61%	18.19%	18.13%	19.21%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	66.59%	67.71%	69.09%	70.48%	68.47%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	12.53%	12.68%	12.72%	11.39%	12.33%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	43.79%	40.67%	39.87%	44.81%	42.23%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	41.10%	34.69%	37.91%	39.58%	38.27%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	27.16%	29.22%	27.06%	24.66%	27.08%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	24.39%	25.89%	27.06%	26.25%	25.89%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	27.61%	23.56%	27.06%	25.76%	26.00%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	47.56%	51.44%	49.00%	53.24%	50.24%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	24.83%	25.00%	23.94%	21.00%	23.76%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	6.76%	6.22%	5.57%	6.47%	6.25%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	33.04%	30.22%	33.02%	31.98%	32.06%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	10.98%	9.67%	11.01%	11.63%	10.75%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.00%	0.44%	0.93%	0.00%	0.36%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	21.43%	18.22%	12.56%	13.95%	16.75%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	29.91%	29.78%	30.23%	30.23%	30.02%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	73.66%	73.33%	80.00%	83.72%	77.27%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	65.63%	68.89%	72.09%	70.93%	69.26%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	17.33%	11.40%	11.57%	10.47%	12.84%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	20.44%	12.72%	18.98%	16.28%	17.12%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	17.23%	19.09%	19.58%	20.09%	19.00%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	10.90%	13.01%	13.75%	14.63%	13.08%
<b>其他指標</b>					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	51.68%	50.69%	50.72%	50.33%	50.85%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次季第2個月；第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-6：長期使用呼吸器醫療品質指標 -東區業務組

指標名稱	112Q1	112Q2	112Q3	112Q4	112全年
<b>新病人使用呼吸器急性期(1-21日)指標</b>					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU人數比率	76.36%	76.94%	77.36%	78.04%	77.16%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間住ICU日數比率	65.93%	66.66%	66.46%	67.70%	66.68%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間平均住ICU日數	4.87	5.13	4.97	5.22	5.04
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間死亡率	18.56%	17.34%	16.57%	16.79%	17.34%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1-21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	71.91%	72.03%	72.67%	72.54%	72.28%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	9.53%	10.63%	10.76%	10.67%	10.38%
<b>新病人使用呼吸器脫離期(22-63日)指標</b>					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU人數比率	29.87%	32.50%	38.18%	36.94%	34.43%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間住ICU日數比率	28.15%	33.32%	36.44%	43.90%	35.50%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間有住過RCC人數比率	16.23%	16.25%	13.94%	18.47%	16.19%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	40.26%	41.88%	38.18%	42.04%	40.57%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間死亡率	20.78%	25.63%	27.88%	23.57%	24.53%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	60.39%	62.50%	55.76%	63.06%	60.38%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	18.83%	11.88%	16.36%	13.38%	15.09%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22-63日期間回轉ICU人數比率	6.49%	6.25%	7.27%	7.64%	6.92%
<b>新病人使用呼吸器依賴期(≥64日)指標</b>					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	34.48%	36.84%	33.33%	38.10%	35.42%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	10.42%	9.45%	11.28%	8.77%	10.09%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1-63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	17.24%	15.79%	29.63%	13.95%	16.19%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	31.03%	10.53%	18.52%	23.81%	21.88%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	82.76%	89.47%	62.96%	66.67%	75.00%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	68.97%	84.21%	59.26%	66.67%	68.75%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	24.14%	10.53%	14.81%	22.73%	18.56%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	31.03%	10.53%	29.63%	36.36%	27.84%
<b>呼吸器依賴(使用≥64日)所有病人相關指標</b>					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	27.18%	24.75%	21.78%	22.77%	24.14%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	21.36%	20.79%	19.80%	16.83%	19.70%
<b>其他指標</b>					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	45.79%	46.51%	45.21%	48.13%	46.38%

註：1. 每季新病人監控指標：

- (1) 每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1-21日、22-63日、≥64日)。
- (2) 當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。
- (3) 依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2. 每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

- (1) 當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≥64日之病人。
- (2) 依各指標定義計算使用呼吸器≥64日期間之分子、分母及指標值。

3. 第1-21項指標統計期間為當季至次季季底；第22-23項指標統計期間為當季至次季第2個月；第24-25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。