

檢驗檢查標準化應用作業方式及應用使用手冊



目錄

1. 引言	3
2. 資料現況與使用限制	3
3. 標準化轉換之目的	5
4. 轉換原則與輸出格式	5
5. 標準化進行方式略述	8
6. 申報資料品質評估	10
7. 建議資料使用流程	11
附錄	13

圖表目錄

表格 1 檢驗(查)結果上傳資料明細檔中與實驗室檢查數值相關欄位	5
表格 2 轉換前後對應欄位及說明	6
表格 3 檢驗結果編碼範例	9
表格4 資料品質分級	10
圖 1 標準化編碼流程概述	8

1. 引言

健保署自2015年起，施行「全民健康保險鼓勵醫事服務機構即時查詢病患就醫資訊方案」其主要目的係為醫事服務機構可即時、迅速查詢病患之醫療資訊供處方參考，以確保保險對象就醫安全及提升服務效率，該方案，獎勵醫療機構上傳檢驗(查)結果、影像等資料至健保署資料庫(資訊連結 <https://www.nhi.gov.tw/ch/cp-5655-0c01f-2731-1.html>)。其中非報告型的上傳資料包含了尿液、糞便及血液等相關檢體檢驗報告結果，這類上傳資料在表示上較報告型或影像資料直接，較容易進行後續利用與判斷，因此選定為首先的處理標的。

在上傳規格上以醫令代碼(ORDER_CODE)作為資料範圍的指定方式，其範圍逐年度逐漸增加，截至2024/8/1已達699個項目；上傳資料欄位則以資訊上的規格(字串+長度限制)進行定義，以院所對於上傳資料欄位說明段的指示與理解進行上傳並由署方收載至資料庫中。

2. 上傳資料現況與使用限制

經分析後發現上傳資料在資料結構與儲存內容有部分問題將導致直接使用上困難，相關議題在下方進行闡述。

- 檢驗項目名稱

- 醫令代碼一對多關係

健保給付實驗室檢查以醫令代碼為標的，但許多給付項目實際上為群組(Panel)形式存在，其下帶有多項各自被定義檢驗項日子項，因此一個醫令代碼，實際上將可能會對映著多項子項。於此使用醫令代碼作為索引來檢索將無法獲得特定檢查項目結果。為達到利用資料之目的需利用檢驗項目名稱(ASSAY_ITEM_NAME)進行索引方可取用目標資料。

- 自由書寫的檢驗項目名稱

由於目前參與上傳實驗室檢查之醫療院所多達數百家，上傳檢驗項目名稱多為院內系統顯示名稱，且醫療院所間並無統一規範如何記載檢驗項目名稱亦無共通的編碼編碼系統，因此會出現單一檢查名稱具有多種文字表達型態，若要使用名稱進行資料取用標的仍為相當不便。因此為方便後續取用，須將表記意義等同的相關名稱編碼為統一名稱。

為此經資料探查研究發現，項目名稱多以中文或英文檢驗名稱混合縮寫、添加行政相關標記(如某單位專用、急作、付費來源)或加註標準值範圍與單位的方式呈現，且有部分院所上傳時此欄位留白無資料，文字敘述方式存在相當大的變異：以中文為記載之方式時，有可能出現錯別字/異體字/同義字(如：酶/晦；酏/干/研/甘/酣；敏感/靈敏)等情況；英文部分則可能發生拼字錯誤字或多種樣式的醫療縮寫；另外在中英文同時出現的情況下，中英文/縮寫/表記互相矛盾的狀況也並非不會發生。

以上的多變性將影響到標準化檢驗品項的困難度，亦是無法100%標準化資料的障礙來源。

- 醫令代碼與部分檢驗項目名稱的配對異常

前項提及的部分在給定醫令代碼與項下定義的檢驗項目名稱之時，根據分析經驗，大約有0.4-2%不等的檢驗項目名稱明顯地與醫令代碼不相容。

! NOTE

如在給定肝臟功能檢驗(AST或ALT)的醫令代碼下，檢驗項目名稱明顯地寫著其他檢查相關的名稱，且經檢視

完整資料後，檢驗結果部分的資料並無異常(即檢驗項目名稱、值、單位與參考值之間符合資料邏輯)。

此一現象代表著檢驗(查)結果上傳資料明細檔中，基本申報資料(ID,ORDER_CODE)與檢驗結果部分(包含名稱,值,單位等)並不呈現完全的映射關係。

這樣的問題主要可能來自於院所在檢驗項目開立、採檢、產出報告與申報給付的流程有比目前要求上傳的資料格式更為細緻的管控機制(內部編碼鍵值)，致院所在上傳資料時，以將該筆費用申報下產出的檢驗結果一次性的與該次申報拼接上傳，而忽略考慮醫令代碼與檢驗結果的映射關係，此項特色將更強化須由檢驗名稱進行標準化方可取用相關上傳資料的論點。

因此綜合上述三點，針對檢驗名稱欄位進行標準化並重新編碼，為方便使用檢驗(查)結果上傳資料明細檔的必要步驟。

- 檢驗結果與檢驗單位

• 檢驗結果表記法的多元性

1. 檢驗結果多以連續數值的方式(quantitative)進行表記
2. 但仍有以非連續數值方式進行表記，如以序列式表記(ordinal, 如 3+, +++, 陽性/陰性)、科學表記法(如 3.4×10^3 , 3.4K)或不可避免的文字形式的前後綴或敘述(如大於/小於偵測極限值、免疫反應強度titer、細菌培養結果)。
3. 部分檢驗結果的表記以上述資料型態的兩種混合形式進行記載。

例: < 0.01,negative, 5.02 (+) 的形式。

4. 未出現檢驗結果，但出現代驗機構電話、地址、名稱以及參考結果區間等資料。
5. 部分報告亦有將報告表頭(行政資料/病人資訊)/內文(報告結果)/註記(檢驗限制/解讀方式)分割成三筆資料進行上傳的狀況。

• 檢驗單位表記與檢驗結果單位轉換問題

由於檢驗結果中可能帶有科學表記或同一檢驗項目在不同醫療院所間的表記方式不同，因此為使得跨院所間的資料能被統一使用，單位辨識與資料單位轉換是至關重要的，同一個檢驗項目下的檢驗數值，唯有在進行單位調整後，方可進行後續利用。

3. 標準化轉換之目的

綜合上述提及目前健保署持有實驗室檢查結果資料表資料所存在的問題，[為達到該資料可被選取與計算之目的](#)，我們將進行分別針對檢驗名稱、檢驗結果、檢驗單位與檢驗樣本的標準化文字處理 (不包含檢驗方法)；並對檢驗數值結果進行可兼容數值、序列及極值表記的格式轉換及單位轉換係數產出。

 限制

在指定範圍下之標準化項目，必然有少部分上傳資料在窮盡辦法後仍無法進行完整/正確的標準化(包含資料矛盾/描述模糊; 項目/數值/單位無法全部得到標準化結果)，對於相關已存在的問題，*使用者須依其使用目的與專業知識進行資料使用上的取捨權衡；且資料之解釋需具備臨床與醫學專業上的知識方可正確合理解讀與應用。*

4. 轉換原則與輸出格式

標準化標的以健保醫令代碼為出發點，共計92個醫令代碼，請參照[附錄表格1](#)。

相關診療項目清理在2021-2023年間分3批次(每年度約20-30個醫令代碼)、以資料量體大小為排序依據進行標準化工作，對於相關資料逐步進行清理，累計清理約上傳筆數資料量的80%。並在執行各批次間，重新考量新納入資料編碼特性與前年度執行成果，持續改善編碼成效與格式拓展(如 *Assay_Values_str* 的新增)。

標準化來源資料皆以變動字串形式儲存，標準化中會使用的欄位敘述於下方表格1。其餘欄位則為基本申報資訊相關欄位(如病患/醫師/院所ID、就醫起迄日期、申報日期與醫令執行時間)，相關欄位的詳細內容請參考[勾選表](#)。

標準化輸出格式分為項目名稱、數值、單位、樣本類型。在單位與樣本的編碼，原則上使用LOINC 2.67版公布編碼方式編定之，部分仍有因本土需求自訂的編碼產生，轉換對照與說明如下方表格2。

表格 1 檢驗(查)結果上傳資料明細檔中與實驗室檢查數值相關欄位

欄位名稱	說明	格式
ORDER_CODE	醫令代碼	VARCHAR12
INSPECT_MODE	檢體採檢方法/來源/類別	VARCHAR400
ASSAY_ITEM_NAME	檢驗項目名稱	VARCHAR200
ASSAY_METHOD	檢驗方法	VARCHAR200
ASSAY_VALUE	檢驗報告結果值	VARCHAR4000
UNIT_DATA	單位	VARCHAR100
CONSULT_VALUE_LOWER	參考值下限	VARCHAR1000
CONSULT_VALUE_MAX	參考值上限	VARCHAR1000
ASSAY_MARK	檢驗（查）結果值註記	

表格 2 轉換前後對應欄位及說明

來源欄位	產出欄位	說明
ASSAY_ITEM_NAME	Assay_Name	產生針對來源欄位編碼的實驗室檢驗名稱，無法編碼時為空白。相關編碼名稱請參照 附錄表格2 ，編碼原則如下內文所述。
ASSAY_VALUE	Assay_Values	數值資料。可為空白
	Assay_Polarity	序列資料/指示欄位。可為空白 ^a
	Assay_Direct	極值指示。需合併數值資料合併解讀。可為空白 ^b
UNIT_DATA	Assay_Values_str	文字型可轉換檢驗結果，或存無法以前三項欄位格式儲存但可轉換之結果(區間值)。
	Assay_Unit	單位資料。可為空白。部分編碼時異常無法找出正常單位表示的字串會被顯示為 NULLIFIED 或 EXCLUDE 。
	Assay_Properties	單位屬性，根據LIONC分類[^1]。當無法映射時可為空白
	Assay_STD_Unit	基準單位。相關定義請參照後段對照表。可為空白
INSPECT_MODE	Assay_Unit_Multiplier	單位資料轉換至標準單位之係數。當無法轉換/無法以乘法直接轉換者，記為0
	Assay_Specimen	檢驗樣品樣本類型，依LOINC標準縮寫[^1]

! NOTE

^a: 1為陽性/正;-1為陰性/負; 0為無法決定/中性;2指示數值資料欄位為序列資料; 4 指示文字型可轉換結果為區間值資料。
^b: -1為小於或小於等於; 1為大於或大於等於。

🔍 本編碼過程部分參考由Regenstrief 編撰之LOINC Table資料與詞彙作為基礎。

[^1]:“This material contains content from LOINC (<http://loinc.org>). LOINC is copyright © 1995-2024, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee and is available at no cost under the license at <http://loinc.org/license>. LOINC® is a registered United States trademark of Regenstrief Institute, Inc.”

- 名稱標準化原則

- 原則採取「器官分類_檢驗項目縮寫_修飾」的形式命名

1. 利用此命名方式可以**把常用近似/同類型器官的檢驗項目利用排序的方式容易集中在一個區段進行檢視**。
2. 若一個檢驗項目可以在多個器官中出現，如Creatinine在血液中的檢查則是被歸類為腎臟器官(Renal_Scr)，方便與其他BUN等相關項目排列在一起，若在尿液中檢測則是被歸類為(Urine_Crea)。

但若名稱來源字串無法明示其樣本來源，則根據常見的特性歸類，將Creatinine編碼為抽血而來的Renal_Scr，這樣的假設須在使用時與樣本來源資料或數值的分布狀態進行確認是否正確。
3. **修飾**則是用來修正部分檢查有的特性，如餐前(AC)餐後(PC)血糖、部分凝結時間(APTT)的控制組資料(Control)或血液類型(BldV, BldA)等修飾。
4. 這些修飾語器官資料是為因應目前名稱敘述上的常見型態，為盡可能捕捉可用資訊而衍生。正常而言相關的樣本來源/時間點等屬性，應在其他欄位記載之。

5. 本標準化名稱的編碼結果值域與相對應的檢驗名稱(以LOINC COMONENT^{^1}名稱為代表)列於[附錄表格2](#)中

- 數值標準化原則

- 本欄位中除了單純的數值資料外，常有低於檢驗極限同時記載為陰性或高於檢驗極限記載為陽性的狀況存在，為最大限度地保存原有數據並兼顧資料利用的便利性，我們將數值轉換成為三維格式，即數值轉換系統將輸出帶有[數值, 序列, 關係]的格式。
 - 數值維度**記載了數值資料中的數值資料，以浮點數值方式儲存
 - 序列維度**記載了資料當中記載了陽性[1]/陰性[-1]/中性[0](不明狀態)的資料狀態，同時若數值資料本身為序列資料(如3+)，數值資料部分會記載3，序列部分會標註為該數值為序列資料[2]的表記。
 - 關係維度**則用於表記若數值資料本身為極值，即數值本身並不代表正確的數值而是邊界，使用大於或大於等於[1]/小於或小於等於[-1]表記關係方向。
 - 文字型**則是補充了無法直接存放在數值維度的數組或者是確定為文字內容的結果(區間值)，使用上則需再進行轉換。

! NOTE

部分來源資料中除了數值以外亦包含有單位同時被記錄，此時會捨棄記載在數值欄位中的單位不做擷取。曾出現過數值紀錄部分的單位與單位編碼來源資料記載不一致的狀況。

- 單位標準化原則

- 利用LOINC資料表中的PROPERTY與EXAMPLE_UNITS欄位取得常見的單位表示方式與LOINC PROPERTY的映射關係對照^{^1}，並將沒有在EXAMPLE_UNITS 出現的單位表記方式進行手動編碼。
 - 對於有多種PROPERTY可能性的單位，我們選定一個較為寬鬆、不特定領域情境的PROPERTY作為代表(如%選定以AFr)，僅求能對於單位先有個初步的歸納，至於在進行LOINC編碼時得更專一的命名則留待後續再處理。
 - 部分編碼時異常無法找出正常單位表示的字串會被顯示為**NULLIFIED**或**EXCLUDE**，請視為無法編碼的項目。
 - 為使後續**單位轉換計算時的便利**，我們對於每個特定的PROPERTY選定了一個基準單位(例: MCnc->mg/dL, NCnc-> /uL)，並解建立從Assay_Unit轉換到基準單位的係數($Assay_Values\ in\ Assay_Unit * Assay_Unit_Multiplier = Assay_Values\ in\ Assay_STD_Unit$)，促使不同單位間的數值轉換到同一個可比較的基準上，**至於該項目之臨床意義或可轉換性則需資料使用者進行判斷**。
 - 本單位的編碼值域與相對應的標準單位與相關轉換係數，如[附錄表格3](#)所示。

- 樣本標準化原則

- 原則是臨床採樣樣本的直譯編碼。

例:血液->Bld

- 但須注意的是檢驗的樣本來源編碼並不一定等於檢驗樣本的編碼

例:用於檢驗AST的樣本來源是全血[Bld]，但AST檢驗是需要Ser/Plas作為樣本。


- [附錄表格4](#)提供了部分原始來源編碼字串與編碼後的樣本縮寫名稱供參考

5. 標準化進行方式略述


我們以上傳資料每個來源欄位所儲存的字串資料為基礎(以每年度開發時，前一年度的上傳資料為基礎)，將出現頻次高的詞彙依實際的臨床意義進行歸納，利用建立相關字串的特徵偵測器(利用正則表達式)，並利用多層的規則套疊，利用特徵偵測結果對於字串進行編碼。

上述這些建立的規則上是建立在目前**健保署收納的醫療院所上傳資料母體**所開發，**辨識器的建立是經驗歸納的**，包含相關子字串可能被呈現的多樣性與變異性，在收納的院所增加或來源字串有所更動之時，確實存在在字串辨識或是後續標籤邏輯規則套用時發生錯誤的可能，也因此我們每年會定期回顧不可編碼之字串用於補強編碼系統，同時經過分析使用者反饋去了解到可能的編碼錯誤發生，盡可能在正確與可利用性之間取得平衡。大致機制流程如下圖所示：

圖 1 標準化編碼流程概述



- 檢驗名稱



上圖為編碼流程的實際範例，以「糖化血色素」與「血紅素」兩類不一樣的名稱為例，輸入字串會各自經過內建的亞字串(substring)特徵偵測器去檢查輸入字串是否含有能辨識的部分。

在糖化血色素的目標中，來源字串必須含有Kwa1c這個辨識器為正才能輸出“糖化血色素”的標籤；同時血色素的目標中，則需含有Kwhgb這個片辨識器為正且在其餘數個列舉的辨識器必須為負的情況下，才能輸出“血紅素”的標籤。但是我們可以注意到，在中英混合的糖化血色素字串中，糖化血色素的字串會同時含有“糖化血色素”與“血紅素”的標籤，這類的問題我們會經過第二次針對標籤的規則序列去改善這個編碼。即同時擁有這兩個標籤的字串，需要移除“血紅素”的標籤(因為血紅素在這邊是不可避免必然會產出的標籤)。經過標籤規則篩選後即可輸出本字串的編碼結果。

- 檢驗結果

對於僅有純數字的檢查結果為直接轉換，但對於非純數字的內容，以下列表表為編碼結果實際範例。

表格 3 檢驗結果編碼範例

ASSAY_VALUE	Assay_Values	Assay_Polarity	Assay_Direct	Assay_Values_str
Nonreactive(0.349 S/CO)	0.349	-1		
Reactive(3411.74 S/CO)	3411.73999	1		
> 100000	100000		1	
飯後血糖 314	314			
82(PC 4hr)	82			
1.4(R)	1.4			
1+ (402)	402	1		
2945.6 / 2+	2945.6001	1		
1+ (20mg/dL)	20	1		
59.1 (10-25)	59.1			
55-65		4		[55.0, 65.0]
1+ (30-99mg/dL)	1	2		
1:1280 H				[1.0, 1280.0]

輸入字串僅會針對數值、陰陽性、邊界值、序列數值等部分進行轉換與偵測，其餘文字或符號(括號、單位、註記)則不在編碼範圍；若同時具備數值與陰陽性者，則會同時紀錄；對於帶有數值與序列資料者，則會對數值進行轉換，且將序列資料視為陽性結果紀錄之；對於同時記載序列資料與參考範圍值者，則忽略參考範圍的數值(參考範圍數值應在參考值欄位記載而非結果)；範圍資料與抗體titer資料則因為帶有兩個數值則會被重新格式至 Assay_Value_str欄位。

- 檢驗單位

檢驗單位的組成方式是以偵測重量,體積,SI單位等各種單位組成元素後，依照標準標籤表示方式轉至正規格式，並同時查找該單位之LOINC屬性(Properites)[1](#)。

- 檢驗樣本來源

檢驗樣本來源則直接將來源字串中跟樣本來源有關的字詞進行編碼。

6. 申報資料品質評估

為能快速對於編碼後的上傳資料進行整體狀況評估，我們對於標準化的來源資料與編碼結果，進行了資料分類作為當筆資料的品質指標，讓使用者可以初步對於整筆資料的狀態在深入研究前能進行初步分類與瞭解。

• 資料完整性與資料可利用性兩個面向。

1. 完整性部分係指上傳欄位資料中需含有非空值字串，若上傳欄位資料當中並無包含資料，則當筆資料無法被確認/否認進行下游工作之利用，因此若上傳欄位為空值則視為異常。

可藉由Exist_ASSAY_ITEM_NAME, Exist_ASSAY_VALUE, Exist_UNIT_DATA, Exist_INSPECT_MODE, Exist_CONSULT_VALUE 等欄位取得結果。

2. 可利用性係指欄位資料是否可轉換成標準化可利用結果，資料無法被轉換反映出資料本身並不具有“依目前資料處理水準”可被使用之利用性，雖無法全然將無法轉換歸因為資料本身不具可使用性，但將此類資料歸類為異常，可同時促進轉換程式開發人員與資料提供端共同聚焦注意該資料的問題，確保下游任務不受到污染。

可藉由Exist_Assay_Name, Exist_Assay_Encode, Exist_Assay_Unit, Exist_Assay_Specimen, Exist_Assay_Ref取得結果。

3. 根據上述兩種評估方式，六個目標欄位進行(四個來源欄位，兩個參考值欄位包含上限與下限)評估，產出五個項目的評估結果(針對 檢驗名稱、數值、單位、樣本、參考範圍)。

對於參考範圍的評估上，以上下限同時不存在/無法轉換時視為異常。

4. 根據業務需求，我們將六個目標欄位定義為”必要欄位”，且根據應用面上的最低需求訂定檢驗名稱/檢驗數值欄位為”核心欄位”。然根據必要欄位全符合/核心欄位全符合/至少有一核心欄位不符合三階層的方式將資料分為a/b/c或1/2/3等級，詳細結果如表格3 資料品質分級。

表格4 資料品質分級

資料狀態	完整性	可利用性
所有必要欄位	1	a
所有核心欄位	2	b
至少一個核心欄位缺少	3	c

! NOTE

核心欄位: 檢驗項目名稱, 檢驗報告結果值

必要欄位: 核心欄位 + 單位, 檢體採檢方法/來源/類別, 參考值上&下限

7. 建議資料使用流程

1. 決定使用檢驗項目名稱對應的Assay_Name(參考[附錄表格1](#))，若編碼項目過細，可聚合後重新命名。
2. 利用 ASSAY_ITEM_NAME，檢查字串是否標準化錯誤，排除編碼錯誤的項目。
3. 利用 Assay_Specimen分組，確認本檢驗名稱的樣本來源與預期相同，並決定不明/錯誤樣本來源資料的取捨。
[研究者之操作型定義](#)
4. 定義檢驗項目本身的值域種類[數值/陰陽/比率/文字]
5. 檢查Assay_Values/Assay_Polarity/Assay_Values_str欄位是否含有資料，決定無資料記錄之處理 [研究者之操作型定義](#)
6. 檢查Assay_Direct 確認是否有極值出現，並決定如何處理極值。 [研究者之操作型定義](#)
7. 利用Assay_Unit分組，確認單位是否如預期，並決定不明/錯誤單位資料的取捨。 [研究者之操作型定義](#)
8. 數值型資料(Assay_Values)可利用Assay_Unit_Multiplier相乘將單位轉換成以Assay_STD_Unit下的數值，並再轉換至研究者所需的單位。
9. 針對轉換後資料進行分布統計，確認0, 負值, 或極端值的使用與否 [研究者之操作型定義](#)，觀察分佈是否如同預期。

上述建議使用流程的示範資料操作，由[附件1. 建議資料處理流程-以python code展示](#)示範。

8. 統計資料匯算流程

目的

- 為提供使用者能理解目前資料集狀態及後續利用的可能性，針對已完成清理的資料狀態進行描述，提供使用者對資料能有初步的瞭解。

匯算流程

1. 將提供目前已清理的醫令代碼項下之申報，依清理後之Assay_Name進行。
2. 統計該Assay_Name下各資料品質等級與來源院所層級的資料申報百分比，取得整體資料申報的狀態與趨勢。
3. 將該檢驗名稱下最後一個年度當中，樣本與單位占最高筆數的組合視為報告標的進行統計報告

！ 因為檢驗下的樣本/單位可能存在非均一的狀態，沒有區分樣本與單位的數值報告，會讓統計結果難以解讀。

4. 顯示統計報告的資料占該Assay_Name項下的百分比，同時顯示其他未統計報告的樣本+單位項目筆數。
5. 針對選定樣本與單位下，每年度年度的數值統計，以盒鬚圖與統計表的方式呈現。
6. 數值統計為針對標準化後的Assay_Values進行統計(視為連續變項)，但並未考慮該數值是否為極值邊界(Assay_Direct為1或-1)或序列資料(Assay_Polarity為2)；如該檢驗為僅呈現陰陽性的項目，可能無法正確顯示其統計內容。

！ 部分統計資料受到來源資料之影響會呈現不合理的資料分布狀態，經確認為極少數單獨紀錄所造成，使用者在後續利用中可經過檢視後排除，此處為求如實呈現並無進行額外排除。

附錄

[附表1.-實施標準化之檢驗檢查醫令代碼.....](#)14

[附表2.-Assay_Name 轉換到 LOINC Component名稱.....](#)17

[附表3. Assay_Unit轉換到Assay_STD_Unit之係數對照表.....](#)21

[附表4. 檢驗樣本來源編碼與原始字串的樣本對照.....](#)23

[附件1. 建議資料處理流程-以python code展示.....](#)25

附表1.-實施標準化之檢驗檢查醫令代碼

醫令代碼	醫令英文名稱	醫令中文名稱
1 06003C	Urine protein	尿蛋白
2 06009C	Urine Sediments	尿沉渣
3 06012C	General urine examination	尿一般檢查（包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、尿沈渣、比重、顏色、混濁度、白血球酯酶、潛血、酸鹼度及酮體）
4 06013C	Urine biochemistry examination	尿生化檢查（包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、比重、顏色、混濁度、酸鹼度、白血球酯酶及酮體）
5 08002C	W.B.C	白血球計數
6 08003C	Hemoglobin (Hb)	血色素檢查
7 08004C	Hematocrite (Hct)	血球比容值測定
8 08006C	Platelet count	血小板計數
9 08011C	CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC)	全套血液檢查 I（八項）
10 08012C	CBC-II(WBC、RBC、Hb、Hct、MCV、MCH、MCHC)	全套血液檢查II(七項)
11 08013C	WBC differential count	白血球分類計數
12 08014C	Blood routine	血液一般檢查（白血球，紅血球及血色素）
13 08026C	Prothrombin time	凝血酶原時間（一段式）
14 08036C	APTT (activated partial thromboplastin time)	部分凝血活酶時間
15 08082C	CBC-III(WBC、RBC、HB、HCT、MCV)	全套血液檢查 III(五項)
16 09001C	Cholesterol1, total	總膽固醇
17 09002C	BUN, blood urea nitrogen	血中尿素氮
18 09003C	Urea-N (urine)	尿素氮、尿
19 09004C	Triglyceride (TG)	三酸甘油脂
20 09005C	Glucose-Ante Cibum, AC	血液及體液葡萄糖-空腹
21 09006C	HbA1c (Hemoglobin A1c)	糖化血紅素
22 09011C	Ca (Calcium)	鈣
23 09012C	P (Phosphoras)	磷
24 09013C	Uric acid	尿酸
25 09014C	Creatin	肌氨酸
26 09015C	Creatinine (B) CRTN	肌酸酐、血
27 09016C	Creatinine (U) CRTN	肌酐、尿
28 09021C	Na (Sodium)	鈉
29 09022C	K(Potassium)	鉀
30 09023C	Cl (Chloride)	氯
31 09025C	S-GOT/AST	血清麩胺酸苯醋酸轉氨基酶
32 09026C	S-GPT/ALT	血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酶
33 09027C	Alkaline phosphatase	鹼性磷酸酶
34 09029C	Bilirubin total	膽紅素總量
35 09030C	Bilirubin direct	直接膽紅素
36 09031C	r-GT(r-glutamyl transferase)	麩胺轉酸酶
37 09032C	CPK(Creatine-phospho-kinase)	肌酸磷化酶

醫令代碼	醫令英文名稱	醫令中文名稱
38 09035C	TIBC(Total Iron Binding Capacity)	總鐵結合能力
39 09038C	Albumin	白蛋白
40 09039C	Globulin	球蛋白
41 09040C	Total protein	全蛋白
42 09041B	Blood gas analysis	血液氣體分析
43 09043C	HDL-C (highdensity lipoprotein cholesterol)	高密度脂蛋白- 膽固醇
44 09044C	LDL-C (Lowdensity lipoprotein cholesterol)	低密度脂蛋白- 膽固醇
45 09046B	Mg (Magnesium)	鎂
46 09071C	CK-MB (Creatine phosphokinase-MB)	肌酸磷酸酶(MB同功酶)
47 09099C	Troponin I	心肌旋轉蛋白 I
48 09106C	Free T4 (EIA/LIA)	游離甲狀腺素免疫分析
49 09112C	TSH(EIA/LIA)	甲狀腺刺激素免疫分析
50 09113C	Cortisol (EIA/LIA)	皮質素免疫分析
51 09138C	Direct Bilirubin/Total Bilirubin Ratio	直接及總膽紅素比值
52 12007C	AFP α -fetoprotein (EIA/LIA)	α - 胎兒蛋白檢驗
53 12011C	Rheumatoid factor test - Nephelometry	類風濕性關節炎因子試驗- 免疫比濁法
54 12013C	C.R.P (C-reactive protein) - Latex agglutination	C 反應性蛋白試驗—乳膠凝集法
55 12014C	C.R.P (C-reactive protein) - Macinni immunodifusion	C 反應性蛋白試驗 - 免疫擴散法
56 12015C	C.R.P (C-reactive protein) - Nephelometry	C 反應性蛋白試驗 - 免疫比濁法
57 12021C	CEA (EIA/LIA)	癌胚胎抗原檢驗
58 12031C	IgE	免疫球蛋白 E
59 12034B	C3 - Nephelometry	補體3- 免疫比濁法
60 12038B	C4 -Nephelometry	補體4- 免疫比濁法
61 12053C	ANA (antinuclear antibody) IFA	抗核抗體(間接免疫螢光法)
62 12060C	Anti-DNA、Anti-dsDNA	DNA抗體
63 12077C	CA-125 (EIA/LIA)	C A-1 2 5 腫瘤標記 (EIA/LIA法)
64 12078C	CA-153 (EIA/LIA)	C A-1 5 3 腫瘤標記 (EIA/LIA法)
65 12079C	CA-199 (EIA/LIA)	C A-1 9 9 腫瘤標記 (EIA/LIA法)
66 12080B	SCC (EIA/LIA)	SCC腫瘤標記 (EIA/LIA法)
67 12081C	PSA(prostate specific antigen) (EIA/LIA)	攝護腺特異抗原(EIA/LIA法)
68 12111C	Microalbumin (Nephelometry)	微白蛋白 (免疫比濁法)
69 12116C	Ferritin (EIA/LIA)	鐵蛋白
70 12173B	Anti-ENA,Sm/RNP Ab	可抽出的核抗體測定— Sm/RNP 抗體
71 12185C	RNA quantitative amplification test	核糖核酸類定量擴增試驗
72 12193C	Pro-BNP/(BNP)	B型利納肽(B型利納利尿肽)
73 12202C	HCV Genotyping Test (RealTime PCR)	C型肝炎病毒核酸基因檢測- 即時聚合酶連鎖反應法
74 14030C	HBsAg-Latex	B 型肝炎表面抗原
75 14031C	HBsAg-RPHA	B 型肝炎表面抗原
76 14032C	HBsAg (EIA/LIA)	B 型肝炎表面抗原
77 14033C	Anti HBs	B 型肝炎表面抗體

醫令代碼	醫令英文名稱	醫令中文名稱
78 14034C	HBeAg--RPHA	B型肝炎e抗原檢查 HBeAg- RPHA 法
79 14035C	HBeAg (EIA/LIA)	B型肝炎e抗原檢查 HBeAg
80 14036C	Anti-HBe (EIA/LIA)	B型肝炎E抗體檢查
81 14037C	Anti-HBc (EIA/LIA)	B型肝炎核心抗體檢查
82 14038C	Anti-HBc IgM (EIA/LIA)	B型肝炎核心抗體免疫球蛋白M檢查 (EIA/LIA法)
83 14051C	HCV Ab(EIA/LIA)	C型肝炎病毒抗體檢查
84 27034B	Anti-HBs	B型肝炎表面抗體放射免疫分析
85 27035B	HBeAg	B型肝炎e抗原放射免疫分析
86 27036B	Anti-HBe	B型肝炎e抗體放射免疫分析
87 27037B	Anti-HBc	B型肝炎核心抗體放射免疫分析
88 27049C	AFP	甲- 胎兒蛋白
89 27053C	CA-125	CA-125腫瘤標記
90 27054B	CA-153	CA-153腫瘤標記
91 27055C	CA-199	CA-199腫瘤標記
92 27065B	Microalbumin	微白蛋白

附表2. Assay_Name 轉換到 LOINC Component名稱

Assay_Name	COMPONENT	ORDER_CODE
1 Alb	Albumin	'09038C'
2 AlbGlbRatio	Albumin/Globulin	'09038C', '09039C'
3 AlbMicro	Albumin	'12111C'
4 Appear	Appearance	'06012C', '06013C'
5 APTT	Coagulation surface induced	'08036C'
6 APTT_c	Coagulation surface induced	'08036C'
7 APTT_ratio	Coagulation surface induced^after addition of protein C activator/Coagulation surface induced	'08036C'
8 Bacteria	Bacteria	'06012C', '06013C'
9 Card_BNP	Natriuretic peptide.B	'12193C'
10 Card_CKMB	Creatine kinase.MB	'09071C'
11 Card_CPK	Creatine kinase	'09032C'
12 Card_proBNP	Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal	'12193B', '12193C'
13 Card_TroponinI	Troponin I.cardiac	'09099C', '09099B'
14 Chem_Ca	Calcium	'09011C'
15 Chem_Cl	Chloride	'09023C'
16 Chem_K	Potassium	'09022C'
17 Chem_Mg	Magnesium	'09046B'
18 Chem_Na	Sodium	'09021C'
19 Chem_P	Phosphate	'09012C'
20 Color	Color	'06012C', '06013C'
21 Cortisol	Cortisol	'09113C'
22 Crystal	Crystals	'06012C', '06013C'
23 CRP	C reactive protein	'12015C', '12013C', '12014C'
24 CRP_hs	C reactive protein	'12015C'
25 Ferritin	Ferritin	'12116C'
26 Gas_BaseExcess	Base excess	'09041B'
27 Gas_CO2	Carbon dioxide	'09041B'
28 Gas_SCO2	Carbon dioxide	'09041B'
29 Gas_O2	Oxygen	'09041B'
30 Gas_FIO2	Oxygen	'09041B'
31 Gas_HCO3	Bicarbonate	'09041B'
32 Gas_pO2	Oxygen	'09041B'
33 Gas_pCO2	Carbon dioxide	'09041B'
34 Gas_SO2	Oxygen	'09041B'
35 Gas_pH	pH	'09041B'
36 Globulin	Globulin	'09039C'
37 HbA1c	Hemoglobin A1c	'09006C'
38 HBV_C_Ab	Hepatitis B virus core Ab	'14037C', '14038C', '27037B'
39 HBV_E_Ab	Hepatitis B virus little e Ab	'14036C', '27036B'
40 HBV_E_Ag	Hepatitis B virus little e Ag	'14034C', '14035C', '27035B'
41 HBV_E_Ag_EIA	Hepatitis B virus little e Ag	'14035C', '27035B'
42 HBV_S_Ab	Hepatitis B virus surface Ab	'14033C'
43 HBV_S_Ag	Hepatitis B virus surface Ag	'14030C', '14031C', '14032C', '27034B'
44 HBV_S_Ag_EIA	Hepatitis B virus surface Ag	'14032C', '27034B'
45 HBV_S_Ag_RPHA	Hepatitis B virus surface Ag	'14031C'
46 HBV_S_Ag_Q	Hepatitis B virus surface Ag	'14032C', '27034B'
47 HCV_Ab	Hepatitis C virus Ab	'14051C'
48 HCV_Ab_Q	Hepatitis C virus Ab	'14051C'
49 HCV_Gene	Hepatitis C virus genotype	'12202C'

Assay_Name	COMPONENT	ORDER_CODE
50 HCV_Q	Hepatitis C virus RNA	'12185C'
51 Hepa_AFP	Alpha-1-Fetoprotein	'12007C', '27049C'
52 Hepa_ALP	Alkaline phosphatase	'09027C'
53 Hepa_ALT	Alanine aminotransferase	'09026C'
54 Hepa_AST	Aspartate aminotransferase	'09025C'
55 Hepa_DBil	Bilirubin.glucuronidated	'09030C', '09138C'
56 Hepa_GGT	Gamma glutamyl transferase	'09031C'
57 Hepa_TBil	Bilirubin	'09029C', '09138C'
58 Hepa_MicroBil	Bilirubin	'09029C'
59 Hepa_DTRatioBil	Bilirubin.glucuronidated/Bilirubin.total	'09138C'
60 Iron	Iron	'09035C'
61 INR	Coagulation tissue factor induced.INR	'08026C'
62 INR_PT	Coagulation tissue factor induced	'08026C'
63 INR_PTe	Coagulation tissue factor induced	'08026C'
64 Lipo_HDL	Cholesterol.in HDL	'09043C'
65 Lipo_LDL	Cholesterol.in LDL	'09044C'
66 Lipo_TCHDL_R	Cholesterol.total/Cholesterol.in HDL	'09001C'
67 Lipo_TChol	Cholesterol	'09001C'
68 Lipo_TG	Triglyceride	'09004C'
69 pH	pH	'06012C', '06013C'
70 PLT	Platelets	'08011C', '08082C', '08006C', '08013C', '08014C'
71 PLT_MPV	Platelet mean volume	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
72 PLT_PDW	Platelet distribution width	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
73 Protein	Protein	'06003C'
74 Protein_Total	Protein	'09040C'
75 RBC	Erythrocytes	'08011C', '08012C', '08082C', '08013C', '08014C'
76 RBC_Hb	Hemoglobin	'08011C', '08012C', '08082C', '08003C', '08013C', '08014C'
77 RBC_Hct	Hematocrit	'08011C', '08012C', '08082C', '08013C', '08004C', '08014C'
78 RBC_MCH	Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin	'08011C', '08012C', '08082C', '08013C', '08014C'
79 RBC_MCHC	Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration	'08011C', '08012C', '08082C', '08013C', '08014C'
80 RBC_MCV	Erythrocyte mean corpuscular volume	'08011C', '08012C', '08082C', '08013C', '08014C'
81 RBC_RDW	Erythrocyte distribution width	'08011C', '08012C', '08082C', '08013C', '08014C'
82 Renal_BUN	Urea nitrogen	'09002C'
83 Renal_Creatine	Creatine	'09014C'
84 Renal_eGFR	Creatinine renal clearance/1.73 sq M.predicted	'09015C'
85 Renal_Scr	Creatinine	'09015C'
86 Renal_UricAcid	Urate	'09013C'
87 Renal_CCr	Creatinine renal clearance.predicted	'09015C', '09016C'
88 Rheuma_ANA	Nuclear Ab	'12053C'
89 Rheuma_C3	Complement C3	'12034B'
90 Rheuma_C4	Complement C4	'12038B'
91 Rheuma_dsDNA	DNA double strand Ab	'12060B', '12060C'
92 Rheuma_ENA_Sm	Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab	'12173B'
93 Rheuma_RF	Rheumatoid factor	'12011C'
94 Rheuma_RA	Rheumatoid factor	'12011C'

Assay_Name	COMPONENT	ORDER_CODE
95 SARSCoV2_Q	SARS coronavirus 2 RNA	'12185C'
96 Sugar	Glucose	'09005C'
97 Sugar_AC	Glucose	'09005C'
98 Sugar_eAG	Glucose	'09006C'
99 Sugar_PC	Glucose	'09005C'
100 Thyroid_T4_Free	Thyroxine.free	'09106C'
101 Thyroid_TSH	Thyrotropin	'09112C'
102 TIBC	Iron binding capacity	'09035C'
103 Transferrin_Satu	Iron saturation	'09035C'
104 Tumor_CA125	Cancer Ag 125	'12077C', '27054B'
105 Tumor_CA153	Cancer Ag 15-3	'12078C', '27053C'
106 Tumor_CA199	Cancer Ag 19-9	'12079C', '27055C'
107 Tumor_CEA	Carcinoembryonic Ag	'12021C'
108 Tumor_PSA	Prostate specific Ag	'12081C'
109 Tumor_SCC	Squamous cell carcinoma Ag	'12080B'
110 UIBC	Iron binding capacity.unsaturated	'09035C'
111 Urine_AlbMicro	Albumin	'12111C', '27065B'
112 Urine_Appear	Appearance	'06012C', '06013C'
113 Urine_Bili	Bilirubin	'06012C', '06013C'
114 Urine_BUN	Urea nitrogen	'09003C'
115 Urine_Cast	Casts	'06012C', '06009C', '06013C'
116 Urine_Cast_Bacteria	Bacterial casts	'06009C'
117 Urine_Cast_Crystal	Crystal casts	'06009C'
118 Urine_Cast_Epi	Epithelial casts	'06009C'
119 Urine_Cast_Fatty	Fatty casts	'06009C'
120 Urine_Cast_Granular	Granular casts	'06009C'
121 Urine_Cast_Hyaline	Hyaline casts	'06009C'
122 Urine_Cast_RBC	Erythrocyte casts	'06009C'
123 Urine_Cast_Waxy	Waxy casts	'06009C'
124 Urine_Cast_WBC	Leukocyte casts	'06009C'
125 Urine_Color	Color	'06012C', '06013C'
126 Urine_Crea	Creatinine	'09016C'
127 Urine_Crystal	Crystals	'06012C', '06013C'
128 Urine_Crystal_Phos	Calcium phosphate crystals	'06012C', '06013C'
129 Urine_Crystal_UricAcid	Urate crystals	'06012C', '06013C'
130 Urine_EpiCell	Epithelial casts	'06012C', '06013C'
131 Urine_EpiCell_Transitional	Transitional cells	'06012C', '06013C'
132 Urine_KetoBody	Ketones	'06012C', '06013C'
133 Urine_LE	Leukocyte esterase	'06012C', '06013C'
134 Urine_Nitrate	Nitrate	'06012C', '06013C'
135 Urine_Nitrite	Nitrite	'06012C', '06013C'
136 Urine_OB	Hemoglobin	'06012C', '06013C'
137 Urine_pH	pH	'06012C', '06013C'
138 Urine_AlbCreaRatio	Albumin/Creatinine	'09016C', '12111C', '27065B'
139 Urine_ProCreaRatio	Protein/Creatinine	'09016C', '09040C', '12111C', '27065B'
140 Urine_Protein	Protein	'09040C', '06012C', '06013C', '06003C'
141 Urine_RBC	Erythrocyte casts	'06012C', '06013C'
142 Urine_SpGr	Specific gravity	'06012C', '06013C'
143 Urine_Stone	Calcium oxalate crystals	'06012C', '06013C'
144 Urine_Sugar	Glucose	'06012C', '06013C'
145 Urine_Turbidity	Turbidity	'06012C', '06013C'
146 Urine_Urobilinogen	Urobilinogen	'06012C', '06013C'

Assay_Name	COMPONENT	ORDER_CODE
147 Urine_Osmolarity	Osmolality	'06012C', '06013C'
148 Urine_WBC	Leukocyte casts	'06012C', '06013C'
149 WBC	Leukocytes	'08011C', '08012C', '08082C', '08013C', '08002C', '08014C'
150 WBC_Baso	Basophils	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
151 WBC_Eosin	Eosinophils	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
152 WBC_Lymph	Lymphocytes	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
153 WBC_Lymph_Atyp	Lymphocytes.abnormal	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
154 WBC_Mono	Monocytes	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
155 WBC_Mono_Pro	Promonocytes	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
156 WBC_Mye	Myelocytes	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
157 WBC_Mye_Meta	Metamyelocytes	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
158 WBC_Mye_Pro	Promyelocytes	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
159 WBC_Neu	Neutrophils	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
160 WBC_Neu_Band	Neutrophils.band form	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
161 WBC_Neu_Seg	Neutrophils.segmented	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'
162 WBC_Plasma	Plasma cells	'08011C', '08082C', '08013C', '08014C'

附表3. Assay_Unit轉換到Assay_STD_Unit之係數對照表

Assay_Properties	Assay_STD_Unit	Assay_Unit	Assay_Unit_Multiplier
1 -	/uL	m/L	1
2 -	mmol/L	mole/L	1000
3 ACnc	EU/dL	EU/dL	1
4 ACnc	EU/dL	EU/mL	100
5 ACnc	EliAU/mL	AU/mL	1
6 ACnc	EliAU/mL	EliAU/mL	1
7 ACnc	IU/L	10*2 IU/mL	100000
8 ACnc	IU/L	10*3 mIU/mL	1000
9 ACnc	IU/L	10*6 IU/mL	1e+09
10 ACnc	IU/L	10*8 IU/mL	1e+11
11 ACnc	IU/L	IU/L	1
12 ACnc	IU/L	IU/dL	10
13 ACnc	IU/L	IU/mL	1000
14 ACnc	IU/L	kIU/L	1e+06
15 ACnc	IU/L	mIU/L	0.001
16 ACnc	IU/L	mIU/mL	1
17 ACnc	IU/L	uIU/L	1e-06
18 ACnc	IU/L	uIU/dL	1e-05
19 ACnc	IU/L	uIU/mL	0.001
20 AFr	%	%	1
21 CAct	U	U	1
22 CCnc	U/L	10*3 U/L	1000
23 CCnc	U/L	10*3 U/mL	1e+06
24 CCnc	U/L	U/L	1
25 CCnc	U/L	U/dL	10
26 CCnc	U/L	U/mL	1000
27 CCnc	U/L	uU/mL	1000
28 EntLen	cm	cm	1
29 EntLen	cm	mm	0.1
30 EntMass	g	g	1
31 EntMass	g	kg	1000
32 EntMass	g	mg	0.001
33 EntMass	g	pg	1e-12
34 EntVol	mL	10*3 uL	1
35 EntVol	mL	10*6 uL	1000
36 EntVol	mL	fL	1e-12
37 EntVol	mL	uL	0.001
38 MCnc	mg/dL	g/L	100
39 MCnc	mg/dL	g/dL	1000
40 MCnc	mg/dL	g/mL	100000
41 MCnc	mg/dL	g/uL	1e+08
42 MCnc	mg/dL	mg/L	0.1
43 MCnc	mg/dL	mg/dL	1
44 MCnc	mg/dL	mg/mL	100
45 MCnc	mg/dL	ng/L	1e-07
46 MCnc	mg/dL	ng/dL	1e-06
47 MCnc	mg/dL	ng/mL	0.0001
48 MCnc	mg/dL	ng/uL	0.1
49 MCnc	mg/dL	pg/dL	1e-09
50 MCnc	mg/dL	pg/mL	1e-07
51 MCnc	mg/dL	ug/L	0.0001

	Assay_Properties	Assay_STD_Unit	Assay_Unit	Assay_Unit_Multiplier
52	MCnc	mg/dL	ug/dL	0.001
53	MCnc	mg/dL	ug/mL	0.1
54	MRat	mg/d	g/24 H	1000
55	MRat	mg/d	g/d	1000
56	MRat	mg/d	mg/24 H	1
57	MRat	mg/d	mg/d	1
58	MRat	mg/d	ug/24 H	0.001
59	MRat	mg/d	ug/d	0.001
60	MRto	mg/g	mg/g	1
61	MRto	mg/g	ug/mg	1
62	NCnc	/uL	/L	1e-06
63	NCnc	/uL	/dL	1e-05
64	NCnc	/uL	/fL	1e+09
65	NCnc	/uL	/mL	0.001
66	NCnc	/uL	/uL	1
67	NCnc	/uL	10*2/uL	100
68	NCnc	/uL	10*3/L	0.001
69	NCnc	/uL	10*3/dL	0.01
70	NCnc	/uL	10*3/mL	1
71	NCnc	/uL	10*3/uL	1000
72	NCnc	/uL	10*4/L	0.01
73	NCnc	/uL	10*4/dL	0.1
74	NCnc	/uL	10*4/uL	10000
75	NCnc	/uL	10*5/mL	100
76	NCnc	/uL	10*6/dL	10
77	NCnc	/uL	10*6/mL	1000
78	NCnc	/uL	10*6/uL	1e+06
79	NCnc	cfu/mL	10*7 cfu/mL	1e+07
80	NCnc	cfu/mL	cfu/mL	1
81	SCnc	mEq/L	mEq/L	1
82	SCnc	mEq/L	mEq/dL	10
83	SCnc	mmol/L	mmol/L	1
84	SCnc	mmol/L	mol/L	1000
85	SCnc	mmol/L	umol/L	0.001
86	VRat	mL/min	L/min	1000
87	VRat	mL/min	mL/12 H	0.00138889
88	VRat	mL/min	mL/24 H	0.000694444
89	VRat	mL/min	mL/d	0.000694444
90	VRat	mL/min	mL/min	1
91	Vel	mm/1 H	mm/1 H	1

附表4. 檢驗樣本來源編碼與原始字串的樣本對照

Assay_Specimen	INSPECT_MODE
1 Abscess	['PERIRENAL ABSCESS', 'Liver abscess', 'ABSCESS', '膿瘍']
2 BAL	['支氣管肺泡沖洗液', '支氣管刷液', '支氣管沖刷液', '檢體類別: 支氣管洗出液', 'Bronchoalveolar lavage', '支氣管沖洗液/支氣管沖洗液/支氣管沖洗液', '支氣管肺泡灌洗液', '支氣管洗液', 'Bronchial wash', '支氣管沖洗液']
3 Bld	['高密度膽固醇/血液', '血液-EDTA紫頭管', 'Blood gas', 'BLOOD CRE', 'BLOOD(綠頭)', 'BLOOD_8uL', '血液 (Triglyceride ; TG)', '檢體類別: 飯後2H血液', 'Whole blood/血液', '血液/尿酸']
4 Bld/Urine	['血液/尿液', 'Blood & 24 HR Urine', 'Blood.Urine', '(尿液)(血液)', '請填檢驗大類例如血液 尿液', 'blood+24小時urine', 'blood/Urine', '尿液，血液']
5 BldA	['Artery Blood', '動脈', '動脈血氧', '自動血液分析儀', 'Artery', 'Arterial', 'Blood(Arterial b', 'ARTERY BLOOD', '動脈血液氣體分析', 'ARTERIAL BLOOD']
6 BldC	['末梢血液', '指扎血液', '指尖血/試劑/羅氏cobas', '微血管血', '指尖血糖檢查', '指尖血/試紙/血糖機', '毛細管血', '指尖血糖/AC', '末梢血', '指尖血糖']
7 BldV	['Blood-Gas(Vein)', '穿刺\ufe67靜脈\ufe67血液', '穿刺/靜脈/生化類別 (一)', 'BLDV', 'Venous blood', '抽血/靜脈血液/血液', '穿刺/靜脈/全血', 'Blood(Venous blo', 'vein gas', 'SAM/VEIN/BLOOD']
8 Body fluid, unsp	['鼻腔分泌物', 'DIALYSATE', '第0小時透析液', '體液檢驗', 'CAPD', '一般及體液檢驗', '滲出液', '體液(藍頭/綠頭火箭筒盒)', '不明體液', '檢體類別: 體液']
9 CSF	['CSF(HSV-I)', 'CSF (腦脊髓液) (3)', 'CSF(腦脊髓液)', '體液或CSF', '檢體類別: 脊髓液CSF', 'CSF/CSF/CSF', 'C.S.F.', '腦脊液', 'C.S.F', 'CSF(HSV-II)']
10 Pericard fld	['Pericardi fluid', '心包腔液', 'PERICARDIAL EFFUSION', 'Pericardial fluid', '心包膜積水', '檢體類別: 心包膜積液', '心包液', 'Pericardial (心包膜液) (N)', 'Pericardial Fluid', 'pericardial fluid']
11 Periton fld	['Ascitis', 'Ascites Fluid', '檢體類別: 腹水', 'Ascites/Ascites/Ascites', '核醫-腹水', 'ASCITES', 'Ascitise', '腹水-生化', '腹水', 'Ascites Fluid (腹水) (6)']
12 Plr fld	['肋膜液(左)', '核醫-肋膜液', 'Pleural fluid(Le', 'Pleural Fl', 'Pleural fluid(胸水)', '胸腔液 (胸腔穿刺液) → 胸水', 'pleuralv', 'Pleural fluid(Ri', '肋膜液', '胸膜腔液']
13 Pus	['Pus(neck wound)', 'Pus/Pus/Pus', 'Pus(left neck)', 'Pus(Left knee)', 'Other(PUS)', '膿液', 'Pus', 'Pus(Pancrease)', '膿', 'Pus(right leg)']
14 Ser/Plas	['ser', 'PLASMA_BL', '血清', '飯後Plasma', 'SERUM_YL3', '檢體類別: 血清', 'PLASMA飯後2h', 'Serum/生化', 'Ser', '委外serum']
15 Ser/Plas/Bld	['血液(血清)', '血液/血液/血清', '抽血/血清/紫頭管', '血液/血清/一般生化', 'Blood/紫頭管/血清', 'Whole blood/血清', '生化血清/血液/I', '抽血/血清', 'BLOOD (血清)', '採血/血液/血清']
16 Specimen	['Biopsy(Left neck)', 'Tissue', '蠟塊切片', 'Biopsy(Mediastinal LN Gr.4R)', 'Plasma速離心冷凍', 'Tissue stamp', 'BAL(or Bronchial washing)', 'Paraffin tissue', '細胞學', '棉棒採集、試管留置\ufe67自然尿、靜脈、傷口、糞便\ufe67痰液、尿液、血液、組織液、糞便']
17 Sputum	['Sputum', '痰液 or 疑似部位', '氣管內管/氣切痰', '痰液(Sputum)', '痰液，痰', 'Sputum，cough-up', '痰液', 'Sputum，suction', 'SPUTUM', 'TB菌株或痰液']
18 Stool	['Stool(糞便)', '糞', 'Stool 糞便', '大便/Stool/Stool', '檢體採檢方法/來源/類別: 穿刺/生化/糞便', 'Stool', 'STOOL', '糞便', '便', 'Stool (糞便) (2)']
19 Urine	['bulb', '自解/尿液', '採檢試管', '尿液肌酐酞', '小便檢驗', 'SWab', 'UA 尿生化', '自採中段尿', '尿液類別', '導尿(豐濱)']
20 Wound	['Wound(left foot)', 'Wound(Rt lower limb(OP wound))', 'Wound(right leg)', 'Wound(left lower leg)', 'Wound(right lower leg)', 'Wound(Rt lower limb(pin hole))', 'Wound(RT LOWER LEG)', 'Wound(Right leg)', 'Wound(anus)', 'Wound(RT ELBOW)']
21 XXX	['AS', '肌酐酸', '喉頭拭液', 'Glucose AC', '類風濕因子', 'Na (Sodium)', '一般生化檢查', 'BRA', 'C五項) CBC-III', 'BO']

! NOTE

原始字串僅採樣至多10個非重複字串。

附件1. 建議資料處理流程-以python code展示

```
import os
import pandas as pd
```

```
data = pd.read_csv('dataset.csv')
targets = ['Hepa_ALT(GPT)', 'Renal_Scr', 'Lipo_LDL', 'HbA1c']
filters = data.Assay_Name.isin(targets)
df = data[filters].sample(10**4, random_state = 44)
```

```
df.Assay_Name.value_counts()
```

Out:

```
Renal_Scr      3867
Hepa_ALT(GPT)  2994
Lipo_LDL       1627
HbA1c          1512
Name: Assay_Name, dtype: int64
```

Step 1. 檢查原始字串 "ASSAY_ITEM_NAME" 在 每個Assay_Name 中

```
v_name = df.groupby(['Assay_Name', 'ASSAY_ITEM_NAME']).size().reset_index()
v_name.shape
(480, 3)
```

```
v_name.groupby(['Assay_Name'])['ASSAY_ITEM_NAME'].unique(
    ).reset_index(
    ).to_dict(
        orient = 'records'
    )
```

Out[]:

```
[{'ASSAY_ITEM_NAME': array(
    ['*09006C HbA1c', '09006C', '09006C HbA1c', '09006C^HBA1c', '09006C醣化血紅素',
    'A1c (HbA1c)', 'GLYCOSYLATED HB', 'HbA1c', 'Glycosylated Hb (HbA1)',
    'Glycosylated Hb (HbA1c)', '醣化血紅素 HbA1c (Hemoglobin A1c)',
    '醣化血紅素 glycosyl', '醣化血紅素 glycosylated Hb',
    '醣化血紅素 glycosylated Hb (H', '醣化血紅素 (HbA1c)', '醣化血紅素 (HbA1c)',
    '醣化血紅素 HbA1c (Hemoglobin A1c)', '醣化血紅素(HbA1c)',
    '醣化血紅素glycosylated Hb(HbA1c)',
    '醣化血色素', '醣化血色素 glycosylated Hb'], dtype=object),
  'Assay_Name': 'HbA1c'
},
{'ASSAY_ITEM_NAME': array(
    ['*S-GPT丙胺酸轉胺酶', '09026C', '09026C SGPT', '09026C血清麩胺酸丙酮', 'ALT',
    'ALT IU/L', 'ALT (GPT)', 'ALT (S-GPT)',
    'ALT (SGPT)', 'ALT 麩丙酮酸轉胺酶', 'ALT(GPT)',
    'ALT(GPT) 麩胺酸丙酮酸轉氨基酶', '血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酶 S-GPT (ALT)',
    '血清麩胺酸丙酮酸轉氨基西每', '血清麩胺酸丙酮酸轉氨基西每', '血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酵素',
    '血清麩胺酸丙酮酸轉氨基', '血清麩胺酸丙酮酸轉胺酶', '麩丙酮轉氨基酸酵素'],
  dtype=object),
  'Assay_Name': 'ALT'
}]
```

```

    '麴丙酮酸轉安酶(GPT)', '麴丙酮酸轉氨基酶', '麴丙銅轉胺基酶GPT/ALT',
    '麴胺酸丙酮酸轉氨基?', '麴胺酸丙酮酸轉氨基?', '麴胺酸丙酮酸轉氨基',
    '麴胺酸丙酮酸轉胺?', '麴胺酸丙酮酸轉胺酶'], dtype=object),
    'Assay_Name': 'Hepa_ALT(GPT)'
},
{'ASSAY_ITEM_NAME': array(
    ['*LDL-CHOL', '09044C LDL-chol.', '09044C^LDL', '09044C低密度脂蛋白-',
    'CLDL', 'Cho. LDL', 'Cholesterol-L.D.L', 'L.D.L', 'L.D.L cholesterol',
    'L.D.L 低密度脂蛋白', 'L.D.L 低密度脂蛋白膽固醇',
    'L.D.L(低密度脂蛋白)L.D.L.cholesterol', 'L.D.L(低密度脂蛋白-膽固醇)',
    'L.D.L-Cholesterol', 'L.D.L.', 'L.D.L. CHOL', 'L.D.L. chol-1',
    '低密度脂蛋白膽固醇(direct)', '低密度脂蛋白膽固醇LDL-C', '低密度脂蛋白-膽固醇',
    '低密度脂蛋白-膽固醇(計算)', '低密度膽固醇', '低密度膽固醇(LDL)',
    '低密度膽固醇L.D.L', '低密度蛋白質LDL', '成健-LDL-C 計算值', '極低密度膽固醇',
    '血液低密度脂蛋白-膽固醇 blood LDL-C'], dtype=object),
    'Assay_Name': 'Lipo_LDL'
},
{'ASSAY_ITEM_NAME': array(
    ['*(B)Creatinie', '*09015C Creat.(B)', '*Creat(B)', '09015C-Creatinine(B) 肌酸酐',
    '09015C^CRE', '09015C肌酸酐、血', 'Blood Crea', 'Blood Creatinine',
    'Blood Creatinine CRTN', 'Blood creatinine', 'CR', 'CR(B)', 'CRE',
    'CRE 肌酸酐', 'Creatinine -blood', 'Creatinine Fluid',
    'Creatinine 肌酸酐', 'Creatinine 肌酐', 'Creatinine 肌酐、血',
    'Creatinine 肌酐酸', 'Creatinine 肌酸酐(血液中)', 'Creatinine 血清肌酸酐',
    'Creatinine(B)', 'Creatinine(B) CRTN', 'Creatinine(B) CRTN 肌酐酸、血',
    '肌酐、血Creatinine (B)', '肌酐酸', '肌酸酐', '肌酸酐 Creatinine',
    '肌酸酐(血)', '肌酸酐(血液)', '肌酸酐(血液) Creatinine(Boold)',
    '肌酸酐(血液) Creatinine', '肌酸酐、血', '肌酸酐、血 CRTN(B)',
    '肌酸酐、血 CRTN(B)', '肌酸酐、血(Cr)', '血清肌酐酸Serum creatinine',
    '隨機-creatinine'], dtype=object),
    'Assay_Name': 'Renal_Scr'
}
]

```

Step 2. 檢查 Assay_Specimen

```

v_specimen = df.groupby(['Assay_Name', 'Assay_Specimen'], dropna = False
                        ).size().reset_index()
v_specimen.shape
(31, 3)

```

```
v_specimen.head(40)
```

Out[]:

	Assay_Name	Assay_Specimen	
0	HbA1c	Bld	1052
1	HbA1c	BldV	19
2	HbA1c	NoSys	152
3	HbA1c	Ser/Plas	65
4	HbA1c	Ser/Plas/Bld	8
5	HbA1c	NaN	216
6	Hepa_ALT(GPT)	Bld	1803
7	Hepa_ALT(GPT)	BldV	55

	Assay_Name	Assay_Specimen -	
8	Hepa_ALT(GPT)	NoSys	278
9	Hepa_ALT(GPT)	Ser/Plas	367
10	Hepa_ALT(GPT)	Ser/Plas/Bld	52
11	Hepa_ALT(GPT)	Stool	1
12	Hepa_ALT(GPT)	Urine	3
13	Hepa_ALT(GPT)	NaN	435
14	Lipo_LDL	Bld	938
15	Lipo_LDL	BldV	25
16	Lipo_LDL	NoSys	153
17	Lipo_LDL	Ser/Plas	212
18	Lipo_LDL	Ser/Plas/Bld	68
19	Lipo_LDL	Stool	3
20	Lipo_LDL	Urine	1
21	Lipo_LDL	NaN	227
22	Renal_Scr	Bld	2353
23	Renal_Scr	BldV	62
24	Renal_Scr	NoSys	332
25	Renal_Scr	Periton fld	1
26	Renal_Scr	Ser/Plas	441
27	Renal_Scr	Ser/Plas/Bld	55
28	Renal_Scr	Stool	4
29	Renal_Scr	Urine	79
30	Renal_Scr	NaN	540

出現在非血液的樣本不符合期待-過濾該筆資料
沒有特別標註樣本來源或無樣本來源者 可接受

```
specimen_ignored = ['Periton fld','Stool','Urine','Bld/Urine']
ignored_specimen = df.Assay_Specimen.isin(specimen_ignored)
```

Step3. 確認 Assay_Values

```
_isposneg = df.Assay_Polarity.isnull() == False ## 有陰陽性資料/序列資料指標
_isExtrme = df.Assay_Direct.isnull() == False ## 有極值
_isStr = df.Assay_Values_str.isnull() == False ## 文字資料
```

Step3.1 觀察陰陽性資料紀錄是否符合期待

```
df[~ignored_specimen & _isposneg].Assay_Name.value_counts()
```

Out[]:

```
Lipo_LDL      1
Name: Assay_Name, dtype: int64
```

```
df[~ignored_specimen & _isposneg].head()
```

Out[]:

ORDER_CODE	INSPECT_MODE	ASSAY_ITEM_NAME	ASSAY_VALUE	UNIT_DATA	CONSULT_VALI
28894994 09044C	血液	LDL-C	-	mg/dl	[][< 130]

1 rows × 33 columns

出現陰陽性資料的 LDL紀錄不符合期待 檢視後發現 來自於 無資料紀載方式 為 '-' 確實與陰性慣用標記相似; 但觀 Assay_Values 確實為NaN 不影響計算; 不處理

Step3.2 觀察極值資料紀錄是否符合期待

```
df[~ignored_specimen & _isExtrme].Assay_Name.value_counts()
```

Out[]:

```
Hepa_ALT(GPT)      11
Renal_Scr          1
Name: Assay_Name, dtype: int64
```

```
df[~ignored_specimen & _isExtrme].head(10)
```

ORDER_CODE	INSPECT_MODE	ASSAY_ITEM_NAME	ASSAY_VALUE	UNIT_DATA	CONSULT_VALI
23060887 09026C	GPT	GPT	< 7	IU/L	NaN
54714401 09026C	GPT	GPT	< 7	IU/L	NaN
74214061 09026C	血	ALT	< 3	U/L	0~41
48787816 09026C	Blood	ALT	< 5	U/L	7
69280271 09026C	Blood	血清麩胺酸丙酮酸轉氨基?	< 5	U/L	(M:<=41;F:<=33)
71056628 09026C	Blood 血液	GPT/ALT 麩胺酸丙酮酸轉氨酶	< 2.2	U/L	無
73234225 09015C	血	CRE	< 0.2	mg/dL	0.6~1.3

	ORDER_CODE	INSPECT_MODE	ASSAY_ITEM_NAME	ASSAY_VALUE	UNIT_DATA	CONSULT_VALI
27437957	09026C	Blood	血清麩胺酸丙酮酸轉氨基?	< 5	U/L	(男:<=41; 女:<=33
52694894	09026C	Ser/Plas	血清麩胺酸丙酮酸轉氨基西每	< 5	U/L	-1000
14416787	09026C	血液	血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酵素	< 5	U/L	無

10 rows × 33 columns

經檢視確認為小於檢驗範圍的值,(假設)對於研究結果不影響 直接使用邊界值Assay_Value作為結果計算可接受

Step 4. 確認Assay_Unit符合期待

```
v_unit = df.groupby(['Assay_Name','Assay_Properties','Assay_Unit'],dropna = False
).size().reset_index()
v_unit.shape
(20, 4)
```

```
v_unit.head(20)
```

	Assay_Name	Assay_Properties	Assay_Unit	-
0	HbA1c	AFr	%	1473
1	HbA1c	MCnc	mg/dL	7
2	HbA1c	MCnc	mg/mL	1
3	HbA1c	Num	counts	2
4	HbA1c	NaN	No_Unit	28
5	HbA1c	NaN	NaN	1
6	Hepa_ALT(GPT)	ACnc	IU/L	686
7	Hepa_ALT(GPT)	CCnc	U/L	2253
8	Hepa_ALT(GPT)	CCnc	U/dL	4
9	Hepa_ALT(GPT)	MCnc	mg/dL	7
10	Hepa_ALT(GPT)	NaN	No_Unit	41
11	Hepa_ALT(GPT)	NaN	unit	3
12	Lipo_LDL	MCnc	mg/dL	1605
13	Lipo_LDL	NaN	NULLIFIED	1
14	Lipo_LDL	NaN	No_Unit	14
15	Lipo_LDL	NaN	NaN	7
16	Renal_Scr	MCnc	g/dL	5
17	Renal_Scr	MCnc	mg/dL	3833
18	Renal_Scr	NaN	No_Unit	23
19	Renal_Scr	NaN	NaN	6

假設 HbA1c, Hepa_ALT(GPT)檢驗以mg/dL為單位與 HbA1c以 counts為單位 為異常需要隔離該資料

```
masked_units_conditions = [('HbA1c','MCnc','mg/dL'),
                           ('HbA1c','Num','counts')]
```

```

        ('Hepa_ALT (GPT)', 'MCnc', 'mg/dL'),
    ]
    ignored_units = False
    for condition in masked_units_conditions:
        _mask = df.Assay_Name == condition[0]
        _mask &= df.Assay_Properties == condition[1]
        _mask &= df.Assay_Unit == condition[2]
        if _mask.sum():
            ignored_units |= _mask

    kept_cols = ['Assay_Name', 'Assay_Values', 'UNIT_DATA', 'Assay_Unit',
                'Assay_Properties', 'Assay_Specimen']
    df[ignored_units][kept_cols].head(10)

```

	Assay_Name	Assay_Values	UNIT_DATA	Assay_Unit	Assay_Properties	Assay_Specimen
77758102	Hepa_ALT(GPT)	15.0	mg/dl	mg/dL	MCnc	NoSys
24079222	Hepa_ALT(GPT)	16.0	mg/dL	mg/dL	MCnc	Ser/Plas
40062690	Hepa_ALT(GPT)	19.0	mg/dl	mg/dL	MCnc	NoSys
64388521	Hepa_ALT(GPT)	25.0	mg/dl	mg/dL	MCnc	NoSys
29695182	HbA1c	10.4	mg/dl	mg/dL	MCnc	Bld
68901438	HbA1c	5.7	mg/dl	mg/dL	MCnc	Bld
22495852	HbA1c	6.2	次	counts	Num	NaN
73234556	HbA1c	6.9	mg/dl	mg/dL	MCnc	Bld
31703560	HbA1c	8.2	mg/dl	mg/dL	MCnc	Bld
53350869	Hepa_ALT(GPT)	27.0	mg/dl	mg/dL	MCnc	Bld

建立異常單位篩選機制並將異常資料濾除在後續的分析中

Step 5. 確認是否需要單位轉換

```

_ignored = ignored_specimen | ignored_units
_ignored.sum()

108

```

被檢查過程當中排除掉的資料筆數

```

cols = ['Assay_Properties', 'Assay_STD_Unit', 'Assay_Unit', 'Assay_Unit_Multiplier']
df[~_ignored].groupby(cols, dropna = False).size()

```

Assay_Properties	Assay_STD_Unit	Assay_Unit	Assay_Unit_Multiplier	
ACnc	IU/L	IU/L	1.0	684
AFr	%	%	1.0	1473
CCnc	U/L	U/L	1.0	2251
		U/dL	10.0	4
MCnc	mg/dL	g/dL	1000.0	2
		mg/dL	1.0	5354
		mg/mL	100.0	1
NaN	NaN	NULLIFIED	NaN	1
		No_Unit	NaN	105
		unit	NaN	3
		NaN	NaN	14

dtype: int64

對於 Assay_Properties 被定義為 CConc, MConc 的單位, 因為有部分少數的資料是採取不同單位, 且目前系統給予的 Assay_STD_Unit 也屬於資料中主要的單位, 因此直接乘以 Assay_Unit_Multiplier 即可調整完成

```
_unit_converted = df.Assay_Properties.isin(['CCnc', 'MCnc'])
##
selected = ~ _ignored & _unit_converted
##
df.loc[selected, 'Assay_Values_Converted'] = df[selected].Assay_Values * \
                                             df[selected].Assay_Unit_Multiplier
df.loc[~selected, 'Assay_Values_Converted'] = df[~selected].Assay_Values
```


Step 6. 統計檢視分布狀態

```
analytic_data = df[~_ignored] ## analytical file
analytic_data.groupby('Assay_Name')['Assay_Values_Converted'].describe()
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Assay_Name								
HbA1c	1494.0	7.522711	18.760789	4.2	5.9	6.40	7.2	660.0
Hepa_ALT(GPT)	2980.0	37.569329	244.895112	2.2	14.0	21.00	32.0	12320.0
Lipo_LDL	1620.0	102.788488	35.605982	12.0	78.0	98.15	124.0	323.0
Renal_Scr	3770.0	2.722276	17.330002	0.2	0.7	0.89	1.2	710.0

```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,8))
plt.suptitle('')
analytic_data.boxplot(column=['Assay_Values_Converted'], by='Assay_Name', ax=ax)
ax.set_yscale('log')
ax.legend()
plt.show()
```



統計資料匯算表目錄

統計表1: Alb Albumin	37
統計表2: AlbGlbRatio Albumin/Globulin	38
統計表3: AlbMicro Albumin	39
統計表4: Appear Appearance	40
統計表5: APTT Coagulation surface induced	41
統計表6: APTT_c Coagulation surface induced	42
統計表7: APTT_ratio Coagulation surface induced^after addition of protein C activator/Coagulation surface induced	43
統計表8: Bacteria Bacteria	44
統計表9: Card_BNP Natriuretic peptide.B	45
統計表10: Card_CKMB Creatine kinase.MB	46
統計表11: Card_CPK Creatine kinase	47
統計表12: Card_proBNP Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal	48
統計表13: Card_TroponinI Troponin I.cardiac	49
統計表14: Chem_Ca Calcium	50
統計表15: Chem_Cl Chloride	51
統計表16: Chem_K Potassium	52
統計表17: Chem_Mg Magnesium	53
統計表18: Chem_Na Sodium	54
統計表19: Chem_P Phosphate	55
統計表20: Color Color	56
統計表21: Cortisol Cortisol	57
統計表22: Crystal Crystals	58
統計表23: CRP C reactive protein	59
統計表24: CRP_hs C reactive protein	60
統計表25: Ferritin Ferritin	61
統計表26: Gas_BaseExcess Base excess	62
統計表27: Gas_CO2 Carbon dioxide	63
統計表28: Gas_SCO2 Carbon dioxide	64
統計表29: Gas_O2 Oxygen	65
統計表30: Gas_FIO2 Oxygen	66
統計表31: Gas_HCO3 Bicarbonate	67
統計表32: Gas_pO2 Oxygen	68
統計表33: Gas_pCO2 Carbon dioxide	69
統計表34: Gas_SO2 Oxygen	70
統計表35: Gas_pH pH	71
統計表36: Globulin Globulin	72
統計表37: HbA1c Hemoglobin A1c	73
統計表38: HBV_C_Ab Hepatitis B virus core Ab	74
統計表39: HBV_E_Ab Hepatitis B virus little e Ab	75
統計表40: HBV_E_Ag Hepatitis B virus little e Ag	76
統計表41: HBV_E_Ag_EIA Hepatitis B virus little e Ag	77
統計表42: HBV_S_Ab Hepatitis B virus surface Ab	78
統計表43: HBV_S_Ag Hepatitis B virus surface Ag	79
統計表44: HBV_S_Ag_EIA Hepatitis B virus surface Ag	80
統計表45: HBV_S_Ag_RPHA Hepatitis B virus surface Ag	81
統計表46: HBV_S_Ag_Q Hepatitis B virus surface Ag	82
統計表47: HCV_Ab Hepatitis C virus Ab	83

統計表48: HCV_Ab_Q Hepatitis C virus Ab	84
統計表49: HCV_Gene Hepatitis C virus genotype	85
統計表50: HCV_Q Hepatitis C virus RNA	86
統計表51: Hepa_AFP Alpha-1-Fetoprotein	87
統計表52: Hepa_ALP Alkaline phosphatase	88
統計表53: Hepa_ALT Alanine aminotransferase	89
統計表54: Hepa_AST Aspartate aminotransferase	90
統計表55: Hepa_DBiL Bilirubin glucuronidated	91
統計表56: Hepa_GGT Gamma glutamyl transferase	92
統計表57: Hepa_TBil Bilirubin	93
統計表58: Hepa_MicroBiL Bilirubin	94
統計表59: Hepa_DTRatioBiL Bilirubin glucuronidated/Bilirubin.total	95
統計表60: Iron Iron	96
統計表61: INR Coagulation tissue factor induced.INR	97
統計表62: INR_PT Coagulation tissue factor induced	98
統計表63: INR_PTC Coagulation tissue factor induced	99
統計表64: Lipo_HDL Cholesterol.in HDL	100
統計表65: Lipo_LDL Cholesterol.in LDL	101
統計表66: Lipo_TCHDL_R Cholesterol.total/Cholesterol.in HDL	102
統計表67: Lipo_TChol Cholesterol	103
統計表68: Lipo_TG Triglyceride	104
統計表69: pH pH	105
統計表70: PLT Platelets	106
統計表71: PLT_MPV Platelet mean volume	107
統計表72: PLT_PDW Platelet distribution width	108
統計表73: Protein Protein	109
統計表74: Protein_Total Protein	110
統計表75: RBC Erythrocytes	111
統計表76: RBC_Hb Hemoglobin	112
統計表77: RBC_Hct Hematocrit	113
統計表78: RBC_MCH Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin	114
統計表79: RBC_MCHC Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration	115
統計表80: RBC_MCV Erythrocyte mean corpuscular volume	116
統計表81: RBC_RDW Erythrocyte distribution width	117
統計表82: Renal_BUN Urea nitrogen	118
統計表83: Renal_Creatine Creatine	119
統計表84: Renal_eGFR Creatinine renal clearance/1.73 sq M.predicted	120
統計表85: Renal_Scr Creatinine	121
統計表86: Renal_UricAcid Urate	122
統計表87: Renal_CCr Creatinine renal clearance.predicted	123
統計表88: Rheuma_ANA Nuclear Ab	124
統計表89: Rheuma_C3 Complement C3	125
統計表90: Rheuma_C4 Complement C4	126
統計表91: Rheuma_dsDNA DNA double strand Ab	127
統計表92: Rheuma_ENA_Sm Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab	128
統計表93: Rheuma_RF Rheumatoid factor	129
統計表94: Rheuma_RA Rheumatoid factor	130
統計表95: SARSCoV2_Q SARS coronavirus 2 RNA	131
統計表96: Sugar Glucose	132
統計表97: Sugar_AC Glucose	133

統計表98: Sugar_eAG Glucose	134
統計表99: Sugar_PC Glucose	135
統計表100: Thyroid_T4_Free Thyroxine free	136
統計表101: Thyroid_TSH Thyrotropin	137
統計表102: TIBC Iron binding capacity	138
統計表103: Transferrin_Satu Iron saturation	139
統計表104: Tumor_CA125 Cancer Ag 125	140
統計表105: Tumor_CA153 Cancer Ag 15-3	141
統計表106: Tumor_CA199 Cancer Ag 19-9	142
統計表107: Tumor_CEA Carcinoembryonic Ag	143
統計表108: Tumor_PSA Prostate specific Ag	144
統計表109: Tumor_SCC Squamous cell carcinoma Ag	145
統計表110: UIBC Iron binding capacity unsaturated	146
統計表111: Urine_AlbMicro Albumin	147
統計表112: Urine_Appear Appearance	148
統計表113: Urine_Bili Bilirubin	149
統計表114: Urine_BUN Urea nitrogen	150
統計表115: Urine_Cast Casts	151
統計表116: Urine_Cast_Bacteria Bacterial casts	152
統計表117: Urine_Cast_Crystal Crystal casts	153
統計表118: Urine_Cast_Epi Epithelial casts	154
統計表119: Urine_Cast_Fatty Fatty casts	155
統計表120: Urine_Cast_Granular Granular casts	156
統計表121: Urine_Cast_Hyaline Hyaline casts	157
統計表122: Urine_Cast_RBC Erythrocyte casts	158
統計表123: Urine_Cast_Waxy Waxy casts	159
統計表124: Urine_Cast_WBC Leukocyte casts	160
統計表125: Urine_Color Color	161
統計表126: Urine_Crea Creatinine	162
統計表127: Urine_Crystal Crystals	163
統計表128: Urine_Crystal_Phos Calcium phosphate crystals	164
統計表129: Urine_Crystal_UricAcid Urate crystals	165
統計表130: Urine_EpiCell Epithelial casts	166
統計表131: Urine_EpiCell_Transitional Transitional cells	167
統計表132: Urine_KetoBody Ketones	168
統計表133: Urine_LE Leukocyte esterase	169
統計表134: Urine_Nitrate Nitrate	170
統計表135: Urine_Nitrite Nitrite	171
統計表136: Urine_OB Hemoglobin	172
統計表137: Urine_pH pH	173
統計表138: Urine_AlbCreaRatio Albumin/Creatinine	174
統計表139: Urine_ProCreaRatio Protein/Creatinine	175
統計表140: Urine_Protein Protein	176
統計表141: Urine_RBC Erythrocyte casts	177
統計表142: Urine_SpGr Specific gravity	178
統計表143: Urine_Stone Calcium oxalate crystals	179
統計表144: Urine_Sugar Glucose	180
統計表145: Urine_Turbidity Turbidity	181
統計表146: Urine_Urobilinogen Urobilinogen	182
統計表147: Urine_Osmolarity Osmolality	183

[統計表148: Urine_WBC | Leukocyte casts](#).....184

[統計表149: WBC | Leukocytes](#).....185

[統計表150: WBC_Baso | Basophils](#).....186

[統計表151: WBC_Eosin | Eosinophils](#).....187

[統計表152: WBC_Lymph | Lymphocytes](#).....188

[統計表153: WBC_Lymph_Atyp | Lymphocytes.abnormal](#).....189

[統計表154: WBC_Mono | Monocytes](#).....190

[統計表155: WBC_Mono_Pro | Promonocytes](#).....191

[統計表156: WBC_Mye | Myelocytes](#).....192

[統計表157: WBC_Mye_Meta | Metamyelocytes](#).....193

[統計表158: WBC_Mye_Pro | Promyelocytes](#).....194

[統計表159: WBC_Neu | Neutrophils](#).....195

[統計表160: WBC_Neu_Band | Neutrophils.band form](#).....196

[統計表161: WBC_Neu_Seg | Neutrophils.segmented](#).....197

[統計表162: WBC_Plasma | Plasma cells](#).....198

序號：1 檢驗名稱：Alb (Albumin) 樣本：Bld 單位：g/dL


本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																			
醫學中心		46.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.1%																			
區域醫院		34.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	34.5%																			
地區醫院		16.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	16.5%																			
基層醫療單位		1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
醫事檢驗機構		1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
總計		99.7%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																			
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>51.6%</td><td>48.4%</td></tr><tr><td>2021</td><td>52.1%</td><td>47.9%</td></tr><tr><td>2022</td><td>54.6%</td><td>45.4%</td></tr><tr><td>2023</td><td>51.6%</td><td>48.4%</td></tr><tr><td>2024</td><td>49.0%</td><td>51.0%</td></tr></table>						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	51.6%	48.4%	2021	52.1%	47.9%	2022	54.6%	45.4%	2023	51.6%	48.4%	2024	49.0%	51.0%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
						2020	51.6%	48.4%																			
						2021	52.1%	47.9%																			
						2022	54.6%	45.4%																			
						2023	51.6%	48.4%																			
						2024	49.0%	51.0%																			
						XXX	g/dL	6,922,586	40.774%																		
Ser/Plas	g/dL	4,403,293	66.709%																								
Bld	g/L	1,663,281	76.505%																								
Urine	mg/dL	1,379,989	84.633%																								
BldV	g/dL	565,058	87.961%																								
Other		2,043,943	100.000%																								
總計			16,978,150	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																											
盒鬚圖																											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																
	2020	3,615,748	3.7	0.7	0.0	1.9	3.2	3.8	4.2	4.9	157.0																
	2021	3,193,898	3.7	0.7	0.0	2.0	3.3	3.8	4.2	4.9	94.0																
	2022	3,671,574	676,793,714.9	458,341,458,361.3	0.0	2.0	3.2	3.8	4.3	4.9	310,400,776,142,848.0																
	2023	3,886,302	3.7	1.0	0.1	2.0	3.3	3.8	4.3	4.9	1,024.1																
	2024	3,797,761	3.8	0.8	0.0	2.0	3.3	3.9	4.3	4.9	720.0																


序號：2 檢驗名稱：AlbGlbRatio (Albumin/Globulin) 樣本：Bld 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																												
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																				
醫學中心		56.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.1%																																				
區域醫院		24.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.8%																																				
地區醫院		18.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%																																				
基層醫療單位		0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%																																				
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																				
醫事檢驗機構		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																				
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																				
總計		99.7%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																				
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																																							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>627,838</td><td>66.340%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>g/dL</td><td>186,490</td><td>86.045%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>-</td><td>49,684</td><td>91.295%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>Ratio</td><td>33,411</td><td>94.825%</td></tr><tr><td>CSF</td><td>-</td><td>23,883</td><td>97.348%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>25,094</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>946,400</td><td>100.000%</td></tr></table>					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	-	627,838	66.340%	XXX	g/dL	186,490	86.045%	Ser/Plas	-	49,684	91.295%	Bld	Ratio	33,411	94.825%	CSF	-	23,883	97.348%	Other		25,094	100.000%	總計		946,400	100.000%								
					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
					XXX	-	627,838	66.340%																																				
					XXX	g/dL	186,490	86.045%																																				
					Ser/Plas	-	49,684	91.295%																																				
					Bld	Ratio	33,411	94.825%																																				
					CSF	-	23,883	97.348%																																				
					Other		25,094	100.000%																																				
總計		946,400	100.000%																																									
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																												
盒鬚圖																																												
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																	
	2020	196,165	45,136.4	11,023,517.3	0.2	0.5	1.0	1.3	1.5	2.6	2,810,115,840.0																																	
	2021	230,785	1.3	0.4	0.1	0.6	1.1	1.3	1.5	2.3	8.2																																	
	2022	232,848	1.3	0.4	0.2	0.6	1.1	1.3	1.5	2.4	20.5																																	
	2023	261,318	1.3	0.5	-1.1	0.6	1.1	1.3	1.5	2.3	137.8																																	
	2024	213,764	1.3	1.7	0.0	0.6	1.1	1.3	1.5	2.3	204.3																																	

序號：3 檢驗名稱：AlbMicro (Albumin) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	36.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.2%
區域醫院	34.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	34.8%
地區醫院	27.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.2%
基層醫療單位	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
醫事檢驗機構	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	99.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					Urine	mg/L	338,951	48.027%
					Urine	mg/dL	302,766	90.926%
					Urine	-	45,744	97.407%
					XXX	mg/dL	10,966	98.961%
					XXX	mg/L	1,523	99.177%
					Other		5,808	100.000%
總計			705,758	100.000%				

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	14,086	24.2	95.7	0.3	0.3	0.7	2.1	10.1	380.0	3,764.2
	2021	42,395	22.4	87.1	0.2	0.2	0.7	2.1	9.2	366.2	4,940.1
	2022	47,520	20.8	79.7	0.1	0.2	0.7	2.0	8.5	342.4	3,950.0
	2023	68,309	19.2	65.5	0.2	0.2	0.7	2.0	8.3	319.3	2,396.0
	2024	105,282	18.3	63.2	0.1	0.5	0.7	2.0	8.2	313.3	5,088.0


序號：4 檢驗名稱：Appear (Appearance) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈												
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心		22.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.7%				
區域醫院		32.3%	6.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	38.6%				
地區醫院		19.8%	2.4%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	22.6%				
基層醫療單位		5.9%	1.6%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	7.9%				
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構		6.4%	1.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%				
放射所		0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%				
總計		87.1%	12.0%	0.8%	0.2%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 20.2% 79.8% 2020 25.3% 74.7% 2021 19.8% 80.2% 2022 25.9% 74.1% 2023 26.5% 73.5% 2024 YEAR					樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
					XXX		-		2,425,571		70.563%	
					Bld		-		624,034		88.718%	
					Urine		counts		183,621		94.059%	
					Urine		mg/dL		110,948		97.287%	
					Urine		S/CO		40,180		98.456%	
					Other				53,078		100.000%	
					總計				3,437,432		100.000%	
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析												
盒鬚圖												
	YEAR											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	
	2020	1,762,734	1.3	13.9	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	4.0	3,196.0	
	2021	1,684,140	212.0	18,015.5	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1,540,102.0	
	2022	2,054,490	140.1	14,625.5	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1,540,102.0	
	2023	2,516,249	37.5	7,475.7	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	11.0	1,540,101.0	
	2024	2,877,004	23.2	4,606.8	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	11.0	1,131,212.0	


序號：5 檢驗名稱：APTT (Coagulation surface induced) 樣本：Bld 單位：s

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈												
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計					
醫學中心	43.3%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.0%					
區域醫院	41.0%	0.7%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	41.9%					
地區醫院	11.7%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	12.1%					
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
總計	96.0%	3.6%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%					
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位								
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他			樣本	單位	未報告筆數	累計百分比					
				XXX	s	4,973,369	59.378%					
				Bld	-	2,066,646	84.053%					
				Ser/Plas	s	888,512	94.661%					
				BldV	s	322,185	98.507%					
				Ser/Plas	-	85,651	99.530%					
				Other		39,365	100.000%					
	YEAR			總計		8,375,728	100.000%					
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析												
盒鬚圖												
	YEAR											
	統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
		2020	632,313	32.4	13.7	0.0	21.6	26.7	29.2	33.1	89.1	400.0
		2021	2,729,193	32.9	14.4	0.9	21.5	26.8	29.8	34.2	90.0	1,800.0
		2022	3,395,512	33.0	14.3	0.0	21.7	27.1	30.0	34.2	90.5	1,000.0
2023		3,873,645	33.3	14.2	0.0	21.9	27.1	30.2	34.6	87.8	400.0	
2024		3,811,363	33.3	13.8	0.0	22.0	27.5	30.7	34.6	84.2	2,703.0	

序號：6 檢驗名稱：APTT_c (Coagulation surface induced) 樣本：XXX 單位：s





序號：7 檢驗名稱：APTT_ratio (Coagulation surface induced^after addition of protein C activator/Coagulation surface induced)
樣本：Bld 單位：-



序號：8 檢驗名稱：Bacteria (Bacteria) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	16.8%	0.7%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	18.6%
區域醫院	39.0%	3.5%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	42.8%
地區醫院	21.2%	1.1%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.4%
基層醫療單位	5.0%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	5.4%
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
醫事檢驗機構	9.2%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.7%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	91.3%	5.9%	2.6%	0.2%	0.0%	0.0%	100.0%



本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					Urine	/HPF	8,072,531	49.812%
					XXX	/HPF	2,585,671	65.767%
					XXX	-	1,674,805	76.102%
					Urine	/uL	991,995	82.223%
					Urine	HPF	974,190	88.234%
					Other		1,906,788	100.000%
					總計		16,205,980	100.000%

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	1,944,935	45.4	590.0	-32.0	0.0	1.0	2.0	3.0	756.0	100,000.0
	2021	2,058,048	30.0	2,040.0	-3.0	0.0	1.0	1.0	2.0	324.0	1,541,802.0
	2022	2,195,251	68.0	14,889.4	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	100.0	9,161,646.0
統計表	2023	2,568,758	61.7	1,874.5	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	100.0	100,000.0
	2024	2,534,573	92.2	2,068.5	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	306.6	100,000.0


序號：9 檢驗名稱：Card_BNP (Natriuretic peptide.B) 樣本：Bld 單位：pg/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	32.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.9%																																
區域醫院	48.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.3%																																
地區醫院	18.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.4%																																
基層醫療單位	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>pg/mL</td><td>548,838</td><td>78.300%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>pg/mL</td><td>109,038</td><td>93.856%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>pg/mL</td><td>25,333</td><td>97.470%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>8,865</td><td>98.735%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>ng/mL</td><td>5,544</td><td>99.526%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>3,322</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>700,940</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	pg/mL	548,838	78.300%	Ser/Plas	pg/mL	109,038	93.856%	BldV	pg/mL	25,333	97.470%	Bld	-	8,865	98.735%	BldV	ng/mL	5,544	99.526%	Other		3,322	100.000%	總計		700,940	100.000%				
樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
XXX	pg/mL	548,838	78.300%																																				
Ser/Plas	pg/mL	109,038	93.856%																																				
BldV	pg/mL	25,333	97.470%																																				
Bld	-	8,865	98.735%																																				
BldV	ng/mL	5,544	99.526%																																				
Other		3,322	100.000%																																				
總計		700,940	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	YEAR																																						
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	126,665	1,551.5	4,845.1	0.0	5.0	47.9	208.1	925.0	33,960.8	70,000.0																												
	2021	116,543	958.5	3,511.9	0.1	5.0	28.9	117.0	571.0	18,844.6	70,000.0																												
	2022	164,631	1,275.2	4,547.8	0.1	5.0	35.8	146.0	700.0	27,108.0	70,000.0																												
統計表	2023	199,024	1,203.3	4,491.4	0.1	5.0	40.0	150.0	650.0	28,252.4	70,000.0																												
	2024	242,326	1,208.9	5,273.3	0.1	5.0	42.0	147.0	634.0	25,921.1	442,982.6																												

序號：10 檢驗名稱：Card_CKMB (Creatine kinase.MB) 樣本：Bld 單位：ng/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	27.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.1%				
區域醫院	53.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.0%				
地區醫院	19.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.6%				
基層醫療單位	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					XXX	ng/mL	2,051,742	34.465%			
					Bld	U/L	1,504,594	59.739%			
					Ser/Plas	U/L	815,091	73.431%			
					Ser/Plas	ng/mL	487,073	81.613%			
					XXX	U/L	392,762	88.211%			
					Other		701,820	100.000%			
總計		5,953,082	100.000%								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	478,508	13.2	50.8	0.0	0.4	1.3	2.4	5.9	257.9	3,773.4
	2021	578,359	12.6	49.3	0.0	0.3	1.2	2.3	5.6	248.1	3,064.6
	2022	659,399	12.1	47.9	0.0	0.3	1.2	2.2	5.3	240.5	2,940.0
統計表	2023	724,765	11.8	46.6	0.0	0.3	1.2	2.3	5.1	238.1	2,188.0
	2024	734,388	11.7	45.7	0.0	0.4	1.2	2.3	5.2	234.8	2,200.4

序號：11 檢驗名稱：Card_CPK (Creatine kinase) 樣本：Bld 單位：U/L



序號：12 檢驗名稱：Card_proBNP (Natriuretic peptide.B prohormone N-Terminal) 樣本：Bld 單位：pg/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	37.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%																																
區域醫院	43.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	43.8%																																
地區醫院	17.8%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%																																
基層醫療單位	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	99.5%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>pg/mL</td><td>1,159,176</td><td>54.535%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>pg/mL</td><td>727,929</td><td>88.782%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>115,604</td><td>94.221%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>pg/mL</td><td>78,108</td><td>97.895%</td></tr><tr><td>Ser/Plas/Bld</td><td>pg/mL</td><td>16,533</td><td>98.673%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>28,202</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>2,125,552</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	pg/mL	1,159,176	54.535%	Ser/Plas	pg/mL	727,929	88.782%	Bld	-	115,604	94.221%	BldV	pg/mL	78,108	97.895%	Ser/Plas/Bld	pg/mL	16,533	98.673%	Other		28,202	100.000%	總計		2,125,552	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	pg/mL	1,159,176	54.535%																																
				Ser/Plas	pg/mL	727,929	88.782%																																
				Bld	-	115,604	94.221%																																
				BldV	pg/mL	78,108	97.895%																																
				Ser/Plas/Bld	pg/mL	16,533	98.673%																																
				Other		28,202	100.000%																																
總計		2,125,552	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	YEAR																																						
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	318,764	5,514.9	14,113.4	0.5	7.0	136.0	791.0	4,180.0	62,097.3	873,000.0																												
	2021	381,170	5,449.0	14,843.0	-999,999.0	9.0	117.0	699.1	3,912.0	66,838.0	751,218.0																												
	2022	523,657	5,027.1	13,872.4	1.0	10.0	103.7	591.2	3,414.0	62,639.2	830,101.0																												
2023	616,266	5,131.8	14,131.9	0.0	10.0	120.0	639.0	3,489.8	61,098.4	764,308.2																													
2024	630,635	4,360.4	12,547.0	0.0	10.0	98.0	484.6	2,707.0	53,382.5	1,045,813.0																													



序號：13 檢驗名稱：Card_TroponinI (Troponin I.cardiac) 樣本：Bld 單位：ng/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	30.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.7%																																
區域醫院	46.9%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.5%																																
地區醫院	20.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.8%																																
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	98.1%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>ng/mL</td><td>2,581,576</td><td>27.377%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>pg/mL</td><td>1,962,878</td><td>48.193%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>pg/mL</td><td>1,056,075</td><td>59.393%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>ng/L</td><td>905,027</td><td>68.991%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>ng/L</td><td>876,600</td><td>78.287%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>2,047,481</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>9,429,637</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	ng/mL	2,581,576	27.377%	Bld	pg/mL	1,962,878	48.193%	XXX	pg/mL	1,056,075	59.393%	Ser/Plas	ng/L	905,027	68.991%	Bld	ng/L	876,600	78.287%	Other		2,047,481	100.000%	總計		9,429,637	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	ng/mL	2,581,576	27.377%																																
				Bld	pg/mL	1,962,878	48.193%																																
				XXX	pg/mL	1,056,075	59.393%																																
				Ser/Plas	ng/L	905,027	68.991%																																
				Bld	ng/L	876,600	78.287%																																
				Other		2,047,481	100.000%																																
總計		9,429,637	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	595,519	2.3	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	46.0	31,561.0																												
	2021	772,966	5.4	288.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	48.2	40,000.0																												
	2022	913,409	4.1	223.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	49.2	40,000.0																												
	2023	970,003	4.7	243.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	50.0	50,000.0																												
	2024	1,105,558	8.8	393.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	65.0	50,000.0																												



序號：14 檢驗名稱：Chem_Ca (Calcium) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈												
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心		49.3%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	49.4%				
區域醫院		33.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	34.1%				
地區醫院		14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.4%				
基層醫療單位		1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%				
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構		0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%				
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計		99.6%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 45.7% 54.3% 2020 47.0% 53.0% 2021 47.0% 53.0% 2022 49.9% 50.1% 2023 50.8% 49.2% 2024 YEAR					樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
					XXX		mg/dL		4,989,618		30.340%	
					Bld		mmol/L		4,657,076		58.657%	
					Ser/Plas		mg/dL		4,583,896		86.530%	
					XXX		mmol/L		711,484		90.856%	
					Urine		mg/dL		326,518		92.841%	
					Other				1,177,307		100.000%	
					總計				16,445,899		100.000%	
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析												
盒鬚圖	10 5 0 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR											
	mg/dL											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	
	2020	3,464,832	8.9	1.3	-2.7	6.5	8.3	8.9	9.4	11.4	132.0	
	2021	3,116,070	99,675,638.8	175,895,971,763.3	0.0	6.4	8.4	8.9	9.4	11.4	310,400,776,142,848.0	
	2022	3,572,324	695,453,056.0	464,616,769,395.2	-0.1	6.2	8.4	9.0	9.4	11.4	310,400,776,142,848.0	
	2023	3,724,389	8.9	1.3	0.0	6.3	8.4	9.0	9.4	11.3	934.0	
	2024	3,772,840	8.9	1.2	-0.4	6.2	8.4	9.0	9.4	11.3	112.0	


序號：15 檢驗名稱：Chem_Cl (Chloride) 樣本：Bld 單位：mmol/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	49.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.4%				
區域醫院	36.7%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	36.9%				
地區醫院	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.1%				
基層醫療單位	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	99.7%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					Bld	mEq/L	3,521,612	38.768%			
					XXX	mmol/L	2,101,503	61.902%			
					Ser/Plas	mmol/L	1,560,006	79.075%			
					XXX	mEq/L	1,167,571	91.928%			
					BldV	mmol/L	150,377	93.584%			
					Other		582,851	100.000%			
總計		9,083,920	100.000%								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	733,680	103.3	6.5	0.0	87.0	100.0	104.0	107.0	120.9	180.0
	2021	984,365	102.7	16.9	0.0	87.0	98.0	103.0	107.0	120.0	10,805.0
	2022	1,128,724	235,963,483.0	144,624,571,699.1	0.0	87.0	98.0	103.5	107.0	121.0	88,642,160,689,152.0
	2023	1,156,140	102.8	7.1	-8.9	87.0	98.1	103.3	107.0	120.9	1,121.8
	2024	945,387	104.5	7.1	0.0	88.0	101.0	105.0	108.0	122.1	1,117.7

序號：16 檢驗名稱：Chem_K (Potassium) 樣本：Bld 單位：mmol/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		41.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.2%																		
區域醫院		40.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.1%																		
地區醫院		17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.2%																		
基層醫療單位		1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		99.8%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>35.2%</td><td>64.8%</td></tr><tr><td>2021</td><td>37.3%</td><td>62.7%</td></tr><tr><td>2022</td><td>37.5%</td><td>62.5%</td></tr><tr><td>2023</td><td>37.8%</td><td>62.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>36.0%</td><td>64.0%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	35.2%	64.8%	2021	37.3%	62.7%	2022	37.5%	62.5%	2023	37.8%	62.2%	2024	36.0%	64.0%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	35.2%	64.8%																			
					2021	37.3%	62.7%																			
					2022	37.5%	62.5%																			
					2023	37.8%	62.2%																			
					2024	36.0%	64.0%																			
					Bld	mEq/L	27,784,080	40.484%																		
XXX	mmol/L	16,083,010	63.918%																							
Ser/Plas	mmol/L	12,519,344	82.160%																							
XXX	mEq/L	7,150,104	92.578%																							
Ser/Plas	mEq/L	1,010,741	94.051%																							
Other		4,082,714	100.000%																							
總計			68,629,993	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	6,628,497	4.0	0.7	0.0	2.6	3.6	4.0	4.3	5.9	148.0															
	2021	7,182,389	129,859,266.1	200,769,530,804.9	0.0	2.6	3.6	4.0	4.3	6.0	310,400,776,142,848.0															
	2022	8,086,810	1,037,974,116.1	567,615,127,117.5	0.0	2.6	3.6	4.0	4.3	6.0	310,400,776,142,848.0															
	2023	9,123,117	4.0	0.8	0.0	2.6	3.6	4.0	4.3	6.0	481.0															
	2024	8,940,765	4.0	2.2	0.0	2.6	3.6	4.0	4.3	5.9	4,028.0															

序號：17 檢驗名稱：Chem_Mg (Magnesium) 樣本：Bld 單位：mg/dL



序號：18 檢驗名稱：Chem_Na (Sodium) 樣本：Bld 單位：mmol/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	41.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.6%
區域醫院	40.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	40.2%
地區醫院	17.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
基層醫療單位	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
醫事檢驗機構	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	99.8%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%



本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					Bld	mEq/L	25,345,256	39.944%
					XXX	mmol/L	14,869,591	63.378%
					Ser/Plas	mmol/L	12,042,025	82.357%
					XXX	mEq/L	6,272,265	92.242%
					Ser/Plas	mEq/L	924,617	93.699%
					Other		3,998,182	100.000%
總計		63,451,936	100.000%					

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	6,244,515	138.0	5.6	0.0	122.0	135.3	138.0	141.0	154.2	2,571.0
	2021	6,574,751	137.9	5.9	0.0	121.8	135.0	138.0	141.0	155.0	1,473.7
	2022	7,402,670	137.8	6.1	0.0	121.0	135.0	138.0	141.0	155.2	1,386.0
統計表	2023	8,401,023	137.9	17.1	0.0	122.0	135.0	138.0	141.0	155.0	14,836.0
	2024	8,228,426	138.0	9.6	0.0	122.0	135.1	138.0	141.0	155.0	13,809.0

序號：19 檢驗名稱：Chem_P (Phosphate) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	49.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.5%				
區域醫院	32.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.3%				
地區醫院	14.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%				
基層醫療單位	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	99.5%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他			樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				XXX	mg/dL	3,460,197	55.033%				
				Ser/Plas	mg/dL	2,261,002	90.994%				
				BldV	mg/dL	259,290	95.118%				
				Bld	-	134,436	97.256%				
				Ser/Plas/Bld	mg/dL	96,853	98.797%				
				Other		75,664	100.000%				
				總計		6,287,442	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	2,164,667	4.0	1.5	0.0	1.3	3.1	3.8	4.7	9.0	157.7
	2021	2,163,593	4.1	1.6	0.0	1.3	3.1	3.8	4.9	9.0	161.9
	2022	2,439,463	1,145,937,684.6	596,404,877,718.0	-1.9	1.3	3.1	3.8	4.8	9.0	310,400,776,142,848.0
	2023	2,562,588	4.0	1.6	0.0	1.3	3.1	3.8	4.8	8.9	206.0
	2024	2,580,488	4.0	1.6	0.0	1.3	3.0	3.7	4.7	8.9	304.0

序號：20 檢驗名稱：Color (Color) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈												
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心		30.6%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.3%				
區域醫院		34.6%	3.3%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	38.7%				
地區醫院		19.0%	1.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	20.6%				
基層醫療單位		2.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	2.5%				
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構		5.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%				
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計		91.8%	7.2%	0.9%	0.2%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  Count (%) YEAR					樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
					XXX		-		4,291,885		78.933%	
					Bld		-		702,885		91.860%	
					Urine		mg/dL		212,930		95.776%	
					Specimen		-		69,547		97.056%	
					Ser/Plas		-		50,199		97.979%	
					Other				109,902		100.000%	
					總計				5,437,348		100.000%	
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析												
盒鬚圖	 YEAR											
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	
	2020	5,180,741	10,182.0	1,132,030.7	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	127,018,512.0	
	2021	5,385,313	13,993,993,867.0	2,084,165,668,119.6	0.0	0.0	1.0	2.0	6.0	8.0	310,400,776,142,848.0	
	2022	5,831,910	409,607,781,296.7	11,268,521,731,208.8	0.0	0.0	2.0	2.0	6.0	8.0	310,400,776,142,848.0	
2023	6,812,280	43,201.6	7,203,192.8	0.0	0.0	2.0	2.0	6.0	8.0	1,201,120,256.0		
2024	7,095,786	59.0	4,889.6	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	7.5	450,022.0		
統計表												


序號：21 檢驗名稱：Cortisol (Cortisol) 樣本：Bld 單位：ug/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	40.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.0%																																
區域醫院	37.4%	3.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	41.2%																																
地區醫院	15.4%	0.6%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	16.4%																																
基層醫療單位	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	94.3%	4.6%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>ug/dL</td><td>363,480</td><td>41.115%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>ug/dL</td><td>334,936</td><td>79.001%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>118,988</td><td>92.460%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>-</td><td>15,726</td><td>94.239%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>11,363</td><td>95.524%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>39,567</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>884,060</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	ug/dL	363,480	41.115%	Ser/Plas	ug/dL	334,936	79.001%	Bld	-	118,988	92.460%	BldV	-	15,726	94.239%	XXX	-	11,363	95.524%	Other		39,567	100.000%	總計		884,060	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	ug/dL	363,480	41.115%																																
				Ser/Plas	ug/dL	334,936	79.001%																																
				Bld	-	118,988	92.460%																																
				BldV	-	15,726	94.239%																																
				XXX	-	11,363	95.524%																																
				Other		39,567	100.000%																																
總計		884,060	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	240,769	15.2	32.5	0.1	0.5	7.0	11.4	17.0	85.4	2,401.4																												
	2021	283,342	15.8	31.5	0.0	0.5	7.2	11.7	17.4	92.9	1,913.6																												
	2022	359,106	15.5	43.2	0.0	0.5	7.1	11.5	17.0	92.7	18,530.8																												
	2023	377,203	15.6	34.5	0.0	0.5	7.0	11.4	16.8	97.3	3,834.2																												
	2024	404,747	14.9	27.4	0.0	0.5	6.9	11.2	16.4	93.7	2,556.1																												


序號：22 檢驗名稱：Crystal (Crystals) 樣本：Urine 單位：/HPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心	21.3%	0.6%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	22.7%																		
區域醫院	32.9%	2.1%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	36.8%																		
地區醫院	22.3%	0.9%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	24.4%																		
基層醫療單位	4.8%	0.9%	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	6.3%																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構	8.5%	0.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	9.8%																		
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計	89.8%	4.9%	5.2%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>39.8%</td><td>60.2%</td></tr><tr><td>2021</td><td>36.2%</td><td>63.8%</td></tr><tr><td>2022</td><td>37.5%</td><td>62.5%</td></tr><tr><td>2023</td><td>35.6%</td><td>64.4%</td></tr><tr><td>2024</td><td>35.3%</td><td>64.7%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	39.8%	60.2%	2021	36.2%	63.8%	2022	37.5%	62.5%	2023	35.6%	64.4%	2024	35.3%	64.7%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
				2020	39.8%	60.2%																			
				2021	36.2%	63.8%																			
				2022	37.5%	62.5%																			
				2023	35.6%	64.4%																			
				2024	35.3%	64.7%																			
				Urine	-	8,256,782	50.215%																		
XXX	/HPF	2,561,118	65.792%																						
Urine	/LPF	1,816,428	76.839%																						
Urine	HPF	1,500,718	85.966%																						
XXX	-	895,604	91.412%																						
Other		1,412,046	100.000%																						
總計		16,442,696	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																									
盒鬚圖																									
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX														
	2020	1,542,258	1.4	4.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	100.0														
	2021	1,525,732	1.6	2.8	-3.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	165.0														
	2022	1,841,563	16.0	4,716.5	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	1,542,606.0														
	2023	2,185,570	1.5	4.6	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	845.0														
	2024	2,396,513	1.5	6.4	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	1,021.6														

序號：23 檢驗名稱：CRP (C reactive protein) 樣本：Bld 單位：mg/dL



序號：24 檢驗名稱：CRP_hs (C reactive protein) 樣本：Bld 單位：mg/dL



序號：25 檢驗名稱：Ferritin (Ferritin) 樣本：Bld 單位：ng/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																			
醫學中心		33.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.8%																																			
區域醫院		24.2%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	26.3%																																			
地區醫院		18.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	18.3%																																			
基層醫療單位		10.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%																																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
醫事檢驗機構		11.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.2%																																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
總計		97.4%	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																			
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																																						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>ng/mL</td><td>134,071</td><td>71.015%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>ng/mL</td><td>27,940</td><td>85.814%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>19,488</td><td>96.137%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>mg/dL</td><td>3,471</td><td>97.975%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>1,455</td><td>98.746%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>2,368</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>188,793</td><td>100.000%</td></tr></table>					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	ng/mL	134,071	71.015%	Ser/Plas	ng/mL	27,940	85.814%	XXX	-	19,488	96.137%	XXX	mg/dL	3,471	97.975%	Bld	-	1,455	98.746%	Other		2,368	100.000%	總計		188,793	100.000%							
					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																			
					XXX	ng/mL	134,071	71.015%																																			
					Ser/Plas	ng/mL	27,940	85.814%																																			
					XXX	-	19,488	96.137%																																			
					XXX	mg/dL	3,471	97.975%																																			
					Bld	-	1,455	98.746%																																			
					Other		2,368	100.000%																																			
總計		188,793	100.000%																																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																											
盒鬚圖																																											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																
	2020	63,510	478.5	2,301.1	0.1	2.0	42.3	181.5	466.4	4,672.7	228,880.7																																
	2021	78,363	476.3	2,032.5	0.5	2.5	50.0	200.5	480.5	4,498.2	222,925.5																																
	2022	103,898	2,987,869,771.2	963,035,276,754.6	0.1	2.6	46.2	182.0	491.8	4,602.6	310,400,776,142,848.0																																
	2023	116,792	497.8	1,915.7	0.0	2.9	46.6	198.7	514.0	4,759.9	100,000.0																																
	2024	129,308	447.9	1,602.9	0.0	2.9	41.4	178.0	484.1	4,130.9	100,000.0																																

序號：26 檢驗名稱：Gas_BaseExcess (Base excess) 樣本：Bld 單位：mmol/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	44.3%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.7%																																
區域醫院	36.8%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.7%																																
地區醫院	13.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.6%																																
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	94.9%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>mmol/L</td><td>4,559,273</td><td>31.274%</td></tr><tr><td>BldA</td><td>mmol/L</td><td>3,057,293</td><td>52.245%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>mmol/L</td><td>2,864,727</td><td>71.895%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>1,410,030</td><td>81.567%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>871,331</td><td>87.544%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>1,815,860</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>14,578,514</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	mmol/L	4,559,273	31.274%	BldA	mmol/L	3,057,293	52.245%	BldV	mmol/L	2,864,727	71.895%	Bld	-	1,410,030	81.567%	XXX	-	871,331	87.544%	Other		1,815,860	100.000%	總計		14,578,514	100.000%				
樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
XXX	mmol/L	4,559,273	31.274%																																				
BldA	mmol/L	3,057,293	52.245%																																				
BldV	mmol/L	2,864,727	71.895%																																				
Bld	-	1,410,030	81.567%																																				
XXX	-	871,331	87.544%																																				
Other		1,815,860	100.000%																																				
總計		14,578,514	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	YEAR																																						
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	2,454,290	-0.2	6.4	-145.0	-18.3	-3.6	-0.1	3.1	17.2	526.0																												
	2021	2,724,051	-0.4	6.3	-201.0	-18.4	-3.6	-0.2	3.0	16.5	477.0																												
	2022	3,426,977	-0.6	6.1	-534.0	-18.2	-3.7	-0.4	2.7	15.6	338.0																												
	2023	4,176,955	-0.6	5.8	-221.0	-17.7	-3.6	-0.5	2.5	14.6	909.0																												
	2024	4,267,544	-0.6	5.9	-1,134.0	-17.6	-3.6	-0.5	2.5	14.8	415.8																												

序號：27 檢驗名稱：Gas_CO2 (Carbon dioxide) 樣本：Bld 單位：mmol/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	46.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.4%
區域醫院	38.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.3%
地區醫院	14.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.3%
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	99.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%


本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					BldA	mmol/L	2,311,209	29.657%
					XXX	mmol/L	2,262,500	58.688%
					BldV	mmol/L	1,343,895	75.933%
					Bld	-	418,973	81.309%
					Bld	mm Hg	307,095	85.250%
					Other		1,149,530	100.000%
總計		7,793,202	100.000%					

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	1,270,904	25.9	7.4	-16.2	9.9	21.7	25.5	29.3	48.0	2,103.0
	2021	1,448,627	25.7	9.9	-20.7	9.6	21.6	25.3	29.2	47.9	5,636.0
	2022	1,756,324	25.6	7.7	-26.4	9.4	21.4	25.1	29.0	51.9	2,704.0
	2023	2,065,354	25.3	6.8	-32.9	8.8	21.4	24.9	28.6	45.8	439.0
	2024	2,184,482	25.7	9.3	-24.9	8.8	21.4	24.9	28.7	58.2	2,407.0



序號：28 檢驗名稱：Gas_SCO2 (Carbon dioxide)
本檢驗名稱於2020至2024無實驗室檢查標準化資料

本檢驗名稱院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈													
無資料													
本檢驗名稱年度統計值概況							其他統計量的樣本與單位						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他							樣本	單位	未報告筆數	累計百分比 ▲			
Count (%)	無資料							無資料					
	YEAR												
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析													
盒 鬚 圖	無資料												
	YEAR												
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX		
	▲											無資料	

序號：29 檢驗名稱：Gas_O2 (Oxygen) 樣本：XXX 單位：mL/dL





序號：30 檢驗名稱：Gas_FIO2 (Oxygen) 樣本：Bld 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心	70.5%	2.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	73.8%																		
區域醫院	14.1%	4.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	18.5%																		
地區醫院	6.1%	0.6%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%																		
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計	90.7%	7.4%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>47.2%</td><td>52.8%</td></tr><tr><td>2021</td><td>69.5%</td><td>30.5%</td></tr><tr><td>2022</td><td>76.0%</td><td>24.0%</td></tr><tr><td>2023</td><td>62.8%</td><td>37.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>62.8%</td><td>37.2%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	47.2%	52.8%	2021	69.5%	30.5%	2022	76.0%	24.0%	2023	62.8%	37.2%	2024	62.8%	37.2%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
				2020	47.2%	52.8%																			
				2021	69.5%	30.5%																			
				2022	76.0%	24.0%																			
				2023	62.8%	37.2%																			
				2024	62.8%	37.2%																			
				Bld	%	974,646	55.507%																		
BldV	%	276,591	71.258%																						
XXX	-	180,391	81.532%																						
BldA	-	176,765	91.599%																						
XXX	%	103,520	97.494%																						
Other		44,000	100.000%																						
總計		1,755,913	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																									
盒鬚圖																									
	YEAR																								
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX														
	2020	260,108	4.7	38.5	-6.1	0.0	0.2	0.3	0.5	90.0	16,925.2														
	2021	494,232	3.6	14.5	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	80.0	2,500.0														
	2022	725,442	1.9	11.4	-3.2	0.0	0.2	0.4	0.5	50.0	2,040.8														
統計表	2023	786,312	3.0	13.7	0.0	0.2	0.3	0.4	0.6	60.0	3,500.0														
	2024	935,463	2.1	13.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.6	50.0	2,452.5														

序號：31 檢驗名稱：Gas_HCO3 (Bicarbonate) 樣本：Bld 單位：mmol/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	46.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.4%																																
區域醫院	39.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.4%																																
地區醫院	12.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.2%																																
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	98.6%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 45.9% 54.1% 45.3% 54.7% 44.6% 55.4% 45.1% 54.9% 48.4% 51.6% 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR				<table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>mmol/L</td><td>5,300,362</td><td>35.748%</td></tr><tr><td>BldA</td><td>mmol/L</td><td>3,731,941</td><td>60.918%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>mmol/L</td><td>2,986,176</td><td>81.058%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>659,567</td><td>85.507%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>mm/L</td><td>424,251</td><td>88.368%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>1,724,674</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>14,826,971</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	mmol/L	5,300,362	35.748%	BldA	mmol/L	3,731,941	60.918%	BldV	mmol/L	2,986,176	81.058%	Bld	-	659,567	85.507%	BldV	mm/L	424,251	88.368%	Other		1,724,674	100.000%	總計		14,826,971	100.000%
樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
XXX	mmol/L	5,300,362	35.748%																																				
BldA	mmol/L	3,731,941	60.918%																																				
BldV	mmol/L	2,986,176	81.058%																																				
Bld	-	659,567	85.507%																																				
BldV	mm/L	424,251	88.368%																																				
Other		1,724,674	100.000%																																				
總計		14,826,971	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖	mmol/L 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR																																						
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	2,588,888	24.5	6.2	-18.3	9.6	21.0	24.3	27.6	42.5	1,739.0																												
	2021	2,833,238	103.5	133,250.5	-22.0	9.4	20.9	24.2	27.4	41.7	224,155,120.0																												
	2022	3,460,527	24.2	6.2	-25.4	9.6	20.9	24.0	27.2	41.2	2,404.0																												
	2023	4,186,611	24.1	6.7	-25.0	10.0	20.9	23.9	27.0	40.3	2,806.0																												
	2024	4,316,606	24.1	7.2	-23.2	10.0	20.9	23.9	27.0	40.4	2,839.0																												

序號：32 檢驗名稱：Gas_pO2 (Oxygen) 樣本：Bld 單位：mm Hg

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																			
醫學中心		50.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	50.3%																																			
區域醫院		36.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.8%																																			
地區醫院		12.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.0%																																			
基層醫療單位		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
醫事檢驗機構		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
總計		99.2%	0.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																			
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																																						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>mm Hg</td><td>4,329,903</td><td>30.344%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>mm Hg</td><td>3,177,253</td><td>52.610%</td></tr><tr><td>BldA</td><td>mm Hg</td><td>2,999,172</td><td>73.628%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>2,897,302</td><td>93.932%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>251,673</td><td>95.695%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>614,240</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>14,269,543</td><td>100.000%</td></tr></table>					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	mm Hg	4,329,903	30.344%	BldV	mm Hg	3,177,253	52.610%	BldA	mm Hg	2,999,172	73.628%	Bld	-	2,897,302	93.932%	XXX	-	251,673	95.695%	Other		614,240	100.000%	總計		14,269,543	100.000%							
					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																			
					XXX	mm Hg	4,329,903	30.344%																																			
					BldV	mm Hg	3,177,253	52.610%																																			
					BldA	mm Hg	2,999,172	73.628%																																			
					Bld	-	2,897,302	93.932%																																			
					XXX	-	251,673	95.695%																																			
					Other		614,240	100.000%																																			
總計		14,269,543	100.000%																																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																											
盒鬚圖																																											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																
	2020	2,250,689	95.5	72.8	-28.1	16.7	47.6	79.3	118.5	412.5	4,106.0																																
	2021	2,430,525	98.0	92.4	0.0	16.7	46.0	78.0	118.8	454.0	3,401.1																																
	2022	2,991,442	102.3	106.5	-6.6	16.5	45.5	79.0	123.0	487.0	6,502.0																																
	2023	3,480,815	103.7	100.1	0.0	17.2	46.2	79.3	125.0	467.8	3,255.3																																
	2024	3,770,624	105.8	100.4	0.0	16.2	47.0	81.3	128.5	472.5	5,435.0																																

序號：33 檢驗名稱：Gas_pCO2 (Carbon dioxide) 樣本：Bld 單位：mm Hg

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	46.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.3%				
區域醫院	39.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.9%				
地區醫院	13.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.8%				
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	99.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他											
Count (%)											
	2020 2021 2022 2023 2024										
	YEAR										
					樣本						
					單位						
					未報告筆數						
					累計百分比						
				XXX mm Hg 4,164,530 34.608%							
				BldV mm Hg 3,165,702 60.915%							
				BldA mm Hg 3,006,061 85.896%							
				Bld - 1,066,560 94.759%							
				XXX - 193,792 96.369%							
				Other 436,883 100.000%							
				總計 12,033,528 100.000%							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	2020 2021 2022 2023 2024										
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	2,203,825	43.1	22.3	-4.9	18.6	33.0	39.0	46.4	139.8	647.8
	2021	2,420,947	42.7	22.4	0.0	18.8	33.0	39.0	46.0	133.0	6,206.0
	2022	2,960,779	42.7	22.2	0.0	19.1	33.0	38.9	46.0	138.0	741.0
	2023	3,449,224	42.6	21.8	0.0	19.3	33.2	39.0	45.9	133.1	4,431.0
	2024	3,712,636	42.3	22.3	0.0	19.3	33.0	38.8	45.4	130.0	3,803.0


序號：34 檢驗名稱：Gas_SO2 (Oxygen) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		45.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.0%																		
區域醫院		40.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.7%																		
地區醫院		13.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%																		
基層醫療單位		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		99.4%	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>60.1%</td><td>39.9%</td></tr><tr><td>2021</td><td>58.5%</td><td>41.5%</td></tr><tr><td>2022</td><td>57.7%</td><td>42.3%</td></tr><tr><td>2023</td><td>56.7%</td><td>43.3%</td></tr><tr><td>2024</td><td>54.7%</td><td>45.3%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	60.1%	39.9%	2021	58.5%	41.5%	2022	57.7%	42.3%	2023	56.7%	43.3%	2024	54.7%	45.3%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	60.1%	39.9%																			
					2021	58.5%	41.5%																			
					2022	57.7%	42.3%																			
					2023	56.7%	43.3%																			
					2024	54.7%	45.3%																			
					XXX	%	2,937,970	30.452%																		
BldA	%	2,388,346	55.207%																							
BldV	%	2,091,148	76.882%																							
Bld	-	1,314,388	90.506%																							
XXX	-	322,886	93.853%																							
Other		593,077	100.000%																							
總計		9,647,815	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	2,033,906	86.5	22.6	-12.1	20.0	82.6	95.7	98.5	100.0	9,803.0															
	2021	2,124,194	191.5	154,220.3	-70.7	18.0	80.0	95.3	98.5	100.0	224,155,120.0															
	2022	2,512,317	85.3	26.0	-10.4	18.9	79.1	95.4	98.6	100.0	9,909.0															
	2023	3,006,239	86.2	196.2	-8.3	20.9	80.3	95.6	98.7	100.0	112,146.0															
	2024	3,199,301	86.1	99.6	-10.0	19.0	81.3	96.0	98.8	100.0	108,088.0															


序號：35 檢驗名稱：Gas_pH (pH) 樣本：Bld 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		49.6%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.7%																		
區域醫院		30.3%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.4%																		
地區醫院		11.8%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.8%																		
基層醫療單位		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		91.6%	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>38.4%</td><td>61.6%</td></tr><tr><td>2021</td><td>38.5%</td><td>61.5%</td></tr><tr><td>2022</td><td>39.6%</td><td>60.4%</td></tr><tr><td>2023</td><td>41.8%</td><td>58.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>41.1%</td><td>58.9%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	38.4%	61.6%	2021	38.5%	61.5%	2022	39.6%	60.4%	2023	41.8%	58.2%	2024	41.1%	58.9%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	38.4%	61.6%																			
					2021	38.5%	61.5%																			
					2022	39.6%	60.4%																			
					2023	41.8%	58.2%																			
					2024	41.1%	58.9%																			
					BldV	-	866,945	32.609%																		
XXX	-	717,949	59.614%																							
BldA	-	572,831	81.160%																							
BldA	%	185,632	88.143%																							
XXX	mmol/L	138,072	93.336%																							
Other		177,169	100.000%																							
總計		2,658,598	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR																									
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	217,323	7.4	0.2	0.0	7.0	7.4	7.4	7.4	7.6	30.1															
	2021	267,181	7.4	0.1	0.0	7.0	7.3	7.4	7.4	7.6	24.0															
2022	360,139	7.4	0.1	0.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.6	22.0																
2023	461,476	7.4	11.0	0.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7,495.0																
2024	483,115	7.5	23.8	0.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7,418.0																


序號：36 檢驗名稱：Globulin (Globulin) 樣本：Bld 單位：g/dL





序號：37 檢驗名稱：HbA1c (Hemoglobin A1c) 樣本：Bld 單位：%



序號：38 檢驗名稱：HBV_C_Ab (Hepatitis B virus core Ab) 樣本：Bld 單位：S/CO





序號：39 檢驗名稱：HBV_E_Ab (Hepatitis B virus little e Ab) 樣本：Bld 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		46.7%	1.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	48.7%																		
區域醫院		32.9%	0.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	34.2%																		
地區醫院		13.9%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	14.4%																		
基層醫療單位		1.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		1.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		96.0%	2.8%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>41.4%</td><td>58.6%</td></tr><tr><td>2021</td><td>35.9%</td><td>64.1%</td></tr><tr><td>2022</td><td>31.3%</td><td>68.7%</td></tr><tr><td>2023</td><td>29.8%</td><td>70.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>29.3%</td><td>70.7%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	41.4%	58.6%	2021	35.9%	64.1%	2022	31.3%	68.7%	2023	29.8%	70.2%	2024	29.3%	70.7%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	41.4%	58.6%																			
					2021	35.9%	64.1%																			
					2022	31.3%	68.7%																			
					2023	29.8%	70.2%																			
					2024	29.3%	70.7%																			
					Bld	S/CO	257,063	42.763%																		
XXX	S/CO	127,286	63.938%																							
Ser/Plas	S/CO	89,259	78.786%																							
XXX	-	57,574	88.364%																							
Ser/Plas	-	30,046	93.362%																							
Other		39,904	100.000%																							
總計		601,132	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR																									
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	66,072	1.1	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.4	81.7															
	2021	64,585	58,367.0	5,304,833.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	620,439,232.0															
	2022	56,398	0.7	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.6	69.3															
統計表	2023	55,494	0.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.4	82.0															
	2024	56,916	0.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.9	74.5															



序號：40 檢驗名稱：HBV_E_Ag (Hepatitis B virus little e Ag) 樣本：Bld 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	31.2%	0.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	32.5%
區域醫院	34.6%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.9%
地區醫院	19.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.4%
基層醫療單位	5.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
醫事檢驗機構	6.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	96.6%	2.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					Bld	S/CO	509,796	36.581%
					XXX	S/CO	302,192	58.265%
					Ser/Plas	S/CO	194,173	72.198%
					XXX	-	163,070	83.899%
					Ser/Plas	-	116,455	92.255%
					Other		107,932	100.000%
					總計		1,393,618	100.000%
YEAR								

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	115,445	81.3	306.9	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	1,599.6	2,166.5
	2021	105,983	70.7	279.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	1,521.0	1,970.8
	2022	114,441	82.9	320.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.7	1,722.0	2,440.0
統計表	2023	121,960	69.9	290.9	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	1,668.5	2,050.0
	2024	124,174	73.0	298.9	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	1,667.7	2,830.0

序號：41 檢驗名稱：HBV_E_Ag_EIA (Hepatitis B virus little e Ag) 樣本：Bld 單位：S/CO


本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		12.9%	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	17.0%																		
區域醫院		31.0%	4.7%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	37.0%																		
地區醫院		29.9%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	30.4%																		
基層醫療單位		12.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.4%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		2.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		89.0%	5.4%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>33.6%</td><td>66.4%</td></tr><tr><td>2021</td><td>35.0%</td><td>65.0%</td></tr><tr><td>2022</td><td>34.9%</td><td>65.1%</td></tr><tr><td>2023</td><td>32.5%</td><td>67.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>34.7%</td><td>65.3%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	33.6%	66.4%	2021	35.0%	65.0%	2022	34.9%	65.1%	2023	32.5%	67.5%	2024	34.7%	65.3%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	33.6%	66.4%																			
					2021	35.0%	65.0%																			
					2022	34.9%	65.1%																			
					2023	32.5%	67.5%																			
					2024	34.7%	65.3%																			
					Ser/Plas	S/CO	62,242	29.437%																		
XXX	-	52,221	54.134%																							
XXX	S/CO	42,589	74.276%																							
BldV	S/CO	15,937	81.814%																							
Bld	-	15,739	89.257%																							
Other		22,715	100.000%																							
總計		211,443	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR																									
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	19,870	37.6	208.8	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	1,362.0	2,017.4															
	2021	21,501	29.0	178.2	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	1,210.6	1,925.7															
	2022	23,079	38.6	217.2	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	1,443.2	2,200.7															
統計表	2023	22,581	37.6	206.8	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	1,372.0	2,267.4															
	2024	22,415	42.7	229.4	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	1,513.9	2,236.9															


序號：42 檢驗名稱：HBV_S_Ab (Hepatitis B virus surface Ab) 樣本：Bld 單位：IU/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																			
醫學中心		40.9%	0.9%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	43.2%																			
區域醫院		36.7%	1.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	38.8%																			
地區醫院		14.5%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	14.9%																			
基層醫療單位		1.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
醫事檢驗機構		1.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
總計		95.0%	3.3%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																			
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>20.8%</td><td>79.2%</td></tr><tr><td>2021</td><td>22.6%</td><td>77.4%</td></tr><tr><td>2022</td><td>24.8%</td><td>75.2%</td></tr><tr><td>2023</td><td>24.0%</td><td>76.0%</td></tr><tr><td>2024</td><td>26.6%</td><td>73.4%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	20.8%	79.2%	2021	22.6%	77.4%	2022	24.8%	75.2%	2023	24.0%	76.0%	2024	26.6%	73.4%	樣本		單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																				
					2020	20.8%	79.2%																				
					2021	22.6%	77.4%																				
					2022	24.8%	75.2%																				
					2023	24.0%	76.0%																				
					2024	26.6%	73.4%																				
					Bld	mIU/mL	640,327	29.756%																			
XXX	mIU/mL	352,648	46.143%																								
Bld	-	291,035	59.668%																								
Ser/Plas	mIU/mL	266,073	72.032%																								
XXX	-	192,237	80.965%																								
Other		409,618	100.000%																								
總計			2,151,938	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																											
盒鬚圖																											
	YEAR																										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																
	2020	104,174	198.8	354.4	0.0	2.0	2.0	29.2	202.0	1,000.0	22,509.0																
	2021	117,097	188.7	427.5	0.0	0.5	2.0	25.4	182.0	1,000.0	52,847.0																
	2022	140,167	1,578,431.0	590,470,849.8	0.0	0.9	2.0	26.2	192.0	1,000.0	220,915,023,872.0																
2023	146,114	192.4	450.6	0.0	0.9	2.0	24.9	188.9	1,000.0	42,316.0																	
2024	169,278	189.2	517.0	0.0	1.2	2.0	27.0	194.0	1,000.0	100,000.0																	
統計表																											

序號：43 檢驗名稱：HBV_S_Ag (Hepatitis B virus surface Ag) 樣本：Bld 單位：S/CO

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	27.3%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.2%
區域醫院	39.7%	1.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	41.4%
地區醫院	17.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%
基層醫療單位	2.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
醫事檢驗機構	4.7%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.2%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	92.3%	7.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%


本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					Bld	-	1,799,106	30.922%
					Ser/Plas	S/CO	1,138,747	50.495%
					XXX	S/CO	691,367	62.378%
					Bld	IU/mL	609,546	72.854%
					XXX	IU/mL	489,837	81.274%
					Other		1,089,532	100.000%
					總計		5,818,135	100.000%

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	267,430	482.7	1,513.6	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	7,213.0	11,472.0
	2021	351,972	373.5	1,255.1	-0.7	0.0	0.2	0.3	0.5	6,371.4	10,318.0
	2022	437,786	355.9	1,224.4	-0.9	0.0	0.3	0.4	0.5	6,478.0	10,529.0
統計表	2023	496,676	330.3	1,154.0	-0.9	0.0	0.3	0.4	0.5	6,203.4	9,573.0
	2024	503,965	316.4	1,123.4	-0.8	0.0	0.3	0.4	0.5	6,134.2	50,155.4

序號：44 檢驗名稱：HBV_S_Ag_EIA (Hepatitis B virus surface Ag) 樣本：XXX 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	12.2%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	16.5%				
區域醫院	26.4%	4.2%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	32.1%				
地區醫院	33.4%	0.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	34.2%				
基層醫療單位	13.6%	1.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	1.8%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	87.5%	6.3%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他			樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				Bld	S/CO	223,235	28.894%				
				XXX	S/CO	115,877	43.892%				
				Ser/Plas	S/CO	108,449	57.929%				
				Bld	-	81,613	68.493%				
				Ser/Plas	-	64,673	76.864%				
	YEAR			Other		178,750	100.000%				
			總計		772,597	100.000%					
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	22,856	690,924.5	27,440,259.7	-0.2	0.0	0.3	0.4	0.6	8,015.0	1,091,220,992.0
	2021	41,276	113,292.9	11,147,358.8	-0.2	0.0	0.3	0.4	0.6	7,184.1	1,100,600,960.0
	2022	49,745	358.3	1,365.8	-0.2	0.1	0.4	0.5	0.6	7,147.3	9,777.0
	2023	68,252	877.6	52,752.7	-0.5	0.0	0.4	0.5	0.6	6,687.0	5,570,500.0
	2024	53,260	403.9	1,308.0	-0.5	0.0	0.4	0.4	0.5	6,464.1	9,217.0

序號：45 檢驗名稱：HBV_S_Ag_RPHA (Hepatitis B virus surface Ag) 樣本：XXX 單位：S/CO





序號：46 檢驗名稱：HBV_S_Ag_Q (Hepatitis B virus surface Ag) 樣本：Bld 單位：IU/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	35.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.9%				
區域醫院	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%				
地區醫院	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%				
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	62.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	62.9%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他			樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				Bld	-	22	95.652%				
				Urine	IU/mL	1	100.000%				
				總計		23	100.000%				
	YEAR										
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	25	29.8	143.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	552.6	720.0
	2021	17	1.8	7.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	25.2	30.0
	2023	39	26,666,883.3	86,659,142.3	0.1	0.1	10.0	2,600.0	1,690,000.0	374,660,000.0	486,000,000.0
	2024	63	18,230,167.3	56,238,849.9	0.1	6.2	10.0	4,200.0	630,000.0	247,660,000.0	252,000,000.0

序號：47 檢驗名稱：HCV_Ab (Hepatitis C virus Ab) 樣本：Bld 單位：S/CO

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	29.2%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.7%				
區域醫院	39.7%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.3%				
地區醫院	18.6%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%				
基層醫療單位	3.4%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	3.9%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	94.8%	5.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 78.4% 21.6% 2020 72.5% 27.5% 2021 70.5% 29.5% 2022 69.0% 31.0% 2023 70.3% 29.7% 2024 YEAR				樣本 單位 未報告筆數 累計百分比 Bld - 2,073,686 36.784% Ser/Plas S/CO 1,214,836 58.333% XXX S/CO 1,015,409 76.345% XXX - 602,928 87.040% Ser/Plas - 352,424 93.291% Other 378,223 100.000% 總計 5,637,506 100.000%							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖	0.2 0.1 0.0 -0.1 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	279,196	2.8	13.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	69.3	440.9
	2021	409,181	2.0	10.7	-0.8	0.0	0.0	0.1	0.1	55.5	212.0
	2022	452,111	83,360.6	30,596,143.1	-0.9	0.0	0.0	0.1	0.1	59.2	11,230,132,224.0
	2023	535,453	2.0	12.1	-0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	60.8	299.0
	2024	541,091	44.0	28,731.0	-0.8	0.0	0.0	0.1	0.1	71.9	19,900,000.0

序號：48 檢驗名稱：HCV_Ab_Q (Hepatitis C virus Ab) 樣本：Bld 單位：IU/mL

本檢驗名稱 2022 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																			
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																											
醫學中心		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																											
區域醫院		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																											
地區醫院		61.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61.1%																											
基層醫療單位		1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%																											
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																											
醫事檢驗機構		37.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%																											
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																											
總計		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																											
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																														
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>Count (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>94.7%</td></tr><tr><td>2023</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>2024</td><td>100.0%</td></tr></table>					YEAR	Count (%)	2022	94.7%	2023	100.0%	2024	100.0%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																			
					YEAR	Count (%)																													
					2022	94.7%																													
					2023	100.0%																													
2024	100.0%																																		
XXX	IU/mL	27	100.000%																																
總計		27	100.000%																																
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																			
盒鬚圖	 <table><tr><th>YEAR</th><th>MIN</th><th>P1</th><th>P25</th><th>P50</th><th>P75</th><th>P99</th><th>MAX</th></tr><tr><td>2022</td><td>39,302.0</td><td>39,302.0</td><td>39,302.0</td><td>39,302.0</td><td>39,302.0</td><td>39,302.0</td><td>39,302.0</td></tr><tr><td>2024</td><td>9,690.0</td><td>10,148.4</td><td>102,000.0</td><td>2,400,000.0</td><td>4,060,000.0</td><td>6,920,000.0</td><td>6,920,000.0</td></tr></table>											YEAR	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	2022	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	2024	9,690.0	10,148.4	102,000.0	2,400,000.0	4,060,000.0	6,920,000.0	6,920,000.0
	YEAR	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																											
2022	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0																												
2024	9,690.0	10,148.4	102,000.0	2,400,000.0	4,060,000.0	6,920,000.0	6,920,000.0																												
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																								
	2022	1	39,302.0	0.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0	39,302.0																								
	2024	44	2,420,720.5	2,380,037.9	9,690.0	10,148.4	102,000.0	2,400,000.0	4,060,000.0	6,920,000.0	6,920,000.0																								

序號：49 檢驗名稱：HCV_Gene (Hepatitis C virus genotype) 樣本：Ser/Plas 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
區域醫院	22.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.8%				
地區醫院	26.3%	16.8%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	47.3%				
基層醫療單位	19.8%	4.8%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	29.9%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	68.9%	21.6%	9.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					Bld	-	72	55.385%			
					XXX	-	36	83.077%			
					Bld	IU/mL	13	93.077%			
					XXX	IU/mL	8	99.231%			
					Bld	mg/dL	1	100.000%			
					總計		130	100.000%			
YEAR											
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	2024 YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2024	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



序號：50 檢驗名稱：HCV_Q (Hepatitis C virus RNA) 樣本：Bld 單位：IU/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	28.1%	1.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	29.7%				
區域醫院	41.1%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	42.5%				
地區醫院	20.6%	0.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	21.2%				
基層醫療單位	2.8%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	3.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	95.9%	2.8%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					Ser/Plas	IU/mL	87,490	22.387%			
					Bld	-	64,552	38.904%			
					XXX	kIU/mL	63,446	55.138%			
					XXX	IU/mL	61,009	70.749%			
					Bld	log IU/mL	28,780	78.113%			
					Other		85,538	100.000%			
總計		390,815	100.000%								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	56,735	2,373,917.3	5,609,729.5	0.0	6.1	41.9	351,780.0	2,719,614.5	21,809,000.0	258,140,128.0
	2021	45,584	2,680,429.5	5,860,065.4	0.0	5.7	2,452.0	560,665.0	3,101,014.0	26,431,288.0	100,000,000.0
	2022	37,349	3,137,922.0	13,070,704.3	0.0	6.1	1,327.8	556,323.5	3,522,193.0	28,777,000.0	1,020,000,000.0
2023	32,050	253,562,398.5	21,569,619,775.5	0.0	6.1	2,734.5	677,044.0	3,715,345.3	31,965,000.0	1,860,000,000,000.0	
2024	35,974	3,710,460,447.2	323,857,124,339.9	0.0	0.0	3,649.8	683,953.0	4,604,022.0	44,395,000.0	28,300,002,983,936.0	
統計表											



序號：51 檢驗名稱：Hepa_AFP (Alpha-1-Fetoprotein) 樣本：Bld 單位：ng/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		31.7%	0.4%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	32.7%																		
區域醫院		36.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	36.8%																		
地區醫院		17.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.2%																		
基層醫療單位		7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		98.6%	0.6%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>57.7%</td><td>42.3%</td></tr><tr><td>2021</td><td>54.1%</td><td>45.9%</td></tr><tr><td>2022</td><td>55.5%</td><td>44.5%</td></tr><tr><td>2023</td><td>53.8%</td><td>46.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>55.1%</td><td>44.9%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	57.7%	42.3%	2021	54.1%	45.9%	2022	55.5%	44.5%	2023	53.8%	46.2%	2024	55.1%	44.9%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	57.7%	42.3%																			
					2021	54.1%	45.9%																			
					2022	55.5%	44.5%																			
					2023	53.8%	46.2%																			
					2024	55.1%	44.9%																			
					XXX	ng/mL	2,619,230	43.015%																		
Ser/Plas	ng/mL	2,187,364	78.938%																							
XXX	-	446,239	86.267%																							
Ser/Plas/Bld	ng/mL	322,718	91.567%																							
BldV	ng/mL	195,146	94.772%																							
Other		318,342	100.000%																							
總計			6,089,039	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR																									
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	1,384,383	428.3	11,886.4	0.0	0.9	2.0	2.7	4.1	1,425.9	2,661,100.0															
	2021	1,275,810	486,721,544.1	388,688,158,835.0	0.0	0.9	2.0	2.7	4.2	1,291.1	310,400,776,142,848.0															
	2022	1,478,964	1,049,674,448.6	570,805,344,118.6	0.0	0.9	2.0	2.6	3.9	992.0	310,400,776,142,848.0															
	2023	1,620,995	443.9	23,621.7	0.0	0.9	2.0	2.6	3.8	649.0	13,002,542.0															
	2024	1,737,377	422.0	38,957.1	0.0	0.9	2.0	2.6	3.8	607.5	20,500,000.0															



序號：52 檢驗名稱：Hepa_ALP (Alkaline phosphatase) 樣本：Bld 單位：U/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	49.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.2%				
區域醫院	33.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%				
地區醫院	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%				
基層醫療單位	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	99.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					XXX	U/L	2,193,281	23.596%			
					XXX	IU/L	1,930,041	44.359%			
					Bld	IU/L	1,881,879	64.605%			
					Ser/Plas	U/L	1,592,769	81.740%			
					Ser/Plas	IU/L	881,878	91.228%			
					Other		815,394	100.000%			
總計		9,295,242	100.000%								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	2,344,238	136.3	186.2	0.0	32.0	61.0	83.0	140.0	840.0	20,452.0
	2021	1,866,060	129.2	170.7	1.0	32.0	60.0	82.0	130.0	795.0	13,287.0
	2022	2,134,019	436,374,873.8	368,036,592,351.9	0.0	32.0	60.0	81.0	127.0	772.0	310,400,776,142,848.0
	2023	2,381,484	124.6	151.8	0.0	32.0	60.0	81.0	127.0	757.0	20,000.0
	2024	2,331,438	207,040.8	223,404,787.4	-15.0	32.0	60.0	80.0	123.0	754.0	241,205,018,624.0



序號：53 檢驗名稱：Hepa_ALT (Alanine aminotransferase) 樣本：Bld 單位：U/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																			
醫學中心		34.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	34.3%																			
區域醫院		36.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.0%																			
地區醫院		18.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%																			
基層醫療單位		5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
醫事檢驗機構		5.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
總計		99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																			
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位</th><th>其他</th></tr><tr><td>2020</td><td>49.4%</td><td>50.6%</td></tr><tr><td>2021</td><td>49.6%</td><td>50.4%</td></tr><tr><td>2022</td><td>52.7%</td><td>47.3%</td></tr><tr><td>2023</td><td>52.8%</td><td>47.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>53.2%</td><td>46.8%</td></tr></table>						YEAR	占率最高之樣本與單位	其他	2020	49.4%	50.6%	2021	49.6%	50.4%	2022	52.7%	47.3%	2023	52.8%	47.2%	2024	53.2%	46.8%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
						YEAR	占率最高之樣本與單位	其他																			
						2020	49.4%	50.6%																			
						2021	49.6%	50.4%																			
						2022	52.7%	47.3%																			
						2023	52.8%	47.2%																			
						2024	53.2%	46.8%																			
						XXX	U/L	16,721,584	24.850%																		
XXX	IU/L	15,229,140	47.481%																								
Ser/Plas	U/L	13,217,894	67.124%																								
Bld	IU/L	8,341,518	79.521%																								
Ser/Plas	IU/L	6,809,572	89.640%																								
Other		6,971,250	100.000%																								
總計		67,290,958	100.000%																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																											
盒鬚圖																											
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																
	2020	11,851,698	38.2	114.6	-13.0	5.0	14.0	21.0	34.0	309.0	13,508.0																
	2021	11,896,918	104,384,026.5	180,002,398,957.8	-7.0	5.0	14.0	20.0	33.0	267.0	310,400,776,142,848.0																
	2022	14,367,394	259,272,118.4	283,686,789,186.7	-17.0	5.0	14.0	20.0	32.0	255.0	310,400,776,142,848.0																
2023	16,550,773	181,976.5	740,179,245.2	-32.0	5.0	14.0	20.0	32.0	247.0	3,011,208,282,112.0																	
2024	17,488,110	33.4	394.5	-135.0	5.0	14.0	20.0	31.0	230.0	1,130,703.0																	
統計表																											
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																
	2020	11,851,698	38.2	114.6	-13.0	5.0	14.0	21.0	34.0	309.0	13,508.0																
	2021	11,896,918	104,384,026.5	180,002,398,957.8	-7.0	5.0	14.0	20.0	33.0	267.0	310,400,776,142,848.0																
	2022	14,367,394	259,272,118.4	283,686,789,186.7	-17.0	5.0	14.0	20.0	32.0	255.0	310,400,776,142,848.0																
	2023	16,550,773	181,976.5	740,179,245.2	-32.0	5.0	14.0	20.0	32.0	247.0	3,011,208,282,112.0																
2024	17,488,110	33.4	394.5	-135.0	5.0	14.0	20.0	31.0	230.0	1,130,703.0																	

序號：54 檢驗名稱：Hepa_AST (Aspartate aminotransferase) 樣本：Bld 單位：U/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																			
醫學中心		35.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.1%																			
區域醫院		37.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.8%																			
地區醫院		18.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%																			
基層醫療單位		4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
醫事檢驗機構		4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
總計		99.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																			
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位</th><th>其他</th></tr><tr><td>2020</td><td>47.1%</td><td>52.9%</td></tr><tr><td>2021</td><td>46.9%</td><td>53.1%</td></tr><tr><td>2022</td><td>49.8%</td><td>50.2%</td></tr><tr><td>2023</td><td>50.5%</td><td>49.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>50.6%</td><td>49.4%</td></tr></table>						YEAR	占率最高之樣本與單位	其他	2020	47.1%	52.9%	2021	46.9%	53.1%	2022	49.8%	50.2%	2023	50.5%	49.5%	2024	50.6%	49.4%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
						YEAR	占率最高之樣本與單位	其他																			
						2020	47.1%	52.9%																			
						2021	46.9%	53.1%																			
						2022	49.8%	50.2%																			
						2023	50.5%	49.5%																			
						2024	50.6%	49.4%																			
						XXX	IU/L	11,467,175	26.015%																		
XXX	U/L	11,004,982	50.981%																								
Ser/Plas	U/L	8,072,762	69.295%																								
Bld	IU/L	5,306,939	81.334%																								
Ser/Plas	IU/L	4,666,898	91.921%																								
Other		3,561,035	100.000%																								
總計		44,079,791	100.000%																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																											
盒鬚圖																											
	YEAR																										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																
	2020	7,072,822	48.2	216.4	-40.0	10.0	19.0	24.0	36.0	403.0	37,081.0																
	2021	7,165,114	129,994,669.3	200,874,142,936.2	0.0	9.0	18.0	23.0	33.0	354.0	310,400,776,142,848.0																
	2022	8,527,941	109,203,589.3	184,110,991,757.9	-15.0	10.0	18.0	23.0	33.0	343.0	310,400,776,142,848.0																
	2023	9,800,122	42.8	221.7	-1.0	10.0	18.0	23.0	32.0	324.0	59,312.0																
	2024	10,034,575	41.6	546.8	0.0	10.0	18.0	23.0	32.0	300.0	1,130,703.0																

序號：55 檢驗名稱：Hepa_DBil (Bilirubin.glucuronidated) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																															
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																							
醫學中心		49.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.9%																							
區域醫院		33.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.6%																							
地區醫院		13.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.9%																							
基層醫療單位		1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%																							
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																							
醫事檢驗機構		1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%																							
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																							
總計		99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																							
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位																									
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>58.3%</td><td>41.7%</td></tr><tr><td>2021</td><td>60.3%</td><td>39.7%</td></tr><tr><td>2022</td><td>61.9%</td><td>38.1%</td></tr><tr><td>2023</td><td>61.6%</td><td>38.4%</td></tr><tr><td>2024</td><td>59.4%</td><td>40.6%</td></tr></table>						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	58.3%	41.7%	2021	60.3%	39.7%	2022	61.9%	38.1%	2023	61.6%	38.4%	2024	59.4%	40.6%	樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																							
						2020	58.3%	41.7%																							
						2021	60.3%	39.7%																							
						2022	61.9%	38.1%																							
						2023	61.6%	38.4%																							
						2024	59.4%	40.6%																							
						XXX		mg/dL		3,329,657		66.185%																			
Ser/Plas		mg/dL		1,353,577		93.091%																									
BldV		mg/dL		161,226		96.296%																									
Bld		-		61,029		97.509%																									
Ser/Plas/Bld		mg/dL		44,413		98.392%																									
Other				80,920		100.000%																									
總計				5,030,822		100.000%																									
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																															
盒鬚圖																															
	YEAR																														
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																				
	2020	1,295,849	1.2	2.9	-0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	15.6	59.8																				
	2021	1,453,946	1.0	2.6	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	14.6	108.8																				
	2022	1,623,759	573,573,157.2	421,944,704,364.5	-0.7	0.0	0.2	0.2	0.5	14.5	310,400,776,142,848.0																				
統計表	2023	1,716,685	0.9	2.5	-0.6	0.0	0.2	0.2	0.5	13.7	324.0																				
	2024	1,583,796	1.0	2.6	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.6	14.1	69.0																				



序號：56 檢驗名稱：Hepa_GGT (Gamma glutamyl transferase) 樣本：Bld 單位：U/L

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈												
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心		46.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.7%				
區域醫院		30.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.5%				
地區醫院		15.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.1%				
基層醫療單位		3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%				
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構		4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%				
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計		99.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 47.5% 52.5% 2020 49.5% 50.5% 2021 46.5% 53.5% 2022 45.4% 54.6% 2023 44.1% 55.9% 2024 YEAR					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
					Ser/Plas	U/L	1,022,908	23.154%				
					XXX	IU/L	997,498	45.732%				
					XXX	U/L	977,898	67.867%				
					Bld	IU/L	660,957	82.828%				
					Ser/Plas	IU/L	325,169	90.188%				
					Other		433,494	100.000%				
					總計		4,417,924	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析												
盒鬚圖	U/L 20202021202220232024 YEAR											
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	
	2020	892,694	120.4	216.5	0.0	7.0	20.0	45.0	124.0	1,035.0	7,343.0	
	2021	841,970	368,678,647.1	338,287,010,382.4	0.0	7.0	20.0	42.0	119.0	1,051.0	310,400,776,142,848.0	
	2022	1,006,298	1,850,916,136.9	757,972,898,339.6	0.0	7.0	19.0	41.0	115.0	1,037.0	310,400,776,142,848.0	
	2023	1,140,641	115.2	214.4	0.0	7.0	20.0	41.0	113.0	1,047.0	7,383.0	
2024	1,218,570	110.6	208.3	0.0	7.0	19.0	39.0	107.0	1,016.0	7,221.0		
統計表												



序號：57 檢驗名稱：Hepa_TBil (Bilirubin) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心	49.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.7%																		
區域醫院	34.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.0%																		
地區醫院	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.4%																		
基層醫療單位	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%																		
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計	99.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>63.7%</td><td>36.3%</td></tr><tr><td>2021</td><td>63.4%</td><td>36.6%</td></tr><tr><td>2022</td><td>65.2%</td><td>34.8%</td></tr><tr><td>2023</td><td>63.4%</td><td>36.6%</td></tr><tr><td>2024</td><td>62.5%</td><td>37.5%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	63.7%	36.3%	2021	63.4%	36.6%	2022	65.2%	34.8%	2023	63.4%	36.6%	2024	62.5%	37.5%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
				2020	63.7%	36.3%																			
				2021	63.4%	36.6%																			
				2022	65.2%	34.8%																			
				2023	63.4%	36.6%																			
				2024	62.5%	37.5%																			
				XXX	mg/dL	8,394,381	55.258%																		
Ser/Plas	mg/dL	5,168,759	89.283%																						
BldV	mg/dL	734,037	94.115%																						
Bld	-	305,056	96.123%																						
Urine	-	169,007	97.236%																						
Other		419,938	100.000%																						
總計		15,191,178	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																									
盒鬚圖																									
	YEAR																								
	統計表																								
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX														
	2020	5,368,375	1.5	3.3	-0.3	0.2	0.4	0.7	1.1	18.0	215.0														
	2021	4,687,713	1.5	3.1	0.0	0.2	0.4	0.7	1.1	17.0	463.6														
2022	5,262,080	176,989,206.0	234,387,639,568.5	-9.1	0.2	0.4	0.6	1.0	16.5	310,400,776,142,848.0															
2023	5,601,453	1.3	2.9	-1.0	0.2	0.4	0.6	1.0	15.9	624.4															
2024	5,652,006	1.3	2.8	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	14.9	436.6															



序號：58 檢驗名稱：Hepa_MicroBil (Bilirubin) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	29.5%	7.5%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	37.6%				
區域醫院	50.3%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.1%				
地區醫院	9.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.2%				
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	88.9%	10.4%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					XXX	mg/dL	98,316	40.106%			
					BldC	mg/dL	98,067	80.110%			
					Ser/Plas	mg/dL	27,783	91.444%			
					Bld	-	19,812	99.526%			
					Urine	mg/dL	727	99.822%			
					Other		436	100.000%			
總計		245,141	100.000%								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	30,377	11.2	3.6	0.3	4.3	8.7	11.3	13.5	19.6	28.0
	2021	38,681	11.7	3.1	0.3	4.5	9.7	11.7	13.7	19.5	27.7
	2022	45,318	9.5	5.0	0.1	0.2	7.4	10.7	13.0	18.7	29.3
	2023	49,196	9.1	5.2	-1.0	0.2	6.2	10.4	12.8	18.7	62.6
	2024	45,653	8.8	5.2	0.1	0.2	4.8	10.1	12.6	18.2	29.0

序號：59 檢驗名稱：Hepa_DTRatioBil (Bilirubin.glucuronidated/Bilirubin.total) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																
院所層級		1a		1b		1c		2b		2c		3c		總計		
醫學中心		67.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		67.2%		
區域醫院		12.8%		0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		13.0%		
地區醫院		18.8%		0.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		19.3%		
基層醫療單位		0.4%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.4%		
居家照護		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
醫事檢驗機構		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		
放射所		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
總計		99.3%		0.7%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		
本檢驗名稱年度統計值概況								其他統計量的樣本與單位								
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他																
Count (%)									樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
	2020								XXX		%		2,781		34.039%	
	2021								Bld		mg/dL		2,025		58.825%	
	2022								Bld		-		1,679		79.376%	
	2023								BldV		-		668		87.552%	
	2024								Ser/Plas		-		635		95.324%	
									Other				382		100.000%	
								總計				8,170		100.000%		
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																
盒鬚圖																
	YEAR															
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX					
	2020	2,622	29.3	21.6	0.2	3.6	10.0	21.7	50.0	77.0	99.0					
	2021	3,493	30.9	25.1	0.1	0.2	9.0	21.0	50.0	99.0	105.6					
	2022	8,366	23.3	21.2	0.1	0.3	7.1	13.0	37.5	83.3	99.0					
統計表	2023	5,062	23.6	21.4	0.0	0.3	8.0	13.2	35.9	82.5	99.0					
	2024	5,853	24.8	23.3	0.1	0.1	7.0	13.0	42.9	86.9	99.0					

序號：60 檢驗名稱：Iron (Iron) 樣本：Bld 單位：ug/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																			
醫學中心		30.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.9%																																			
區域醫院		45.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.0%																																			
地區醫院		21.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.0%																																			
基層醫療單位		1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%																																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
醫事檢驗機構		0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%																																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
總計		99.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																			
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																																						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>ug/dL</td><td>664,482</td><td>59.510%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>ug/dL</td><td>342,389</td><td>90.174%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>44,080</td><td>94.121%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>%</td><td>31,092</td><td>96.906%</td></tr><tr><td>Ser/Plas/Bld</td><td>ug/dL</td><td>15,083</td><td>98.257%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>19,464</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>1,116,590</td><td>100.000%</td></tr></table>					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	ug/dL	664,482	59.510%	Ser/Plas	ug/dL	342,389	90.174%	Bld	-	44,080	94.121%	Bld	%	31,092	96.906%	Ser/Plas/Bld	ug/dL	15,083	98.257%	Other		19,464	100.000%	總計		1,116,590	100.000%							
					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																			
					XXX	ug/dL	664,482	59.510%																																			
					Ser/Plas	ug/dL	342,389	90.174%																																			
					Bld	-	44,080	94.121%																																			
					Bld	%	31,092	96.906%																																			
					Ser/Plas/Bld	ug/dL	15,083	98.257%																																			
					Other		19,464	100.000%																																			
總計		1,116,590	100.000%																																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																											
盒鬚圖																																											
	YEAR																																										
	統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																															
		2020	196,546	68.6	43.6	1.0	10.0	40.0	62.0	88.0	214.0	1,287.0																															
		2021	220,953	69.1	43.7	1.0	10.0	40.0	62.0	88.0	217.0	1,461.0																															
		2022	252,905	70.0	43.8	-10.0	10.0	41.0	63.0	90.0	218.0	1,071.0																															
2023		299,252	69.4	43.4	1.0	10.0	40.0	63.0	89.0	213.0	1,296.0																																
2024	312,704	69.6	44.3	0.0	10.0	40.0	63.0	89.0	217.0	1,944.0																																	


序號：61 檢驗名稱：INR (Coagulation tissue factor induced.INR) 樣本：Bld 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	40.3%	4.3%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	46.2%																																
區域醫院	31.3%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.2%																																
地區醫院	11.6%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.5%																																
基層醫療單位	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	83.4%	15.0%	1.5%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>6,024,750</td><td>66.962%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>-</td><td>1,170,428</td><td>79.970%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>Ratio</td><td>603,930</td><td>86.683%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>-</td><td>278,480</td><td>89.778%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>s</td><td>163,164</td><td>91.591%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>756,572</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>8,997,324</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	-	6,024,750	66.962%	Ser/Plas	-	1,170,428	79.970%	Bld	Ratio	603,930	86.683%	BldV	-	278,480	89.778%	Bld	s	163,164	91.591%	Other		756,572	100.000%	總計		8,997,324	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	-	6,024,750	66.962%																																
				Ser/Plas	-	1,170,428	79.970%																																
				Bld	Ratio	603,930	86.683%																																
				BldV	-	278,480	89.778%																																
				Bld	s	163,164	91.591%																																
				Other		756,572	100.000%																																
總計		8,997,324	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	YEAR																																						
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	3,142,629	1.2	0.8	0.0	0.9	1.0	1.0	1.2	3.1	1,037.0																												
	2021	3,349,967	1.2	1.0	0.0	0.9	1.0	1.0	1.2	3.2	1,307.0																												
	2022	3,611,395	1.2	0.6	0.0	0.8	1.0	1.0	1.2	3.1	119.0																												
	2023	3,919,319	1.2	0.6	0.0	0.8	1.0	1.0	1.1	3.1	122.0																												
	2024	3,615,278	1.1	0.5	0.0	0.9	1.0	1.0	1.1	2.9	33.6																												

序號：62 檢驗名稱：INR_PT (Coagulation tissue factor induced) 樣本：Bld 單位：s

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																			
醫學中心		43.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.7%																																			
區域醫院		43.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	43.3%																																			
地區醫院		12.5%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	12.7%																																			
基層醫療單位		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
醫事檢驗機構		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
總計		99.5%	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																			
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																																						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 34.5% 65.5% 2020 34.6% 65.4% 2021 32.9% 67.1% 2022 33.2% 66.8% 2023 35.7% 64.3% 2024 YEAR <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>s</td><td>5,766,676</td><td>59.743%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>s</td><td>1,437,539</td><td>74.636%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>1,140,003</td><td>86.446%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>575,506</td><td>92.409%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>s</td><td>499,583</td><td>97.584%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>233,169</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>9,652,476</td><td>100.000%</td></tr></table>					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	s	5,766,676	59.743%	Ser/Plas	s	1,437,539	74.636%	Bld	-	1,140,003	86.446%	XXX	-	575,506	92.409%	BldV	s	499,583	97.584%	Other		233,169	100.000%	總計		9,652,476	100.000%							
					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																			
					XXX	s	5,766,676	59.743%																																			
					Ser/Plas	s	1,437,539	74.636%																																			
					Bld	-	1,140,003	86.446%																																			
					XXX	-	575,506	92.409%																																			
					BldV	s	499,583	97.584%																																			
					Other		233,169	100.000%																																			
總計		9,652,476	100.000%																																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																											
盒鬚圖	15 10 5 0 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR																																										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																
	2020	3,196,181	12.5	8.6	0.0	9.0	10.3	11.2	12.8	32.4	1,553.0																																
	2021	3,434,194	13.2	20.4	0.0	8.9	10.4	11.3	13.1	34.7	9,446.0																																
	2022	3,788,477	13.2	21.8	0.0	8.4	10.4	11.3	13.0	34.2	5,858.0																																
	2023	4,110,302	12.9	18.6	0.0	1.1	10.3	11.1	12.9	33.2	1,500.0																																
	2024	4,037,592	15.5	40.6	0.0	1.1	10.4	11.2	12.8	49.1	1,500.0																																

序號：63 檢驗名稱：INR_PtC (Coagulation tissue factor induced) 樣本：Bld 單位：s




序號：64 檢驗名稱：Lipo_HDL (Cholesterol.in HDL) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	25.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.4%				
區域醫院	30.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.6%				
地區醫院	21.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.8%				
基層醫療單位	10.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	11.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.6%				
放射所	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%				
總計	99.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) YEAR				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				XXX	mg/dL	12,810,247	52.299%				
				Ser/Plas	mg/dL	8,396,608	86.578%				
				Ser/Plas/Bld	mg/dL	1,702,769	93.530%				
				BldV	mg/dL	786,332	96.740%				
				Bld	-	463,915	98.634%				
				Other		334,524	100.000%				
				總計		24,494,395	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	6,082,585	68.3	44.4	-44,396.0	24.0	42.0	53.0	79.0	198.0	6,401.0
	2021	4,975,702	62,397,579.8	139,169,821,095.4	-33.0	23.0	41.0	50.0	64.0	177.0	310,400,776,142,848.0
	2022	5,646,788	384,842,720.5	345,623,103,978.5	0.0	23.0	41.0	50.0	61.6	151.0	310,400,776,142,848.0
	2023	6,289,728	52.0	17.8	0.0	23.0	41.0	49.0	60.0	104.0	9,043.0
	2024	6,900,356	508,934.8	1,336,728,221.4	-0.2	23.0	41.0	49.0	60.0	108.0	3,511,306,944,512.0


序號：65 檢驗名稱：Lipo_LDL (Cholesterol.in LDL) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																			
醫學中心	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%																			
區域醫院	32.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.5%																			
地區醫院	20.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.3%																			
基層醫療單位	9.5%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.2%																			
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
醫事檢驗機構	12.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.0%																			
放射所	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																			
總計	99.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																			
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																						
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																		
	<table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>58.4%</td><td>41.6%</td></tr><tr><td>2021</td><td>54.9%</td><td>45.1%</td></tr><tr><td>2022</td><td>55.4%</td><td>44.6%</td></tr><tr><td>2023</td><td>53.8%</td><td>46.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>54.0%</td><td>46.0%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	58.4%	41.6%	2021	54.9%	45.1%	2022	55.4%	44.6%	2023	53.8%	46.2%	2024	54.0%	46.0%	XXX	mg/dL	18,543,084	54.213%
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	58.4%	41.6%																			
					2021	54.9%	45.1%																			
					2022	55.4%	44.6%																			
					2023	53.8%	46.2%																			
2024	54.0%	46.0%																								
Ser/Plas	mg/dL	10,992,888	86.353%																							
Ser/Plas/Bld	mg/dL	2,591,287	93.929%																							
BldV	mg/dL	1,332,436	97.824%																							
Bld	-	382,019	98.941%																							
Other		362,203	100.000%																							
總計		34,203,917	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	6,993,035	100.4	36.1	-24.5	38.0	76.0	96.0	120.0	198.0	9,602.0															
	2021	6,853,543	226,551,090.8	265,182,131,029.8	-470.0	37.0	75.0	95.0	119.0	195.0	310,400,776,142,848.0															
	2022	8,202,731	643,560,318.8	446,946,056,892.3	-259.4	37.0	75.0	95.0	120.0	195.3	310,400,776,142,848.0															
	2023	9,446,647	98.8	34.9	-29.0	37.0	74.0	95.0	119.0	194.0	17,611.0															
	2024	10,441,537	43,543.2	140,365,717.3	-77.0	36.0	74.0	94.0	118.0	194.0	453,507,317,760.0															

序號：66 檢驗名稱：Lipo_TCHDL_R (Cholesterol.total/Cholesterol.in HDL) 樣本：Bld 單位：-





序號：67 檢驗名稱：Lipo_TChol (Cholesterol) 樣本：Bld 單位：mg/dL




序號：68 檢驗名稱：Lipo_TG (Triglyceride) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心	25.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.9%																		
區域醫院	32.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.2%																		
地區醫院	20.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.2%																		
基層醫療單位	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構	11.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.7%																		
放射所	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																		
總計	99.7%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>56.8%</td><td>43.2%</td></tr><tr><td>2021</td><td>54.5%</td><td>45.5%</td></tr><tr><td>2022</td><td>55.7%</td><td>44.3%</td></tr><tr><td>2023</td><td>53.9%</td><td>46.1%</td></tr><tr><td>2024</td><td>53.6%</td><td>46.4%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	56.8%	43.2%	2021	54.5%	45.5%	2022	55.7%	44.3%	2023	53.9%	46.1%	2024	53.6%	46.4%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
				2020	56.8%	43.2%																			
				2021	54.5%	45.5%																			
				2022	55.7%	44.3%																			
				2023	53.9%	46.1%																			
				2024	53.6%	46.4%																			
				XXX	mg/dL	19,330,295	54.354%																		
Ser/Plas	mg/dL	11,657,384	87.133%																						
Ser/Plas/Bld	mg/dL	2,688,066	94.691%																						
BldV	mg/dL	1,269,506	98.261%																						
Bld	-	329,805	99.188%																						
Other		288,610	100.000%																						
總計		35,563,666	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																									
盒鬚圖																									
	YEAR																								
	統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX													
		2020	7,042,846	146.4	144.9	0.0	37.0	83.0	117.0	170.0	585.0	15,789.0													
		2021	7,082,528	219,170,355.4	260,826,695,863.8	0.0	40.0	83.0	116.0	167.0	564.0	310,400,776,142,848.0													
		2022	8,629,247	575,601,329.0	422,689,887,311.0	-2.0	39.0	82.0	115.0	166.0	563.0	310,400,776,142,848.0													
2023		9,793,495	141.6	135.3	0.0	39.0	81.0	114.0	164.0	558.0	18,226.0														
2024	10,465,503	139.2	512.0	0.0	39.0	80.0	112.0	161.0	541.0	1,130,703.0															



序號：69 檢驗名稱：pH (pH) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																				
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計												
醫學中心		33.4%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.7%												
區域醫院		37.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.6%												
地區醫院		16.3%	1.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	18.0%												
基層醫療單位		2.8%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%												
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%												
醫事檢驗機構		3.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%												
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%												
總計		93.6%	6.3%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%												
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位															
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>Count (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>51.7%</td></tr><tr><td>2021</td><td>50.6%</td></tr><tr><td>2022</td><td>50.1%</td></tr><tr><td>2023</td><td>48.3%</td></tr><tr><td>2024</td><td>46.7%</td></tr></table>					YEAR	Count (%)	2020	51.7%	2021	50.6%	2022	50.1%	2023	48.3%	2024	46.7%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	Count (%)														
					2020	51.7%														
					2021	50.6%														
					2022	50.1%														
					2023	48.3%														
					2024	46.7%														
					Bld	-	14,646,127	42.717%												
XXX	-	10,504,537	73.355%																	
BldV	-	2,408,462	80.380%																	
BldA	-	2,399,044	87.377%																	
Urine	pH	1,526,387	91.829%																	
Other		2,801,474	100.000%																	
總計		34,286,031	100.000%																	
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																				
盒鬚圖																				
	YEAR																			
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX									
	2020	5,306,999	6.1	1.2	-8.0	1.0	5.5	6.0	6.5	8.5	730.0									
	2021	5,707,989	54,410,510.9	129,957,927,586.9	-6.0	1.0	5.5	6.0	6.5	8.5	310,400,776,142,848.0									
	2022	6,508,488	1,671,231,964.8	720,242,308,544.4	-6.0	1.0	5.5	6.0	6.5	8.5	310,400,776,142,848.0									
	2023	7,643,555	6.1	88.0	-8.5	1.0	5.5	6.0	6.5	8.5	231,011.0									
	2024	7,956,319	6.1	12.5	-8.0	5.0	5.5	6.0	6.5	8.5	34,135.5									

序號：70 檢驗名稱：PLT (Platelets) 樣本：Bld 單位：10*3/uL



序號：71 檢驗名稱：PLT_MPV (Platelet mean volume) 樣本：Bld 單位：fL



本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	33.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	33.4%				
區域醫院	47.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	47.7%				
地區醫院	18.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.6%				
基層醫療單位	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	99.7%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					Bld	-	5,583,926	49.133%			
					XXX	fL	4,639,876	89.959%			
					XXX	-	600,067	95.239%			
					Urine	-	224,745	97.217%			
					Urine	fL	148,226	98.521%			
					Other		168,093	100.000%			
總計		11,364,933	100.000%								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99
	2020	2,064,510	9.1	1.4	0.0	6.3	8.1	9.2	10.0	12.4	180.0
	2021	2,447,256	9.2	1.4	0.0	6.4	8.2	9.3	10.1	12.6	175.4
	2022	2,665,010	9.1	1.4	0.0	6.3	8.0	9.1	10.0	12.5	120.0
	2023	3,456,370	8.9	1.4	0.0	6.2	7.9	8.9	9.9	12.4	316.4
	2024	3,959,562	8.7	1.4	0.0	6.1	7.7	8.7	9.6	12.1	93.9

序號：72 檢驗名稱：PLT_PDW (Platelet distribution width) 樣本：Bld 單位：fL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心	22.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.8%																		
區域醫院	60.2%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	60.9%																		
地區醫院	15.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.0%																		
基層醫療單位	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																		
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計	99.3%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>52.4%</td><td>47.6%</td></tr><tr><td>2021</td><td>54.3%</td><td>45.7%</td></tr><tr><td>2022</td><td>57.5%</td><td>42.5%</td></tr><tr><td>2023</td><td>55.5%</td><td>44.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>36.9%</td><td>63.1%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	52.4%	47.6%	2021	54.3%	45.7%	2022	57.5%	42.5%	2023	55.5%	44.5%	2024	36.9%	63.1%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
				2020	52.4%	47.6%																			
				2021	54.3%	45.7%																			
				2022	57.5%	42.5%																			
				2023	55.5%	44.5%																			
				2024	36.9%	63.1%																			
				Bld	-	3,031,384	44.903%																		
Bld	%	2,025,290	74.903%																						
XXX	fL	1,094,201	91.111%																						
XXX	-	403,805	97.092%																						
Urine	-	72,449	98.165%																						
Other		123,858	100.000%																						
總計		6,750,987	100.000%																						

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																																					
盒鬚圖	<table><tr><th>YEAR</th><th>MIN</th><th>P1</th><th>MEAN</th><th>P50</th><th>P75</th><th>MAX</th></tr><tr><td>2020</td><td>5.0</td><td>7.7</td><td>11.6</td><td>11.0</td><td>12.7</td><td>17.0</td></tr><tr><td>2021</td><td>5.0</td><td>7.6</td><td>11.5</td><td>10.8</td><td>12.7</td><td>17.0</td></tr><tr><td>2022</td><td>5.0</td><td>7.5</td><td>11.4</td><td>10.6</td><td>12.5</td><td>17.0</td></tr><tr><td>2023</td><td>4.5</td><td>7.3</td><td>11.3</td><td>10.5</td><td>12.4</td><td>17.0</td></tr><tr><td>2024</td><td>3.5</td><td>7.3</td><td>11.5</td><td>10.5</td><td>13.0</td><td>18.5</td></tr></table>											YEAR	MIN	P1	MEAN	P50	P75	MAX	2020	5.0	7.7	11.6	11.0	12.7	17.0	2021	5.0	7.6	11.5	10.8	12.7	17.0	2022	5.0	7.5	11.4	10.6	12.5	17.0	2023	4.5	7.3	11.3	10.5	12.4	17.0	2024	3.5	7.3	11.5	10.5	13.0	18.5
	YEAR	MIN	P1	MEAN	P50	P75	MAX																																														
	2020	5.0	7.7	11.6	11.0	12.7	17.0																																														
	2021	5.0	7.6	11.5	10.8	12.7	17.0																																														
	2022	5.0	7.5	11.4	10.6	12.5	17.0																																														
	2023	4.5	7.3	11.3	10.5	12.4	17.0																																														
2024	3.5	7.3	11.5	10.5	13.0	18.5																																															
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																										
	2020	1,270,383	11.6	2.7	0.0	7.7	9.8	11.0	12.7	20.3	125.0																																										
	2021	1,341,426	11.5	2.8	0.0	7.6	9.6	10.8	12.7	20.6	56.8																																										
	2022	1,404,121	11.4	2.9	0.0	7.5	9.4	10.6	12.5	20.6	197.0																																										
	2023	1,533,815	11.3	3.5	0.0	7.3	9.2	10.5	12.4	20.5	2,101.0																																										
	2024	1,287,306	11.5	3.3	0.0	7.3	9.2	10.5	13.0	20.1	32.3																																										

序號：73 檢驗名稱：Protein (Protein) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																				
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計												
醫學中心		27.2%	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	27.7%												
區域醫院		38.6%	2.8%	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	42.1%												
地區醫院		18.1%	1.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	19.4%												
基層醫療單位		3.7%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%												
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%												
醫事檢驗機構		6.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.8%												
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%												
總計		94.0%	4.6%	1.3%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%												
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位															
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>Count (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>44.7%</td></tr><tr><td>2021</td><td>41.7%</td></tr><tr><td>2022</td><td>42.3%</td></tr><tr><td>2023</td><td>44.4%</td></tr><tr><td>2024</td><td>45.6%</td></tr></table>					YEAR	Count (%)	2020	44.7%	2021	41.7%	2022	42.3%	2023	44.4%	2024	45.6%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	Count (%)														
					2020	44.7%														
					2021	41.7%														
					2022	42.3%														
					2023	44.4%														
					2024	45.6%														
					Urine	mg/dL	11,494,956	68.716%												
XXX	-	2,321,707	82.595%																	
XXX	mg/dL	1,299,832	90.366%																	
Bld	mg/dL	619,115	94.067%																	
Bld	-	228,661	95.434%																	
Other		763,875	100.000%																	
總計		16,728,146	100.000%																	
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																				
盒鬚圖																				
	YEAR																			
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX									
	2020	2,076,443	18.6	68.2	-25.0	1.0	1.0	2.0	3.0	300.0	1,000.0									
	2021	2,109,834	573,187,987.3	421,803,262,088.3	-25.0	1.0	1.0	2.0	3.0	300.0	310,400,776,142,848.0									
	2022	2,406,471	18,802,563,492.6	2,415,778,727,702.7	-25.0	1.0	1.0	2.0	3.0	300.0	310,400,776,142,848.0									
2023	3,063,491	13.3	61.2	-15.0	1.0	1.0	2.0	3.0	300.0	10,000.0										
2024	3,431,122	15.8	66.3	-30.0	1.0	1.0	2.0	3.0	300.0	1,000.0										
統計表																				

序號：74 檢驗名稱：Protein_Total (Protein) 樣本：Bld 單位：g/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	43.3%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44.1%
區域醫院	30.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.2%
地區醫院	14.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
基層醫療單位	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.8%
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
醫事檢驗機構	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	98.5%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					XXX	g/dL	2,559,497	38.720%
					Urine	mg/dL	1,413,936	60.110%
					Ser/Plas	g/dL	1,076,695	76.398%
					XXX	mg/dL	349,032	81.678%
					Plr fld	g/dL	276,108	85.855%
					Other		935,047	100.000%
					總計		6,610,315	100.000%
YEAR								

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	1,135,843	7.4	14.8	0.0	4.0	6.3	6.9	7.3	18.0	6,800.0
	2021	1,006,439	7.6	14.5	0.0	3.8	6.4	6.9	7.4	21.6	3,572.0
	2022	1,005,448	6.9	6.3	0.0	4.1	6.4	6.9	7.3	8.7	2,150.5
	2023	1,039,145	6.8	1.5	0.0	4.3	6.4	6.9	7.3	8.5	504.0
	2024	831,700	6.8	1.9	-1.4	4.2	6.4	6.9	7.4	8.6	760.4

序號：75 檢驗名稱：RBC (Erythrocytes) 樣本：Bld 單位：10*6/uL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																			
醫學中心		33.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	33.7%																																			
區域醫院		41.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	41.3%																																			
地區醫院		19.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%																																			
基層醫療單位		2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%																																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
醫事檢驗機構		3.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%																																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
總計		99.2%	0.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																			
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																																						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>10*6/uL</td><td>19,210,860</td><td>28.855%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>/HPF</td><td>18,731,494</td><td>56.990%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>10*4/uL</td><td>4,374,349</td><td>63.561%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>/HPF</td><td>3,556,763</td><td>68.903%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>-</td><td>3,452,029</td><td>74.088%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>17,251,548</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>66,577,043</td><td>100.000%</td></tr></table>					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	10*6/uL	19,210,860	28.855%	Urine	/HPF	18,731,494	56.990%	Bld	10*4/uL	4,374,349	63.561%	XXX	/HPF	3,556,763	68.903%	Urine	-	3,452,029	74.088%	Other		17,251,548	100.000%	總計		66,577,043	100.000%							
					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																			
					XXX	10*6/uL	19,210,860	28.855%																																			
					Urine	/HPF	18,731,494	56.990%																																			
					Bld	10*4/uL	4,374,349	63.561%																																			
					XXX	/HPF	3,556,763	68.903%																																			
					Urine	-	3,452,029	74.088%																																			
					Other		17,251,548	100.000%																																			
總計		66,577,043	100.000%																																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																											
盒鬚圖																																											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																
	2020	12,383,346	4.1	2.6	0.0	2.2	3.5	4.2	4.7	6.2	4,767.3																																
	2021	12,535,484	49,528,949.9	123,991,217,422.9	-3.7	2.2	3.5	4.2	4.7	6.2	310,400,776,142,848.0																																
	2022	13,961,579	755,928,824.9	484,396,876,222.7	0.0	2.2	3.5	4.2	4.7	6.2	310,400,776,142,848.0																																
	2023	17,277,876	4.2	10.6	0.0	2.2	3.6	4.2	4.7	6.2	14,700.0																																
	2024	18,029,220	4.2	27.6	0.0	2.2	3.6	4.2	4.7	6.2	45,356.0																																


序號：76 檢驗名稱：RBC_Hb (Hemoglobin) 樣本：Bld 單位：g/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																									
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																	
醫學中心		39.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.4%																																	
區域醫院		39.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.8%																																	
地區醫院		17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.2%																																	
基層醫療單位		1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%																																	
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																	
醫事檢驗機構		1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%																																	
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																	
總計		99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																	
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																																				
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>g/dL</td><td>28,388,917</td><td>82.083%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>g/dL</td><td>2,544,225</td><td>89.440%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>1,705,971</td><td>94.372%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>g/dL</td><td>447,137</td><td>95.665%</td></tr><tr><td>BldA</td><td>g/dL</td><td>307,306</td><td>96.554%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>1,191,937</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>34,585,493</td><td>100.000%</td></tr></table>					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	g/dL	28,388,917	82.083%	BldV	g/dL	2,544,225	89.440%	Bld	-	1,705,971	94.372%	Urine	g/dL	447,137	95.665%	BldA	g/dL	307,306	96.554%	Other		1,191,937	100.000%	總計		34,585,493	100.000%	樣本		單位	未報告筆數	累計百分比
					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																	
					XXX	g/dL	28,388,917	82.083%																																	
					BldV	g/dL	2,544,225	89.440%																																	
					Bld	-	1,705,971	94.372%																																	
					Urine	g/dL	447,137	95.665%																																	
					BldA	g/dL	307,306	96.554%																																	
					Other		1,191,937	100.000%																																	
總計		34,585,493	100.000%																																						
XXX		g/dL	28,388,917	82.083%																																					
BldV		g/dL	2,544,225	89.440%																																					
Bld		-	1,705,971	94.372%																																					
Urine		g/dL	447,137	95.665%																																					
BldA		g/dL	307,306	96.554%																																					
Other			1,191,937	100.000%																																					
總計			34,585,493	100.000%																																					
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																									
盒鬚圖																																									
	YEAR																																								
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																														
	2020	17,078,856	11.9	10.7	0.0	6.4	10.0	12.0	13.7	17.0	21,400.0																														
	2021	17,667,828	35,140,835.6	104,440,118,470.9	-11.7	6.3	10.0	12.0	13.7	17.0	310,400,776,142,848.0																														
	2022	19,752,164	534,332,936.3	407,255,537,260.6	-7.7	6.4	10.0	12.0	13.6	17.0	310,400,776,142,848.0																														
2023	23,953,155	11.9	3.3	-7.8	6.5	10.1	12.1	13.7	16.9	10,700.0																															
2024	25,343,519	12.0	2.6	0.0	6.5	10.2	12.2	13.7	16.9	3,900.0																															
統計表																																									


序號：77 檢驗名稱：RBC_Hct (Hematocrit) 樣本：Bld 單位：％

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																																																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																																																		
醫學中心	37.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%																																																																		
區域醫院	40.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.6%																																																																		
地區醫院	18.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.0%																																																																		
基層醫療單位	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%																																																																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																																																		
醫事檢驗機構	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%																																																																		
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																																																		
總計	99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																																																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																																																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 25.5% 74.5% 2020 26.7% 73.3% 2021 25.8% 74.2% 2022 24.0% 76.0% 2023 26.7% 73.3% 2024 YEAR				樣本 單位 未報告筆數 累計百分比 <table><tr><td>XXX</td><td>%</td><td>25,700,053</td><td>81.749%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>%</td><td>2,414,752</td><td>89.430%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>1,785,062</td><td>95.108%</td></tr><tr><td>BldA</td><td>%</td><td>437,586</td><td>96.500%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>%</td><td>408,756</td><td>97.800%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>691,517</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>31,437,726</td><td>100.000%</td></tr></table>				XXX	%	25,700,053	81.749%	BldV	%	2,414,752	89.430%	Bld	-	1,785,062	95.108%	BldA	%	437,586	96.500%	Urine	%	408,756	97.800%	Other		691,517	100.000%	總計		31,437,726	100.000%																																						
				XXX	%	25,700,053	81.749%																																																																		
				BldV	%	2,414,752	89.430%																																																																		
				Bld	-	1,785,062	95.108%																																																																		
				BldA	%	437,586	96.500%																																																																		
				Urine	%	408,756	97.800%																																																																		
				Other		691,517	100.000%																																																																		
				總計		31,437,726	100.000%																																																																		
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																																																									
盒鬚圖	60 40 20 0 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR																																																																								
	<table><tr><th>YEAR</th><th>N</th><th>MEAN</th><th>SD</th><th>MIN</th><th>P1</th><th>P25</th><th>P50</th><th>P75</th><th>P99</th><th>MAX</th></tr><tr><td>2020</td><td>14,823,633</td><td>35.9</td><td>8.0</td><td>0.0</td><td>19.7</td><td>30.9</td><td>36.5</td><td>41.0</td><td>50.3</td><td>6,704.0</td></tr><tr><td>2021</td><td>15,358,620</td><td>40,430,133.0</td><td>112,024,696,735.4</td><td>-35.9</td><td>19.2</td><td>30.9</td><td>36.6</td><td>41.1</td><td>50.6</td><td>310,400,776,142,848.0</td></tr><tr><td>2022</td><td>17,250,919</td><td>611,893,191.4</td><td>435,811,591,637.9</td><td>-25.7</td><td>19.2</td><td>31.0</td><td>36.7</td><td>41.2</td><td>50.8</td><td>310,400,776,142,848.0</td></tr><tr><td>2023</td><td>21,192,679</td><td>494,901,644.7</td><td>2,278,029,738,829.0</td><td>-25.0</td><td>19.5</td><td>31.2</td><td>36.8</td><td>41.1</td><td>50.6</td><td>1.0E+16</td></tr><tr><td>2024</td><td>22,177,154</td><td>36.4</td><td>122.7</td><td>-6.0</td><td>20.0</td><td>31.5</td><td>37.0</td><td>41.2</td><td>50.6</td><td>283,000.0</td></tr></table>							YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	2020	14,823,633	35.9	8.0	0.0	19.7	30.9	36.5	41.0	50.3	6,704.0	2021	15,358,620	40,430,133.0	112,024,696,735.4	-35.9	19.2	30.9	36.6	41.1	50.6	310,400,776,142,848.0	2022	17,250,919	611,893,191.4	435,811,591,637.9	-25.7	19.2	31.0	36.7	41.2	50.8	310,400,776,142,848.0	2023	21,192,679	494,901,644.7	2,278,029,738,829.0	-25.0	19.5	31.2	36.8	41.1	50.6	1.0E+16	2024	22,177,154	36.4	122.7	-6.0	20.0	31.5	37.0	41.2	50.6	283,000.0
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																																														
	2020	14,823,633	35.9	8.0	0.0	19.7	30.9	36.5	41.0	50.3	6,704.0																																																														
	2021	15,358,620	40,430,133.0	112,024,696,735.4	-35.9	19.2	30.9	36.6	41.1	50.6	310,400,776,142,848.0																																																														
	2022	17,250,919	611,893,191.4	435,811,591,637.9	-25.7	19.2	31.0	36.7	41.2	50.8	310,400,776,142,848.0																																																														
2023	21,192,679	494,901,644.7	2,278,029,738,829.0	-25.0	19.5	31.2	36.8	41.1	50.6	1.0E+16																																																															
2024	22,177,154	36.4	122.7	-6.0	20.0	31.5	37.0	41.2	50.6	283,000.0																																																															
統計表																																																																									

序號：78 檢驗名稱：RBC_MCH (Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin) 樣本：Bld 單位：pg



序號：79 檢驗名稱：RBC_MCHC (Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration) 樣本：Bld 單位：g/dL



序號：80 檢驗名稱：RBC_MCV (Erythrocyte mean corpuscular volume) 樣本：Bld 單位：fL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																			
醫學中心		34.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	34.0%																			
區域醫院		42.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.8%																			
地區醫院		19.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%																			
基層醫療單位		2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
醫事檢驗機構		2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
總計		99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																			
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>72.1%</td><td>27.9%</td></tr><tr><td>2021</td><td>70.6%</td><td>29.4%</td></tr><tr><td>2022</td><td>72.5%</td><td>27.5%</td></tr><tr><td>2023</td><td>73.9%</td><td>26.1%</td></tr><tr><td>2024</td><td>70.6%</td><td>29.4%</td></tr></table>						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	72.1%	27.9%	2021	70.6%	29.4%	2022	72.5%	27.5%	2023	73.9%	26.1%	2024	70.6%	29.4%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
						2020	72.1%	27.9%																			
						2021	70.6%	29.4%																			
						2022	72.5%	27.5%																			
						2023	73.9%	26.1%																			
						2024	70.6%	29.4%																			
						XXX	fL	21,008,233	70.863%																		
Bld	-	2,654,399	79.817%																								
Bld	/fL	2,343,184	87.721%																								
BldV	fL	2,324,775	95.563%																								
Urine	fL	415,630	96.965%																								
Other		899,886	100.000%																								
總計		29,646,107	100.000%																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																											
盒鬚圖																											
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																
統計表	2020	12,595,698	88.6	10.4	0.0	62.8	85.3	89.5	93.4	107.3	14,370.0																
	2021	12,839,447	48,356,433.0	122,514,675,124.0	-75.6	63.0	85.5	89.6	93.5	107.3	310,400,776,142,848.0																
	2022	14,574,422	724,144,169.2	474,103,755,981.6	-86.2	63.1	85.5	89.8	93.7	107.4	310,400,776,142,848.0																
	2023	17,718,639	88.8	10.1	-85.3	62.9	85.4	89.7	93.6	107.1	9,803.0																
	2024	18,427,438	88.7	9.5	-82.0	62.9	85.3	89.6	93.5	107.0	9,738.0																



序號：81 檢驗名稱：RBC_RDW (Erythrocyte distribution width) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	34.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	34.9%
區域醫院	49.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.1%
地區醫院	15.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.3%
基層醫療單位	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
醫事檢驗機構	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	99.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%


本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					XXX	%	12,919,558	38.628%
					Bld	fL	12,257,360	75.275%
					XXX	fL	3,577,356	85.971%
					Bld	-	2,857,089	94.513%
					XXX	g/dL	543,647	96.139%
					Other		1,291,446	100.000%
					總計			33,446,456

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	9,742,348	14.7	3.4	0.0	11.5	12.9	13.8	15.6	25.9	137.0
	2021	9,542,229	14.7	83.0	0.0	11.5	12.8	13.7	15.5	26.1	128,026.0
	2022	10,643,816	33.1	37,902.7	0.0	11.5	12.8	13.7	15.4	25.8	87,500,096.0
	2023	13,339,948	14.6	3.2	0.0	11.5	12.8	13.7	15.4	25.2	1,414.0
	2024	13,647,611	14.6	3.1	0.0	11.5	12.9	13.8	15.4	24.9	454.7


序號：82 檢驗名稱：Renal_BUN (Urea nitrogen) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		38.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.3%																		
區域醫院		39.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.6%																		
地區醫院		18.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.3%																		
基層醫療單位		1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		99.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>57.8%</td><td>42.2%</td></tr><tr><td>2021</td><td>57.7%</td><td>42.3%</td></tr><tr><td>2022</td><td>58.9%</td><td>41.1%</td></tr><tr><td>2023</td><td>58.1%</td><td>41.9%</td></tr><tr><td>2024</td><td>57.0%</td><td>43.0%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	57.8%	42.2%	2021	57.7%	42.3%	2022	58.9%	41.1%	2023	58.1%	41.9%	2024	57.0%	43.0%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	57.8%	42.2%																			
					2021	57.7%	42.3%																			
					2022	58.9%	41.1%																			
					2023	58.1%	41.9%																			
					2024	57.0%	43.0%																			
					XXX	mg/dL	21,858,649	55.636%																		
Ser/Plas	mg/dL	14,265,751	91.945%																							
BldV	mg/dL	1,467,992	95.682%																							
Ser/Plas/Bld	mg/dL	714,341	97.500%																							
Bld	-	649,505	99.153%																							
Other		332,764	100.000%																							
總計			39,289,002	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	10,230,900	27.9	25.5	0.0	5.0	13.0	18.0	31.7	124.0	883.0															
	2021	9,428,825	32,931,990.9	101,104,435,330.9	0.0	5.3	13.0	18.2	31.7	122.4	310,400,776,142,848.0															
	2022	10,574,056	352,565,013.4	330,762,467,850.5	-1.5	5.4	13.0	18.1	31.0	123.5	310,400,776,142,848.0															
	2023	11,776,897	27.3	24.6	-4.0	5.5	13.0	18.0	30.0	120.4	1,135.0															
統計表	2024	11,956,876	972.7	3,270,609.2	-21.8	5.6	13.0	18.0	29.1	118.5	11,309,251,584.0															

序號：83 檢驗名稱：Renal_Creatine (Creatine) 樣本：XXX 單位：mg/dL





序號：84 檢驗名稱：Renal_eGFR (Creatinine renal clearance/1.73 sq M.predicted) 樣本：Bld 單位：-



序號：85 檢驗名稱：Renal_Scr (Creatinine) 樣本：Bld 單位：mg/dL


本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	36.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.0%				
區域醫院	36.6%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	36.9%				
地區醫院	18.3%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	18.4%				
基層醫療單位	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	99.5%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					XXX	mg/dL	38,232,375	52.157%			
					Ser/Plas	mg/dL	23,597,458	84.349%			
					Urine	mg/dL	4,638,565	90.677%			
					BldV	mg/dL	2,869,876	94.592%			
					Ser/Plas/Bld	mg/dL	2,564,333	98.091%			
					Other		1,399,538	100.000%			
				總計		73,302,145	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	18,194,701	1.5	3.8	0.0	0.3	0.7	0.9	1.2	11.4	9,420.0
	2021	17,974,157	51,853,649.5	126,867,690,010.9	0.0	0.3	0.7	0.9	1.2	12.1	310,400,776,142,848.0
	2022	20,714,543	209,929,673.2	255,269,055,452.5	0.0	0.3	0.7	0.9	1.2	11.9	310,400,776,142,848.0
	2023	23,199,623	1.8	8.1	-0.1	0.3	0.7	0.9	1.2	12.6	2,006.8
	2024	24,031,446	1.9	399.6	0.0	0.3	0.7	0.9	1.2	12.1	1,130,703.0


序號：86 檢驗名稱：Renal_UricAcid (Urate) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	30.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.2%																																
區域醫院	33.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%																																
地區醫院	20.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.0%																																
基層醫療單位	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.4%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	9.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.0%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	99.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>mg/dL</td><td>11,314,788</td><td>50.590%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>mg/dL</td><td>7,739,902</td><td>85.196%</td></tr><tr><td>Ser/Plas/Bld</td><td>mg/dL</td><td>1,373,411</td><td>91.337%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>550,339</td><td>93.797%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>mg/dL</td><td>525,785</td><td>96.148%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>861,527</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>22,365,752</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	mg/dL	11,314,788	50.590%	Ser/Plas	mg/dL	7,739,902	85.196%	Ser/Plas/Bld	mg/dL	1,373,411	91.337%	Bld	-	550,339	93.797%	BldV	mg/dL	525,785	96.148%	Other		861,527	100.000%	總計		22,365,752	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	mg/dL	11,314,788	50.590%																																
				Ser/Plas	mg/dL	7,739,902	85.196%																																
				Ser/Plas/Bld	mg/dL	1,373,411	91.337%																																
				Bld	-	550,339	93.797%																																
				BldV	mg/dL	525,785	96.148%																																
				Other		861,527	100.000%																																
總計		22,365,752	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	4,100,441	5.9	2.0	0.0	1.9	4.7	5.8	7.0	11.4	606.0																												
	2021	4,188,965	6.0	1.9	0.0	2.1	4.7	5.8	7.0	11.2	905.0																												
	2022	4,856,100	5.9	2.0	-0.8	2.1	4.7	5.8	7.0	11.1	738.0																												
	2023	5,374,119	5.9	2.1	0.0	2.1	4.6	5.7	6.9	11.0	936.0																												
	2024	5,539,195	5.8	5.3	0.0	2.1	4.6	5.7	6.9	10.9	8,560.0																												

序號：87 檢驗名稱：Renal_CCr (Creatinine renal clearance.predicted) 樣本：XXX 單位：mL/min



本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	44.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	44.5%
區域醫院	52.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.8%
地區醫院	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
基層醫療單位	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	99.9%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					Bld	mL/min	720,416	71.770%
					XXX	-	128,831	84.605%
					Bld	mg/dL	94,682	94.037%
					Urine	mL/min	44,953	98.515%
					BldV	mg/dL	11,641	99.675%
					Other		3,261	100.000%
總計		1,003,784	100.000%					

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	63,540	73.8	43.2	-999.0	5.1	44.2	70.0	96.7	204.5	1,097.1
	2021	76,983	74.1	45.2	-12.2	5.5	45.9	69.9	96.1	203.3	4,753.1
	2022	104,216	73.6	42.3	-9.4	6.2	46.3	69.3	95.2	194.5	4,339.3
2023	140,981	80.4	43.0	-15.0	6.3	51.9	75.3	102.5	216.7	777.8	
2024	142,218	83.7	51.0	-8.5	6.7	53.3	77.8	106.6	231.8	8,303.2	

統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	63,540	73.8	43.2	-999.0	5.1	44.2	70.0	96.7	204.5	1,097.1
	2021	76,983	74.1	45.2	-12.2	5.5	45.9	69.9	96.1	203.3	4,753.1
	2022	104,216	73.6	42.3	-9.4	6.2	46.3	69.3	95.2	194.5	4,339.3
	2023	140,981	80.4	43.0	-15.0	6.3	51.9	75.3	102.5	216.7	777.8
	2024	142,218	83.7	51.0	-8.5	6.7	53.3	77.8	106.6	231.8	8,303.2

序號：88 檢驗名稱：Rheuma_ANA (Nuclear Ab) 樣本：Bld 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		28.1%	6.1%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	42.7%																		
區域醫院		23.5%	9.0%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	37.2%																		
地區醫院		9.4%	2.8%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.3%																		
基層醫療單位		0.5%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		0.8%	0.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		62.4%	19.0%	18.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>60.1%</td><td>39.9%</td></tr><tr><td>2021</td><td>64.8%</td><td>35.2%</td></tr><tr><td>2022</td><td>60.3%</td><td>39.7%</td></tr><tr><td>2023</td><td>57.5%</td><td>42.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>62.1%</td><td>37.9%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	60.1%	39.9%	2021	64.8%	35.2%	2022	60.3%	39.7%	2023	57.5%	42.5%	2024	62.1%	37.9%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	60.1%	39.9%																			
					2021	64.8%	35.2%																			
					2022	60.3%	39.7%																			
					2023	57.5%	42.5%																			
					2024	62.1%	37.9%																			
					XXX	-	1,030,257	60.386%																		
Ser/Plas	-	548,484	92.535%																							
BldV	-	45,490	95.201%																							
Ser/Plas/Bld	-	20,582	96.407%																							
Bld	titer	10,964	97.050%																							
Other		50,330	100.000%																							
總計			1,706,107	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR																									
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	460,868	12,915.3	3,377,257.0	-16.0	2.0	40.0	892.0	1,034.0	1,624.0	1,090,723,968.0															
	2021	598,285	573.5	624.6	-18.0	1.0	40.0	80.0	1,034.0	1,624.0	10,240.0															
2022	536,821	107,184.7	13,624,920.3	-18.0	1.0	40.0	40.0	892.0	1,675.0	2,090,229,632.0																
2023	518,958	391.2	46,525.9	-23.0	1.0	40.0	40.0	80.0	1,280.0	7,450,205.0																
2024	551,632	266.6	4,464.5	-23.0	0.0	2.0	40.0	40.0	2,560.0	151,617.0																
統計表																										


序號：89 檢驗名稱：Rheuma_C3 (Complement C3) 樣本：Bld 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		63.2%	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	63.7%																		
區域醫院		25.7%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	26.2%																		
地區醫院		10.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	10.1%																		
基層醫療單位		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		99.0%	0.4%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>98.1%</td><td>1.9%</td></tr><tr><td>2021</td><td>97.6%</td><td>2.4%</td></tr><tr><td>2022</td><td>98.2%</td><td>1.8%</td></tr><tr><td>2023</td><td>15.5%</td><td>84.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>42.9%</td><td>57.1%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	98.1%	1.9%	2021	97.6%	2.4%	2022	98.2%	1.8%	2023	15.5%	84.5%	2024	42.9%	57.1%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	98.1%	1.9%																			
					2021	97.6%	2.4%																			
					2022	98.2%	1.8%																			
					2023	15.5%	84.5%																			
					2024	42.9%	57.1%																			
					Bld	mg/dL	1,547,378	65.199%																		
XXX	mg/dL	448,560	84.099%																							
Ser/Plas	mg/dL	312,727	97.276%																							
BldV	mg/dL	42,049	99.048%																							
XXX	-	12,674	99.582%																							
Other		9,925	100.000%																							
總計			2,373,313	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR																									
	統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX														
		2020	7,883	58.3	63.7	1.0	1.0	3.0	72.2	98.8	151.0	1,508.0														
		2021	10,711	57.5	59.1	1.0	1.0	3.0	69.9	105.7	156.5	1,508.0														
		2022	8,962	349,271.8	18,969,296.2	1.0	1.0	3.0	97.5	120.8	174.0	1,030,704,000.0														
2023		93,898	66.5	45.6	2.0	2.0	22.0	71.0	105.0	161.2	239.6															
2024	402,053	58.3	42.5	2.0	2.0	21.0	43.0	96.0	150.0	247.5																


序號：90 檢驗名稱：Rheuma_C4 (Complement C4) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	55.9%	0.1%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	56.5%				
區域醫院	31.2%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	31.8%				
地區醫院	11.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.7%				
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	98.7%	0.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他			樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				XXX	mg/dL	426,764	51.406%				
				Ser/Plas	mg/dL	294,500	86.880%				
				Bld	-	51,251	93.053%				
				BldV	mg/dL	40,904	97.981%				
				XXX	-	12,019	99.428%				
				Other		4,746	100.000%				
				總計		830,184	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	227,461	22.0	9.9	0.0	4.2	15.3	20.9	27.3	51.9	350.0
	2021	273,857	23.3	10.5	0.0	4.5	16.1	22.1	29.0	55.4	201.0
	2022	317,590	24.5	10.9	0.0	5.0	16.9	23.3	30.7	57.0	136.2
	2023	328,136	24.8	11.0	0.2	5.1	17.0	23.6	31.1	57.0	225.1
	2024	320,086	23.7	10.4	0.1	4.6	16.6	22.6	29.5	54.6	448.0


序號：91 檢驗名稱：Rheuma_dsDNA (DNA double strand Ab) 樣本：Bld 單位：IU/mL





序號：92 檢驗名稱：Rheuma_ENA_Sm (Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab) 樣本：Bld
單位：U/mL



序號：93 檢驗名稱：Rheuma_RF (Rheumatoid factor) 樣本：Bld 單位：IU/mL





序號：94 檢驗名稱：Rheuma_RA (Rheumatoid factor) 樣本：Bld 單位：IU/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	85.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	85.1%																																
區域醫院	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%																																
地區醫院	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%																																
基層醫療單位	7.9%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	97.8%	2.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 				<table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>IU/mL</td><td>26</td><td>50.000%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>14</td><td>76.923%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>ug/dL</td><td>3</td><td>82.692%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>IU/mL</td><td>3</td><td>88.462%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>mg/dL</td><td>3</td><td>94.231%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>3</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>52</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	IU/mL	26	50.000%	XXX	-	14	76.923%	Ser/Plas	ug/dL	3	82.692%	BldV	IU/mL	3	88.462%	XXX	mg/dL	3	94.231%	Other		3	100.000%	總計		52	100.000%
樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
XXX	IU/mL	26	50.000%																																				
XXX	-	14	76.923%																																				
Ser/Plas	ug/dL	3	82.692%																																				
BldV	IU/mL	3	88.462%																																				
XXX	mg/dL	3	94.231%																																				
Other		3	100.000%																																				
總計		52	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	YEAR																																						
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	18	13.0	2.8	10.0	10.0	10.0	15.4	15.4	15.4	15.4																												
	2021	289	10.3	2.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	14.7	35.5																												
	2022	1	1.2	0.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2																												
	2023	11	6.7	5.7	0.9	0.9	0.9	10.0	12.0	12.8	12.8																												
	2024	2	9.3	1.1	8.5	8.5	8.9	9.3	9.6	10.0	10.0																												



序號：95 檢驗名稱：SARSCoV2_Q (SARS coronavirus 2 RNA) 樣本：XXX 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	47.7%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.8%																																
區域醫院	18.4%	5.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	24.7%																																
地區醫院	15.2%	6.9%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	23.4%																																
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	81.4%	16.9%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>4,941</td><td>49.071%</td></tr><tr><td>Sputum</td><td>-</td><td>4,076</td><td>89.552%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>-</td><td>691</td><td>96.415%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>-</td><td>309</td><td>99.484%</td></tr><tr><td>Body fluid, unsp</td><td>-</td><td>45</td><td>99.930%</td></tr><tr><td>Other</td><td>-</td><td>7</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>10,069</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	Bld	-	4,941	49.071%	Sputum	-	4,076	89.552%	Urine	-	691	96.415%	Ser/Plas	-	309	99.484%	Body fluid, unsp	-	45	99.930%	Other	-	7	100.000%	總計		10,069	100.000%				
樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
Bld	-	4,941	49.071%																																				
Sputum	-	4,076	89.552%																																				
Urine	-	691	96.415%																																				
Ser/Plas	-	309	99.484%																																				
Body fluid, unsp	-	45	99.930%																																				
Other	-	7	100.000%																																				
總計		10,069	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	YEAR																																						
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	16,819	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0																												
	2021	19,432	2.0	0.1	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0																												
	2022	10,877	1.9	0.8	-2.0	-2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0																												
	2023	5,572	52.4	44.6	21.2	21.2	22.4	26.1	88.1	110.9	111.0																												
	2024	9,680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																												



序號：96 檢驗名稱：Sugar (Glucose) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	55.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.4%																																
區域醫院	31.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.8%																																
地區醫院	10.2%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.8%																																
基層醫療單位	1.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	98.8%	1.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>mg/dL</td><td>102,862,683</td><td>83.864%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>mg/dL</td><td>5,859,198</td><td>88.641%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>5,442,242</td><td>93.078%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>mg/dL</td><td>3,096,627</td><td>95.603%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>2,975,451</td><td>98.029%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>2,417,486</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>122,653,687</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	mg/dL	102,862,683	83.864%	Ser/Plas	mg/dL	5,859,198	88.641%	Bld	-	5,442,242	93.078%	BldV	mg/dL	3,096,627	95.603%	XXX	-	2,975,451	98.029%	Other		2,417,486	100.000%	總計		122,653,687	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	mg/dL	102,862,683	83.864%																																
				Ser/Plas	mg/dL	5,859,198	88.641%																																
				Bld	-	5,442,242	93.078%																																
				BldV	mg/dL	3,096,627	95.603%																																
				XXX	-	2,975,451	98.029%																																
				Other		2,417,486	100.000%																																
總計		122,653,687	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	YEAR																																						
	統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																											
		2020	15,141,139	1,828.1	6,457,853.0	-254.0	64.0	112.0	145.0	203.0	431.0	25,117,687,808.0																											
		2021	18,029,585	166.6	293.5	-196.0	65.0	112.0	145.0	202.0	424.0	1,200,805.0																											
		2022	22,212,499	166.9	4,075.1	-411.0	64.0	111.0	144.0	200.0	423.0	16,625,000.0																											
2023		25,036,173	7.8E+22	3.7E+26	-518.0	63.0	110.0	143.0	199.0	419.0	1.8E+30																												
2024		14,336,575	6.4E+29	2.4E+33	-174.0	63.0	109.0	140.0	197.0	434.0	9.1E+36																												

序號：97 檢驗名稱：Sugar_AC (Glucose) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	30.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.6%																																
區域醫院	36.4%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.6%																																
地區醫院	21.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%																																
基層醫療單位	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	97.5%	2.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>mg/dL</td><td>37,769,410</td><td>66.080%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>mg/dL</td><td>11,393,555</td><td>86.013%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>mg/dL</td><td>4,728,049</td><td>94.285%</td></tr><tr><td>Ser/Plas/Bld</td><td>mg/dL</td><td>1,996,387</td><td>97.778%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>521,046</td><td>98.690%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>748,995</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>57,157,442</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	mg/dL	37,769,410	66.080%	Ser/Plas	mg/dL	11,393,555	86.013%	BldV	mg/dL	4,728,049	94.285%	Ser/Plas/Bld	mg/dL	1,996,387	97.778%	Bld	-	521,046	98.690%	Other		748,995	100.000%	總計		57,157,442	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	mg/dL	37,769,410	66.080%																																
				Ser/Plas	mg/dL	11,393,555	86.013%																																
				BldV	mg/dL	4,728,049	94.285%																																
				Ser/Plas/Bld	mg/dL	1,996,387	97.778%																																
				Bld	-	521,046	98.690%																																
				Other		748,995	100.000%																																
總計		57,157,442	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	10,308,699	141.3	4,015.7	0.0	69.0	99.0	119.0	158.0	382.0	12,888,888.0																												
	2021	17,219,284	157.1	75.0	0.0	68.0	104.0	134.0	189.0	411.0	10,636.7																												
	2022	16,378,186	37,917,113.2	108,487,098,767.3	-1.0	67.0	100.0	123.0	169.0	406.0	310,400,776,142,848.0																												
	2023	18,206,242	142.7	497.9	-414.0	69.0	99.0	121.0	163.0	388.0	1,111,027.0																												
	2024	21,456,553	56,834.3	262,027,627.4	-485.0	68.0	99.0	122.0	166.0	388.0	1,213,507,305,472.0																												



序號：98 檢驗名稱：Sugar_eAG (Glucose) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	52.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.5%				
區域醫院	16.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.4%				
地區醫院	30.5%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.0%				
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	98.9%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他											
Count (%)											
	2020 2021 2022 2023 2024										
	YEAR										
					樣本 單位 未報告筆數 累計百分比						
					Bld - 119,026 42.053%						
					XXX - 102,346 78.213%						
				XXX mg/dL 54,961 97.631%							
				Ser/Plas mg/dL 6,647 99.979%							
				XXX S/CO 53 99.998%							
				Other 6 100.000%							
				總計 283,039 100.000%							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	2020 2021 2022 2023 2024										
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	369,122	149.7	40.3	3.0	91.0	123.0	142.7	166.0	295.0	1,433.0
	2021	431,199	148.6	39.5	31.0	91.0	123.0	140.0	165.7	292.0	1,403.0
	2022	407,858	146.8	38.5	8.0	91.0	122.6	139.9	163.0	289.0	653.6
	2023	449,617	145.3	39.1	11.0	88.0	120.0	137.0	160.0	292.0	670.8
	2024	429,760	144.0	38.5	25.0	88.0	120.0	134.1	160.0	289.0	642.1

序號：99 檢驗名稱：Sugar_PC (Glucose) 樣本：Bld 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	31.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6%																																
區域醫院	38.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.3%																																
地區醫院	20.9%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%																																
基層醫療單位	7.5%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	99.3%	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 37.4% 62.6% 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>mg/dL</td><td>4,881,074</td><td>70.311%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>mg/dL</td><td>855,112</td><td>82.629%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>mg/dL</td><td>433,786</td><td>88.877%</td></tr><tr><td>BldC</td><td>mg/dL</td><td>381,739</td><td>94.376%</td></tr><tr><td>Ser/Plas/Bld</td><td>mg/dL</td><td>213,876</td><td>97.457%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>176,543</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>6,942,130</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	mg/dL	4,881,074	70.311%	Ser/Plas	mg/dL	855,112	82.629%	BldV	mg/dL	433,786	88.877%	BldC	mg/dL	381,739	94.376%	Ser/Plas/Bld	mg/dL	213,876	97.457%	Other		176,543	100.000%	總計		6,942,130	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	mg/dL	4,881,074	70.311%																																
				Ser/Plas	mg/dL	855,112	82.629%																																
				BldV	mg/dL	433,786	88.877%																																
				BldC	mg/dL	381,739	94.376%																																
				Ser/Plas/Bld	mg/dL	213,876	97.457%																																
				Other		176,543	100.000%																																
總計		6,942,130	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖	400 200 0 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR																																						
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	2,606,635	168.4	79.8	0.0	70.0	112.0	147.0	203.0	437.0	2,573.0																												
	2021	2,358,696	166.4	80.7	0.0	69.0	111.0	145.0	200.0	440.0	17,153.0																												
	2022	2,882,981	165.0	78.5	0.0	69.0	110.0	143.0	198.0	439.0	2,583.0																												
	2023	3,142,590	165.4	117.5	0.0	70.0	111.0	144.0	198.0	436.0	155,251.0																												
	2024	1,139,492	165.9	78.0	0.0	70.0	112.0	144.0	200.0	431.0	7,140.0																												

序號：100 檢驗名稱：Thyroid_T4_Free (Thyroxine.free) 樣本：Bld 單位：ng/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																				
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計												
醫學中心		27.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.1%												
區域醫院		40.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	40.6%												
地區醫院		21.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%												
基層醫療單位		5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%												
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%												
醫事檢驗機構		5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%												
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%												
總計		99.4%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%												
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位															
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>Count (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>51.5%</td></tr><tr><td>2021</td><td>49.8%</td></tr><tr><td>2022</td><td>54.2%</td></tr><tr><td>2023</td><td>53.4%</td></tr><tr><td>2024</td><td>53.3%</td></tr></table>					YEAR	Count (%)	2020	51.5%	2021	49.8%	2022	54.2%	2023	53.4%	2024	53.3%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	Count (%)														
					2020	51.5%														
					2021	49.8%														
					2022	54.2%														
					2023	53.4%														
					2024	53.3%														
					Ser/Plas	ng/dL	2,700,890	40.429%												
XXX	ng/dL	2,519,985	78.150%																	
Bld	ng/mL	456,331	84.981%																	
Bld	-	245,018	88.649%																	
BldV	ng/dL	196,519	91.590%																	
Other		561,820	100.000%																	
總計			6,680,563	100.000%																
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																				
盒鬚圖																				
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX									
	2020	1,132,317	1.1	0.5	0.0	0.5	0.9	1.1	1.2	3.2	147.0									
	2021	1,207,777	257,068,775.2	282,478,931,976.5	0.0	0.5	0.9	1.0	1.2	3.1	310,400,776,142,848.0									
	2022	1,541,388	2,215,617,611.8	829,291,844,463.1	0.0	0.5	0.9	1.0	1.2	2.9	310,400,776,142,848.0									
	2023	1,702,335	1.1	0.5	0.0	0.5	0.9	1.0	1.2	2.9	190.0									
	2024	1,833,880	1.1	0.5	0.0	0.5	0.9	1.1	1.2	2.9	106.0									



序號：101 檢驗名稱：Thyroid_TSH (Thyrotropin) 樣本：Bld 單位：uIU/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	25.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.9%																																
區域醫院	37.3%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	37.6%																																
地區醫院	22.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	22.4%																																
基層醫療單位	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.3%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	99.5%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>uIU/mL</td><td>3,457,108</td><td>43.272%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>uIU/mL</td><td>2,984,719</td><td>80.631%</td></tr><tr><td>Ser/Plas/Bld</td><td>uIU/mL</td><td>329,370</td><td>84.753%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>uIU/mL</td><td>256,492</td><td>87.964%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>239,682</td><td>90.964%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>721,915</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>7,989,286</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	Ser/Plas	uIU/mL	3,457,108	43.272%	XXX	uIU/mL	2,984,719	80.631%	Ser/Plas/Bld	uIU/mL	329,370	84.753%	BldV	uIU/mL	256,492	87.964%	Bld	-	239,682	90.964%	Other		721,915	100.000%	總計		7,989,286	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				Ser/Plas	uIU/mL	3,457,108	43.272%																																
				XXX	uIU/mL	2,984,719	80.631%																																
				Ser/Plas/Bld	uIU/mL	329,370	84.753%																																
				BldV	uIU/mL	256,492	87.964%																																
				Bld	-	239,682	90.964%																																
				Other		721,915	100.000%																																
總計		7,989,286	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	1,462,957	3.1	12.6	0.0	0.0	0.7	1.4	2.5	40.9	2,020.0																												
	2021	1,590,072	390,510,736.9	348,159,099,594.1	0.0	0.0	0.7	1.4	2.5	37.1	310,400,776,142,848.0																												
	2022	1,968,546	4,100,887,862.4	1,128,229,854,219.4	0.0	0.0	0.7	1.4	2.5	32.4	310,400,776,142,848.0																												
	2023	2,135,986	2.8	11.0	0.0	0.0	0.7	1.4	2.5	31.1	5,390.0																												
	2024	2,246,402	2.9	21.7	0.0	0.0	0.7	1.4	2.5	30.0	20,740.0																												

序號：102 檢驗名稱：TIBC (Iron binding capacity) 樣本：Bld 單位：ug/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																																																													
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																																																						
醫學中心	30.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	30.5%																																																																						
區域醫院	40.3%	0.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	41.3%																																																																						
地區醫院	18.5%	0.1%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	19.9%																																																																						
基層醫療單位	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%																																																																						
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																																																						
醫事檢驗機構	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%																																																																						
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																																																						
總計	97.3%	0.4%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																																																						
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																																																									
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>48.1%</td><td>51.9%</td></tr><tr><td>2021</td><td>46.7%</td><td>53.3%</td></tr><tr><td>2022</td><td>49.5%</td><td>50.5%</td></tr><tr><td>2023</td><td>48.6%</td><td>51.4%</td></tr><tr><td>2024</td><td>47.9%</td><td>52.1%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	48.1%	51.9%	2021	46.7%	53.3%	2022	49.5%	50.5%	2023	48.6%	51.4%	2024	47.9%	52.1%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																																				
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																																																																							
				2020	48.1%	51.9%																																																																							
				2021	46.7%	53.3%																																																																							
				2022	49.5%	50.5%																																																																							
				2023	48.6%	51.4%																																																																							
				2024	47.9%	52.1%																																																																							
				XXX	ug/dL	876,759	43.611%																																																																						
Ser/Plas	ug/dL	545,211	70.730%																																																																										
Bld	-	172,828	79.327%																																																																										
Ser/Plas	%	150,116	86.794%																																																																										
Bld	%	105,376	92.035%																																																																										
Other		160,121	100.000%																																																																										
總計		2,010,411	100.000%																																																																										
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																																																													
盒鬚圖	<table><tr><th>YEAR</th><th>N</th><th>MEAN</th><th>SD</th><th>MIN</th><th>P1</th><th>P25</th><th>P50</th><th>P75</th><th>P99</th><th>MAX</th></tr><tr><td>2020</td><td>263,323</td><td>283.7</td><td>95.4</td><td>0.3</td><td>61.0</td><td>218.0</td><td>271.0</td><td>345.0</td><td>518.0</td><td>1,826.0</td></tr><tr><td>2021</td><td>314,064</td><td>281.7</td><td>95.6</td><td>1.0</td><td>63.0</td><td>217.0</td><td>269.0</td><td>342.0</td><td>519.0</td><td>1,647.0</td></tr><tr><td>2022</td><td>383,260</td><td>287.4</td><td>97.8</td><td>-54.0</td><td>61.0</td><td>220.0</td><td>276.5</td><td>351.0</td><td>527.0</td><td>2,438.0</td></tr><tr><td>2023</td><td>443,713</td><td>291.2</td><td>115.5</td><td>0.0</td><td>116.0</td><td>223.0</td><td>279.0</td><td>350.0</td><td>528.0</td><td>45,330.0</td></tr><tr><td>2024</td><td>465,725</td><td>288.6</td><td>91.7</td><td>0.0</td><td>117.0</td><td>221.0</td><td>276.0</td><td>347.5</td><td>520.0</td><td>2,142.0</td></tr></table>											YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	2020	263,323	283.7	95.4	0.3	61.0	218.0	271.0	345.0	518.0	1,826.0	2021	314,064	281.7	95.6	1.0	63.0	217.0	269.0	342.0	519.0	1,647.0	2022	383,260	287.4	97.8	-54.0	61.0	220.0	276.5	351.0	527.0	2,438.0	2023	443,713	291.2	115.5	0.0	116.0	223.0	279.0	350.0	528.0	45,330.0	2024	465,725	288.6	91.7	0.0	117.0	221.0	276.0	347.5	520.0	2,142.0
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																																																		
	2020	263,323	283.7	95.4	0.3	61.0	218.0	271.0	345.0	518.0	1,826.0																																																																		
	2021	314,064	281.7	95.6	1.0	63.0	217.0	269.0	342.0	519.0	1,647.0																																																																		
	2022	383,260	287.4	97.8	-54.0	61.0	220.0	276.5	351.0	527.0	2,438.0																																																																		
	2023	443,713	291.2	115.5	0.0	116.0	223.0	279.0	350.0	528.0	45,330.0																																																																		
2024	465,725	288.6	91.7	0.0	117.0	221.0	276.0	347.5	520.0	2,142.0																																																																			
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																																																		
	2020	263,323	283.7	95.4	0.3	61.0	218.0	271.0	345.0	518.0	1,826.0																																																																		
	2021	314,064	281.7	95.6	1.0	63.0	217.0	269.0	342.0	519.0	1,647.0																																																																		
	2022	383,260	287.4	97.8	-54.0	61.0	220.0	276.5	351.0	527.0	2,438.0																																																																		
	2023	443,713	291.2	115.5	0.0	116.0	223.0	279.0	350.0	528.0	45,330.0																																																																		
	2024	465,725	288.6	91.7	0.0	117.0	221.0	276.0	347.5	520.0	2,142.0																																																																		

序號：103 檢驗名稱：Transferrin_Satu (Iron saturation) 樣本：Ser/Plas 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																	
院所層級		1a		1b		1c		2b		2c		3c		總計																			
醫學中心		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																			
區域醫院		83.8%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		83.8%																			
地區醫院		15.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		15.5%																			
基層醫療單位		0.6%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.6%																			
居家照護		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																			
醫事檢驗機構		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																			
放射所		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																			
總計		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																			
本檢驗名稱年度統計值概況								其他統計量的樣本與單位																									
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>49.6%</td><td>50.4%</td></tr><tr><td>2021</td><td>47.1%</td><td>52.9%</td></tr><tr><td>2022</td><td>68.0%</td><td>32.0%</td></tr><tr><td>2023</td><td>61.0%</td><td>39.0%</td></tr><tr><td>2024</td><td>67.6%</td><td>32.4%</td></tr></table>								YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	49.6%	50.4%	2021	47.1%	52.9%	2022	68.0%	32.0%	2023	61.0%	39.0%	2024	67.6%	32.4%	樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
								YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																							
								2020	49.6%	50.4%																							
								2021	47.1%	52.9%																							
								2022	68.0%	32.0%																							
								2023	61.0%	39.0%																							
								2024	67.6%	32.4%																							
								Ser/Plas		%		7,989		40.101%																			
XXX		%		7,951		80.012%																											
Bld		%		3,847		99.322%																											
Ser/Plas/Bld		%		85		99.749%																											
XXX		-		50		100.000%																											
總計				19,922		100.000%																											
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																	
盒鬚圖																																	
	YEAR																																
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																						
	2020	3,468	23.8	15.6	0.0	2.2	14.4	22.1	29.7	91.0	134.4																						
	2021	5,026	24.4	15.2	0.0	2.3	15.5	23.0	30.6	87.8	136.4																						
	2022	7,133	23.9	15.0	0.0	2.1	14.8	22.2	30.2	87.5	127.1																						
2023	7,564	27.5	64.1	0.0	2.4	15.1	23.3	31.6	89.8	2,000.0																							
2024	5,389	25.8	15.2	0.0	2.5	15.4	24.8	33.9	84.9	101.6																							
統計表																																	

序號：104 檢驗名稱：Tumor_CA125 (Cancer Ag 125) 樣本：Bld 單位：U/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	44.8%	1.6%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%				
區域醫院	34.6%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	34.9%				
地區醫院	14.2%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	14.5%				
基層醫療單位	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	96.8%	2.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					XXX	U/mL	501,768	34.034%			
					Ser/Plas	U/mL	484,062	66.866%			
					BldV	U/mL	109,295	74.280%			
					XXX	-	102,856	81.256%			
					Bld	-	100,161	88.050%			
	YEAR				Other		176,188	100.000%			
				總計		1,474,330	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	274,183	86.8	577.4	0.3	3.9	9.8	15.9	35.7	1,305.2	52,179.0
	2021	276,205	85.5	605.9	0.5	3.7	9.4	15.2	34.1	1,235.7	72,094.0
2022	331,906	85.3	723.4	0.6	3.8	9.5	15.3	33.2	1,182.8	85,078.0	
2023	360,425	79.9	587.7	0.4	3.8	9.3	14.9	32.0	1,160.1	80,815.6	
2024	406,138	84.6	737.1	0.0	3.6	9.3	15.0	32.2	1,162.2	101,220.0	



序號：105 檢驗名稱：Tumor_CA153 (Cancer Ag 15-3) 樣本：Bld 單位：U/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																			
醫學中心		41.9%	2.7%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.6%																																			
區域醫院		42.1%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	42.6%																																			
地區醫院		11.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.3%																																			
基層醫療單位		0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%																																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
醫事檢驗機構		0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%																																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																			
總計		95.6%	3.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																			
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																																						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>U/mL</td><td>520,481</td><td>47.665%</td></tr><tr><td>Ser/Plas</td><td>U/mL</td><td>284,494</td><td>73.718%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>103,145</td><td>83.164%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>U/mL</td><td>51,726</td><td>87.901%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>51,074</td><td>92.578%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>81,046</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>1,091,966</td><td>100.000%</td></tr></table>					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	U/mL	520,481	47.665%	Ser/Plas	U/mL	284,494	73.718%	XXX	-	103,145	83.164%	BldV	U/mL	51,726	87.901%	Bld	-	51,074	92.578%	Other		81,046	100.000%	總計		1,091,966	100.000%							
					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																			
					XXX	U/mL	520,481	47.665%																																			
					Ser/Plas	U/mL	284,494	73.718%																																			
					XXX	-	103,145	83.164%																																			
					BldV	U/mL	51,726	87.901%																																			
					Bld	-	51,074	92.578%																																			
					Other		81,046	100.000%																																			
總計		1,091,966	100.000%																																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																											
盒鬚圖																																											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																
	2020	204,905	35.9	240.9	0.5	3.1	6.7	10.1	16.2	612.8	58,720.3																																
	2021	214,487	33.1	175.7	0.2	3.4	6.9	10.3	16.5	527.0	12,422.4																																
	2022	260,206	30.4	176.5	0.5	3.7	6.9	10.2	16.2	436.6	27,166.0																																
	2023	283,524	28.8	163.6	0.6	3.7	6.9	10.2	16.1	375.3	10,777.0																																
	2024	314,316	29.8	183.6	0.5	3.8	6.9	10.2	16.0	396.0	16,108.8																																

序號：106 檢驗名稱：Tumor_CA199 (Cancer Ag 19-9) 樣本：Bld 單位：U/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		41.1%	2.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	44.1%																		
區域醫院		40.9%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	41.2%																		
地區醫院		13.4%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	13.9%																		
基層醫療單位		0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		96.2%	2.8%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>53.1%</td><td>46.9%</td></tr><tr><td>2021</td><td>53.0%</td><td>47.0%</td></tr><tr><td>2022</td><td>53.0%</td><td>47.0%</td></tr><tr><td>2023</td><td>49.1%</td><td>50.9%</td></tr><tr><td>2024</td><td>53.1%</td><td>46.9%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	53.1%	46.9%	2021	53.0%	47.0%	2022	53.0%	47.0%	2023	49.1%	50.9%	2024	53.1%	46.9%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	53.1%	46.9%																			
					2021	53.0%	47.0%																			
					2022	53.0%	47.0%																			
					2023	49.1%	50.9%																			
					2024	53.1%	46.9%																			
					XXX	U/mL	991,302	43.363%																		
Ser/Plas	U/mL	733,562	75.452%																							
XXX	-	129,196	81.104%																							
Bld	unit/mL	112,138	86.009%																							
BldV	U/mL	106,395	90.663%																							
Other		213,436	100.000%																							
總計		2,286,029	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	387,097	32,671.1	10,511,513.2	0.0	0.8	6.4	13.4	31.0	10,626.1	4,576,099,840.0															
	2021	435,459	1,076.1	88,392.7	0.0	0.8	6.1	12.9	30.4	10,000.0	23,368,000.0															
	2022	498,103	561.4	36,016.1	0.0	0.8	6.1	12.8	29.6	8,607.9	21,187,000.0															
	2023	538,227	657.7	36,667.7	0.0	0.8	6.2	12.9	30.1	8,532.0	10,248,259.0															
	2024	631,899	981.8	324,081.0	0.0	0.8	6.0	12.5	29.2	8,867.7	256,800,000.0															

序號：107 檢驗名稱：Tumor_CEA (Carcinoembryonic Ag) 樣本：Bld 單位：ng/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		37.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.3%																		
區域醫院		44.2%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	44.6%																		
地區醫院		15.7%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.8%																		
基層醫療單位		0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		98.1%	1.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>55.6%</td><td>44.4%</td></tr><tr><td>2021</td><td>56.0%</td><td>44.0%</td></tr><tr><td>2022</td><td>58.4%</td><td>41.6%</td></tr><tr><td>2023</td><td>55.5%</td><td>44.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>55.7%</td><td>44.3%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	55.6%	44.4%	2021	56.0%	44.0%	2022	58.4%	41.6%	2023	55.5%	44.5%	2024	55.7%	44.3%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	55.6%	44.4%																			
					2021	56.0%	44.0%																			
					2022	58.4%	41.6%																			
					2023	55.5%	44.5%																			
					2024	55.7%	44.3%																			
					Ser/Plas	ng/mL	1,417,080	47.007%																		
XXX	ng/mL	1,180,534	86.168%																							
BldV	ng/mL	151,311	91.187%																							
Bld	-	115,744	95.026%																							
Ser/Plas/Bld	ng/mL	46,540	96.570%																							
Other		103,398	100.000%																							
總計			3,014,607	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR																									
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	624,041	43.0	787.9	0.0	0.5	1.5	2.5	4.5	579.0	169,024.0															
	2021	695,806	38.7	588.0	0.0	0.5	1.6	2.5	4.5	568.7	148,207.2															
	2022	806,416	142.3	92,064.8	0.0	0.5	1.5	2.4	4.3	546.6	82,661,888.0															
2023	850,782	38.3	677.4	0.0	0.5	1.6	2.5	4.4	519.9	274,962.4																
2024	895,844	37.5	725.1	0.0	0.5	1.6	2.5	4.4	494.0	240,706.4																
統計表																										



序號：108 檢驗名稱：Tumor_PSA (Prostate specific Ag) 樣本：Bld 單位：ng/mL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心	26.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.6%																		
區域醫院	41.6%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	42.0%																		
地區醫院	21.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.2%																		
基層醫療單位	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構	6.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%																		
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計	99.4%	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>54.3%</td><td>45.7%</td></tr><tr><td>2021</td><td>53.3%</td><td>46.7%</td></tr><tr><td>2022</td><td>54.9%</td><td>45.1%</td></tr><tr><td>2023</td><td>52.5%</td><td>47.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>53.3%</td><td>46.7%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	54.3%	45.7%	2021	53.3%	46.7%	2022	54.9%	45.1%	2023	52.5%	47.5%	2024	53.3%	46.7%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
				2020	54.3%	45.7%																			
				2021	53.3%	46.7%																			
				2022	54.9%	45.1%																			
				2023	52.5%	47.5%																			
				2024	53.3%	46.7%																			
				Ser/Plas	ng/mL	1,093,829	44.786%																		
XXX	ng/mL	957,221	83.979%																						
Ser/Plas/Bld	ng/mL	109,123	88.447%																						
Bld	-	89,481	92.111%																						
BldV	ng/mL	76,774	95.254%																						
Other		115,906	100.000%																						
總計		2,442,334	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																									
盒鬚圖																									
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX														
	2020	444,818	17.3	238.0	0.0	0.0	0.6	1.5	4.5	210.3	31,418.0														
	2021	469,198	661,798,670.6	453,235,938,869.9	0.0	0.0	0.6	1.5	4.3	175.2	310,400,776,142,848.0														
	2022	556,294	7,257,676,545.2	1,500,912,990,854.1	0.0	0.0	0.6	1.5	4.4	160.0	310,400,776,142,848.0														
	2023	634,545	12.4	179.6	0.0	0.0	0.5	1.4	4.2	121.0	25,089.0														
	2024	714,840	12.6	712.4	0.0	0.0	0.5	1.4	4.2	101.3	586,000.0														


序號：109 檢驗名稱：Tumor_SCC (Squamous cell carcinoma Ag)
本檢驗名稱於2020至2024無實驗室檢查標準化資料

本檢驗名稱院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈												
無資料												
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他						樣本	單位	未報告筆數	累計百分比 ▲			
Count (%)	無資料						無資料					
	YEAR											
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析												
盒 鬚 圖	無資料											
	YEAR											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	
	無資料											


序號：110 檢驗名稱：UIBC (Iron binding capacity,unsaturated) 樣本：Bld 單位：ug/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	35.5%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.5%				
區域醫院	37.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.8%				
地區醫院	20.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.0%				
基層醫療單位	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	95.1%	4.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
Count (%)				XXX	ug/dL	222,223	45.039%				
				Ser/Plas	ug/dL	212,013	88.010%				
				Bld	-	25,938	93.267%				
				Ser/Plas	-	18,196	96.955%				
				XXX	-	4,219	97.810%				
				Other		10,807	100.000%				
				總計		493,396	100.000%				
YEAR											
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	74,649	213.7	95.7	1.0	45.8	150.0	191.0	257.0	482.0	1,176.0
	2021	92,156	213.0	95.9	0.2	31.0	150.0	191.0	256.0	483.5	1,400.0
	2022	128,295	218.6	99.1	1.0	25.0	152.5	199.0	268.0	488.0	1,408.0
統計表	2023	190,788	221.9	98.3	1.0	38.0	156.0	204.0	273.0	485.0	1,441.0
	2024	210,562	220.2	97.3	-25.0	45.0	154.0	201.0	272.0	477.0	1,915.0

序號：111 檢驗名稱：Urine_AlbMicro (Albumin) 樣本：Urine 單位：mg/dL



序號：112 檢驗名稱：Urine_Appear (Appearance) 樣本：Urine 單位：-




序號：113 檢驗名稱：Urine_Bili (Bilirubin) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																																					
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																														
醫學中心	28.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.4%																																														
區域醫院	34.1%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%																																														
地區醫院	19.0%	2.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	21.3%																																														
基層醫療單位	5.0%	0.9%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	6.0%																																														
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																														
醫事檢驗機構	6.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.8%																																														
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																														
總計	92.5%	7.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%																																														
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																																	
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>56.1%</td><td>43.9%</td></tr><tr><td>2021</td><td>53.7%</td><td>46.3%</td></tr><tr><td>2022</td><td>52.8%</td><td>47.2%</td></tr><tr><td>2023</td><td>53.3%</td><td>46.7%</td></tr><tr><td>2024</td><td>53.0%</td><td>47.0%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	56.1%	43.9%	2021	53.7%	46.3%	2022	52.8%	47.2%	2023	53.3%	46.7%	2024	53.0%	47.0%	樣本				單位		未報告筆數		累計百分比																							
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																																															
				2020	56.1%	43.9%																																															
				2021	53.7%	46.3%																																															
				2022	52.8%	47.2%																																															
				2023	53.3%	46.7%																																															
				2024	53.0%	47.0%																																															
				Urine		mg/dL				12,634,024		55.755%																																									
XXX		-				6,638,576		85.051%																																													
XXX		mg/dL				1,315,090		90.855%																																													
Urine		EXCLUDE				663,455		93.783%																																													
Bld		-				595,940		96.413%																																													
Other						812,895		100.000%																																													
總計						22,659,980		100.000%																																													
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																																					
盒鬚圖	<table><tr><th>YEAR</th><th>MIN</th><th>P1</th><th>MEAN</th><th>P50</th><th>P99</th><th>MAX</th></tr><tr><td>2020</td><td>-4.0</td><td>0.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>3.0</td><td>70.0</td></tr><tr><td>2021</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>105.2</td><td>1.0</td><td>3.0</td><td>310,400,776,142,848.0</td></tr><tr><td>2022</td><td>-8,899,099.0</td><td>0.0</td><td>1,614.7</td><td>1.0</td><td>3.0</td><td>310,400,776,142,848.0</td></tr><tr><td>2023</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>610.1</td><td>1.0</td><td>3.0</td><td>120,860,144.0</td></tr><tr><td>2024</td><td>-247.0</td><td>0.0</td><td>392.5</td><td>1.0</td><td>3.0</td><td>120,860,144.0</td></tr></table>											YEAR	MIN	P1	MEAN	P50	P99	MAX	2020	-4.0	0.0	1.0	1.0	3.0	70.0	2021	0.0	0.0	105.2	1.0	3.0	310,400,776,142,848.0	2022	-8,899,099.0	0.0	1,614.7	1.0	3.0	310,400,776,142,848.0	2023	0.0	0.0	610.1	1.0	3.0	120,860,144.0	2024	-247.0	0.0	392.5	1.0	3.0	120,860,144.0
	YEAR	MIN	P1	MEAN	P50	P99	MAX																																														
	2020	-4.0	0.0	1.0	1.0	3.0	70.0																																														
	2021	0.0	0.0	105.2	1.0	3.0	310,400,776,142,848.0																																														
	2022	-8,899,099.0	0.0	1,614.7	1.0	3.0	310,400,776,142,848.0																																														
	2023	0.0	0.0	610.1	1.0	3.0	120,860,144.0																																														
2024	-247.0	0.0	392.5	1.0	3.0	120,860,144.0																																															
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																										
	2020	4,347,834	1.0	1.2	-4.0	0.0	0.5	1.0	1.0	3.0	70.0																																										
	2021	4,439,393	1,315,709,105.2	639,059,564,600.6	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	3.0	310,400,776,142,848.0																																										
	2022	4,910,238	47,068,931,614.7	3,822,051,896,296.0	-8,899,099.0	0.0	0.5	1.0	1.0	3.0	310,400,776,142,848.0																																										
	2023	6,002,136	610.1	248,446.3	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	3.0	120,860,144.0																																										
	2024	6,535,706	392.5	217,492.6	-247.0	0.0	0.5	1.0	1.0	3.0	120,860,144.0																																										

序號：114 檢驗名稱：Urine_BUN (Urea nitrogen) 樣本：XXX 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	30.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.8%				
區域醫院	7.2%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.5%				
地區醫院	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%				
基層醫療單位	53.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.8%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	98.2%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他			樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				Urine	mg/dL	38,207	62.108%				
				Urine	g/d	10,706	79.511%				
				Bld	mg/dL	4,760	87.249%				
				Body fluid, unsp	mg/dL	4,649	94.806%				
				Urine	-	874	96.227%				
				Other		2,321	100.000%				
				總計		61,517	100.000%				
YEAR											
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	24,651	37.5	70.8	1.9	8.0	14.0	18.0	44.5	349.0	1,633.7
	2021	29,467	37.4	83.3	1.2	8.0	14.0	18.0	30.0	447.7	3,000.0
2022	21,928	50.8	106.0	3.0	8.0	15.0	20.0	54.6	623.0	2,071.0	
2023	17,005	52.0	130.7	0.9	8.0	14.0	18.0	26.0	708.9	1,673.0	
2024	15,449	51.6	131.2	4.0	9.0	15.0	19.0	25.0	732.6	1,806.0	
統計表											

序號：115 檢驗名稱：Urine_Cast (Casts) 樣本：Urine 單位：/LPF




序號：116 檢驗名稱：Urine_Cast_Bacteria (Bacterial casts) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%				
區域醫院	47.4%	35.6%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	83.5%				
地區醫院	9.7%	0.1%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%				
基層醫療單位	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	63.3%	35.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
Count (%) YEAR				XXX	-	126,917	30.459%				
				Urine	/HPF	122,813	59.933%				
				Urine	HPF	105,324	85.210%				
				Urine	/uL	38,376	94.420%				
				Urine	EXCLUDE	21,099	99.484%				
				Other		2,152	100.000%				
				總計		416,681	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	261,649	16.1	2,746.6	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	4.0	600,000.0
	2021	226,428	1.8	0.9	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	4.0
	2022	174,991	1.9	16.5	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	4.0	4,060.0
	2023	94,162	8.5	678.7	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	100,000.0
	2024	112,892	17.3	1,038.2	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	100,000.0



序號：117 檢驗名稱：Urine_Cast_Crystal (Crystal casts) 樣本：Urine 單位：/HPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	35.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.2%				
區域醫院	28.6%	6.6%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	38.8%				
地區醫院	25.2%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	25.8%				
基層醫療單位	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	89.2%	6.9%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				Urine	-	1,581,896	95.636%				
				XXX	-	47,673	98.518%				
				XXX	/HPF	21,252	99.803%				
				Urine	/LPF	2,082	99.929%				
				Urine	HPF	738	99.974%				
				Other		437	100.000%				
				總計		1,654,078	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	45,194	1.9	2.4	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	100.0
	2021	33,807	1.9	4.9	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	100.0
	2022	30,689	1.7	3.6	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	100.0
	2023	237,096	1.6	2.2	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	100.0
	2024	300,660	1.6	1.7	0.3	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	100.0



序號：118 檢驗名稱：Urine_Cast_Epi (Epithelial casts) 樣本：Urine 單位：/HPF



序號：119 檢驗名稱：Urine_Cast_Fatty (Fatty casts) 樣本：Urine 單位：/LPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%				
區域醫院	50.5%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	55.1%				
地區醫院	0.0%	0.0%	43.9%	0.0%	0.0%	0.0%	43.9%				
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	50.5%	0.0%	49.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比			
					Urine	-	7	100.000%			
					總計		7	100.000%			
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2021	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2022	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2023	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2024	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

序號：120 檢驗名稱：Urine_Cast_Granular (Granular casts) 樣本：XXX 單位：/LPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	6.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	6.4%																																
區域醫院	28.4%	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	29.0%																																
地區醫院	31.2%	0.0%	27.5%	0.0%	0.0%	0.0%	58.7%																																
基層醫療單位	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.9%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.5%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	71.2%	1.1%	27.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>LPF</td><td>152,536</td><td>51.854%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>-</td><td>80,658</td><td>79.274%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>/LPF</td><td>41,631</td><td>93.426%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>14,991</td><td>98.523%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>2,856</td><td>99.493%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>1,490</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>294,162</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	LPF	152,536	51.854%	Urine	-	80,658	79.274%	Urine	/LPF	41,631	93.426%	XXX	-	14,991	98.523%	Bld	-	2,856	99.493%	Other		1,490	100.000%	總計		294,162	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	LPF	152,536	51.854%																																
				Urine	-	80,658	79.274%																																
				Urine	/LPF	41,631	93.426%																																
				XXX	-	14,991	98.523%																																
				Bld	-	2,856	99.493%																																
				Other		1,490	100.000%																																
總計		294,162	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	35,180	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0																												
	2021	46,507	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.0																												
	2022	40,356	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0																												
	2023	34,854	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0																												
	2024	63,566	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0																												



序號：121 檢驗名稱：Urine_Cast_Hyaline (Hyaline casts) 樣本：Urine 單位：/LPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計
醫學中心	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%
區域醫院	61.0%	1.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	62.6%
地區醫院	27.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.4%
基層醫療單位	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%
居家照護	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
總計	97.7%	2.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位				
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					Urine	-	356,989	65.088%
					XXX	/LPF	106,280	84.465%
					Urine	/HPF	41,437	92.020%
					XXX	-	29,154	97.336%
					Urine	LPF	10,671	99.281%
					Other		3,941	100.000%
					總計		548,472	100.000%
YEAR								

本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	45,605	4.6	10.9	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	50.0	301.0
	2021	69,650	5.1	13.9	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	55.5	434.0
	2022	66,588	4.9	11.5	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	53.0	268.0
	2023	69,737	5.2	12.8	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	54.0	396.0
	2024	49,835	5.8	15.9	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	64.0	603.0

序號：122 檢驗名稱：Urine_Cast_RBC (Erythrocyte casts) 樣本：Urine 單位：/HPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	16.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	16.2%																																
區域醫院	59.3%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	60.2%																																
地區醫院	17.4%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	19.9%																																
基層醫療單位	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	96.5%	0.1%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>Urine</td><td>-</td><td>652,569</td><td>27.948%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>EXCLUDE</td><td>541,888</td><td>51.156%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>RBC</td><td>335,621</td><td>65.530%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>/HPF</td><td>231,206</td><td>75.432%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>HPF</td><td>164,032</td><td>82.458%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>409,601</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>2,334,917</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	Urine	-	652,569	27.948%	Urine	EXCLUDE	541,888	51.156%	Urine	RBC	335,621	65.530%	XXX	/HPF	231,206	75.432%	XXX	HPF	164,032	82.458%	Other		409,601	100.000%	總計		2,334,917	100.000%				
樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
Urine	-	652,569	27.948%																																				
Urine	EXCLUDE	541,888	51.156%																																				
Urine	RBC	335,621	65.530%																																				
XXX	/HPF	231,206	75.432%																																				
XXX	HPF	164,032	82.458%																																				
Other		409,601	100.000%																																				
總計		2,334,917	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																											
	2020	682,864	132.2	33,002.1	0.0	0.0	1.0	1.0	12.0	100.0	10,028,269.0																												
	2021	742,079	39.2	4,358.3	0.0	0.0	1.0	1.0	40.0	100.0	1,788,600.0																												
	2022	809,036	24.0	40.8	0.0	0.0	1.0	1.0	20.0	100.0	300.0																												
	2023	683,267	18.6	36.7	-3.0	0.0	1.0	1.0	7.0	100.0	1,012.0																												
	2024	864,268	29.4	45.6	-50.0	0.0	1.0	1.0	100.0	100.0	300.0																												

序號：123 檢驗名稱：Urine_Cast_Waxy (Waxy casts) 樣本：XXX 單位：/LPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																		
區域醫院		59.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.8%																		
地區醫院		40.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.1%																		
基層醫療單位		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>84.5%</td><td>15.5%</td></tr><tr><td>2021</td><td>71.4%</td><td>28.6%</td></tr><tr><td>2022</td><td>49.3%</td><td>50.7%</td></tr><tr><td>2023</td><td>34.2%</td><td>65.8%</td></tr><tr><td>2024</td><td>62.9%</td><td>37.1%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	84.5%	15.5%	2021	71.4%	28.6%	2022	49.3%	50.7%	2023	34.2%	65.8%	2024	62.9%	37.1%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	84.5%	15.5%																			
					2021	71.4%	28.6%																			
					2022	49.3%	50.7%																			
					2023	34.2%	65.8%																			
					2024	62.9%	37.1%																			
Urine	-	67,294	78.354%																							
Urine	/LPF	18,267	99.623%																							
XXX	-	313	99.987%																							
Urine	LPF	6	99.994%																							
Urine	/uL	5	100.000%																							
總計		85,885	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	20,600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
	2021	31,236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
	2022	20,990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
	2023	12,245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0															
	2024	41,383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0															


序號：124 檢驗名稱：Urine_Cast_WBC (Leukocyte casts) 樣本：Urine 單位：/HPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	16.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	16.4%																																
區域醫院	59.6%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	60.8%																																
地區醫院	16.3%	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%																																
基層醫療單位	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	96.0%	0.1%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>Urine</td><td>-</td><td>928,862</td><td>35.858%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>EXCLUDE</td><td>529,718</td><td>56.308%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>WBC</td><td>335,658</td><td>69.266%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>/HPF</td><td>231,203</td><td>78.191%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>HPF</td><td>163,811</td><td>84.515%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>401,112</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>2,590,364</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	Urine	-	928,862	35.858%	Urine	EXCLUDE	529,718	56.308%	Urine	WBC	335,658	69.266%	XXX	/HPF	231,203	78.191%	XXX	HPF	163,811	84.515%	Other		401,112	100.000%	總計		2,590,364	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				Urine	-	928,862	35.858%																																
				Urine	EXCLUDE	529,718	56.308%																																
				Urine	WBC	335,658	69.266%																																
				XXX	/HPF	231,203	78.191%																																
				XXX	HPF	163,811	84.515%																																
				Other		401,112	100.000%																																
總計		2,590,364	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	YEAR																																						
	統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																											
		2020	623,839	36.0	3,304.3	-9.0	0.0	1.0	1.0	25.0	100.0	1,001,313.9																											
		2021	666,308	27.8	43.3	0.0	0.0	1.0	1.0	65.0	100.0	2,370.0																											
		2022	744,025	26.2	42.4	0.0	0.0	1.0	1.0	37.0	100.0	3,050.0																											
2023		609,873	19.2	36.8	0.0	0.0	1.0	1.0	10.0	100.0	1,416.0																												
2024	792,637	30.3	53.4	-50.0	0.0	1.0	1.0	100.0	100.0	9,100.0																													


序號：125 檢驗名稱：Urine_Color (Color) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計			
醫學中心		1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%			
區域醫院		40.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.2%			
地區醫院		28.0%	5.5%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	33.8%			
基層醫療單位		13.4%	3.7%	2.8%	0.1%	0.0%	0.0%	20.0%			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
醫事檢驗機構		3.3%	1.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	4.9%			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
總計		85.9%	10.8%	3.1%	0.2%	0.0%	0.0%	100.0%			
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位						
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他										
	2020										
	2021										
	2022										
	2023										
	2024										
	YEAR										


序號：126 檢驗名稱：Urine_Crea (Creatinine) 樣本：Urine 單位：mg/dL





序號：127 檢驗名稱：Urine_Crystal (Crystals) 樣本：Urine 單位：/HPF



序號：128 檢驗名稱：Urine_Crystal_Phos (Calcium phosphate crystals) 樣本：XXX 單位：/HPF




序號：129 檢驗名稱：Urine_Crystal_UricAcid (Urate crystals) 樣本：XXX 單位：HPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心	0.4%	0.0%	7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.4%																		
區域醫院	0.1%	0.9%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%																		
地區醫院	19.7%	0.0%	67.2%	0.0%	0.0%	0.0%	87.0%																		
基層醫療單位	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%																		
放射所	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%																		
總計	23.1%	1.2%	75.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>57.6%</td><td>42.4%</td></tr><tr><td>2021</td><td>69.4%</td><td>30.6%</td></tr><tr><td>2022</td><td>73.7%</td><td>26.3%</td></tr><tr><td>2023</td><td>71.5%</td><td>28.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>68.5%</td><td>31.5%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	57.6%	42.4%	2021	69.4%	30.6%	2022	73.7%	26.3%	2023	71.5%	28.5%	2024	68.5%	31.5%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
				2020	57.6%	42.4%																			
				2021	69.4%	30.6%																			
				2022	73.7%	26.3%																			
				2023	71.5%	28.5%																			
				2024	68.5%	31.5%																			
				Urine	HPF	23,805	34.732%																		
Urine	/HPF	20,456	64.578%																						
XXX	-	16,920	89.265%																						
XXX	/HPF	3,241	93.993%																						
Urine	-	3,122	98.548%																						
Other		995	100.000%																						
總計		68,539	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																									
盒鬚圖																									
	YEAR																								
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX														
	2020	15,670	2.6	0.5	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0														
	2021	25,352	2.2	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0														
	2022	32,716	2.2	0.4	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0														
	2023	39,865	1.8	0.6	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0														
	2024	39,744	1.6	0.8	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0														

序號：130 檢驗名稱：Urine_EpiCell (Epithelial casts) 樣本：Urine 單位：/HPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	29.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	29.9%				
區域醫院	36.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.0%				
地區醫院	20.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.7%				
基層醫療單位	4.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	4.2%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	8.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.2%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	99.5%	0.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 41.4% 58.6% 2020 37.7% 62.3% 2021 38.9% 61.1% 2022 41.3% 58.7% 2023 43.0% 57.0% 2024 YEAR				樣本 單位 未報告筆數 累計百分比 XXX /HPF 3,465,910 22.050% Urine - 3,111,400 41.846% Urine HPF 2,142,240 55.475% Urine /uL 1,594,415 65.619% XXX cells/HPF 937,263 71.581% Other 4,466,844 100.000% 總計 15,718,072 100.000%							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖	2 1 0 2020 2021 2022 2023 2024 /HPF YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	3,713,140	4.6	2,116.0	-5.0	0.0	0.6	1.0	1.0	17.6	1,541,608.0
	2021	4,154,850	26.8	6,206.9	-45.0	0.0	0.8	1.0	1.0	25.1	1,541,618.0
	2022	4,516,036	18.0	4,981.7	-5.0	0.0	0.5	1.0	1.0	24.6	1,541,619.0
	2023	5,208,499	4.1	1,894.6	-5.0	0.0	0.7	1.0	1.0	19.3	1,541,608.0
	2024	5,352,862	2.4	254.3	-50.0	0.0	0.5	1.0	1.0	24.2	140,289.0

序號：131 檢驗名稱：Urine_EpiCell_Transitional (Transitional cells) 樣本：XXX 單位：-



序號：132 檢驗名稱：Urine_KetoBody (Ketones) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈												
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心		27.2%	0.1%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%				
區域醫院		34.5%	3.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	38.3%				
地區醫院		18.5%	2.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	20.9%				
基層醫療單位		5.1%	0.8%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	6.0%				
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構		5.8%	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	6.8%				
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計		91.2%	7.4%	1.3%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 42.1% 57.9% 2020 44.2% 55.8% 2021 44.1% 55.9% 2022 42.1% 57.9% 2023 42.9% 57.1% 2024 YEAR					樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
					Urine		mg/dL		11,613,796		56.140%	
					XXX		-		6,538,271		87.745%	
					XXX		mg/dL		1,106,446		93.093%	
					Bld		-		566,486		95.831%	
					Bld		mg/dL		289,344		97.230%	
					Other				573,030		100.000%	
					總計				20,687,373		100.000%	
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析												
盒鬚圖	4 2 0 -2 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR											
	YEAR											
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	
	2020	4,421,619	3.4	12.7	0.0	0.0	1.0	1.0	2.5	40.0	500.0	
	2021	4,555,259	989,747,898.8	554,272,960,819.1	-1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	40.0	310,400,776,142,848.0	
	2022	5,113,807	31,489,568,770.6	3,126,247,479,819.5	-1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	20.0	310,400,776,142,848.0	
2023	6,421,394	27,089.3	17,426,247.1	-6.5	0.0	1.0	1.0	2.0	36.1	11,211,281,408.0		
2024	6,867,435	4,586,767.3	3,175,909,548.2	-5.0	0.0	1.0	1.0	2.0	40.0	2,199,023,255,552.0		
統計表												


序號：133 檢驗名稱：Urine_LE (Leukocyte esterase) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心	30.9%	0.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	32.0%																		
區域醫院	29.1%	5.9%	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	35.6%																		
地區醫院	22.0%	2.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	24.3%																		
基層醫療單位	2.2%	0.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	2.7%																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構	4.9%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%																		
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計	89.2%	8.6%	2.1%	0.2%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>70.5%</td><td>29.5%</td></tr><tr><td>2021</td><td>70.1%</td><td>29.9%</td></tr><tr><td>2022</td><td>72.7%</td><td>27.3%</td></tr><tr><td>2023</td><td>74.5%</td><td>25.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>69.8%</td><td>30.2%</td></tr></table>				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	70.5%	29.5%	2021	70.1%	29.9%	2022	72.7%	27.3%	2023	74.5%	25.5%	2024	69.8%	30.2%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
				YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
				2020	70.5%	29.5%																			
				2021	70.1%	29.9%																			
				2022	72.7%	27.3%																			
				2023	74.5%	25.5%																			
				2024	69.8%	30.2%																			
				XXX	-	2,510,492	33.076%																		
Urine	counts/uL	2,406,017	64.775%																						
Urine	/uL	536,865	71.848%																						
Urine	cells/uL	420,626	77.390%																						
XXX	counts/uL	376,084	82.345%																						
Other		1,340,021	100.000%																						
總計		7,590,105	100.000%																						
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																									
盒鬚圖																									
	YEAR																								
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX														
	2020	3,021,851	1.5E+17	1.1E+20	-25.0	1.0	1.0	2.0	3.0	500.0	7.6E+22														
	2021	3,111,205	1.5E+17	1.1E+20	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	500.0	7.6E+22														
	2022	3,685,008	1.9E+17	1.2E+20	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	500.0	7.6E+22														
統計表	2023	4,603,332	18.6	82.9	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	500.0	8,530.0														
	2024	4,722,940	19.8	85.5	-25.0	1.0	1.0	2.0	3.0	500.0	751.0														


序號：134 檢驗名稱：Urine_Nitrate (Nitrate)
本檢驗名稱於2020至2024無實驗室檢查標準化資料

本檢驗名稱院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈													
無資料													
本檢驗名稱年度統計值概況							其他統計量的樣本與單位						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他							樣本	單位	未報告筆數	累計百分比 ▲			
Count (%)	無資料							無資料					
	YEAR												
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析													
盒 鬚 圖	無資料												
	YEAR												
統 計 表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX		
	▲											無資料	

序號：135 檢驗名稱：Urine_Nitrite (Nitrite) 樣本：Urine 單位：-




序號：136 檢驗名稱：Urine_OB (Hemoglobin) 樣本：Urine 單位：-



序號：137 檢驗名稱：Urine_pH (pH) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		23.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.6%																		
區域醫院		30.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.9%																		
地區醫院		19.2%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.5%																		
基層醫療單位		14.4%	5.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	19.7%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		90.4%	9.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>94.6%</td><td>5.4%</td></tr><tr><td>2021</td><td>91.0%</td><td>9.0%</td></tr><tr><td>2022</td><td>85.9%</td><td>14.1%</td></tr><tr><td>2023</td><td>83.6%</td><td>16.4%</td></tr><tr><td>2024</td><td>81.9%</td><td>18.1%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	94.6%	5.4%	2021	91.0%	9.0%	2022	85.9%	14.1%	2023	83.6%	16.4%	2024	81.9%	18.1%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	94.6%	5.4%																			
					2021	91.0%	9.0%																			
					2022	85.9%	14.1%																			
					2023	83.6%	16.4%																			
					2024	81.9%	18.1%																			
					XXX	-	411,152	57.051%																		
Bld	-	160,046	79.259%																							
Urine	mg/dL	66,360	88.467%																							
Urine	pH	18,659	91.056%																							
Urine	/HPF	13,599	92.943%																							
Other		50,858	100.000%																							
總計		720,674	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR																									
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	945,129	6.1	1.7	-7.0	5.0	5.5	6.0	6.5	8.5	830.0															
	2021	828,010	6.1	0.9	-5.0	5.0	5.5	6.0	6.5	8.5	88.5															
	2022	879,354	6.9	23.5	-6.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.5	9,999.0															
2023	1,036,472	6.9	40.5	-7.5	5.0	5.5	6.0	6.5	8.5	9,999.0																
2024	1,073,852	6.7	15.7	-7.0	5.0	5.5	6.0	6.5	8.5	605.0																
統計表																										


序號：138 檢驗名稱：Urine_AlbCreaRatio (Albumin/Creatinine) 樣本：Urine 單位：mg/g





序號：139 檢驗名稱：Urine_ProCreaRatio (Protein/Creatinine) 樣本：Urine 單位：mg/g

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	37.7%	0.2%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	39.2%																																
區域醫院	31.9%	0.6%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	34.8%																																
地區醫院	18.3%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	18.9%																																
基層醫療單位	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	94.9%	0.9%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>Urine</td><td>-</td><td>1,796,673</td><td>63.363%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>605,836</td><td>84.729%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>mg/g</td><td>158,462</td><td>90.317%</td></tr><tr><td>CSF</td><td>mg/g</td><td>54,983</td><td>92.256%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>mg/g</td><td>49,712</td><td>94.009%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>169,872</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>2,835,538</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	Urine	-	1,796,673	63.363%	XXX	-	605,836	84.729%	XXX	mg/g	158,462	90.317%	CSF	mg/g	54,983	92.256%	Bld	mg/g	49,712	94.009%	Other		169,872	100.000%	總計		2,835,538	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				Urine	-	1,796,673	63.363%																																
				XXX	-	605,836	84.729%																																
				XXX	mg/g	158,462	90.317%																																
				CSF	mg/g	54,983	92.256%																																
				Bld	mg/g	49,712	94.009%																																
				Other		169,872	100.000%																																
總計		2,835,538	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	460,173	1,059.5	4,812.2	-74.9	18.0	101.4	231.3	908.0	11,173.9	1,111,111.1																												
	2021	473,690	1,055.0	5,505.6	-111.1	28.8	101.6	229.8	899.6	10,747.4	1,494,000.0																												
	2022	581,027	951.6	5,299.1	0.0	0.1	84.7	191.0	752.9	10,481.1	1,500,000.0																												
	2023	642,062	852.9	3,435.8	-53.9	0.1	76.9	168.8	619.2	10,083.8	957,333.3																												
	2024	833,158	790.0	8,266.4	-13,000.0	0.1	78.3	169.1	511.0	9,200.1	3,000,000.0																												

序號：140 檢驗名稱：Urine_Protein (Protein) 樣本：Urine 單位：mg/dL




序號：141 檢驗名稱：Urine_RBC (Erythrocyte casts) 樣本：Urine 單位：/HPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	7.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	8.0%				
區域醫院	30.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	30.8%				
地區醫院	31.6%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	32.1%				
基層醫療單位	15.1%	0.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	16.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	11.7%	1.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	13.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	96.8%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				Urine	-	1,257,646	41.899%				
				Urine	HPF	847,867	70.146%				
				XXX	/HPF	369,944	82.471%				
				XXX	HPF	238,177	90.406%				
				Bld	HPF	94,072	93.540%				
				Other		193,917	100.000%				
				總計		3,001,623	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	291,569	84.7	2,021.8	-5.0	0.0	3.0	100.0	100.0	100.0	275,000.0
	2021	308,583	84.9	58.7	-2.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	5,531.0
	2022	374,308	119.0	4,629.9	0.0	0.0	50.0	100.0	100.0	100.0	600,000.0
	2023	647,728	65.1	139.8	-1.0	0.0	2.0	100.0	100.0	250.0	17,061.6
	2024	701,230	69.6	507.6	-100.0	0.0	2.0	100.0	100.0	250.0	51,439.5



序號：142 檢驗名稱：Urine_SpGr (Specific gravity) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	26.7%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.1%																																
區域醫院	35.4%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.2%																																
地區醫院	18.6%	2.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	21.1%																																
基層醫療單位	4.5%	1.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	5.6%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	5.9%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	91.1%	8.7%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>7,749,400</td><td>82.374%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>871,229</td><td>91.635%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>mg/dL</td><td>186,568</td><td>93.618%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>counts</td><td>181,717</td><td>95.549%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>g/dL</td><td>115,674</td><td>96.779%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>303,028</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>9,407,616</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	-	7,749,400	82.374%	Bld	-	871,229	91.635%	Urine	mg/dL	186,568	93.618%	Urine	counts	181,717	95.549%	Urine	g/dL	115,674	96.779%	Other		303,028	100.000%	總計		9,407,616	100.000%				
				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																
				XXX	-	7,749,400	82.374%																																
				Bld	-	871,229	91.635%																																
				Urine	mg/dL	186,568	93.618%																																
				Urine	counts	181,717	95.549%																																
				Urine	g/dL	115,674	96.779%																																
				Other		303,028	100.000%																																
總計		9,407,616	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	6,430,903	2.3	37.3	-11.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13,030.0																												
	2021	6,603,937	47,088,117.8	120,856,358,978.5	-1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	310,400,776,142,848.0																												
	2022	7,443,666	1,462,081,685.3	673,668,473,104.6	-1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	310,400,776,142,848.0																												
	2023	8,653,594	2.7	89.5	-1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	101,298.0																												
	2024	9,031,325	2.6	41.9	-25.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	14,015.0																												


序號：143 檢驗名稱：Urine_Stone (Calcium oxalate crystals) 樣本：XXX 單位：/HPF



序號：144 檢驗名稱：Urine_Sugar (Glucose) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																			
醫學中心		28.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%																			
區域醫院		34.6%	2.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	37.4%																			
地區醫院		18.6%	2.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	20.8%																			
基層醫療單位		6.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	6.3%																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
醫事檢驗機構		6.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
總計		93.6%	5.9%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%																			
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>38.2%</td><td>61.8%</td></tr><tr><td>2021</td><td>37.7%</td><td>62.3%</td></tr><tr><td>2022</td><td>39.6%</td><td>60.4%</td></tr><tr><td>2023</td><td>40.8%</td><td>59.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>40.4%</td><td>59.6%</td></tr></table>						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	38.2%	61.8%	2021	37.7%	62.3%	2022	39.6%	60.4%	2023	40.8%	59.2%	2024	40.4%	59.6%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
						2020	38.2%	61.8%																			
						2021	37.7%	62.3%																			
						2022	39.6%	60.4%																			
						2023	40.8%	59.2%																			
						2024	40.4%	59.6%																			
						Urine	mg/dL	17,889,576	59.922%																		
XXX	-	6,103,053	80.364%																								
Urine	g/dL	2,778,428	89.671%																								
XXX	mg/dL	1,615,143	95.081%																								
Bld	mg/dL	478,738	96.684%																								
Other		989,960	100.000%																								
總計		29,854,898	100.000%																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																											
盒鬚圖																											
	YEAR																										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																
	2020	3,050,554	230,473.2	157,170,983.9	-50.0	0.0	2.0	3.0	30.0	1,500.0	115,850,649,600.0																
	2021	3,147,101	501,388,047.4	394,501,227,884.9	-50.0	0.0	2.0	3.0	30.0	1,500.0	310,400,776,142,848.0																
2022	3,730,168	14,183,580,863.9	2,098,189,470,795.5	-50.0	0.0	2.0	4.0	30.0	1,500.0	310,400,776,142,848.0																	
2023	4,633,967	316.2	238,341.3	-100.0	0.0	2.0	4.0	4.0	1,500.0	223,755,568.0																	
2024	4,953,202	71.4	276.0	-100.0	0.0	2.0	4.0	4.0	1,500.0	10,000.0																	
統計表																											

序號：145 檢驗名稱：Urine_Turbidity (Turbidity) 樣本：Urine 單位：-



序號：146 檢驗名稱：Urine_Urobilinogen (Urobilinogen) 樣本：Urine 單位：mg/dL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	28.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.7%																																
區域醫院	35.2%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%																																
地區醫院	18.8%	0.8%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%																																
基層醫療單位	5.5%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	5.8%	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	94.0%	4.2%	1.8%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 59.7% 40.3% 58.0% 53.9% 53.7% 58.2% 46.1% 46.3% 41.8% YEAR 20202021202220232024				<table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>Urine</td><td>-</td><td>12,091,136</td><td>43.579%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>EU/dL</td><td>6,102,749</td><td>65.575%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>2,951,092</td><td>76.211%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>mg/dL</td><td>2,680,669</td><td>85.873%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>EU/dL</td><td>2,010,204</td><td>93.118%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>1,909,390</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>27,745,240</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	Urine	-	12,091,136	43.579%	Urine	EU/dL	6,102,749	65.575%	XXX	-	2,951,092	76.211%	XXX	mg/dL	2,680,669	85.873%	XXX	EU/dL	2,010,204	93.118%	Other		1,909,390	100.000%	總計		27,745,240	100.000%
樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
Urine	-	12,091,136	43.579%																																				
Urine	EU/dL	6,102,749	65.575%																																				
XXX	-	2,951,092	76.211%																																				
XXX	mg/dL	2,680,669	85.873%																																				
XXX	EU/dL	2,010,204	93.118%																																				
Other		1,909,390	100.000%																																				
總計		27,745,240	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
	YEAR																																						
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	3,189,675	1.5	2.2	-1.0	0.0	1.5	1.5	1.5	4.0	500.0																												
	2021	3,513,427	125,365,325.2	197,265,032,960.6	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	4.0	310,400,776,142,848.0																												
	2022	4,303,829	3,488,188,923.9	1,040,540,593,589.4	-1.5	0.0	1.0	1.5	1.5	4.0	310,400,776,142,848.0																												
	2023	5,213,063	1.5	1.7	-8.0	0.0	1.5	1.5	2.0	4.0	1,351.0																												
	2024	5,084,672	1.5	1.6	-7.0	0.0	1.5	1.5	2.0	4.0	500.0																												

序號：147 檢驗名稱：Urine_Osmolarity (Osmolality) 樣本：Urine 單位：-

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	76.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	76.9%																																
區域醫院	16.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.4%																																
地區醫院	6.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%																																
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	99.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 100.0% 2020 100.0% 2021 100.0% 2022 100.0% 2023 51.5% 48.5% 2024 YEAR				<table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>Urine</td><td>mOsm/kg H2O</td><td>298</td><td>74.687%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>mOsm/kg</td><td>90</td><td>97.243%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>mOsm/L</td><td>5</td><td>98.496%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>mOsm/kg</td><td>4</td><td>99.499%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>mOsm/kg</td><td>1</td><td>99.749%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>1</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>399</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	Urine	mOsm/kg H2O	298	74.687%	Urine	mOsm/kg	90	97.243%	Urine	mOsm/L	5	98.496%	XXX	mOsm/kg	4	99.499%	Bld	mOsm/kg	1	99.749%	Other		1	100.000%	總計		399	100.000%
樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
Urine	mOsm/kg H2O	298	74.687%																																				
Urine	mOsm/kg	90	97.243%																																				
Urine	mOsm/L	5	98.496%																																				
XXX	mOsm/kg	4	99.499%																																				
Bld	mOsm/kg	1	99.749%																																				
Other		1	100.000%																																				
總計		399	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖	1,000 500 0 2024 YEAR																																						
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
統計表	2024	17	469.9	269.2	120.0	125.8	283.0	406.0	544.0	894.0	894.0																												

序號：148 檢驗名稱：Urine_WBC (Leukocyte casts) 樣本：Urine 單位：/HPF

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																							
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																
醫學中心	26.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	26.5%																																
區域醫院	36.8%	0.2%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	37.6%																																
地區醫院	20.1%	0.8%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%																																
基層醫療單位	6.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	6.6%																																
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
醫事檢驗機構	7.4%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.8%																																
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																
總計	96.5%	1.5%	1.9%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%																																
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>Urine</td><td>-</td><td>13,937,981</td><td>38.627%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>-</td><td>4,332,643</td><td>50.634%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>/HPF</td><td>4,091,415</td><td>61.973%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>HPF</td><td>2,439,903</td><td>68.734%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>/uL</td><td>1,504,988</td><td>72.905%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>9,776,784</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>36,083,714</td><td>100.000%</td></tr></table>				樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	Urine	-	13,937,981	38.627%	XXX	-	4,332,643	50.634%	XXX	/HPF	4,091,415	61.973%	Urine	HPF	2,439,903	68.734%	Urine	/uL	1,504,988	72.905%	Other		9,776,784	100.000%	總計		36,083,714	100.000%				
樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																				
Urine	-	13,937,981	38.627%																																				
XXX	-	4,332,643	50.634%																																				
XXX	/HPF	4,091,415	61.973%																																				
Urine	HPF	2,439,903	68.734%																																				
Urine	/uL	1,504,988	72.905%																																				
Other		9,776,784	100.000%																																				
總計		36,083,714	100.000%																																				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																							
盒鬚圖																																							
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																												
	2020	2,851,489	2.3E+28	1.2E+31	-5.0	0.0	1.3	93.6	100.0	393.6	6.7E+33																												
	2021	3,129,360	124.8	8,471.0	-5.0	0.0	1.8	70.0	100.0	405.1	1,541,529.0																												
	2022	3,645,966	6.4E+20	3.8E+23	-15.0	0.0	1.6	70.9	100.0	498.1	2.3E+26																												
	2023	4,407,523	89.6	3,116.0	-10.0	0.0	1.5	70.1	100.0	500.0	1,541,515.0																												
	2024	4,440,123	83.8	1,047.4	-25.0	0.0	1.6	86.0	100.0	500.0	566,200.0																												



序號：149 檢驗名稱：WBC (Leukocytes) 樣本：Bld 單位：10*3/uL

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																												
院所層級		1a	1b	1c	2b		2c		3c		總計																																	
醫學中心		38.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%		38.6%																																	
區域醫院		39.3%	0.0%	0.2%	0.0%		0.0%		0.0%		39.5%																																	
地區醫院		17.8%	0.1%	0.3%	0.0%		0.0%		0.0%		18.2%																																	
基層醫療單位		1.8%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%		1.8%																																	
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																																	
醫事檢驗機構		1.9%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%		2.0%																																	
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																																	
總計		99.4%	0.1%	0.4%	0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																																	
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位																																						
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>樣本</th><th>單位</th><th>未報告筆數</th><th>累計百分比</th></tr><tr><td>XXX</td><td>10*3/uL</td><td>21,924,420</td><td>40.081%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>/uL</td><td>17,276,223</td><td>71.664%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>/HPF</td><td>3,048,234</td><td>77.236%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>uL</td><td>2,836,488</td><td>82.422%</td></tr><tr><td>XXX</td><td>/uL</td><td>1,944,406</td><td>85.976%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>7,670,963</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>54,700,734</td><td>100.000%</td></tr></table>						樣本	單位	未報告筆數	累計百分比	XXX	10*3/uL	21,924,420	40.081%	Bld	/uL	17,276,223	71.664%	Urine	/HPF	3,048,234	77.236%	Bld	uL	2,836,488	82.422%	XXX	/uL	1,944,406	85.976%	Other		7,670,963	100.000%	總計		54,700,734	100.000%							
						樣本	單位	未報告筆數	累計百分比																																			
						XXX	10*3/uL	21,924,420	40.081%																																			
						Bld	/uL	17,276,223	71.664%																																			
						Urine	/HPF	3,048,234	77.236%																																			
						Bld	uL	2,836,488	82.422%																																			
						XXX	/uL	1,944,406	85.976%																																			
						Other		7,670,963	100.000%																																			
總計		54,700,734	100.000%																																									
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																												
盒鬚圖																																												
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																	
	2020	13,029,992	15.3	247.9	0.0	1.7	5.6	7.4	10.0	25.9	105,000.0																																	
	2021	13,163,117	47,162,942.0	120,993,421,467.6	-3.1	1.6	5.6	7.3	9.8	25.8	310,400,776,142,848.0																																	
	2022	14,480,656	728,822,203.6	475,632,686,615.9	-2.6	1.6	5.5	7.2	9.7	26.0	310,400,776,142,848.0																																	
	2023	16,807,581	18.1	279.4	0.0	1.6	5.5	7.2	9.7	25.8	125,560.0																																	
	2024	17,522,600	16.9	263.8	0.0	1.9	5.5	7.2	9.7	25.1	155,670.0																																	


序號：150 檢驗名稱：WBC_Baso (Basophils) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈													
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計					
醫學中心		39.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.8%					
區域醫院		41.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.4%					
地區醫院		17.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.5%					
基層醫療單位		0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%					
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
醫事檢驗機構		0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%					
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
總計		99.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%					
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 27.1% 72.9% 2020 28.1% 71.9% 2021 26.5% 73.5% 2022 24.5% 75.5% 2023 28.0% 72.0% 2024 YEAR						樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
						XXX		%		19,344,651		80.393%	
						BldV		%		1,705,566		87.481%	
						Bld		-		1,267,278		92.747%	
						Bld		10*3/uL		1,065,818		97.177%	
						XXX		-		258,486		98.251%	
						Other				420,892		100.000%	
						總計				24,062,691		100.000%	
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析													
盒鬚圖	1 0 -1 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR												
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX		
	2020	10,989,589	0.5	1.0	-1.0	0.0	0.2	0.4	0.7	2.0	2,908.0		
	2021	11,292,831	0.5	0.6	-1.0	0.0	0.2	0.4	0.7	2.0	100.0		
	2022	12,682,352	73,475,255.0	151,019,096,862.9	-27.0	0.0	0.2	0.4	0.7	2.0	310,400,776,142,848.0		
	2023	15,185,563	0.5	1.6	-1.0	0.0	0.2	0.4	0.7	2.0	5,970.0		
	2024	15,590,100	0.5	3.6	-1.0	0.0	0.2	0.4	0.7	2.0	9,999.0		

序號：151 檢驗名稱：WBC_Eosin (Eosinophils) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																											
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																			
醫學中心		39.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.8%																			
區域醫院		41.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.2%																			
地區醫院		17.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%																			
基層醫療單位		0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%																			
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
醫事檢驗機構		0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%																			
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																			
總計		99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																			
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>73.5%</td><td>26.5%</td></tr><tr><td>2021</td><td>72.5%</td><td>27.5%</td></tr><tr><td>2022</td><td>74.0%</td><td>26.0%</td></tr><tr><td>2023</td><td>75.3%</td><td>24.7%</td></tr><tr><td>2024</td><td>71.3%</td><td>28.7%</td></tr></table>						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	73.5%	26.5%	2021	72.5%	27.5%	2022	74.0%	26.0%	2023	75.3%	24.7%	2024	71.3%	28.7%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
						YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
						2020	73.5%	26.5%																			
						2021	72.5%	27.5%																			
						2022	74.0%	26.0%																			
						2023	75.3%	24.7%																			
						2024	71.3%	28.7%																			
						XXX	%	19,242,276	79.349%																		
BldV	%	1,705,615	86.382%																								
Bld	10*3/uL	1,571,760	92.864%																								
Bld	-	1,173,684	97.704%																								
Urine	%	184,653	98.465%																								
Other		372,224	100.000%																								
總計		24,250,212	100.000%																								
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																											
盒鬚圖																											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																
	2020	11,182,171	2.2	2.8	-1.0	0.0	0.5	1.4	3.0	12.9	730.0																
	2021	11,488,195	2.2	2.8	-1.0	0.0	0.5	1.5	3.0	12.9	701.0																
	2022	12,836,942	72,584,078.3	150,100,450,694.5	-1.0	0.0	0.5	1.4	2.9	12.6	310,400,776,142,848.0																
	2023	15,355,600	2.1	3.8	-1.0	0.0	0.4	1.4	2.9	12.4	9,999.0																
	2024	15,748,555	2.2	5.7	-1.6	0.0	0.5	1.4	2.9	12.2	9,999.0																

序號：152 檢驗名稱：WBC_Lymph (Lymphocytes) 樣本：Bld 單位：%



序號：153 檢驗名稱：WBC_Lymph_Atyp (Lymphocytes.abnormal) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																													
院所層級		1a		1b		1c		2b		2c		3c		總計															
醫學中心		41.9%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		42.1%															
區域醫院		45.8%		0.3%		1.2%		0.0%		0.0%		0.0%		47.2%															
地區醫院		10.1%		0.1%		0.4%		0.0%		0.0%		0.0%		10.6%															
基層醫療單位		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%															
居家照護		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%															
醫事檢驗機構		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%															
放射所		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%															
總計		97.8%		0.5%		1.7%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%															
本檢驗名稱年度統計值概況								其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>86.2%</td><td>13.8%</td></tr><tr><td>2021</td><td>84.8%</td><td>15.2%</td></tr><tr><td>2022</td><td>87.8%</td><td>12.2%</td></tr><tr><td>2023</td><td>89.8%</td><td>10.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>81.0%</td><td>19.0%</td></tr></table>								YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	86.2%	13.8%	2021	84.8%	15.2%	2022	87.8%	12.2%	2023	89.8%	10.2%	2024	81.0%	19.0%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
								YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
								2020	86.2%	13.8%																			
								2021	84.8%	15.2%																			
								2022	87.8%	12.2%																			
								2023	89.8%	10.2%																			
								2024	81.0%	19.0%																			
								XXX	%	1,460,691	89.472%																		
								Bld	-	107,318	96.046%																		
BldV	%	42,497	98.649%																										
Ser/Plas	%	8,811	99.189%																										
Urine	%	6,108	99.563%																										
Other		7,138	100.000%																										
總計		1,632,563	100.000%																										
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																													
盒鬚圖																													
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																		
	2020	1,794,903	0.5	2.1	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	98.0																		
	2021	1,802,123	0.4	1.9	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	99.0																		
	2022	2,100,946	0.3	1.7	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	100.0																		
	2023	2,128,156	0.5	2.1	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	100.0																		
	2024	2,090,669	0.4	1.9	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	346.0																		

序號：154 檢驗名稱：WBC_Mono (Monocytes) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																																																																									
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																																																																		
醫學中心	39.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.6%																																																																		
區域醫院	41.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.1%																																																																		
地區醫院	17.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.9%																																																																		
基層醫療單位	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%																																																																		
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																																																		
醫事檢驗機構	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%																																																																		
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																																																																		
總計	99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																																																																		
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位																																																																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 26.0% 74.0% 2020 27.1% 72.9% 2021 25.7% 74.3% 2022 23.8% 76.2% 2023 27.2% 72.8% 2024 YEAR				樣本 單位 未報告筆數 累計百分比 <table><tr><td>XXX</td><td>%</td><td>19,085,707</td><td>80.915%</td></tr><tr><td>BldV</td><td>%</td><td>1,705,672</td><td>88.146%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>-</td><td>1,219,945</td><td>93.318%</td></tr><tr><td>Bld</td><td>10*3/uL</td><td>1,077,329</td><td>97.885%</td></tr><tr><td>Urine</td><td>%</td><td>184,755</td><td>98.669%</td></tr><tr><td>Other</td><td></td><td>314,021</td><td>100.000%</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>23,587,429</td><td>100.000%</td></tr></table>				XXX	%	19,085,707	80.915%	BldV	%	1,705,672	88.146%	Bld	-	1,219,945	93.318%	Bld	10*3/uL	1,077,329	97.885%	Urine	%	184,755	98.669%	Other		314,021	100.000%	總計		23,587,429	100.000%																																						
				XXX	%	19,085,707	80.915%																																																																		
				BldV	%	1,705,672	88.146%																																																																		
				Bld	-	1,219,945	93.318%																																																																		
				Bld	10*3/uL	1,077,329	97.885%																																																																		
				Urine	%	184,755	98.669%																																																																		
				Other		314,021	100.000%																																																																		
				總計		23,587,429	100.000%																																																																		
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																																																																									
盒鬚圖	15 10 5 0 -5 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR																																																																								
	<table><tr><th>YEAR</th><th>N</th><th>MEAN</th><th>SD</th><th>MIN</th><th>P1</th><th>P25</th><th>P50</th><th>P75</th><th>P99</th><th>MAX</th></tr><tr><td>2020</td><td>11,340,723</td><td>7.0</td><td>3.9</td><td>0.0</td><td>0.9</td><td>4.8</td><td>6.3</td><td>8.3</td><td>20.1</td><td>739.0</td></tr><tr><td>2021</td><td>11,577,897</td><td>6.9</td><td>3.9</td><td>-1.0</td><td>0.9</td><td>4.8</td><td>6.3</td><td>8.3</td><td>20.5</td><td>120.0</td></tr><tr><td>2022</td><td>12,983,475</td><td>71,748,997.3</td><td>149,234,494,073.2</td><td>0.0</td><td>0.9</td><td>4.7</td><td>6.2</td><td>8.1</td><td>20.0</td><td>310,400,776,142,848.0</td></tr><tr><td>2023</td><td>15,513,345</td><td>6.8</td><td>3.8</td><td>0.0</td><td>0.9</td><td>4.8</td><td>6.3</td><td>8.2</td><td>19.0</td><td>1,616.0</td></tr><tr><td>2024</td><td>15,926,388</td><td>6.9</td><td>3.7</td><td>0.0</td><td>0.9</td><td>4.8</td><td>6.3</td><td>8.3</td><td>19.0</td><td>639.8</td></tr></table>							YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	2020	11,340,723	7.0	3.9	0.0	0.9	4.8	6.3	8.3	20.1	739.0	2021	11,577,897	6.9	3.9	-1.0	0.9	4.8	6.3	8.3	20.5	120.0	2022	12,983,475	71,748,997.3	149,234,494,073.2	0.0	0.9	4.7	6.2	8.1	20.0	310,400,776,142,848.0	2023	15,513,345	6.8	3.8	0.0	0.9	4.8	6.3	8.2	19.0	1,616.0	2024	15,926,388	6.9	3.7	0.0	0.9	4.8	6.3	8.3	19.0	639.8
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																																																														
	2020	11,340,723	7.0	3.9	0.0	0.9	4.8	6.3	8.3	20.1	739.0																																																														
	2021	11,577,897	6.9	3.9	-1.0	0.9	4.8	6.3	8.3	20.5	120.0																																																														
	2022	12,983,475	71,748,997.3	149,234,494,073.2	0.0	0.9	4.7	6.2	8.1	20.0	310,400,776,142,848.0																																																														
2023	15,513,345	6.8	3.8	0.0	0.9	4.8	6.3	8.2	19.0	1,616.0																																																															
2024	15,926,388	6.9	3.7	0.0	0.9	4.8	6.3	8.3	19.0	639.8																																																															
統計表																																																																									

序號：155 檢驗名稱：WBC_Mono_Pro (Promonocytes) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈												
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心		71.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.0%				
區域醫院		28.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.5%				
地區醫院		0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%				
基層醫療單位		0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%				
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計		99.7%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 Count (%) 26.9% 73.1% 2020 33.4% 66.6% 2021 23.8% 76.2% 2022 14.9% 85.1% 2023 38.6% 61.4% 2024 YEAR					樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
					XXX	%	249,411	99.789%				
					Bld	-	316	99.915%				
					Urine	%	149	99.975%				
					XXX	g/dL	50	99.995%				
					Stool	%	8	99.998%				
					Other		5	100.000%				
					總計		249,939	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析												
盒鬚圖	1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 % 2020 2021 2022 2023 2024 YEAR											
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX	
	2020	106,650	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	
	2021	122,061	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.5	
	2022	128,924	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	
	2023	136,489	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	
	2024	135,671	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	76.0	

序號：156 檢驗名稱：WBC_Mye (Myelocytes) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	40.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	40.3%				
區域醫院	44.2%	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	46.6%				
地區醫院	12.3%	0.1%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	13.1%				
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	96.6%	1.5%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他			樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				XXX	%	2,105,211	81.921%				
				Bld	-	395,390	97.307%				
				BldV	%	50,181	99.260%				
				Ser/Plas	%	8,816	99.603%				
				Urine	%	4,403	99.774%				
				Other		5,797	100.000%				
				總計		2,569,798	100.000%				
YEAR											
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	%										
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	1,615,421	0.4	1.4	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	67.0
	2021	1,663,156	0.4	1.6	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	93.0
	2022	1,995,560	0.4	1.5	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	94.8
	2023	2,241,478	0.4	1.6	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	87.0
	2024	2,249,858	0.4	1.5	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	90.6


序號：157 檢驗名稱：WBC_Mye_Meta (Metamyelocytes) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	42.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	42.5%				
區域醫院	43.2%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	44.4%				
地區醫院	12.4%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	13.0%				
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	97.9%	0.4%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他			樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				XXX	%	2,138,741	90.779%				
				Bld	-	125,112	96.089%				
				BldV	%	49,568	98.193%				
				Bld	/100 WBC	19,954	99.040%				
				Ser/Plas	%	8,825	99.414%				
				Other		13,798	100.000%				
				總計		2,355,998	100.000%				
				YEAR							
	本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析										
盒鬚圖											
	YEAR										
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	1,654,632	0.5	1.7	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	73.3
	2021	1,645,831	0.5	1.7	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	82.4
	2022	1,960,355	0.5	1.8	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	77.0
	2023	2,120,155	0.5	1.8	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	67.8
	2024	2,116,283	0.5	1.7	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	70.0

序號：158 檢驗名稱：WBC_Mye_Pro (Promyelocytes) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																										
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計																		
醫學中心		37.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	37.3%																		
區域醫院		46.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	47.0%																		
地區醫院		14.7%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	15.1%																		
基層醫療單位		0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%																		
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
醫事檢驗機構		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%																		
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%																		
總計		98.5%	0.2%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%																		
本檢驗名稱年度統計值概況					其他統計量的樣本與單位																					
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>占率最高之樣本與單位 (%)</th><th>其他 (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>54.6%</td><td>45.4%</td></tr><tr><td>2021</td><td>51.9%</td><td>48.1%</td></tr><tr><td>2022</td><td>56.0%</td><td>44.0%</td></tr><tr><td>2023</td><td>55.5%</td><td>44.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>48.9%</td><td>51.1%</td></tr></table>					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)	2020	54.6%	45.4%	2021	51.9%	48.1%	2022	56.0%	44.0%	2023	55.5%	44.5%	2024	48.9%	51.1%	樣本	單位	未報告筆數	累計百分比
					YEAR	占率最高之樣本與單位 (%)	其他 (%)																			
					2020	54.6%	45.4%																			
					2021	51.9%	48.1%																			
					2022	56.0%	44.0%																			
					2023	55.5%	44.5%																			
					2024	48.9%	51.1%																			
					Urine	-	2,303,054	31.087%																		
Urine	mg/dL	1,949,986	57.408%																							
XXX	%	1,834,917	82.175%																							
XXX	-	892,543	94.223%																							
XXX	mg/dL	293,800	98.188%																							
Other		134,206	100.000%																							
總計		7,408,506	100.000%																							
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																										
盒鬚圖																										
	YEAR																									
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX															
	2020	1,449,851	0.1	1.3	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	94.2															
	2021	1,489,480	0.1	1.2	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	95.6															
	2022	1,785,010	0.1	0.9	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	97.0															
	2023	1,857,172	0.1	1.2	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	95.0															
	2024	1,848,215	0.1	1.1	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	97.0															



序號：159 檢驗名稱：WBC_Neu (Neutrophils) 樣本：Bld 單位：%



序號：160 檢驗名稱：WBC_Neu_Band (Neutrophils.band form) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈																											
院所層級		1a		1b		1c		2b		2c		3c		總計													
醫學中心		45.3%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		45.5%													
區域醫院		42.4%		0.0%		0.6%		0.0%		0.0%		0.0%		43.1%													
地區醫院		10.8%		0.1%		0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		11.2%													
基層醫療單位		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%													
居家照護		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%													
醫事檢驗機構		0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.2%													
放射所		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%													
總計		98.8%		0.2%		1.1%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%													
本檢驗名稱年度統計值概況								其他統計量的樣本與單位																			
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他 <table><tr><th>YEAR</th><th>Count (%)</th></tr><tr><td>2020</td><td>83.3%</td></tr><tr><td>2021</td><td>82.5%</td></tr><tr><td>2022</td><td>84.5%</td></tr><tr><td>2023</td><td>86.5%</td></tr><tr><td>2024</td><td>82.2%</td></tr></table>								YEAR	Count (%)	2020	83.3%	2021	82.5%	2022	84.5%	2023	86.5%	2024	82.2%	樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
								YEAR	Count (%)																		
								2020	83.3%																		
								2021	82.5%																		
								2022	84.5%																		
								2023	86.5%																		
								2024	82.2%																		
								XXX		%		3,353,533		92.405%													
Bld		-		134,768		96.118%																					
BldV		%		96,355		98.773%																					
Urine		%		11,771		99.098%																					
XXX		-		9,963		99.372%																					
Other				22,779		100.000%																					
總計				3,629,169		100.000%																					
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析																											
盒鬚圖																											
	YEAR																										
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX																
	2020	3,264,671	1.0	3.9	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	275.0																
	2021	3,264,129	1.0	4.1	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	115.0																
	2022	3,552,843	1.1	4.2	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	111.0																
統計表	2023	4,192,531	1.1	4.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	459.0																
	2024	4,500,711	0.9	3.7	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	94.6																

序號：161 檢驗名稱：WBC_Neu_Seg (Neutrophils.segmented) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈													
院所層級		1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計					
醫學中心		43.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.1%					
區域醫院		39.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.8%					
地區醫院		15.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%					
基層醫療單位		0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%					
居家照護		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
醫事檢驗機構		0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%					
放射所		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
總計		99.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%					
本檢驗名稱年度統計值概況						其他統計量的樣本與單位							
● 占率最高之樣本與單位 ● 其他  Count (%) YEAR						樣本		單位		未報告筆數		累計百分比	
						XXX		%		10,857,264		85.716%	
						BldV		%		758,847		91.707%	
						Bld		-		399,934		94.865%	
						XXX		-		246,553		96.811%	
						Urine		%		183,832		98.263%	
						Other				220,063		100.000%	
						總計				12,666,493		100.000%	
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析													
盒鬚圖	 % YEAR												
統計表	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX		
	2020	7,855,814	68.0	16.0	-41.7	16.5	58.3	69.2	80.0	95.0	773.0		
	2021	8,054,506	67.9	16.0	-1.0	16.7	58.3	69.0	79.8	95.0	4,680.0		
	2022	8,851,383	106,271,750.7	181,622,700,607.7	-43.2	3.0	58.2	69.0	80.0	95.0	310,400,776,142,848.0		
	2023	11,055,186	67.0	31.3	0.0	0.0	57.7	68.7	79.7	95.0	86,046.0		
	2024	11,889,975	67.4	16.8	0.0	15.0	57.9	68.5	79.4	95.0	7,602.0		

序號：162 檢驗名稱：WBC_Plasma (Plasma cells) 樣本：Bld 單位：%

本檢驗名稱 2020 至 2024 年院所層級上傳檢驗值百分比與品質分佈											
院所層級	1a	1b	1c	2b	2c	3c	總計				
醫學中心	62.3%	0.1%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.8%				
區域醫院	23.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%				
地區醫院	9.8%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	10.1%				
基層醫療單位	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
居家照護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
醫事檢驗機構	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
放射所	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
總計	95.2%	0.3%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
本檢驗名稱年度統計值概況				其他統計量的樣本與單位							
Count (%)	● 占率最高之樣本與單位 ● 其他			樣本	單位	未報告筆數	累計百分比				
				Bld	s	2,024,095	71.337%				
				Bld	mg/dL	383,093	84.838%				
				BldV	%	333,413	96.589%				
				Ser/Plas	-	42,670	98.093%				
				Bld	-	31,027	99.186%				
				Other		23,089	100.000%				
				總計		2,837,387	100.000%				
本檢驗名稱年度占率最高之樣本與單位統計值盒鬚圖與統計表分析											
盒鬚圖											
	YEAR	N	MEAN	SD	MIN	P1	P25	P50	P75	P99	MAX
	2020	892,130	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0
	2021	879,117	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6
	2022	991,875	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4
	2023	1,063,235	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6
2024	1,057,532	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.0	