

「藥品給付規定」修訂對照表

第9節 抗癌藥物 Antineoplastics drugs

(自115年6月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>9. 3. Docetaxel：(87/7/1、92/11/1、93/8/1、95/8/1、96/1/1、99/6/1、100/1/1、101/9/1、108/1/1、113/5/1、<u>115/6/1</u>)</p> <p><u>1. 本類藥品(除 Doce 及 Phyxotere 之外)依藥品許可證登載之適應症範圍內給付於乳癌、非小細胞肺癌、前列腺癌、頭頸癌及胃腺癌之病例；倘併用其他標靶治療、免疫檢查點抑制劑等藥品時，病人須符合該併用藥品之藥品給付規定。</u> (115/6/1)</p> <p><u>2. Doce 及 Phyxotere 限給付於下列情形：(115/6/1)</u></p> <p><u>(1)乳癌：</u></p> <p><u>I. 局部晚期或轉移性乳癌。</u></p> <p><u>II. 與 anthracycline 合併使用於腋下淋巴結轉移之早期乳癌之術後輔助性化學治療。</u> (99/6/1)</p> <p><u>III. 早期乳癌手術後，經診斷為三陰性反應且無淋巴轉移的病人，得作為與 cyclophosphamide 併用</u></p>	<p>9. 3. Docetaxel：(87/7/1、92/11/1、93/8/1、95/8/1、96/1/1、99/6/1、100/1/1、101/9/1、108/1/1、113/5/1)</p> <p><u>1. 乳癌：</u></p> <p><u>(1)局部晚期或轉移性乳癌。</u></p> <p><u>(2)與 anthracycline 合併使用於腋下淋巴結轉移之早期乳癌之術後輔助性化學治療。(99/6/1)</u></p> <p><u>(3)早期乳癌手術後，經診斷為三陰性反應且無淋巴轉移的病人，得作為與 cyclophosphamide 併用</u></p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>doxorubicin 的化學輔助療法。(101/9/1)</p> <p><u>(2)</u>非小細胞肺癌：局部晚期或轉移性非小細胞肺癌。</p> <p><u>(3)</u>前列腺癌： <u>I.</u> 於荷爾蒙治療失敗之轉移性前列腺癌。 <u>II.</u> 與 darolutamide 併用於治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，患者需符合 darolutamide 之藥品給付規定。(113/5/1)</p> <p><u>(4)</u>頭頸癌：限局部晚期且無遠端轉移之頭頸部鱗狀細胞癌且無法手術切除者，與 cisplatin 及5-fluorouracil 併用，作為放射治療前的引導治療，限使用4個療程。(100/1/1)</p> <p><u>(5)</u>胃腺癌：晚期胃腺癌患者，包括胃食道接合處之腺癌。(108/1/1)</p>	<p>doxorubicin 的化學輔助療法。(101/9/1)</p> <p><u>2.</u>非小細胞肺癌：局部晚期或轉移性非小細胞肺癌。</p> <p><u>3.</u>前列腺癌： <u>(1)</u>於荷爾蒙治療失敗之轉移性前列腺癌。 <u>(2)</u>與 darolutamide 併用於治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，患者需符合 darolutamide 之藥品給付規定。(113/5/1)</p> <p><u>4.</u>頭頸癌：限局部晚期且無遠端轉移之頭頸部鱗狀細胞癌且無法手術切除者，與 cisplatin 及5-fluorouracil 併用，作為放射治療前的引導治療，限使用4個療程。(100/1/1)</p> <p><u>5.</u>胃腺癌：晚期胃腺癌患者，包括胃食道接合處之腺癌。(108/1/1)</p>
<p>9.5. Paclitaxel 成分劑：(88/8/1、88/11/1、89/6/1、89/10/1、91/4/1、91/8/1、93/8/1、94/1/1、98/8/1、108/11/1、112/12/1、114/6/1、114/8/1、<u>115/6/1</u>)</p>	<p>9.5. Paclitaxel 成分劑：(88/8/1、88/11/1、89/6/1、89/10/1、91/4/1、91/8/1、93/8/1、94/1/1、98/8/1、108/11/1、112/12/1、114/6/1、114/8/1</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>9.5.1. Paclitaxel 成分注射劑： (108/11/1、112/12/1、114/6/1、 114/8/1、115/6/1)</p> <p><u>1. 本類藥品(除 PHYXOL、GENETAXYL CREM LESS 及 TAXOL 之外)依藥品許 可證登載之適應症範圍內給付於卵 巢癌、非小細胞肺癌、乳癌及卡波 西氏肉瘤之病例；倘併用其他標靶 治療、免疫檢查點抑制劑等藥品 時，病人須符合該併用藥品之藥品 給付規定。(115/6/1)</u></p> <p><u>2. PHYXOL、GENETAXYL CREM LESS 及 TAXOL 限給付於下列情形：</u> (115/6/1)</p> <p><u>(1) 晚期卵巢癌，作為第一線治療時 需與 cisplatin 併用。(94/1/1)</u></p> <p><u>(2) 非小細胞肺癌，作為第一線用藥 時需與 cisplatin 併用。 (94/1/1)</u></p> <p><u>(3) 與 pembrolizumab 及 carboplatin 併用於轉移性鱗狀非小細胞肺癌 的第一線治療，患者需符合免疫 檢查點抑制劑之藥品給付規定。 (112/12/1)</u></p> <p><u>(4) 已使用合併療法(除非有禁忌症、 至少應包括使用 anthracycline)</u></p>	<p>9.5.1. Paclitaxel 成分注射劑： (108/11/1、112/12/1、114/6/1、 114/8/1)</p> <p><u>限用於</u></p> <p><u>1. 晚期卵巢癌，作為第一線治療時需 與 cisplatin 併用。(94/1/1)</u></p> <p><u>2. 非小細胞肺癌，作為第一線用藥時 需與 cisplatin 併用。(94/1/1)</u></p> <p><u>3. 與 pembrolizumab 及 carboplatin 併用於轉移性鱗狀非小細胞肺癌的 第一線治療，患者需符合免疫檢查 點抑制劑之藥品給付規定。 (112/12/1)</u></p> <p><u>4. 已使用合併療法(除非有禁忌症、至 少應包括使用 anthracycline)失敗</u></p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>失敗的轉移性乳癌患者。 (91/4/1、94/1/1)</p> <p><u>(5)</u>腋下淋巴轉移之乳癌且動情素受體為陰性之患者，paclitaxel 可作為接續含 doxorubicin 在內之輔助化學治療。(91/4/1、94/1/1、98/8/1)</p> <p><u>(6)</u>卡波西氏肉瘤第二線用藥。 (88/11/1)</p> <p><u>(7)</u>與 pembrolizumab 及 carboplatin 併用於早期三陰性乳癌(第 II 期至第 IIIb 期，cT1c N1-2 或 T2-4 N0-2)病人的術前前導性治療用藥，病人需符合免疫檢查點抑制劑之藥品給付規定。(114/6/1)</p> <p><u>(8)</u>與 atezolizumab 及 bevacizumab(限使用 Alymsys、Avastin、Abevmy、Vegzelma 或 Mvasi)、carboplatin 併用於轉移性非鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，患者需符合免疫檢查點抑制劑之藥品給付規定。(114/6/1、114/8/1)</p>	<p>的轉移性乳癌患者。(91/4/1、94/1/1)</p> <p><u>5.</u>腋下淋巴轉移之乳癌且動情素受體為陰性之患者，paclitaxel 可作為接續含 doxorubicin 在內之輔助化學治療。(91/4/1、94/1/1、98/8/1)</p> <p><u>6.</u>卡波西氏肉瘤第二線用藥。 (88/11/1)</p> <p><u>7.</u>與 pembrolizumab 及 carboplatin 併用於早期三陰性乳癌(第 II 期至第 IIIb 期，cT1c N1-2 或 T2-4 N0-2)病人的術前前導性治療用藥，病人需符合免疫檢查點抑制劑之藥品給付規定。(114/6/1)</p> <p><u>8.</u>與 atezolizumab 及 bevacizumab(限使用 Alymsys、Avastin、Abevmy、Vegzelma 或 Mvasi)、carboplatin 併用於轉移性非鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，患者需符合免疫檢查點抑制劑之藥品給付規定。 (114/6/1、114/8/1)</p>
<p>9. 4. Gemcitabine (如 Gemzar) : (92/12/1、93/8/1、94/10/1、96/5/1、99/10/1、105/2/1、114/2/1、115/2/1、<u>115/6/1</u>)</p>	<p>9. 4. Gemcitabine (如 Gemzar) : (92/12/1、93/8/1、94/10/1、96/5/1、99/10/1、105/2/1、114/2/1、115/2/1)</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p><u>1. 本類藥品(除 Gemmis 之外)依藥品許可證登載之適應症範圍內給付於非小細胞肺癌、胰臟癌、膀胱癌、乳癌、卵巢癌及膽道癌之病例；倘併用其他標靶治療、免疫檢查點抑制劑等藥品時，病人須符合該併用藥品之藥品給付規定。(115/6/1)</u></p> <p><u>2. Gemmis 限給付於下列情形： (115/6/1)</u></p> <p><u>(1)晚期或無法手術切除之非小細胞肺癌及胰臟癌病患。</u></p> <p><u>(2)晚期膀胱癌病患。(92/12/1)</u></p> <p><u>(3)Gemcitabine 與 paclitaxel 併用，可使用於曾經使用過 anthracycline 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌病患。 (94/10/1)</u></p> <p><u>(4)用於曾經使用含鉑類藥物(platinum-based)治療後復發且間隔至少6個月之卵巢癌，作為第二線治療。(96/5/1、99/10/1)</u></p> <p><u>(5)無法手術切除或晚期或復發之膽道癌(含肝內膽管)病患。 (105/2/1)</u></p> <p><u>(6)與 durvalumab 及 cisplatin 併用於治療局部晚期或轉移性未接受治療或不可手術之膽道癌</u></p>	<p><u>限用於</u></p> <p><u>1. 晚期或無法手術切除之非小細胞肺癌及胰臟癌病患。</u></p> <p><u>2. 晚期膀胱癌病患。(92/12/1)</u></p> <p><u>3. Gemcitabine 與 paclitaxel 併用，可使用於曾經使用過 anthracycline 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌病患。(94/10/1)</u></p> <p><u>4. 用於曾經使用含鉑類藥物(platinum-based)治療後復發且間隔至少6個月之卵巢癌，作為第二線治療。(96/5/1、99/10/1)</u></p> <p><u>5. 無法手術切除或晚期或復發之膽道癌(含肝內膽管)病患。(105/2/1)</u></p> <p><u>6. 與 durvalumab 及 cisplatin 併用於治療局部晚期或轉移性未接受治療或不可手術之膽道癌(biliary</u></p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>(biliary tract cancer)成人病人(壺腹癌除外)，患者需符合免疫檢查點抑制劑之藥品給付規定。(114/2/1)</p> <p><u>(7)</u>與 nivolumab 及 cisplatin 併用於無法切除或轉移性泌尿道上皮癌成人病人的第一線治療，病人需符合免疫檢查點抑制劑之藥品給付規定，且至多6個療程。(115/2/1)</p>	<p>tract cancer)成人病人(壺腹癌除外)，患者需符合免疫檢查點抑制劑之藥品給付規定。(114/2/1)</p> <p><u>7.</u>與 nivolumab 及 cisplatin 併用於無法切除或轉移性泌尿道上皮癌成人病人的第一線治療，病人需符合免疫檢查點抑制劑之藥品給付規定，且至多6個療程。(115/2/1)</p>

備註:劃線部分為新修訂規定。