

95 年第 4 季
牙醫總額專業醫療服務品質報告



中央健康保險局

96 年 5 月

目 錄

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義-----	2
貳、指標值監測結果-----	7
參、本季各分局指標監測結果排序-----	15
肆、本季結論-----	16
伍、前季問題回顧及各分局採行對策-----	17
陸、建議-----	21

附 表

指標 3.1 牙體復形重補率：一年平均重補率-----	23
指標 3.2 牙體復形重補率：二年平均重補率-----	25
指標 3.3 根管治療未完成率-----	27
指標 3.4 各區保險對象牙齒填補一年保存率-----	29
指標 3.5 各區保險對象牙齒填補二年保存率-----	31
指標 3.6 各區同院所 90 日內根管治療完成率-----	33
指標 3.7 各區 13 歲（含）以上全口牙結石清除率-----	35
指標 3.8 各區 5 歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率-----	37

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義

指標3.1：牙體復形重補率：一年平均重補率

一、定義：

(一) 資料範圍：FDI牙位表示法之內的牙位資料(成人32顆牙，小孩20顆牙，除此之外的牙位資料全部排除。且資料計算以本季最後一個月回推至過去一年的資料，例如94年第1季其資料計算範圍為9304-9403)。

(二) 公式說明：

分子(同牙位重補數)：同診所同病患同牙位，有兩筆以上(含)的牙體復形醫令，則分子為1

(附註：費用年月介於9001~9306間，若執行前牙三面複合樹脂充填之院所以89004C併89005C申報，因此同診所、同病患、同牙位、同就醫日期，同時申報89004C及89005C則不算重補，不計入分子，而自93年7月起，支付標準才新增890012C「前牙三面複合樹脂充填」供院所申報。)

分母(填補總數)：同診所同病患同牙位，含有牙體復形醫令，則分母為1。

牙體復形醫令：89001C、89002C、89003C、89004C、89005C、89008C、89009C、89010C、89011C、89012C(93年7月始將89012C列入)

(三) 指標計算：分子 / 分母

二、指標解讀：屬負向指標，監測值 < 3.13 %。

指標3.2：牙體復形重補率：二年平均重補率

一、定義：

(一) 資料範圍：FDI牙位表示法之內的牙位資料(成人32顆牙，小孩20顆牙，除此之外的牙位資料全部排除。且資料計算以本季最後一個月回推至過去二年的資料，例如94年第

1季其資料計算範圍為9204-9403)

(二) 公式說明：

分子(同牙位重補數)：同診所同病患同牙位，有兩筆以上(含)的牙體復形醫令，則分子為1(附註：費用年月介於9001~9306間，若執行前牙三面複合樹脂充填之院所以89004C併89005C申報，因此同診所、同病患、同牙位、同就醫日期，同時申報89004C及89005C則不算重補，不計入分子，而自93年7月起，支付標準才新增890012C「前牙三面複合樹脂充填」供院所申報。)

分母(填補總數)：同診所同病患同牙位，含有牙體復形醫令，則分母為1。

牙體復形醫令：89001C、89002C、89003C、89004C、89005C、89008C、89009C、89010C、89011C、89012C(93年7月始將89012C列入)

(三) 指標計算：分子 / 分母

二、指標解讀：屬負向指標，監測值 < 7.45 %。

指標3.3：根管治療未完成率

一、定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬牙醫總額之門診案件。

(二) 公式說明：

分子(根管治療)：根管治療單根(90001C)、雙根(90002C)、三根以上(90003C)、乳牙根管治療(90016C)醫令數量。

分母(根管開擴及清創)：根管開擴及清創(90015C)的醫令數量。

(三) 指標計算：1 - (分子 / 分母)

二、指標解讀：屬負向指標，監測值 < 34.09 %。

指標3.4：各區保險對象牙齒填補1年保存率(排除中度以上身心障礙、化療、

放射線治療患者)

一、定義：

(一) 資料範圍：以同一區同一保險對象於統計時間內執行過牙體復形醫令的牙位 (FDI 牙位表示法之內的牙位資料，成人 32 顆牙，小孩 20 顆牙，除此之外的牙位資料全部排除)，追蹤 1 年內是否重新填補比率。

(二) 公式說明：

分子(同牙位重補數)：以分母之牙位追蹤 1 年 (365 天) 內重覆執行牙體復形醫令牙位數。

分母(填補牙位數)：依同區同院所同保險對象同一牙位歸戶，統計執行牙體復形之牙位數。

牙體復形醫令：89001C、89002C、89003C、89004C、89005C、89008C、89009C、89010C、89011C、89012C。

排除中度以上身心障礙、化療、放射線治療患者係指牙體復形醫令不含 89101C、89102C、89103C、89104C、89105C、89108C、89109C、89110C、89111C、89112C。

費用年月介於 9001~9306 間，因無「前牙三面複合樹脂充填」醫令，故院所以 89004C 併 89005C 申報，因此同診所、同病患、同牙位、同就醫日期，同時申報 89004C 及 89005C 則不算重補，不計入分子。

(三) 指標計算：1 - (分子 / 分母)

二、指標解讀：屬正向指標，監測值 > 96.51 %。

指標 3.5：各區保險對象牙齒填補 2 年保存率 (排除中度以上身心障礙、化療、放射線治療患者)

一、定義：

(一) 資料範圍：以同一區同一保險對象於統計時間內執行過牙體復形醫令的牙位 (FDI 牙位表示法之內的牙位資料，成人 32 顆牙，小孩 20 顆牙，除此之外的牙位資料全部排除)，追蹤 2 年內是否重新填補比率。

(二) 公式說明：

分子(同牙位重補數)：以分母之牙位追蹤2年(730天)內重覆執行牙體復形醫令牙位數。

分母(填補牙位數)：依同區同院所同保險對象同一牙位歸戶，統計執行牙體復形之牙位數。

牙體復形醫令：89001C、89002C、89003C、89004C、89005C、89008C、89009C、89010C、89011C、89012C。

排除中度以上身心障礙、化療、放射線治療患者係指牙體復形醫令不含89101C、89102C、89103C、89104C、89105C、89108C、89109C、89110C、89111C、89112C。

費用年月介於9001~9306間，因無「前牙三面複合樹脂充填」醫令，故院所以89004C併89005C申報，因此同診所、同病患、同牙位、同就醫日期，同時申報89004C及89005C則不算重補，不計入分子。

(三) 指標計算：1 - (分子 / 分母)

二、指標解讀：屬正向指標，監測值 > 90.58 %。

指標3.6：各區同院所90日內根管治療完成率

一、定義：

(一) 資料範圍：以同一區同一院所同一保險對象於統計時間內執行過根管開擴及清創醫令的牙位(FDI牙位表示法之內的牙位資料，成人32顆牙，小孩20顆牙，除此之外的牙位資料全部排除)，追蹤3個月(90天)內是否於同院所執行根管治療醫令比率。

(二) 公式說明：

分子：以分母之牙位追蹤其3個月(90天)內於同院所執行根管治療單根(90001C)、雙根(90002C)、三根以上(90003C)、乳牙根管治療(90016C)之牙位數。

分母：依同院所同病患同牙位歸戶，統計執行根管開擴及清創(90015C)之牙位數。

(三) 指標計算：分子 / 分母

二、指標解讀：屬正向指標，監測值 > 87.22 %。

指標3.7：各區13歲（含）以上全口牙結石清除率

一、定義：

(一) 資料範圍：當季13歲（含）以上就醫人數。

(二) 公式說明：

分子：當季13歲（含）以上就醫人口中執行牙結石清除 - 全口醫令(91004C)之人數。

分母：當季13歲（含）以上就醫人數。

(三) 指標計算：分子 / 分母

二、指標解讀：屬正向指標，45.52 % 監測值 55.64 %。

指標3.8：各區5歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率

一、定義：

(一) 資料範圍：就醫人口中5歲以下兒童執行牙齒預防保健服務之人數。

(二) 公式說明：

分子：執行兒童牙齒預防保健服務之人數。

分母：當季就醫人口中5歲以下兒童人數。

年齡之計算為就醫年-出生年 - 5。


兒童牙齒預防保健服務為健保卡序號欄位為「IC81」。

(三) 指標計算：分子 / 分母

二、指標解讀：屬正向指標，13.58 % 監測值 16.59 %。

貳、指標值監測結果

指標3.1：牙體復形重補率：一年平均重補率



季別	資料期間	全局	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94第1季	93年4月至94年3月	0.08%	0.09%	0.07%	0.05%	0.08%	0.08%	0.20%
94第2季	93年7月至94年6月	0.09%	0.10%	0.08%	0.06%	0.08%	0.08%	0.22%
94第3季	93年10月至94年9月	0.07%	0.08%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.19%
94第4季	94年1月至94年12月	0.06%	0.07%	0.06%	0.04%	0.05%	0.06%	0.20%
95第1季	94年4月至95年3月	0.06%	0.07%	0.06%	0.04%	0.05%	0.06%	0.23%
95第2季	94年7月至95年6月	0.06%	0.07%	0.05%	0.03%	0.05%	0.05%	0.21%
95第3季	94年10月至95年9月	0.05%	0.06%	0.05%	0.03%	0.04%	0.05%	0.19%
95第4季	95年1月至95年12月	0.04%	0.05%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%	0.15%


一、整體：

95年第4季為0.04%，較前期（95年第3季）0.05%及去年同期（94年第4季）0.06%低，並遠低於監測值（3.13%）。

二、分區別：

95年第4季台北區（0.05%）、北區（0.05%）及東區（0.15%）高於全局比率；各區皆與前期相當或下降，且皆低於監測值。

指標3.2：牙體復形重補率：二年平均重補率



季別	資料期間	全局	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94第1季	92年4月至94年3月	0.21%	0.23%	0.26%	0.09%	0.21%	0.24%	0.44%
94第2季	92年7月至94年6月	0.39%	0.45%	0.49%	0.16%	0.38%	0.45%	0.67%
94第3季	92年10月至94年9月	0.54%	0.63%	0.73%	0.23%	0.53%	0.62%	0.83%
94第4季	93年1月至94年12月	0.50%	0.57%	0.72%	0.21%	0.48%	0.55%	0.82%
95第1季	93年4月至95年3月	0.51%	0.57%	0.75%	0.22%	0.49%	0.55%	0.80%
95第2季	93年7月至95年6月	0.51%	0.57%	0.75%	0.22%	0.50%	0.57%	0.85%
95第3季	93年10月至95年9月	0.49%	0.54%	0.72%	0.21%	0.48%	0.55%	0.86%
95第4季	94年1月至95年12月	0.45%	0.47%	0.68%	0.19%	0.45%	0.52%	0.73%


一、整體：

95年第4季為0.45%，較前期0.49%及去年同期（0.50%）低，並遠低於監測值（7.45%）。

二、分區別：

95年第4季台北（0.47%）、北區（0.68%）、高屏（0.52%）及東區（0.73%）高於全局比率；各區皆較前期下降且低於監測值。

指標3.3：根管治療未完成率



季別	全局	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94第1季	12.52%	14.32%	13.80%	9.11%	11.02%	12.49%	16.94%
94第2季	12.11%	13.26%	13.76%	8.69%	11.98%	12.00%	17.23%
94第3季	11.97%	13.29%	14.03%	8.43%	11.32%	11.72%	17.11%
94第4季	10.48%	11.33%	12.60%	7.18%	10.75%	10.24%	14.36%
94年	11.75%	13.03%	13.54%	8.34%	11.27%	11.59%	16.38%
95第1季	11.49%	12.82%	13.65%	7.74%	11.41%	10.90%	15.89%
95第2季	11.39%	12.21%	13.59%	8.06%	10.63%	11.92%	15.78%
95第3季	11.24%	12.12%	13.57%	7.73%	11.27%	11.01%	15.88%
95第4季	10.75%	11.80%	13.10%	7.19%	10.80%	10.27%	14.17%
95年	11.22%	12.23%	13.47%	7.68%	11.03%	11.04%	15.43%


一、整體：

95年第4季為10.75 %，較前期11.24 % 低，但較去年同期（10.48 %）高，仍遠低於監測值（34.09 %）。

二、分區別：

95年第4季台北區（11.80 %）、北區（13.10 %）、南區（10.80 %）及東區（14.17 %）高於全局比率；各區皆較前期下降且低於監測值。

指標3.4：各區保險對象牙齒填補1年保存率（排除中度以上身心障礙、化療、放射線治療患者）



季別	全局	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94第1季	96.45%	96.60%	96.52%	96.32%	96.92%	95.95%	95.74%
94第2季	96.46%	96.68%	96.54%	96.36%	96.91%	95.80%	95.84%
94第3季	96.51%	96.65%	96.59%	96.43%	96.98%	95.95%	95.96%
94第4季	96.62%	96.71%	96.73%	96.68%	97.06%	95.97%	96.02%
94年	96.51%	96.66%	96.60%	96.45%	96.97%	95.92%	95.90%
95第1季	96.63%	96.71%	96.67%	96.72%	97.11%	96.03%	96.07%
95第2季	96.69%	96.82%	96.69%	96.81%	97.14%	96.00%	95.92%
95第3季	96.68%	96.89%	96.57%	96.82%	97.16%	95.92%	95.65%
95第4季	96.78%	96.95%	96.72%	96.89%	97.26%	96.08%	95.92%
95年	96.69%	96.84%	96.66%	96.81%	97.16%	96.01%	95.89%


一、整體：

95年第4季為96.78 %，較前期96.68 % 及去年同期（96.62 %）皆高，且高於監測值（96.51 %）。

二、分區別：

95年第4季北區（96.72 %）、高屏區（96.08 %）及東區（95.92 %）低於全局比率；各分區皆較前期上升，但高屏與東區低於監測值。

指標3.5：各區保險對象牙齒填補2年保存率（排除中度以上身心障礙、化療、放射線治療患者）



季別	全局	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94第1季	90.48%	90.28%	90.25%	91.34%	91.32%	89.41%	88.97%
94第2季	90.62%	90.52%	90.50%	91.26%	91.51%	89.46%	89.24%
94第3季	90.57%	90.38%	90.44%	91.35%	91.55%	89.37%	88.76%
94第4季	90.65%	90.50%	90.16%	91.58%	91.66%	89.51%	88.61%
94年	90.58%	90.42%	90.34%	91.38%	91.51%	89.44%	88.88%
95第1季	90.91%	90.77%	90.25%	91.84%	91.95%	89.77%	89.25%
95第2季	90.97%	91.08%	90.18%	91.85%	91.92%	89.56%	89.50%
95第3季	90.89%	90.88%	90.07%	91.79%	92.01%	89.67%	88.94%
95第4季	91.14%	91.15%	90.21%	92.27%	92.17%	89.75%	89.39%
95年	90.98%	90.97%	90.18%	91.94%	92.01%	89.69%	89.27%


一、整體：

95年第4季為91.14 %，較前期90.89 % 及去年同期（90.65 %）皆高，且高於監測值（90.58 %）。

二、分區別：

95年第4季北區（90.21 %）、高屏區（89.75 %）及東區（89.39 %）低於全局比率；各區皆較前期上升，但北區、高屏與東區低於監測值。

指標3.6：各區同院所90日內根管治療完成率



季別	全局	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94第1季	87.18%	86.12%	85.16%	90.25%	88.68%	86.76%	81.48%
94第2季	86.95%	85.70%	85.32%	90.25%	88.23%	86.55%	81.46%
94第3季	87.15%	85.96%	85.43%	90.60%	87.94%	86.73%	82.43%
94第4季	87.58%	86.51%	85.83%	90.95%	88.26%	87.05%	83.31%
94年	87.22%	86.08%	85.43%	90.52%	88.28%	86.78%	82.18%
95第1季	88.28%	87.49%	86.46%	91.68%	88.55%	87.56%	84.11%
95第2季	87.96%	87.08%	86.02%	91.28%	88.43%	87.68%	83.06%
95第3季	87.87%	87.02%	85.80%	91.45%	88.57%	86.97%	83.45%
95第4季	88.18%	87.25%	86.35%	91.50%	88.66%	87.72%	84.18%
95年	88.07%	87.21%	86.16%	91.48%	88.56%	87.48%	83.71%


一、整體：

95年第4季為88.18 %，較前期87.87 % 及去年同期（87.58 %）皆高，且高於監測值（87.22 %）。

二、分區別：

95年第4季台北區（87.25 %）、北區（86.35 %）、高屏區（87.72 %）及東區（84.18 %）低於全局比率；各區皆較前期上升，但北區及東區低於監測值。

指標3.7：各區13歲（含）以上全口牙結石清除率



季別	全局	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94第1季	47.36%	48.55%	42.69%	51.03%	45.18%	46.75%	37.01%
94第2季	47.90%	49.18%	43.83%	51.97%	45.55%	46.38%	36.70%
94第3季	48.99%	50.29%	44.60%	52.78%	46.33%	48.06%	39.29%
94第4季	48.56%	49.62%	44.65%	52.53%	45.57%	47.85%	38.96%
94年	48.21%	49.43%	43.96%	52.08%	45.66%	47.27%	37.98%
95第1季	48.45%	49.65%	44.21%	52.37%	45.40%	47.69%	39.85%
95第2季	49.26%	50.33%	45.68%	53.00%	46.45%	48.26%	41.16%
95第3季	51.10%	52.19%	47.07%	54.81%	48.20%	50.53%	42.99%
95第4季	52.57%	53.60%	48.74%	56.25%	49.30%	52.17%	46.07%
95年	52.34%	53.68%	48.24%	56.01%	49.11%	51.59%	44.23%


一、整體：

95年第4季為52.57 %，較前期（51.10 %）及去年同期（48.56 %）皆高，且於監測值範圍內（45.52 % 監測值 55.64 %）。

二、分區別：

95年第4季北區（48.74 %）、南區（49.30 %）、高屏區（52.17 %）及東區（46.07 %）低於全局比率；各分區皆較前期上升，且除中區高於監測值外，各分區皆在監測值範圍內。

指標3.8：各區5歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率



季別	全局	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94第1季	16.33%	19.37%	16.15%	22.54%	6.04%	10.45%	13.19%
94第2季	17.21%	20.11%	18.14%	23.70%	6.54%	10.09%	18.62%
94第3季	14.90%	18.02%	16.40%	18.86%	6.22%	8.93%	13.86%
94第4季	13.77%	16.43%	14.42%	16.62%	6.74%	9.62%	11.57%
94年	15.37%	18.30%	16.15%	19.96%	6.42%	9.69%	14.14%
95第1季	21.74%	26.20%	23.32%	26.26%	10.08%	14.90%	18.21%
95第2季	21.93%	24.46%	27.01%	27.54%	10.09%	14.14%	16.08%
95第3季	21.17%	23.28%	23.43%	24.50%	12.51%	17.23%	17.39%
95第4季	25.13%	24.61%	27.28%	23.46%	31.28%	20.43%	22.91%
95年	23.83%	25.82%	26.64%	26.61%	18.27%	17.96%	19.95%

一、整體：

95年第4季為25.13 %，較前期(21.17 %)及去年同期(13.77 %)皆高，且高於監測值範圍(13.58 % 監測值 16.59 %)。

二、分區別：

95年第4季台北區(24.61 %)、中區(23.46 %)、高屏區(20.43 %)及東區(22.91 %)低於全局比率；除中區外，各區皆較前期上升。各區皆高於監測值範圍。

參、本季各分局指標監測結果排序

指標名稱	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
牙體復形重補率：一年平均重補率	3	3	1	2	2	4
牙體復形重補率：二年平均重補率	3	5	1	2	4	6
根管治療未完成率	4	5	1	3	2	6
各區保險對象牙齒填補1年保存率	2	4	3	1	5	6
各區保險對象牙齒填補2年保存率	3	4	1	2	5	6
各區同院所90日內根管治療完成率	4	5	1	2	3	6
各區13歲（含）以上全口牙結石清除率	2	5	1	4	3	6
各區5歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率	3	2	4	1	6	5
序位合計	24	33	13	17	30	45

備註：各項指標項目序位排序，表現最佳者給序位分數為1，依序排序給分。

肆、本季結論

- 一、 牙體復形一年平均重補率（指標3.1）、牙體復形二年平均重補率（指標3.2）與根管治療未完成率（指標3.3）皆較前期低，顯示照護品質上升。
- 二、 各區保險對象牙齒填補一年保存率（指標3.4）與二年保存率（指標3.5）、各區同院所90日內根管治療完成率（指標3.6）、各區13歲（含）以上全口牙結石清除率（指標3.7）、各區5歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率（指標3.8）等指標皆較前期成長，顯示照護品質上升。

伍、前季問題回顧及各分局採行對策

一、95年第3季監測結果：

指標名稱	指標 正負向	變化 趨勢	相關說明
牙體復形重補率：一年 平均重補率	負向 < 3.13 %	下降 ○	台北區及東區高於全局比率；各區皆與前期相當或下降，且皆低於監測值。
牙體復形重補率：二年 平均重補率	負向 < 7.45 %	下降 ○	台北區、北區、高屏區及東區高於全局比率；除東區外，其餘各區皆較前期下降。各區皆低於監測值。
根管治療未完成率	負向 < 34.09 %	下降 ○	中區及高屏區低於全局比率；南區及東區較前期上升，其餘各區皆較前期下降，各區皆低於監測值。
保險對象牙齒填補一年 保存率	正向 > 96.51 %	下降 ●	北區、高屏區及東區低於全局比率；北區、高屏區及東區較前期下降；高屏區與東區低於監測值。
保險對象牙齒填補二年 保存率	正向 > 90.58 %	下降 ●	台北區、北區、高屏區及東區低於全局比率；台北區、北區、中區及東區較前期下降；北區、高屏與東區低於監測值。
同院所 90 日內根管治 療完成率	正向 > 87.22 %	下降 ●	台北區、北區、高屏區及東區低於全局比率；台北區、北區及高屏區較前期下降。台北區、北區、高屏區及東區低於監測值。
13 歲（含）以上全口 牙結石清除率	介於 45.52 % -55.64 %	上升 ○	北區、南區、高屏區及東區低於全局比率；各分區皆較前期上升。僅東區未達監測值範圍。
5 歲以下兒童牙齒預 防保健服務人數比率	介於 13.58 % -16.59 %	下降	南區、高屏區及東區低於全局比率；台北區、北區及中區較前期下降。僅南區低於監測值範圍。

註：「○」表該項專業醫療服務品質提升或在監測範圍內。

「●」表該項專業醫療服務品質下降或在監測範圍外。

二、各分局採行對策

指標名稱	各分局採行對策
牙體復形重補率：一年平均重補率（指標3.1）	北區分局：針對各指標 1. 定期函轉知全民健保牙醫門診總額北區分區委員會牙醫門診總額專業醫療服務品質報告相關資料，建請北區分會協助加強宣導。 2. 定期於分局全球資訊網回饋分局各季品質報告卡資料供院所參考，以提升本轄區專業醫療服務品質。
牙體復形重補率：二年平均重補率（指標3.2）	高屏分局： 數據維持在監測值以下，持續與分區共同管理輔導監控。
各區保險對象牙齒填補一年保存率（指標3.4）	北區分局： 定期回饋「牙齒填補一年保存率」之資料供院所自主管理。 高屏分局： 1. 定期將牙齒填補一年保存率低於全局比率之醫療院所資料，提供全民健保牙醫門診總額高屏分區委員會加強輔導監控。 2. 每月於健保資訊網服務系統VPN提供各醫療院所有關專業醫療服務品質數據，以供院所自主管理。
各區保險對象牙齒填補二年保存率（指標3.5）	台北分局： 提供低於全局比率之院所名單，函請牙總台北分會輔導。台北分會函復該數值在誤差範圍內，無特殊異常。 北區分局： 定期回饋「牙齒填補二年保存率」之資料供院所自主管理。 高屏分局： 1. 定期將牙齒填補二年保存率低於全局比率之醫療院所資料，提供全民健保牙醫門診總額高屏分區委員會加強輔導

指標名稱	各分局採行對策
	監控。 2. 每月於健保資訊網服務系統VPN提供各醫療院所有關專業醫療服務品質數據，以供院所自主管理。
各區同院所90日內根管治療完成率（指標3.6）	台北分局： 提供低於全局比率之院所名單，函請牙總台北分會輔導。台北分會函復該數值在誤差範圍內，無特殊異常。 北區分局： 定期回饋「根管治療完成率」之資料供院所自主管理。 高屏分局： 1. 定期將各區同院所90日內根管治療完成率低於全局比率之醫療院所資料，提供全民健保牙醫門診總額高屏分區委員會加強輔導監控。 2. 每月於健保資訊網服務系統VPN提供各醫療院所有關專業醫療服務品質數據，以供院所自主管理。
各區13歲（含）以上全口牙結石清除率（指標3.7）	北區分局： 定期回饋「牙結石清除全口之檢測比率」之資料供院所自主管理。 高屏分局： 數據維持在監測值範圍內，持續與分區共同管理輔導監控。
各區5歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率（指標3.8）	南區分局： 已於95年8月牙醫總額共管會議及95年10月牙醫總額共管會議臨時會中，請區分會轉知會員醫師加強對病患衛教宣導，並發函請轄區5縣市幼稚園及轄區合約中牙醫院所向幼童及家長宣導，在本分局各項努力下，95年第4季五歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率已高於全局。 高屏分局：

指標名稱	各分局採行對策
	數據高於監測值且比上季增加3.1 %，顯示目前「增點機制」逐漸發揮成效，持續與分區共同管理輔導監控。

陸、 建議

- 一、 各項指標全局雖皆較前期改善且符合監測值標準，為提昇整體照護品質，仍應持續追蹤並研擬改善對策。
- 二、 針對個別分區監測結果之建議：
 - (一) 牙體復形一年平均重補率(指標3.1) - 台北區、北區及東區高於全局比率，請分區持續管理輔導。
 - (二) 牙體復形二年平均重補率(指標3.2) - 台北區、北區、高屏區及東區高於全局比率，請分區持續管理輔導。
 - (三) 根管治療未完成率(指標3.3) - 台北區、北區、南區及東區高於全局比率，請分區持續管理輔導。
 - (四) 各區保險對象牙齒填補一年保存率(指標3.4) - 北區、高屏區及東區低於全局比率；高屏與東區並低於監測值，請分區加強管理輔導。
 - (五) 各區保險對象牙齒填補二年保存率(指標3.5) - 台北區、北區、高屏區及東區低於全局比率，北區、高屏與東區並低於監測值，請分區加強管理輔導。
 - (六) 各區同院所90日內根管治療完成率(指標3.6) - 台北區、北區、高屏區及東區低於全局比率，北區與東區並低於監測值，請分區加強管理輔導。
 - (七) 各區13歲(含)以上全口牙結石清除率(指標3.7) - 北區、南區、高屏區及東區低於全局比率，請分區加強管理輔導。
 - (八) 各區5歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率(指標3.8) - 台北區、中區、高屏區及東區低於全局比率，請分區加強管理輔導。